

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 1/329          |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. <sup>a</sup> Drielly Costa<br>Coordenadora da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 2/329          |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                   |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | <b>PGR</b><br>PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

| <b>SUMÁRIO</b> |                                                                                                        |               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Item</b>    | <b>Índice</b>                                                                                          | <b>Página</b> |
| 1.             | IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA                                                                               | 4             |
| 2.             | CIPA - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (DIMENSIONAMENTO)                                    | 4             |
| 3.             | SESMT - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO (DIMENSIONAMENTO) | 4             |
| 4.             | OBJETIVO                                                                                               | 5             |
| 5.             | RESPONSABILIDADES                                                                                      | 5             |
| 5.1.           | Serviços Especializados em Engenharia de Segurança do Trabalho                                         | 5             |
| 5.2.           | Empregador                                                                                             | 5             |
| 5.3.           | Empregados                                                                                             | 6             |
| 6.             | ABRANGÊNCIA                                                                                            | 7             |
| 7.             | DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – PGR                                           | 8             |
| 7.1.           | Processo de identificação de perigos (fonte de risco)                                                  | 8             |
| 7.2.           | Avaliação de riscos ocupacionais                                                                       | 8             |
| 7.3.           | Classificação dos riscos (determinação)                                                                | 10            |
| 7.3.1.         | Gravidade do perigo (dano) - S - Severidade (consequência)                                             | 11            |
| 7.3.2.         | Probabilidade de ocorrência do dano - P                                                                | 11            |
| 7.3.3.         | Estimativa do nível de risco - Matriz de Risco                                                         | 12            |
| 7.4.           | Controle de riscos ambientais                                                                          | 12            |
| 7.5.           | Avaliação das Exposições Ocupacionais                                                                  | 13            |
| 7.5.1.         | Identificação das Exposições aos Agentes Físicos, Químicos e Biológicos                                | 13            |
| 7.5.2.         | Avaliação das Exposições aos Agentes Físicos, Químicos e Biológicos                                    | 13            |
| 7.5.3.         | Medidas de Prevenção e Controle das Exposições Ocupacionais aos Agentes Físicos, Químicos e Biológicos | 13            |
| 7.5.4.         | Bactérias Isoladas                                                                                     | 27            |
| 7.5.5.         | Agravos notificados pelo Serviço de Vigilância Epidemiológica                                          | 29            |
| 7.5.6.         | Agravos, condições clínicas, material infectante e recomendações de precaução                          | 30            |
| 7.5.7.         | Gerenciamento de riscos de materiais e resíduos perigosos (produtos químicos)                          | 35            |
| 7.5.7.1        | KIT's de proteção                                                                                      | 38            |
| 7.5.7.1.1      | KIT de Derramamento / Extravasamento de Quimioterápico Antineoplásico                                  | 38            |
| 7.5.7.1.2.     | KIT de Derramamento de Radiofármaco                                                                    | 38            |
| 7.5.7.1.3.     | KIT de Proteção Ambiental                                                                              | 38            |
| 7.5.7.1.4.     | KIT de Produtos Químicos Medicamentosos                                                                | 39            |
| 7.5.7.1.5.     | KIT de Derramamento de Formol                                                                          | 39            |
| 7.5.7.2.       | Áreas críticas – materiais e resíduos perigosos                                                        | 39            |
| 7.5.7.3.       | Procedimentos – produtos químicos                                                                      | 39            |
| 7.5.7.4.       | Inventários de materiais perigosos / produtos químicos                                                 | 40            |
| 7.6.           | Preparação para emergências                                                                            | 96            |
| 7.6.1.         | Procedimento de Manutenção                                                                             | 96            |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. <sup>a</sup> Drielly Costa<br>Coordenadora da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|  | <h1>HOSPITAL PORTO DIAS</h1>               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                            | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                            | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                            | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                            | Nº Páginas: 4/329          |
| PROGRAMA                                                                         | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02 |                            |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## 1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

|                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                         |                                                                                   |                                                  |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME EMPRESARIAL<br><b>HOSPITAL PORTO DIAS LTDA</b>                                                                                                                              |                           | TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)<br><b>HOSPITAL PORTO DIAS</b> |                                                                                   | NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>84.154.608/0001-60</b> | DATA DE ABERTURA<br><b>18/05/1992</b>                                               |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>86.10-1-01 – ATIV. DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO P. SOCORRO E UNIDADES PARA ATEND. A URGÊNCIAS</b>                 |                           |                                                                         |                                                                                   |                                                  | GRAU DE RISCO - GR<br><b>03 (TRÊS)</b>                                              |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>86.10-1-02 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS</b> |                           |                                                                         |                                                                                   |                                                  |                                                                                     |
| LOGRADOURO<br><b>AVENIDA ALMIRANTE BARROSO</b>                                                                                                                                   |                           |                                                                         | NÚMERO<br><b>1454</b>                                                             | COMPLEMENTO<br><b>*****</b>                      | CEP<br><b>66.093-908</b>                                                            |
| BAIRRO/DISTRITO<br><b>MARCO</b>                                                                                                                                                  | MUNICÍPIO<br><b>BELÉM</b> | UF<br><b>PARÁ</b>                                                       | TELEFONE<br><b>(91) 3084 3013</b>                                                 | TELEFAX                                          | ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><a href="mailto:engsesmt@hpd.com.br">engsesmt@hpd.com.br</a> |
| NÚMERO DE EMPREGADOS<br><b>1 (1856) HUM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA SEIS</b>                                                                                                      |                           |                                                                         | CIPA – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES<br><b>OBRIGADO A CONSTITUIR</b> |                                                  | CIPA – N° MEMBROS<br><b>VER QUADRO ABAIXO</b>                                       |
| SESMT – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO<br><b>OBRIGADO A MANTER</b>                                                                 |                           |                                                                         |                                                                                   |                                                  | SESMT – N° DE COMPONENTES<br><b>VER QUADRO ABAIXO</b>                               |

## 2. CIPA - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (DIMENSIONAMENTO)

| NÚMERO DE MEMBROS<br>TITULARES / SUPLENTE                                                                                                                                                                               | NORMA REGULAMENTADORA 05 - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DE ASSÉDIOS |                               |        |         |         |         |          |           |           |           |           |            |             |             |              |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|---------|---------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                         | NÚMERO DE EMPREGADOS NO ESTABELECIMENTO                                             |                               |        |         |         |         |          |           |           |           |           |            |             |             |              |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         | GRAU DE RISCO*                                                                      | NÚMERO DE INTEGRANTES DA CIPA | 0 a 19 | 20 a 29 | 30 a 50 | 51 a 80 | 81 a 100 | 101 a 120 | 121 a 140 | 141 a 300 | 301 a 500 | 501 a 1000 | 1001 a 2500 | 2501 a 5000 | 5001 a 10000 | ACIMA DE 10.000 PARA CADA GRUPO DE 2.500 ACRESCENTAR |
|                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                   | EFETIVOS                      |        |         |         |         | 1        | 1         | 1         | 1         | 2         | 4          | 5           | 6           | 8            | 1                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     | SUPLENTE                      |        |         |         |         | 1        | 1         | 1         | 1         | 2         | 3          | 4           | 5           | 6            | 1                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                   | EFETIVOS                      |        |         |         | 1       | 1        | 2         | 2         | 3         | 4         | 5          | 6           | 8           | 10           | 1                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     | SUPLENTE                      |        |         |         | 1       | 1        | 1         | 1         | 2         | 3         | 4          | 5           | 6           | 8            | 1                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                   | EFETIVOS                      |        | 1       | 1       | 2       | 2        | 2         | 3         | 4         | 5         | 6          | 8           | 10          | 12           | 2                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     | SUPLENTE                      |        | 1       | 1       | 1       | 1        | 1         | 2         | 2         | 4         | 4          | 6           | 8           | 8            | 2                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                   | EFETIVOS                      |        | 1       | 2       | 3       | 3        | 4         | 4         | 4         | 5         | 6          | 9           | 11          | 13           | 2                                                    |
| SUPLENTE                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                               | 1      | 1       | 2       | 2       | 2        | 2         | 3         | 4         | 5         | 7          | 8           | 10          | 2            |                                                      |
| *GRAU DE RISCO CONFORME ESTABELECIDO NO QUADRO I DA NR-04 - RELAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - CNAE (VERSÃO 2.0), COM CORRESPONDENTE GRAU DE RISCO - GR PARA FINS DE DIMENSIONAMENTO DO SESMT |                                                                                     |                               |        |         |         |         |          |           |           |           |           |            |             |             |              |                                                      |

## 3. SESMT - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO (DIMENSIONAMENTO)

| NÚMERO DE COMPONENTES<br>QUADRO II - DIMENSIONAMENTO DOS<br>SESMT |  | NORMA REGULAMENTADORA 04 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO |                                     |  |          |           |           |            |             |             |             |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                   |  | GRAU DE RISCO                                                                                           | Nº DE EMPREGADOS<br><br>TÉCNICOS    |  | 50 a 100 | 101 a 250 | 251 a 500 | 501 a 1000 | 1001 a 2000 | 2001 a 3500 | 3501 a 5000 | ACIMA DE 5000 PARA CADA GRUPO DE 4000 OU FRAÇÃO ACIMA DE 2000 |
|                                                                   |  |                                                                                                         |                                     |  |          |           |           |            |             |             |             |                                                               |
|                                                                   |  | 1                                                                                                       | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO    |  |          |           |           | 1          | 1           | 1           | 2           | 1                                                             |
|                                                                   |  |                                                                                                         | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO |  |          |           |           |            |             | 1*          | 1           | 1*                                                            |
|                                                                   |  |                                                                                                         | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO  |  |          |           |           |            |             | 1           | 1           | 1                                                             |
|                                                                   |  |                                                                                                         | ENFERMEIRO DO TRABALHO              |  |          |           |           |            |             |             | 1*          |                                                               |
|                                                                   |  |                                                                                                         | MÉDICO DO TRABALHO                  |  |          |           |           |            | 1*          | 1*          | 1           | 1*                                                            |
|                                                                   |  | 2                                                                                                       | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO    |  |          |           |           | 1          | 1           | 2           | 5           | 1                                                             |
|                                                                   |  |                                                                                                         | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO |  |          |           |           |            | 1*          | 1           | 1           | 1*                                                            |
|                                                                   |  |                                                                                                         | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO  |  |          |           |           |            | 1           | 1           | 1           | 1                                                             |
|                                                                   |  |                                                                                                         | ENFERMEIRO DO TRABALHO              |  |          |           |           |            |             |             | 1           |                                                               |
| MÉDICO DO TRABALHO                                                |  |                                                                                                         |                                     |  |          |           | 1*        | 1          | 1           | 1           |             |                                                               |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. <sup>a</sup> Drielly Costa<br>Coordenadora da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 5/329          |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|   |                                     |   |    |    |    |   |   |    |   |
|---|-------------------------------------|---|----|----|----|---|---|----|---|
| 3 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO    |   | 1  | 2  | 3  | 4 | 6 | 8  | 3 |
|   | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO |   |    |    | 1* | 1 | 1 | 2  | 1 |
| 4 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO  |   |    |    |    | 1 | 2 | 1  | 1 |
|   | ENFERMEIRO DO TRABALHO              |   |    |    |    |   |   | 1  |   |
| 4 | MÉDICO DO TRABALHO                  |   |    |    | 1* | 1 | 1 | 2  | 1 |
|   | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO    | 1 | 2  | 3  | 4  | 5 | 8 | 10 | 3 |
| 4 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO |   | 1* | 1* | 1  | 1 | 2 | 3  | 1 |
|   | AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO  |   |    |    | 1  | 1 | 2 | 1  | 1 |
| 4 | ENFERMEIRO DO TRABALHO              |   |    |    |    |   |   | 1  |   |
|   | MÉDICO DO TRABALHO                  |   | 1* | 1* | 1  | 1 | 2 | 3  | 1 |

(\*) TEMPO PARCIAL (MÍNIMO DE TRÊS HORAS) / (\*\*) O DIMENSIONAMENTO TOTAL DEVERÁ SER FEITO LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O DIMENSIONAMENTO DE FAIXAS DE 3501 A 5000 MAIS O DIMENSIONAMENTO DO(S) GRUPO(S) DE 4000 OU FRAÇÃO ACIMA DE 2000. **OBSERVAÇÃO:** HOSPITAIS, AMBULATÓRIOS, MATERNIDADE, CASAS DE SAÚDE E REPOUSO, CLÍNICAS E ESTABELECIMENTOS SIMILARES COM MAIS DE 500 (QUINHENTOS) EMPREGADOS DEVERÃO CONTRATAR UM ENFERMEIRO EM TEMPO INTEGRAL

#### 4. OBJETIVO

O Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR, tem como objetivo estabelecer as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho – SST, nas diversas instalações componentes do Hospital Porto Dias - HPD.

#### 5. RESPONSABILIDADES

##### 5.1. Serviços Especializados em Engenharia de Segurança do Trabalho

Apoiar os setores no cumprimento da Norma Regulamentadora - NR 01 (Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais), aprovada pela Portaria MTB nº 3.214, de 06 de junho de 1978, com alterações e atualizações posteriores, principalmente a redação dada pela Portaria 6.730, de 09 de março de 2020 e Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977 que alterou Cap. V, do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo a segurança e medicina do trabalho e outras providências;

##### 5.2. Empregador

a) cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;

b) informar aos trabalhadores:

- I. os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho;
- II. as medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos;
- III. os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos; e

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. <sup>a</sup> Drielly Costa<br>Coordenadora da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 6/329          |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

IV. os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho.

- c) elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores;
- d) permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;
- e) determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas;
- f) disponibilizar à Inspeção do Trabalho todas as informações relativas à segurança e saúde no trabalho; e
- g) implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de prioridade:

I. eliminação dos fatores de risco;

II. minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva;

III. minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho; e

IV. adoção de medidas de proteção individual.

Comprovada a situação de grave e iminente risco, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores à atividade enquanto não sejam tomadas as medidas corretivas.

Todo trabalhador, ao ser admitido ou quando mudar de função que implique em alteração de risco, deve receber informações sobre:

- a) os riscos ocupacionais que existam ou possam originar-se nos locais de trabalho;
- b) os meios para prevenir e controlar tais riscos;
- c) as medidas adotadas pela organização;
- d) os procedimentos a serem adotados em situação de emergência; e
- e) os procedimentos a serem adotados, em situação de grave e iminente risco.

As informações serão transmitidas:

- a) durante os treinamentos inicial, periódico e eventual ; e

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. <sup>a</sup> Drielly Costa<br>Coordenadora da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 7/329          |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

b) por meio de diálogos de segurança, documento físico ou eletrônico.

### 5.3. Empregados

- a) cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador;
- b) submeter-se aos exames médicos previstos nas NR;
- c) colaborar com a organização na aplicação das NR; e
- d) usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.

Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto neste Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR.

O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva um risco grave e iminente para a sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico.

## 6. ABRANGÊNCIA

A Norma Regulamentadora - NR 01 (Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais) estabelece que o Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR deve ser um processo contínuo, a ser revisto a cada 2 (dois) anos ou quando da ocorrência das seguintes situações:

1. implementação das medidas de prevenção;
2. após modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem em novos riscos ou modifiquem os riscos existentes;
3. quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção;
4. na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho; e
5. quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis.

O Programa de Gerenciamento de Riscos contempla a integração com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho, articulando-se com o disposto nas demais Normas Regulamentadoras, em especial com o

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. <sup>a</sup> Drielly Costa<br>Coordenadora da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 8/329          |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, previsto na Norma Regulamentadora 07, adotando as medidas necessárias para melhoria constante e sucessiva do desempenho em SST, visando:

- a) evitar os riscos ocupacionais que originados no trabalho;
- b) identificar perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde;
- c) avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco;
- d) classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção;
- e) implementar medidas de prevenção, de acordo com a classificação de risco e na ordem de prioridade estabelecida na alínea “g” do subitem 2.2 (pág. 2); e
- f) acompanhar o controle dos riscos ocupacionais.

## 7. DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – PGR

Descrição das etapas observadas para o desenvolvimento do PGR, critérios e procedimentos para identificação de perigos e avaliação de riscos (fontes, eventos potenciais, consequências e probabilidades - NBR ISO 31000 – Gestão de Riscos – Princípios e diretrizes).

### 7.1. Processo de identificação de perigos (fonte de risco)

|                                    |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Levantamento preliminar de perigos | a) antes do início do funcionamento de novas instalações;<br>b) para as atividades existentes; e<br>c) nas mudanças e introdução de novos processos ou atividades de trabalho.     |
| Identificação de perigos           | a) descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde;<br>b) identificação das fontes ou circunstâncias; e<br>c) indicação do grupo de trabalhadores sujeitos aos riscos. |

### 7.2. Avaliação de riscos ocupacionais


|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avaliação de riscos ocupacionais | Indicar nível de cada risco ocupacional (combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ocorrência);<br>A gradação da severidade das lesões ou agravos à saúde considera a magnitude da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados;<br>A gradação da probabilidade de ocorrência das lesões/agravos à saúde observa:<br>a) os requisitos estabelecidos em Normas Regulamentadoras;<br>b) as medidas de prevenção implementadas;<br>c) as exigências da atividade de trabalho; e |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                       |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf.ª Drielly Costa<br>Coordenadora da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|




|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 9/329          |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avaliação de riscos ocupacionais | d) a comparação do perfil de exposição ocupacional com valores de referência estabelecidos na NR-09.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | <p>Após a avaliação, classificar riscos ocupacionais, para identificar a necessidade de adoção de medidas de prevenção e elaboração do plano de ação.</p> <p>A avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo e ser revista a cada dois anos ou quando da ocorrência das seguintes situações:</p> <p>a) após implementação das medidas de prevenção, para avaliação de riscos residuais;</p> <p>b) após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem em novos riscos ou modifiquem os riscos existentes;</p> <p>c) quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção;</p> <p>d) na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho;</p> <p>e) quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis.</p> |




### Estratégia para identificar perigos e avaliar riscos – ISO 31010 – Risk Management: 2019

Fonte: American Industrial Hygiene Association AIHA (2015, adaptada à NR 01)



|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 10/329         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |



### 7.3. Classificação dos riscos (determinação)

O risco oriundo do perigo deve ser determinado pela estimativa da gravidade potencial de perigo e da probabilidade de que este venha a ocorrer. Para entendimentos, considerar que o termo perigo refere-se a fonte de dano ou prejuízo potencial, ou uma situação com potencial para provocar danos ou prejuízo (inerente à instalação, tarefa, ação), e risco como a combinação da probabilidade de ocorrência e das consequências de um evento perigoso especificado (acidente ou incidente).

Um risco, então, tem sempre dois elementos:

1. A probabilidade de um perigo ocorrer
2. As consequências de um evento perigoso.

O “**Perigo**” é a fonte ou situação com potencial para o dano, em termos de lesões ou ferimentos para o corpo humano ou danos para a saúde, para o patrimônio, para o ambiente do local de trabalho.

O “**Risco**” é a combinação da probabilidade e da(s) consequência(s) da ocorrência de um determinado acontecimento perigoso.

Logo: **R = P x S** (R - Risco; P - Probabilidade; S - Severidade (consequência, gravidade)).

O Risco, varia na proporção direta da probabilidade e da severidade.

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. <sup>a</sup> Drielly Costa<br>Coordenadora da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 11/329         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

Quanto maior a probabilidade e a severidade, maior é o risco, quanto menor for a probabilidade e a severidade, menor o risco.

Na prática a probabilidade e a severidade têm curvas de desenvolvimento inversas:

À medida que a probabilidade aumenta a severidade diminui, assim como, com o aumento da severidade a probabilidade diminui.

O “Risco Aceitável” é condição que foi reduzida a um nível que possa ser aceito. O “Risco Potencial” está associado ao fato de a resistência do corpo, eventualmente atingido, ser inferior a uma determinada energia (causadora do acidente).

O “Risco Efetivo” é a probabilidade do trabalhador, estar exposto a um risco potencial. Em “ $R = P \times S$ ”, a severidade está relacionada com risco potencial, e o risco efetivo é uma função da probabilidade e da severidade.

### 7.3.1. Gravidade do perigo (dano) - S - Severidade (consequência)

| GRAVIDADE DO DANO                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>British Standard 8800:1996 - SISTEMAS DE GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>LEVEMENTE PREJUDICIAL</b>                                                | - Ferimentos superficiais; pequenos cortes e contusões; irritação dos olhos pela poeira;<br>- Incômodo e irritação (por exemplo, dores de cabeça); problema de saúde levando a um desconforto temporário                                       |
| <b>PREJUDICIAL</b>                                                          | - Lacerações; queimaduras; concussão; torções sérias; pequenas fraturas;<br>- Surdez, dermatite; asma; disfunções dos membros superiores relacionadas com o trabalho; problema de saúde levando a uma incapacidade permanente de pequeno porte |
| <b>EXTREMAMENTE PREJUDICIAL</b>                                             | - Amputações; fraturas importantes; envenenamento; ferimentos múltiplos; ferimentos fatais;<br>- Câncer ocupacional; outras doenças graves que diminuem a vida; doenças agudas fatais                                                          |

| GRAVIDADE DO DANO = G |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gravidade             | Critério                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>BAIXA</b>          | Quando os ferimentos e enfermidades são leves, com recuperação rápida e não implicam em afastamento ou restrição ao trabalho, tais como: lesões superficiais, cortes e arranhões menores, irritação nos olhos por poeira, pequenas queimaduras localizadas; doenças com desconforto temporário, irritações ou incômodos, infecções respiratórias e alergias;<br>→ Quando os danos materiais são inexistentes ou leves                                                                                                                                                                               |
| <b>MÉDIA</b>          | Quando os ferimentos e enfermidades requerem afastamento ou restrição ao trabalho, porém sem ocasionar qualquer tipo de incapacidade permanente, tais como: doenças adquiridas de trabalho repetitivo (DORT grau I ou II), ou exposição contínua à agente externo; perda auditiva leve induzida pelo ruído e asma ocupacional.<br>→ Quando os danos materiais são existentes, porém não causam perda da condição de uso                                                                                                                                                                             |
| <b>ALTA</b>           | Quando os ferimentos e enfermidades causam incapacidade permanente parcial ou total, que impedem ou prejudicam o exercício da profissão, da função ou do cargo, ou levam a morte, ainda que não instantânea, tais como amputações, fraturas maiores, surdez, cegueira; DORT (grau III ou superior); colangite hepática química, doenças cardíacas permanentes, incapacidade respiratória; envenenamento, morte cerebral, câncer ocupacional<br>→ Quando os danos materiais são existentes e consideráveis, causando perda condição de uso ou até mesmo a destruição do equipamento ou da instalação |

### 7.3.2. Probabilidade de ocorrência do dano - P

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. <sup>a</sup> Drielly Costa<br>Coordenadora da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 12/329         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

| Probabilidade de ocorrência British Standard 8800:1996 |                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| GRADAÇÃO DA PROBABILIDADE                              |                                                     |
| Descrição                                              | Especialidade                                       |
| Provável                                               | Ocorre frequentemente (experimentado)               |
| Improvável                                             | Pode ocorrer alguma vez durante a vida útil do item |
| Altamente improvável                                   | Pode ocorrer, mas nunca experimentado               |

| PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA DO DANO = P |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ALTA</b>                             | Esperado que ocorra<br>→ Quando a concentração do agente no local de trabalho estiver acima do limite de tolerância |
| <b>MÉDIA</b>                            | Provável<br>→ Quando a concentração do agente no local estiver entre o nível de ação e o limite de tolerância       |
| <b>BAIXA</b>                            | Pouco provável<br>→ Quando a concentração do agente no local de trabalho estiver inferior ao nível de ação          |

| CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO E PRIORIDADE DE AÇÃO |               |          |               |           |              |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|-----------|--------------|
| Gravidade do Dano = G                                        |               |          | 1 – Baixa     | 2 – Média | 3 – Alta     |
| Probabilidade da Ocorrência do Dano = P                      |               |          | 1 – Baixa     | 2 – Média | 3 – Alta     |
| Risco = G X P                                                | 1 → Aceitável | 2 → Leve | 3 / 4 → Médio | 6 → Grave | 9 → Iminente |
| <b>Nível do Risco</b>                                        | <b>0</b>      | <b>1</b> | <b>2</b>      | <b>3</b>  | <b>4</b>     |
| <b>Prioridade de Ação</b>                                    | <b>4</b>      | <b>3</b> | <b>2</b>      | <b>1</b>  | <b>0</b>     |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. <sup>a</sup> Drielly Costa<br>Coordenadora da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 13/329         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

### 7.3.3. Estimativa do nível de risco - Matriz de Risco

| MATRIZ BS 8800       | SEVERIDADE / GRAVIDADE DO RISCO |                   |                          | Legenda do Risco |  |
|----------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|--|
|                      | Levemente Prejudicial           | Prejudicial       | Extremamente Prejudicial | Trivial          |  |
| Altamente improvável | RISCO TRIVIAL                   | RISCO TOLERÁVEL   | RISCO MODERADO           | Tolerável        |  |
| Improvável           | RISCO TOLERÁVEL                 | RISCO MODERADO    | RISCO SUBSTANCIAL        | Moderado         |  |
| Provável             | RISCO MODERADO                  | RISCO SUBSTANCIAL | RISCO INTOLERÁVEL        | Substancial      |  |
|                      |                                 |                   |                          | Intolerável      |  |

| PROBABILIDADE | SEVERIDADE / GRAVIDADE DO RISCO |                     |                        |
|---------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|
|               | BAIXA (1)                       | MÉDIA (2)           | ALTA (3)               |
| BAIXA (1)     | ACEITÁVEL / TOLERÁVEL           | LEVE / TOLERÁVEL    | MÉDIO / MODERADO       |
| MÉDIA (2)     | LEVE / TOLERÁVEL                | MÉDIO / MODERADO    | GRAVE / SUBSTANCIAL    |
| ALTA (3)      | MÉDIO / MODERADO                | GRAVE / SUBSTANCIAL | IMINENTE / INTOLERÁVEL |

### 7.4. Controle de riscos ambientais

| Controle dos riscos  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas de prevenção | de | <p>A organização deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos sempre que:</p> <p>a) exigências previstas em Normas Regulamentadoras e nos dispositivos legais;</p> <p>b) a classificação dos riscos ocupacionais assim determinar;</p> <p>c) houver evidências de associação, por meio do controle médico da saúde, entre as lesões e os agravos à saúde com os riscos e as situações de trabalho identificados.</p> <p>Quando comprovada a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, obedecendo-se a seguinte hierarquia:</p> <p>a) medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho;</p> <p>b) utilização de equipamento de proteção individual - EPI.</p> <p>A implantação de medidas de prevenção deverá ser acompanhada de informação quanto aos procedimentos a serem adotados e limitações das medidas de prevenção.</p> |

| NÍVEL DE RISCO | AÇÃO E CRONOGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trivial        | Nenhuma ação é requerida e nenhum registro documental precisa ser mantido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tolerável      | Nenhum controle adicional é necessário. Pode-se considerar uma solução mais econômica ou a aperfeiçoamento que não imponham custos extras. A monitoração é necessária para assegurar que os controles são mantidos                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Moderado       | Devem ser feitos esforços para reduzir o risco, mas os custos de prevenção devem ser cuidadosamente medidos e limitados. As medidas de redução de risco devem ser implementadas dentro de um período de tempo definido. Quando o risco moderado é associado a consequências extremamente prejudiciais, uma avaliação ulterior pode ser necessária, a fim de estabelecer, mais precisamente, a probabilidade de dano, como uma base para determinar a necessidade de medidas de controle aperfeiçoadas |
| Substancial    | O trabalho não deve ser iniciado até que o risco tenha sido reduzido. Recursos consideráveis poderão ter de ser alocados para reduzir o risco. Quando o risco envolver trabalho em execução, ação urgente deve ser tomada                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Intolerável    | O trabalho não deve ser iniciado nem continuar até que o risco tenha sido reduzido. Se não for possível reduzir o risco, nem com recursos ilimitados, o trabalho permanece proibido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| RISCO       | AÇÃO DE CONTROLE                                                                                                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trivial     | Nenhuma ação é requerida e nenhum registro documental precisa ser mantido                                                                                      |
| Tolerável   | A exposição pode permanecer com parâmetros verificados, podendo ser adotadas medidas visando a melhoria contínua                                               |
| Moderado    | Reavaliar os meios de controle e quando necessário adotar medidas complementares visando a manutenção ou melhoria do controle sobre as exposições ocupacionais |
| Substancial | Implantar ações de controle em caráter prioritário ou corrigir falhas nas medidas existentes                                                                   |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                       |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf.ª Drielly Costa<br>Coordenadora da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 14/329         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                    |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intolerável</b> | Interromper o processo, pacote de trabalho, atividade ou tarefa, nas condições levantadas, implantar em caráter emergencial as ações de controle e estabelecer ações de melhoria |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 7.5. Avaliação das Exposições Ocupacionais

A Norma Regulamentadora nº 09 – Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos, estabelece os requisitos para a avaliação das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos quando identificados no Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, previsto na NR-1, e subsidiá-lo quanto às medidas de prevenção para os riscos ocupacionais.

### 7.5.1. Identificação das Exposições aos Agentes Físicos, Químicos e Biológicos

A identificação das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, deverá considerar:

- descrição das atividades;
- identificação do agente e formas de exposição;
- possíveis lesões ou agravos à saúde relacionados às exposições identificadas;
- fatores determinantes da exposição;
- medidas de prevenção já existentes; e
- identificação dos grupos de trabalhadores expostos.

### 7.5.2. Avaliação das Exposições aos Agentes Físicos, Químicos e Biológicos

Deverão ser realizada análises preliminares das atividades de trabalho e dos dados disponíveis relativos aos agentes físicos, químicos e biológicos, a fim de determinar a necessidade de adoção direta de medidas de prevenção ou de realização de avaliações qualitativas ou, quando aplicáveis, de avaliações quantitativas.

A avaliação quantitativa das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, quando necessária, deverá ser realizada para:

- comprovar o controle da exposição ocupacional aos agentes identificados;
- dimensionar a exposição ocupacional dos grupos de trabalhadores;
- subsidiar o equacionamento das medidas de prevenção.

Os resultados das avaliações das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos devem ser incorporados ao Inventário de Riscos do PGR.

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. <sup>a</sup> Drielly Costa<br>Coordenadora da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 15/329         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

### 7.5.3. Medidas de Prevenção e Controle das Exposições Ocupacionais aos Agentes Físicos, Químicos e Biológicos

Deverão ser adotadas as medidas necessárias para a eliminação ou o controle das exposições ocupacionais relacionados aos agentes físicos, químicos e biológicos.

As medidas de prevenção e controle das exposições ocupacionais integram os controles dos riscos do PGR e devem ser incorporados ao Plano de Ação.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANÁLISE PRELIMINAR DA EXPOSIÇÃO (APE) - QUALITATIVA (DIAGNOSTICAR) / QUANTITATIVA (MEDIR)</b><br>A APE tem por objetivo reunir elementos que permitam enquadrar situações analisadas em três distintas possibilidades:<br>1) a convicção técnica de que as situações de exposição sejam aceitáveis, pressupondo-se que estejam <u>abaixo do nível de ação</u> ;<br>2) a convicção técnica de que as situações de exposição sejam inaceitáveis, pressupondo-se que estejam <u>acima do limite de exposição</u> ;<br>3) a incerteza quanto à aceitabilidade das situações de exposição analisadas.<br>- Quando, <u>por meio da APE</u> , houver a convicção técnica de que as situações de exposição são <u>aceitáveis</u> , em princípio não serão necessárias avaliações quantitativas, <u>sendo recomendada</u> , no mínimo, a manutenção das condições de exposição existentes.<br>- Quando, <u>por meio da APE</u> , houver a convicção técnica de que as situações de exposição são <u>inaceitáveis</u> , em princípio não serão necessárias avaliações quantitativas, <u>sendo obrigatória</u> a adoção de medidas de controle.<br>- Quando, <u>após a APE</u> , permanecer a incerteza da aceitabilidade da condição de exposição analisada ou quando houver a necessidade de se dispor de valor na exposição - dose resultante para quaisquer fins, deve-se efetuar a avaliação quantitativa.<br>Para efeito deste trabalho, adotamos as seguintes definições para os graus de riscos, que podem ser classificados em cinco níveis conforme a sua categoria: |                       |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE RISCO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                  |
| GRAU DE RISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CATEGORIA             | SIGNIFICADO                                                                                                                                                                                                      |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INSIGNIFICANTE        | FATORES DO AMBIENTE OU ELEMENTOS MATERIAIS QUE NÃO CONSTITUEM NENHUM INCÔMODO E NEM RISCO PARA A SAÚDE OU INTEGRIDADE FÍSICA.                                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BAIXO                 | FATORES DO AMBIENTE OU ELEMENTOS MATERIAIS QUE CONSTITUEM UM INCÔMODO SEM SER UMA FONTE DE RISCO PARA A SAÚDE OU INTEGRIDADE FÍSICA.                                                                             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MODERADO              | FATORES DO AMBIENTE OU ELEMENTOS MATERIAIS QUE CONSTITUEM UM INCÔMODO PODENDO SER DE BAIXO RISCO PARA A SAÚDE OU INTEGRIDADE FÍSICA.                                                                             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ALTO OU SÉRIO         | FATORES DO AMBIENTE OU ELEMENTOS MATERIAIS QUE CONSTITUEM UM RISCO PARA A SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA DO TRABALHADOR, CUJOS VALORES OU IMPORTÂNCIAS ESTÃO NOTAVELMENTE PRÓXIMOS DOS LIMITES REGULAMENTARES.       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MUITO ALTO OU CRÍTICO | FATORES DO AMBIENTE OU ELEMENTOS MATERIAIS QUE CONSTITUEM UM RISCO PARA A SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA DO TRABALHADOR, COM UMA PROBABILIDADE DE ACIDENTE OU DOENÇA, ELEVADA.                                       |
| <b>NÍVEL DE AÇÃO</b><br>A priorização de avaliações quantitativas podem ser definidas conforme a tabela abaixo, partindo-se sempre do nível do Grau de Risco identificado para a definição da prioridade das avaliações quantitativas a serem realizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PRIORIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                  |
| GRAU DE RISCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRIORIDADE            | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                        |
| 0 E 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BAIXA                 | NÃO É NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS DAS EXPOSIÇÕES                                                                                                                                         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MÉDIA                 | A AVALIAÇÃO QUANTITATIVA PODE SER NECESSÁRIA, PORÉM NÃO É PRIORITÁRIA. SERÁ PRIORITÁRIA SOMENTE SE FOR NECESSÁRIO PARA VERIFICAR A EFICÁCIA DAS MEDIDAS DE CONTROLE E DEMONSTRAR QUE OS RISCOS ESTÃO CONTROLADOS |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ALTA                  | AVALIAÇÃO QUANTITATIVA PRIORITÁRIA PARA ESTIMAR AS EXPOSIÇÕES E VERIFICAR A NECESSIDADE OU NÃO DE MELHORAR OU IMPLANTAR MEDIDAS DE CONTROLE                                                                      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BAIXA                 | AVALIAÇÃO QUANTITATIVA NÃO É PRIORITÁRIA, NÃO É NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS PARA SE DEMONSTRAR A EXPOSIÇÃO EXCESSIVA E A NECESSIDADE DE IMPLANTAR OU MELHORAR AS MEDIDAS DE CONTROLE     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ALTA                  | A AVALIAÇÃO QUANTITATIVA SOMENTE SERÁ PRIORITÁRIA PARA O GRAU DE RISCO 4 QUANDO FOR RELEVANTE PARA PLANEJAMENTO DAS MEDIDAS DE CONTROLE A SEREM ADOTADAS OU PARA REGISTRO DA EXPOSIÇÃO                           |
| <b>DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO RISCO:</b><br>A análise do tempo de exposição traduz a quantidade de exposições em tempo (horas, minutos, segundos) a determinado risco operacional sem proteção, multiplicado pelo número de vezes que esta exposição ocorre ao longo da jornada de trabalho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO RISCO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. <sup>a</sup> Drielly Costa<br>Coordenadora da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 16/329         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INGRESSO OU PERMANÊNCIA EVENTUAL | SE O TRABALHADOR, FICAR EXPOSTO DURANTE 5 MINUTOS, A UM DETERMINADO RISCO OPERACIONAL SEM PROTEÇÃO E ESTA EXPOSIÇÃO SE REPETIR POR 5 OU 6 VEZES DURANTE A JORNADA DE TRABALHO, ENTÃO O SEU TEMPO DE EXPOSIÇÃO É DE 25 A 30 MINUTOS/DIA, TRADUZINDO A <b>EVENTUALIDADE</b> DO FENÔMENO |
| INGRESSO DE MODO INTERMITENTE    | SE, ENTRETANTO, ELE SE EXPOR AO MESMO RISCO OPERACIONAL DURANTE 20 MINUTOS E O CICLO SE REPETE POR 15 A 20 VEZES, PASSA A EXPOSIÇÃO TOTAL A CONSTAR COM 300 A 400 MIN/DIA DE TRABALHO, O QUE CARACTERIZA UMA SITUAÇÃO DE <b>INTERMITÊNCIA</b>                                         |
| PERMANÊNCIA HABITUAL             | SE, AINDA A EXPOSIÇÃO SE PROCESSA DURANTE QUASE TODO OU TODO O DIA DE TRABALHO, SEM INTERRUPÇÃO, DIZ-SE QUE A EXPOSIÇÃO É DE NATUREZA <b>CONTÍNUA</b>                                                                                                                                 |

Diante da complexidade no processo de avaliação de risco para o trabalho com agentes biológicos, devem ser considerados uma série de critérios, dos quais destacamos:

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VIRULÊNCIA:</b><br>TAXA DE FATALIDADE DO AGRAVO CAUSADO PELO AGENTE PATOGENICO                                                                                        | <b>MODO DE TRANSMISSÃO:</b><br>MEDIDAS DE CONTROLE PARA EVITAR DISSEMINAÇÃO DEPENDEM DA CAUSA                                                                                                                                                                                                                                         | <b>ESTABILIDADE:</b><br>CAPACIDADE DE SOBREVIVÊNCIA DO AGENTE NO MEIO AMBIENTE              |
| <b>CONCENTRAÇÃO E VOLUME:</b><br>NÚMERO DE AGENTES - QUANTO MAIOR CONCENTRAÇÃO, MAIOR RISCO                                                                              | <b>ORIGEM:</b><br>ORIGEM DO HOSPEDEIRO DO AGENTE BIOLÓGICO (LOCAL GEOGRÁFICO)                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>DISPONIBILIDADE DE PROFILAXIAS:</b><br>AVALIAÇÃO DE COMPOSTOS IMUNOPROFILÁTICOS EFICAZES |
| <b>DISPONIBILIDADE DE TRATAMENTO:</b><br>TRATAMENTO EFICAZ DISPONÍVEL PARA A CURA OU CONTENÇÃO (IMUNIZAÇÃO, CONDIÇÃO DO AMBIENTE, PRÁTICAS, PROCEDIMENTOS E USO DE EPI'S | <b>FATORES REFERENTES AO TRABALHADOR:</b><br>IDADE, SEXO, FATORES GENÉTICOS, SUSCEPTIBILIDADE INDIVIDUAL (SENSIBILIDADE E RESISTÊNCIA), ESTADO IMUNOLÓGICO, EXPOSIÇÃO PRÉVIA, GRAVIDEZ, LACTAÇÃO, CONSUMO DE ALCOOL, CONSUMO DE MEDICAMENTOS, HÁBITOS DAS MÃOS), USO DE EPI'S, EXPERIÊNCIA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EXPOSTOS. |                                                                                             |

Segundo o Ministério da Saúde, os agentes biológicos que afetam o homem, os animais e as plantas são distribuídos em classes de risco assim definidas:

- **Classe de risco 1 (baixo risco individual e para a coletividade):** inclui os agentes biológicos conhecidos por não causarem doenças em pessoas ou animais adultos saudáveis. Exemplo: *Lactobacillus sp.*
- **Classe de risco 2 (moderado risco individual e limitado risco para a comunidade):** inclui os agentes biológicos que provocam infecções no homem ou nos animais, cujo potencial de propagação na comunidade e de disseminação no meio ambiente é limitado, e para os quais existem medidas terapêuticas e profiláticas eficazes. Exemplo: *Schistosoma mansoni*.
- **Classe de risco 3 (alto risco individual e moderado risco para a comunidade):** inclui os agentes biológicos que possuem capacidade de transmissão por via respiratória e que causam patologias humanas ou animais, potencialmente letais, para as quais existem usualmente medidas de tratamento e/ou de prevenção. Representam risco se disseminados na comunidade e no meio ambiente, podendo se propagar de pessoa a pessoa. Exemplo: *Bacillus anthracis*.
- **Classe de risco 4 (alto risco individual e para a comunidade):** inclui os agentes biológicos com grande poder de transmissibilidade por via respiratória ou de transmissão desconhecida. Até o momento não há nenhuma medida profilática ou terapêutica eficaz contra infecções ocasionadas por estes. Causam doenças humanas e animais de alta gravidade, com alta capacidade de disseminação na comunidade e no meio ambiente. Esta classe inclui principalmente os vírus. Exemplo: Vírus Ebola.

Representação da matriz para a classificação do risco em função do potencial de risco à saúde em relação ao potencial de contenção dos riscos associados ao agente biológico

| Potencial de contenção dos riscos | Potencial de riscos à saúde |         |          |       |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------|----------|-------|
|                                   | Alto                        | Elevado | Moderado | Baixo |
| Baixo                             | 4                           | 4       | 3        | 2     |
| Moderado                          | 4                           | 3       | 3        | 2     |
| Elevado                           | 3                           | 3       | 2        | 2     |
| Alto                              | 3                           | 2       | 2        | 1     |

Fonte: (Binsfeld, et al., 2010) / Classificação de Risco dos Agentes Biológicos - 3ª edição / Ministério da Saúde

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                       |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf.ª Drielly Costa<br>Coordenadora da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 17/329         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

Representação resumida das características das classes de risco (1 a 4) dos agentes biológicos em relação ao risco individual, coletivo e das condições terapêuticas

| Classe de risco | Risco individual | Risco à coletividade | Profilaxia ou terapia eficaz |
|-----------------|------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>1</b>        | <b>Baixo</b>     | <b>Baixo</b>         | <b>Existe</b>                |
| <b>2</b>        | <b>Moderado</b>  | <b>Baixo</b>         | <b>Existe</b>                |
| <b>3</b>        | <b>Elevado</b>   | <b>Moderado</b>      | <b>Usualmente existe</b>     |
| <b>4</b>        | <b>Alto</b>      | <b>Alto</b>          | <b>Ainda não existe</b>      |

Fonte: (Binsfeld, et al., 2010) / Classificação de Risco dos Agentes Biológicos - 3ª edição / Ministério da Saúde

• **Classe de risco especial (alto risco de causar doença animal grave e de disseminação no meio ambiente):** inclui agentes biológicos de doença animal não existentes no País e que, embora não sejam obrigatoriamente patógenos de importância para o homem, podem gerar graves perdas econômicas e/ou na produção de alimentos.

A exposição ocupacional a agentes biológicos decorre da presença desses agentes no ambiente de trabalho, podendo-se distinguir duas categorias de exposição:

1. Exposição derivada da atividade laboral que implique a utilização ou manipulação do agente biológico, que constitui o objeto principal do trabalho.

- É conhecida também como exposição com intenção deliberada.

Nesses casos, na maioria das vezes, a presença do agente já está estabelecida e determinada. O reconhecimento dos riscos será relativamente simples, pois as características do agente são conhecidas e os procedimentos de manipulação estão bem determinados, assim como os riscos de exposição.

Na área de saúde, alguns exemplos poderiam ser: atividades de pesquisa ou desenvolvimento que envolvam a manipulação direta de agentes biológicos, atividades realizadas em laboratórios de diagnóstico microbiológico, atividades relacionadas à biotecnologia (desenvolvimento de antibióticos, enzimas e vacinas, entre outros).

2. Exposição que decorre da atividade laboral sem que essa implique na manipulação direta deliberada do agente biológico como objeto principal do trabalho.

- Nesses casos a exposição é considerada não-deliberada.

Alguns exemplos de atividades: atendimento em saúde, laboratórios clínicos (com exceção do setor de microbiologia), consultórios médicos e odontológicos, limpeza e lavanderia em serviços de saúde.

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                       |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf.ª Drielly Costa<br>Coordenadora da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 18/329         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

A diferenciação desses dois tipos de exposição é importante porque condiciona o método de análise dos riscos e consequentemente as medidas de proteção a serem adotadas.

Esses agentes são capazes de provocar danos à saúde humana, podendo causar infecções, efeitos tóxicos, efeitos alergênicos, doenças autoimunes e a formação de neoplasias e malformações.

Podem ser assim subdivididos:

- a. Microrganismos, formas de vida de dimensões microscópicas, visíveis individualmente apenas ao microscópio - entre aqueles que causam dano à saúde humana, incluem-se bactérias, fungos, alguns parasitas (protozoários) e vírus;
- b. Microrganismos geneticamente modificados, que tiveram seu material genético alterado por meio de técnicas de biologia molecular;
- c. Culturas de células de organismos multicelulares, o crescimento in vitro de células derivadas de tecidos ou órgãos de organismos multicelulares em meio nutriente e em condições de esterilidade - podem causar danos à saúde humana quando contiverem agentes biológicos patogênicos;
- d. Parasitas, organismos que sobrevivem e se desenvolvem às expensas de um hospedeiro, unicelulares ou multicelulares - as parasitoses são causadas por protozoários, helmintos (vermes) e artrópodes (piolhos e pulgas);
- e. Toxinas, substâncias secretadas (exotoxinas) ou liberadas (endotoxinas) por alguns microrganismos e que causam danos à saúde humana, podendo até provocar a morte - como exemplo de exotoxina, temos a secretada pelo *Clostridium tetani*, responsável pelo tétano e, de endotoxinas, as liberadas por *Meningococcus* ou *Salmonella*;
- f. Príons, estruturas protéicas alteradas relacionadas como agentes etiológicos das diversas formas de encefalite espongiforme - exemplo: a forma bovina, vulgarmente conhecida por “mal da vaca louca”, que, atualmente, não é considerada de risco relevante para os trabalhadores dos serviços de saúde.

Não foram incluídos como agentes biológicos os organismos multicelulares, à exceção de parasitas e fungos.

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. <sup>a</sup> Drielly Costa<br>Coordenadora da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 20/329         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                               |   |  |                             |          |          |
|-------------------------------|---|--|-----------------------------|----------|----------|
| <b>BACTÉRIAS</b>              |   |  | BARTONELLA QUINTANA         | 2        |          |
| ACINETOBACTER BAUMANNII       | 2 |  | BARTONELLA VINSONII         | 2        |          |
| ACTINOBACILLUS SPP            | 2 |  | BORDETELLA BRONCHISEPTICA   | 2        |          |
| ACTINOMADURA MADURAE          | 2 |  | BORDETELLA PARAPERTUSSIS    | 2        |          |
| ACTINOMADURA PELLETIERI       | 2 |  | <b>BORDETELLA PERTUSSIS</b> | <b>2</b> | <b>V</b> |
| ACTINOMYCES GERENCSEIAE       | 2 |  | BORRELIA ANSERINA           | 2        |          |
| ACTINOMYCES ISRAELII          | 2 |  | BORRELIA BURGENDORFERI      | 2        |          |
| ACTINOMYCES PYOGENES          | 2 |  | BORRELIA DUTTONII           | 2        |          |
| ACTINOMYCES SPP               | 2 |  | BORRELIA PERSICUS           | 2        |          |
| AEROMONAS HYDROPHILA          | 2 |  | BORRELIA RECURRENTIS        | 2        |          |
| AMYCOLATA AUTOTROPHICA        | 2 |  | BORRELIA SPP                | 2        |          |
| ARCHANOBACTERIUM HAEMOLYTICUM | 2 |  | BORRELIA THEILERI           | 2        |          |
| BACILLUS ANTHRACIS            | 3 |  | BORRELIA VINCENTI           | 2        |          |
| BACTEROIDES FRAGILIS          | 2 |  | BRUCELLA ABORTUS            | 3        |          |
| BARTONELLA (ROCHALIMEA) SPP   | 2 |  | BRUCELLA CANIS              | 3        |          |
| BARTONELLA BACILLIFORMIS      | 2 |  | BRUCELLA MELITENSIS         | 3        |          |
| BARTONELLA HENSELAE           | 2 |  | BRUCELLA SUIIS              | 3        |          |

## ANEXO II - TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS

Agentes Biológicos classificados nas classes de risco 2, 3 e 4, de acordo com os critérios citados no **Anexo I – Norma Regulamentadora 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde)**

### SÍMBOLOS:

|              |                                                                                                        |           |                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| <b>A</b>     | POSSÍVEIS EFEITOS ALÉRGICOS                                                                            | <b>E</b>  | AGENTE EMERGENTE E OPORTUNISTA      |
| <b>O</b>     | AGENTE ONCOGÊNICO DE BAIXO RISCO                                                                       | <b>O+</b> | AGENTE ONCOGÊNICO DE RISCO MODERADO |
| <b>T</b>     | PRODUÇÃO DE TOXINAS                                                                                    | <b>V</b>  | VACINA EFICAZ DISPONÍVEL            |
| <b>(*)</b>   | NORMALMENTE NÃO É TRANSMITIDO ATRAVÉS DO AR                                                            |           |                                     |
| <b>“spp”</b> | OUTRAS ESPÉCIES DO GÊNERO, ALÉM DAS EXPLICITAMENTE INDICADAS, PODENDO CONSTITUIR UM RISCO PARA A SAÚDE |           |                                     |

| AGENTES BIOLÓGICOS                  | CLASSIFICAÇÃO (GRUPOS) | NOTAS       | AGENTES BIOLÓGICOS                    | CLASSIFICAÇÃO (GRUPOS) | NOTAS    |
|-------------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|----------|
| <b>BACTÉRIAS</b>                    |                        |             | HAEMOPHILUS EQUIGENITALIS             | 3                      |          |
| BURKHOLDERIA MALLEI                 | 3                      |             | <b>HAEMOPHILUS INFLUENZAE</b>         | <b>2</b>               |          |
| BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI           | 3                      |             | HELICOBACTER PYLORI                   | 2                      |          |
| CAMPYLOBACTER COLI                  | 2                      |             | KLEBSIELLA OXYTOCA                    | 2                      |          |
| CAMPYLOBACTER FETUS                 | 2                      |             | <b>KLEBSIELLA PNEUMONIAE</b>          | <b>2</b>               |          |
| CAMPYLOBACTER JEJUNI                | 2                      |             | <b>KLEBSIELLA SPP</b>                 | <b>2</b>               |          |
| CAMPYLOBACTER SEPTICUM              | 2                      |             | LEGIONELLA PNEUMOPHILA                | 2                      |          |
| CAMPYLOBACTER SPP                   | 2                      |             | LEGIONELLA SPP                        | 2                      |          |
| CARDIOBACTERIUM HOMINIS             | 2                      |             | <b>LEPTOSPIRA INTERROGANS</b>         | <b>2</b>               |          |
| CHLAMYDIA PNEUMONIAE                | 2                      |             | <b>LISTERIA MONOCYTOGENES</b>         | <b>2</b>               |          |
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS               | 2                      |             | LISTERIA IVANOVII                     | 2                      |          |
| CHLAMYDIA PSITTACI (CEPAS AVIÁRIAS) | 3                      |             | MORAXELLA SPP                         | 2                      |          |
| CLOSTRIDIUM BOTULINUM               | 3                      | <b>T</b>    | MYCOBACTERIUM ASIATICUM               | 2                      |          |
| CLOSTRIDIUM CHAUVOEI                | 2                      |             | MYCOBACTERIUM AVIUM/INTRACELLULARE    | 2                      |          |
| CLOSTRIDIUM HAEMOLYTICUM            | 2                      |             | MYCOBACTERIUM BOVIS (EXCETO CEPA BCG) | 3                      | <b>V</b> |
| CLOSTRIDIUM HISTOLYTICUM            | 2                      |             | MYCOBACTERIUM CHELONAE                | 2                      |          |
| CLOSTRIDIUM NOVYI                   | 2                      |             | MYCOBACTERIUM FORTUITUM               | 2                      |          |
| CLOSTRIDIUM PERFRINGENS             | 2                      |             | MYCOBACTERIUM KANSASII                | 2                      |          |
| CLOSTRIDIUM SEPTICUM                | 2                      |             | <b>MYCOBACTERIUM LEPRAE</b>           | <b>2</b>               |          |
| CLOSTRIDIUM SPP                     | 2                      |             | MYCOBACTERIUM MALMOENSE               | 2                      |          |
| <b>CLOSTRIDIUM TETANI</b>           | <b>2</b>               | <b>T, V</b> | MYCOBACTERIUM MARINUM                 | 2                      |          |
| <b>CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE</b>  | <b>2</b>               | <b>T, V</b> | MYCOBACTERIUM PARATUBERCULOSIS        | 2                      |          |
| CORYNEBACTERIUM EQUI                | 2                      |             | MYCOBACTERIUM SCROFULACEUM            | 2                      |          |
| CORYNEBACTERIUM HAEMOLYTICUM        | 2                      |             | MYCOBACTERIUM SIMIAE                  | 2                      |          |
| CORYNEBACTERIUM MINUTISSIMUM        | 2                      |             | MYCOBACTERIUM SZULGAI                 | 2                      |          |
| CORYNEBACTERIUM PSEUDOTUBERCULOSIS  | 2                      |             | <b>MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS</b>     | <b>3</b>               | <b>V</b> |
| CORYNEBACTERIUM PYOGENES            | 2                      |             | MYCOBACTERIUM XENOPI                  | 2                      |          |
| CORYNEBACTERIUM RENAIE              | 2                      |             | MYCOPLASMA CAVIAE                     | 2                      |          |
| CORYNEBACTERIUM SPP                 | 2                      |             | MYCOPLASMA HOMINIS                    | 2                      |          |
| COXIELLA BURNETII                   | 3                      |             | MYCOPLASMA PNEUMONIAE                 | 2                      |          |

### Elaboração - PGR:

Engenheiro de Segurança do Trabalho  
RRT nº.: SI9923291I00CT001

Jorge Alberto Machado  
CAUA135976-BR

### Validação:

Enf.ª Drielly Costa  
Coordenadora da Qualidade

### Aprovação:

Dr. Rômulo Nina  
Diretor Técnico Hospitalar



|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 21/329         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                                                      |          |        |                                                                          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| DERMATOPHILUS CONGOLENSIS                                                                                            | 2        |        | NEISSERIA GONORRHOEAE                                                    | 2        |          |
| EDWARDSIELLA TARDA                                                                                                   | 2        |        | <b>NEISSERIA MENINGITIDIS</b>                                            | <b>2</b> | <b>V</b> |
| EHRlichia SENNETSU                                                                                                   | 2        |        | NOCARDIA ASTEROIDES                                                      | 2        |          |
| EHRlichia SPP                                                                                                        | 2        |        | NOCARDIA BRASILIENSIS                                                    | 2        |          |
| EIKENELLA CORRODENS                                                                                                  | 2        |        | NOCARDIA FARCINICA                                                       | 2        |          |
| ENTEROBACTER AEROGENES/CLOACAE                                                                                       | 2        |        | NOCARDIA NOVA                                                            | 2        |          |
| <b>ENTEROCOCCUS SPP</b>                                                                                              | <b>2</b> |        | NOCARDIA OTITIDISCAVIARUM                                                | 2        |          |
| ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIAE                                                                                         | 2        |        | NOCARDIA TRANSVALENSIS                                                   | 2        |          |
| ESCHERICHIA COLI (TODAS AS CEPAS ENTEROPATOGENICAS, ENTEROTOXIGENICAS, ENTEROINVASIVAS E DETENTORAS DO ANTIGENO K 1) | 2        |        | PASTEURELLA MULTOCIDA                                                    | 2        |          |
|                                                                                                                      |          |        | PASTEURELLA MULTOCIDA TIPO B (AMOSTRA BUFFALO E OUTRAS CEPAS VIRULENTAS) | 3        |          |
|                                                                                                                      |          |        | PEPTOSTREPTOCOCCUS ANAEROBIUS                                            | 2        |          |
|                                                                                                                      |          |        | PASTEURELLA SPP                                                          | 2        |          |
| ESCHERICHIA COLI, CEPAS VEROCITOTÓXICAS (POR EXEMPLO O157:H7 OU O103)                                                | 3        | (*), T | PLESIOMONAS SHIGELLOIDES                                                 | 2        |          |
| FRANCISELLA TULARENSIS (TIPO A)                                                                                      | 3        |        | PORPHYROMONAS SPP                                                        | 2        |          |
| HAEMOPHILUS DUCREYI                                                                                                  | 2        |        | PREVOTELLA SPP                                                           | 2        |          |

## ANEXO II - TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS

Agentes Biológicos classificados nas classes de risco 2, 3 e 4, de acordo com os critérios citados no **Anexo I – Norma Regulamentadora 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde)**

|                  |                                                                                                        |           |                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| <b>SÍMBOLOS:</b> |                                                                                                        |           |                                     |
| <b>A</b>         | POSSÍVEIS EFEITOS ALÉRGICOS                                                                            | <b>E</b>  | AGENTE EMERGENTE E OPORTUNISTA      |
| <b>O</b>         | AGENTE ONCOGÊNICO DE BAIXO RISCO                                                                       | <b>O+</b> | AGENTE ONCOGÊNICO DE RISCO MODERADO |
| <b>T</b>         | PRODUÇÃO DE TOXINAS                                                                                    | <b>V</b>  | VACINA EFICAZ DISPONÍVEL            |
| <b>(*)</b>       | NORMALMENTE NÃO É TRANSMITIDO ATRAVÉS DO AR                                                            |           |                                     |
| <b>“spp”</b>     | OUTRAS ESPÉCIES DO GÊNERO, ALÉM DAS EXPLICITAMENTE INDICADAS, PODENDO CONSTITUIR UM RISCO PARA A SAÚDE |           |                                     |

| AGENTES BIOLÓGICOS                    | CLASSIFICAÇÃO (GRUPOS) | NOTAS    | AGENTES BIOLÓGICOS                                  | CLASSIFICAÇÃO (GRUPOS) | NOTAS    |
|---------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------|
| <b>BACTÉRIAS</b>                      |                        |          | <b>VIBRIO VULNIFICUS</b>                            | 2                      |          |
| PROTEUS MIRABILIS                     | 2                      |          | VIBRIO SPP                                          | 2                      |          |
| PLESIOMONAS SHIGELLOIDES              | 2                      |          | YERSINIA ENTEROCOLITICA                             | 2                      |          |
| PORPHYROMONAS SPP                     | 2                      |          | YERSINIA PESTIS 3 V                                 | 3                      | <b>V</b> |
| PREVOTELLA SPP                        | 2                      |          | YERSINIA PSEUDOTUBERCULOSIS                         | 2                      |          |
| PROTEUS MIRABILIS                     | 2                      |          | YERSINIA SPP                                        | 2                      |          |
| PROTEUS PENNERI                       | 2                      |          | <b>VÍRUS</b>                                        |                        |          |
| PROTEUS VULGARIS                      | 2                      |          | VÍRUS DA ENTERITE VIRAL DE PATOS, GANSOS E CISNES   | 4                      |          |
| PROVIDENCIA ALCALIFACIENS             | 2                      |          | VÍRUS DA FEBRE CATARRAL MALIGNA DE BOVINOS E CERVOS | 4                      |          |
| PROVIDENCIA RETTGERI                  | 2                      |          | VÍRUS DA HEPATITE VIRAL DO PATO TIPOS 1, 2 E 3      | 4                      |          |
| PROVIDENCIA SPP                       | 2                      |          | VÍRUS DA LEUCEMIA DE HAMSTERS                       | 2                      | <b>O</b> |
| <b>PSEUDOMONAS AERUGINOSA</b>         | <b>2</b>               |          | VÍRUS DA LEUCOSE BOVINA ENZOÓTICA                   | 2                      | <b>O</b> |
| RHODOCOCUS EQUI                       | 2                      |          | VÍRUS DA LUMPY SKIN                                 | 4                      |          |
| RICKETTSIA AKARI                      | 3                      | (*)      | VÍRUS DO SARCOMA CANINO                             | 2                      | <b>O</b> |
| RICKETTSIA AUSTRALIS                  | 3                      |          | VÍRUS DO TUMOR MAMÁRIO DE CAMUNDONGOS               | 2                      | <b>O</b> |
| RICKETTSIA CANAD                      | 3                      | (*)      | VÍRUS LUCKE (VÍRUS DE RÃS)                          | 2                      | <b>O</b> |
| RICKETTSIA CONORII                    | 3                      |          | VÍRUS DA LEUCEMIA DE HAMSTERS                       | 2                      | <b>O</b> |
| RICKETTSIA MONTANA                    | 3                      | (*)      | VÍRUS DA LEUCOSE BOVINA ENZOÓTICA                   | 2                      | <b>O</b> |
| RICKETTSIA PROWAZEKII                 | 3                      |          | VÍRUS DA LUMPY SKIN                                 | 4                      |          |
| RICKETTSIA RICKETTSII                 | 3                      |          | VÍRUS DO SARCOMA CANINO                             | 2                      | <b>O</b> |
| RICKETTSIA SIBERICA                   | 3                      |          | VÍRUS DO TUMOR MAMÁRIO DE CAMUNDONGOS               | 2                      | <b>O</b> |
| RICKETTSIA TSUTSUGAMUSHI              | 3                      |          | VÍRUS LUCKE (VÍRUS DE RÃS)                          | 2                      | <b>O</b> |
| RICKETTSIA TYPHI (RICKETTSIA MOOSERI) | 3                      |          |                                                     |                        |          |
| SALMONELLA ARIZONAE                   | 2                      |          |                                                     |                        |          |
| SALMONELLA ENTERITIDIS                | 2                      |          |                                                     |                        |          |
| SALMONELLA TYPHIMURIUM                | 2                      |          |                                                     |                        |          |
| SALMONELLA PARATYPHI A, B, C          | 2                      | <b>V</b> |                                                     |                        |          |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. <sup>a</sup> Drielly Costa<br>Coordenadora da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



HOSPITAL PORTO DIAS

Data 1ª versão: 03/01/2022

Ult. Revisão: 02/01/2024

Vencimento: 02/01/2025

Versão: 04

Nº Páginas: 22/329

PROGRAMA

GERENCIAMENTO DE RISCOS  
HPD-SESMT-PR-02

|                              |   |        |                                                                 |   |    |
|------------------------------|---|--------|-----------------------------------------------------------------|---|----|
| SALMONELLA TYPHI             | 2 | (*), V | ADENOVIRIDAE                                                    | 2 |    |
| SALMONELLA SPP               | 2 |        | ADENOVIRUS 1 AVIÁRIO - VÍRUS CELO                               | 2 | 0  |
| SERPULINA SPP                | 2 |        | ADENOVIRUS 2 - VÍRUS SÍMIO 40 (AD2-SV40)                        | 2 | 0+ |
| SHIGELLA BOYDII              | 2 |        | ADENOVIRUS 7 - VÍRUS SÍMIO 40 (AD7-SV40)                        | 2 | 0  |
| SHIGELLA DYSENTERIAE         | 2 |        |                                                                 |   |    |
| SHIGELLA FLEXNERI            | 2 |        | ARENNAVIRIDAE                                                   |   |    |
| SHIGELLA SONNEI              | 2 |        | * COMPLEXOS VIRALIS LCM-LASSA (ARENNAVÍRUS DO VELHO CONTINENTE) |   |    |
| STAPHYLOCOCCUS AUREUS        | 2 |        | VÍRUS LASSA                                                     | 4 |    |
| STREPTOBACILLUS MONILIFORMIS | 2 |        | VÍRUS DA CORIOMENINGITE LINFOCÍTICA (OUTRAS CEPAS)              | 2 |    |
| STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE     | 2 |        | * COMPLEXOS VIRALIS TACARIBE (ARENNAVÍRUS DO NOVO MUNDO):       |   |    |
| STREPTOCOCCUS PYOGENES       | 2 |        | VÍRUS AMAPARI                                                   | 2 |    |
| STREPTOCOCCUS SUIIS          | 2 |        | VÍRUS FLECHAL                                                   | 2 |    |
| STREPTOCOCCUS SPP            | 2 |        | VÍRUS GUANARITO                                                 | 4 |    |
| TREPONEMA CARATEUM           | 2 |        | VÍRUS JUNIN                                                     | 4 |    |
| TREPONEMA PALLIDUM           | 2 |        | VÍRUS LATINO                                                    | 2 |    |
| TREPONEMA PERTENUE           | 2 |        | VÍRUS MACHUPO                                                   | 4 |    |
| TREPONEMA SPP                | 2 |        |                                                                 |   |    |
| VIBRIO CHOLERAE (01 E 0139)  | 2 |        |                                                                 |   |    |
| VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS      | 2 |        |                                                                 |   |    |

ANEXO II - TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS

Agentes Biológicos classificados nas classes de risco 2, 3 e 4, de acordo com os critérios citados no Anexo I – Norma Regulamentadora 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde)

SÍMBOLOS:

|       |                                                                                                        |    |                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|
| A     | POSSÍVEIS EFEITOS ALÉRGICOS                                                                            | E  | AGENTE EMERGENTE E OPORTUNISTA      |
| O     | AGENTE ONCOGÊNICO DE BAIXO RISCO                                                                       | O+ | AGENTE ONCOGÊNICO DE RISCO MODERADO |
| T     | PRODUÇÃO DE TOXINAS                                                                                    | V  | VACINA EFICAZ DISPONÍVEL            |
| (*)   | NORMALMENTE NÃO É TRANSMITIDO ATRAVÉS DO AR                                                            |    |                                     |
| “spp” | OUTRAS ESPÉCIES DO GÊNERO, ALÉM DAS EXPLICITAMENTE INDICADAS, PODENDO CONSTITUIR UM RISCO PARA A SAÚDE |    |                                     |

| AGENTES BIOLÓGICOS                                        | CLASSIFICAÇÃO (GRUPOS) | NOTAS | AGENTES BIOLÓGICOS   | CLASSIFICAÇÃO (GRUPOS) | NOTAS |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------|----------------------|------------------------|-------|
| * COMPLEXOS VIRALIS TACARIBE (ARENNAVÍRUS DO NOVO MUNDO): |                        |       | VÍRUS ITAQUI         | 2                      |       |
| VÍRUS PARANÁ 2                                            | 2                      |       | VÍRUS MARITUBA       | 2                      |       |
| VÍRUS PICHINDE 2                                          | 2                      |       | VÍRUS MURUTUCU       | 2                      |       |
| VÍRUS SABIÁ 4                                             | 4                      |       | VÍRUS NEPUYO         | 2                      |       |
| ASTROVIRIDAE                                              | 2                      |       | VÍRUS ORIBOCA        | 2                      |       |
| BIRNAVIRUS: INCLUINDO                                     | 2                      |       | * GRUPO CAPIM        |                        |       |
| PICOBIRNAVIRUS, PICOTRINAVIRUS                            |                        |       | VÍRUS ACARA          | 2                      |       |
| BUNYAVIRIDAE:                                             |                        |       | VÍRUS BENEVIDES      | 2                      |       |
| VÍRUS BELÉM                                               | 2                      |       | VÍRUS BENFICA        | 2                      |       |
| VÍRUS MOJÚ DOS CAMPOS                                     | 2                      |       | VÍRUS CAPIM          | 2                      |       |
| VÍRUS PARÁ                                                | 2                      |       | VÍRUS GUAJARÁ        | 2                      |       |
| VÍRUS SANTARÉM                                            | 2                      |       | VÍRUS MORICHE        | 2                      |       |
| VÍRUS TURLOCK                                             | 2                      |       | * GRUPO GUAMÁ        |                        |       |
| * GRUPO ANOPHELES A                                       |                        |       | VÍRUS ANANINDEUA     | 2                      |       |
| VÍRUS ARUMATEUA                                           | 2                      |       | VÍRUS BIMITI         | 2                      |       |
| VÍRUS CARAIPÉ                                             | 2                      |       | VÍRUS CATÚ           | 2                      |       |
| VÍRUS LUKUNI                                              | 2                      |       | VÍRUS GUAMÁ          | 2                      |       |
| VÍRUS TACAIUMA                                            | 2                      |       | VÍRUS MIRIM          | 2                      |       |
| VÍRUS TROMBETAS                                           | 2                      |       | VÍRUS MOJU           | 2                      |       |
| VÍRUS TUCURUI                                             | 2                      |       | VÍRUS TIMBOTEUA      | 2                      |       |
| * GRUPO BUNYAMWERA                                        |                        |       | * GRUPO SIMBU        |                        |       |
| VÍRUS IACO                                                | 2                      |       | VÍRUS JATOBAL        | 2                      |       |
| VÍRUS KAIRI                                               | 2                      |       | VÍRUS OROPOUCHE      | 2                      |       |
| VÍRUS MACAUÁ                                              | 2                      |       | VÍRUS UTINGA         | 2                      |       |
| VÍRUS MAGUARI                                             | 2                      |       | CALICIVIRIDAE:       |                        |       |
| VÍRUS SOROROCA                                            | 2                      |       | VÍRUS DA HEPATITE E  | 2                      | (*)   |
| VÍRUS TAIASSUÍ                                            | 2                      |       | VÍRUS NORWALK        | 2                      |       |
| VÍRUS TUCUNDUBA                                           | 2                      |       | OUTROS CALICIVIRIDAE | 2                      |       |

Elaboração - PGR:

Engenheiro de Segurança do Trabalho

RRT nº.: SI9923291I00CT001



Jorge Alberto Machado

CAUA135976-BR

Validação:

Enf.ª Drielly Costa

Coordenadora da Qualidade

Aprovação:

Dr. Rômulo Nina

Diretor Técnico Hospitalar



|                                                                                                            |                                            |  |                                                                                                                                                                                    |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| <br>HOSPITAL<br>PORTO DIAS | HOSPITAL PORTO DIAS                        |  | Data 1ª versão: 03/01/2022                                                                                                                                                         |   |   |
|                                                                                                            |                                            |  | Ult. Revisão: 02/01/2024                                                                                                                                                           |   |   |
|                                                                                                            |                                            |  | Vencimento: 02/01/2025                                                                                                                                                             |   |   |
|                                                                                                            |                                            |  | Versão: 04                                                                                                                                                                         |   |   |
|                                                                                                            |                                            |  | Nº Páginas: 23/329                                                                                                                                                                 |   |   |
| PROGRAMA                                                                                                   | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02 |  |                                                                                                                                                                                    |   |   |
| VÍRUS XINGU                                                                                                | 2                                          |  | CORONAVIRIDAE:                                                                                                                                                                     |   |   |
| * GRUPO DA ENCEFALITE DA CALIFÓRNIA                                                                        |                                            |  | * GRUPO SIMBU                                                                                                                                                                      |   |   |
| VÍRUS INKOO                                                                                                | 2                                          |  | VÍRUS JATOBAL                                                                                                                                                                      | 2 |   |
| VÍRUS LA CROSSE                                                                                            | 2                                          |  | VÍRUS OROPOUCHE                                                                                                                                                                    | 2 |   |
| VÍRUS LUMBO                                                                                                | 2                                          |  | VÍRUS HUMANOS, GASTROENTERITE DE SUÍNOS, HEPATITE MURINA, CORONAVIRUS BOVINOS, PERITONITE INFECCIOSA FELINA, BRONQUITE INFECCIOSA AVIÁRIA, CORONAVIRUS DE CANINOS, RATOS E COELHOS | 2 |   |
| VÍRUS SAN ANGELO                                                                                           | 2                                          |  |                                                                                                                                                                                    |   |   |
| VÍRUS SNOW HARE                                                                                            | 2                                          |  |                                                                                                                                                                                    |   |   |
| VÍRUS TAHYNA                                                                                               | 2                                          |  |                                                                                                                                                                                    |   |   |
| * GRUPO MELÃO                                                                                              |                                            |  |                                                                                                                                                                                    |   |   |
| VÍRUS GUAROA                                                                                               | 2                                          |  |                                                                                                                                                                                    |   |   |
| VÍRUS JAMESTOWN CANYON                                                                                     | 2                                          |  | FILOVIRIDAE:                                                                                                                                                                       |   |   |
| VÍRUS KEYSTONE                                                                                             | 2                                          |  | VÍRUS EBOLA                                                                                                                                                                        | 4 |   |
| VÍRUS SERRA DO NAVIO                                                                                       | 2                                          |  | VÍRUS DE MARBURG                                                                                                                                                                   | 4 |   |
| VÍRUS SOUTH RIVER                                                                                          | 2                                          |  | FLAVIVIRIDAE:                                                                                                                                                                      |   |   |
| VÍRUS TRIVITTATUS                                                                                          | 2                                          |  | VÍRUS BUSSUQUARA                                                                                                                                                                   | 2 |   |
| * GRUPO C                                                                                                  |                                            |  | VÍRUS CACIPACORÉ                                                                                                                                                                   | 2 |   |
| VÍRUS APEU                                                                                                 | 2                                          |  | VÍRUS DA DENGUE TIPOS 1-4                                                                                                                                                          | 2 |   |
| VÍRUS CARAPARU                                                                                             | 2                                          |  | VÍRUS DA ENCEFALITE B JAPONESA                                                                                                                                                     | 3 | V |

ANEXO II - TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS

Agentes Biológicos classificados nas classes de risco 2, 3 e 4, de acordo com os critérios citados no Anexo I – Norma Regulamentadora 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde)

SÍMBOLOS:

|       |                                                                                                        |    |                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|
| A     | POSSÍVEIS EFEITOS ALÉRGICOS                                                                            | E  | AGENTE EMERGENTE E OPORTUNISTA      |
| O     | AGENTE ONCOGÊNICO DE BAIXO RISCO                                                                       | O+ | AGENTE ONCOGÊNICO DE RISCO MODERADO |
| T     | PRODUÇÃO DE TOXINAS                                                                                    | V  | VACINA EFICAZ DISPONÍVEL            |
| (*)   | NORMALMENTE NÃO É TRANSMITIDO ATRAVÉS DO AR                                                            |    |                                     |
| “spp” | OUTRAS ESPÉCIES DO GÊNERO, ALÉM DAS EXPLICITAMENTE INDICADAS, PODENDO CONSTITUIR UM RISCO PARA A SAÚDE |    |                                     |

| AGENTES BIOLÓGICOS                                           | CLASSIFICAÇÃO (GRUPOS) | NOTAS       | AGENTES BIOLÓGICOS                                               | CLASSIFICAÇÃO (GRUPOS) | NOTAS |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| VÍRUS DA ENCEFALITE DA AUSTRÁLIA (ENCEFALITE DO VALE MURRAY) | 3                      |             | NAIROVIRUS:                                                      |                        |       |
| VÍRUS DA ENCEFALITE DA PRIMAVERA-VERÃO RUSSA                 | 4                      | V, (A)      | VÍRUS DA FEBRE HEMORRÁGICA DA CRIMÉIA/CONGO                      | 4                      |       |
| VÍRUS DA ENCEFALITE DE SÃO LUÍS                              | 2                      |             | VÍRUS HAZARA                                                     | 2                      |       |
| VÍRUS DA ENCEFALITE DA EUROPA CENTRAL                        | 4                      | (*), V, (A) | ONCORNIVIRUS: VÍRUS C E D                                        | 3                      |       |
| VÍRUS DA FEBRE AMARELA                                       | 3                      | V           | ORTHOMYXOVIRIDAE:                                                |                        |       |
|                                                              |                        |             | VÍRUS DA INFLUENZA TIPOS A, B E C                                | 2                      | V (C) |
|                                                              |                        |             | ORTOMIXOVIRUS TRANSMITIDOS POR CARRAPATOS: VÍRUS DHORI E THOGOTO | 2                      |       |
| VÍRUS DA FEBRE HEMORRÁGICA DE OMSK                           | 4                      | (A)         | PAPOVAVIRIDAE:                                                   |                        |       |
| VÍRUS DA FLORESTA DE KYASANUR                                | 4                      | V, (A)      | POLYOMA VIRUS                                                    | 2                      | O     |
| VÍRUS DA HEPATITE C                                          | 2                      | (*)         | SHOPE PAPILLOMA VIRUS                                            | 2                      | O     |
| VÍRUS DO NILO OCIDENTAL                                      | 2                      |             | VÍRUS BK E JC                                                    | 2                      |       |
| VÍRUS ILHÉUS                                                 | 2                      |             | VÍRUS DO PAPILOMA BOVINO                                         | 2                      | O     |
| VÍRUS KUNJIN                                                 | 2                      |             | VÍRUS DO PAPILOMA HUMANO                                         | 2                      |       |
| VÍRUS POWASSAN                                               | 3                      |             | VÍRUS SÍMIO 40 (SV40)                                            | 2                      |       |
| VÍRUS ROCIO                                                  | 3                      |             | PARAMYXOVIRIDAE:                                                 |                        |       |
| VÍRUS SAL VIEJA                                              | 3                      |             | PNEUMOVIRUS                                                      | 2                      |       |
| VÍRUS SAN PERLITA                                            | 3                      |             | VÍRUS DA CACHUMBA                                                | 2                      | V     |
| VÍRUS SPONDWENI                                              | 3                      |             | VÍRUS DA DOENÇA DE NEWCASTLE (AMOSTRAS NÃO-ASIÁTICAS)            | 2                      |       |
| HANTAVIRUS:                                                  |                        |             | VÍRUS DA PARAINFLUENZA TIPOS 1 A 4                               | 2                      |       |
| VÍRUS ANDES                                                  | 3                      |             | VÍRUS DO SARAMPO                                                 | 2                      | V     |
| VÍRUS DOBRAVA (BELGRADO)                                     | 3                      |             | VÍRUS NIPAH                                                      | 2                      |       |
| VÍRUS HANTAAN (FEBRE HEMORRÁGICA                             | 3                      |             |                                                                  |                        |       |

Elaboração - PGR:

Engenheiro de Segurança do Trabalho

RRT nº.: SI9923291I00CT001



Jorge Alberto Machado

CAUA135976-BR

Validação:

Enf.ª Drielly Costa

Coordenadora da Qualidade

Aprovação:

Dr. Rômulo Nina

Diretor Técnico Hospitalar

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 24/329         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                         |   |             |                            |   |  |
|-----------------------------------------|---|-------------|----------------------------|---|--|
| DA CORÉIA)                              |   |             | VÍRUS RESPIRATÓRIO SINCIAL | 2 |  |
| VÍRUS JUQUITIBA                         | 3 |             | <b>PARVOVIRIDAE:</b>       |   |  |
| VÍRUS PROSPECT HILL                     | 2 |             | PARVOVIRUS HUMANO (B 19)   | 2 |  |
| VÍRUS PUUMALA                           | 2 |             | <b>PHLEBOVIRUS:</b>        |   |  |
| VÍRUS SEOUL                             | 3 |             | UUKUVIRUS                  | 2 |  |
| VÍRUS SIN NOMBRE                        | 3 |             | VÍRUS ALENQUER             | 2 |  |
| <b>HEPADNAVIRIDAE:</b>                  |   |             | VÍRUS AMBÉ                 | 2 |  |
| <b>VÍRUS DA HEPATITE B</b>              | 2 | (*), V      | VÍRUS ANHANGÁ              | 2 |  |
| VÍRUS DA HEPATITE D (DELTA)             | 2 | (*), V, (B) | VÍRUS ARIQUEMES            | 2 |  |
|                                         |   |             | VÍRUS BEL TERRA            | 2 |  |
| <b>HERPESVIRIDAE:</b>                   |   |             | VÍRUS BUJARÚ               | 2 |  |
| <b>CITOMEGALOVIRUS</b>                  | 2 |             | VÍRUS CANDIRÚ              | 2 |  |
| <b>HERPES SIMPLEX VÍRUS TIPOS 1 E 2</b> | 2 |             | VÍRUS DE TOSCANA           | 2 |  |
| HERPESVIRUS DE ATELES (RHADINOVIRUS)    | 3 |             | VÍRUS ICOARACÍ             | 2 |  |
| HERPESVIRUS DE SAIMIRI (RHADINOVIRUS)   | 3 |             | VÍRUS ITAITUBA             | 2 |  |
| HERPESVIRUS HUMANO 7 (HHV7)             | 2 |             | VÍRUS ITAPORANGA           | 2 |  |
| HERPESVIRUS HUMANO 8 (HHV8)             | 2 |             | VÍRUS JACUNDÁ              | 2 |  |
| HERPESVIRUS SIMIAE (VÍRUS B)            | 4 |             | VÍRUS JOA                  | 2 |  |
| HERPESVIRUS VARICELAZOSTER              | 2 |             | VÍRUS MORUMBI              | 2 |  |
| VÍRUS DA DOENÇA DE MAREK                | 2 | O           | VÍRUS MUNGUBA              | 2 |  |
| VÍRUS EPSTEIN-BARR                      | 2 | O           | VÍRUS NÁPOLES              | 2 |  |
| VÍRUS LINFOTRÓPICO HUM B (HBLV-HHV6)    | 2 |             | VÍRUS ORIXIMINA            | 2 |  |

## ANEXO II - TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS

Agentes Biológicos classificados nas classes de risco 2, 3 e 4, de acordo com os critérios citados no **Anexo I – Norma Regulamentadora 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde)**

|                  |                                                                                                        |           |                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| <b>SÍMBOLOS:</b> |                                                                                                        |           |                                     |
| <b>A</b>         | POSSÍVEIS EFEITOS ALÉRGICOS                                                                            | <b>E</b>  | AGENTE EMERGENTE E OPORTUNISTA      |
| <b>O</b>         | AGENTE ONCOGÊNICO DE BAIXO RISCO                                                                       | <b>O+</b> | AGENTE ONCOGÊNICO DE RISCO MODERADO |
| <b>T</b>         | PRODUÇÃO DE TOXINAS                                                                                    | <b>V</b>  | VACINA EFICAZ DISPONÍVEL            |
| <b>(*)</b>       | NORMALMENTE NÃO É TRANSMITIDO ATRAVÉS DO AR                                                            |           |                                     |
| <b>“spp”</b>     | OUTRAS ESPÉCIES DO GÊNERO, ALÉM DAS EXPLICITAMENTE INDICADAS, PODENDO CONSTITUIR UM RISCO PARA A SAÚDE |           |                                     |

| AGENTES BIOLÓGICOS                                      | CLASSIFICAÇÃO (GRUPOS) | NOTAS | AGENTES BIOLÓGICOS                                         | CLASSIFICAÇÃO (GRUPOS) | NOTAS    |
|---------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| VÍRUS PACUI                                             | 2                      |       | VÍRUS TEMBÉ                                                | 2                      |          |
| VÍRUS SERRA NORTE                                       | 2                      |       | <b>RETROVIRIDAE:</b>                                       |                        |          |
| VÍRUS TAPARA                                            | 2                      |       | <b>HIV - VÍRUS DA</b>                                      | 3                      | (*)      |
| VÍRUS TOSCANA                                           | 2                      |       | <b>IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA</b>                             |                        |          |
| VÍRUS TURUNA                                            | 2                      |       | ROUS SARCOMA VIRUS                                         | 2                      | O        |
| VÍRUS URIURANA                                          | 2                      |       | VÍRUS DA LEUCEMIA DE GIBOES (GALV)                         | 2                      | O+       |
| VÍRUS URUCURI                                           | 2                      |       | VÍRUS DA LEUCEMIA DE MURINOS                               | 2                      | O        |
| <b>PICORNAVIRIDAE:</b>                                  |                        |       | VÍRUS DA LEUCEMIA DE RATOS                                 | 2                      | O        |
| POLIOVIRUS                                              | 2                      | V     | VÍRUS DA LEUCEMIA FELINA (FELV)                            | 2                      | O+       |
| RINOVIRUS                                               | 2                      |       | VÍRUS DA LEUCOSE AVIARIA                                   | 2                      | O        |
| VÍRUS COXSACKIE                                         | 2                      |       | VÍRUS DO SARCOMA DE MURINOS                                | 2                      | O        |
| VÍRUS DA AFTOSA COM SEUS DIVERSOS TIPOS E VARIANTES     | 4                      |       | VÍRUS DO SARCOMA DE SIMIOS (SSV-1)                         | 2                      | O+       |
| VÍRUS DA CONJUNTIVITE HEMORRÁGICA AGUDA (AHC)           | 2                      |       | VÍRUS DO SARCOMA FELINO (FESV)                             | 2                      | O+       |
| <b>VÍRUS DA HEPATITE A (ENTEROVIRUS HUMANO TIPO 72)</b> | 2                      | V     | VÍRUS LINFOTRÓPICOS DAS CÉLULAS T HUMANA (HTLV-1 E HTLV-2) | 3                      | (*)      |
| VÍRUS ECHO                                              | 2                      |       | VÍRUS SIMIO MASON-PFIZER                                   | 2                      | O        |
| <b>POXVIRIDAE:</b>                                      |                        |       | VÍRUS SLV                                                  | 3                      | (*), (E) |
| PARAPOXVIRUS                                            | 2                      |       | <b>RHABDOVIRIDAE:</b>                                      |                        |          |
| POXVIRUS DE CAPRINOS, SUINOS E AVES                     | 2                      |       | VÍRUS ARUAC                                                | 2                      |          |
| VÍRUS BUFFALOPOX                                        | 2                      | (D)   | VÍRUS DA RAIVA                                             | 3                      | V, (*)   |
|                                                         |                        |       | VÍRUS DUVENHAGE                                            | 2                      |          |
|                                                         |                        |       | VÍRUS INHANGAPI                                            | 2                      |          |

### Elaboração - PGR:

Engenheiro de Segurança do Trabalho  
RRT nº.: SI9923291I00CT001

Jorge Alberto Machado  
CAUA135976-BR

### Validação:

Enf.<sup>a</sup> Drielly Costa  
Coordenadora da Qualidade

### Aprovação:

Dr. Rômulo Nina  
Diretor Técnico Hospitalar



HOSPITAL PORTO DIAS

Data 1ª versão: 03/01/2022

Ult. Revisão: 02/01/2024

Vencimento: 02/01/2025

Versão: 04

Nº Páginas: 25/329

PROGRAMA

GERENCIAMENTO DE RISCOS  
HPD-SESMT-PR-02

|                                                                                  |   |    |                                 |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|----|---------------------------------|---|--|
| VIRUS COTIA                                                                      | 2 |    | VIRUS XIBUREMA                  | 2 |  |
| VIRUS COWPOX (E RELACIONADOS ISOLADOS DE FELINOS DOMÉSTICOS E ANIMAIS SELVAGENS) | 2 |    | * GRUPO DA ESTOMATITE VESICULAR |   |  |
|                                                                                  |   |    | VIRUS ALAGOAS VSV-3             | 2 |  |
| VIRUS DA VARIOLA (MAJOR, MINOR)                                                  | 4 | V  | VIRUS CARAJAS                   | 2 |  |
| VIRUS DA VARIOLA ALASTRIM                                                        | 4 |    | VIRUS COCAL VSV-2               | 2 |  |
| VIRUS DA VARIOLA DO CAMELO                                                       | 4 |    | VIRUS INDIANA VSV-1             | 2 |  |
| VIRUS DO NÓDULO DOS ORDENHADORES                                                 | 2 |    | VIRUS JURUNA                    | 2 |  |
| VIRUS MOLLUSCUM CONTAGIOSUM                                                      | 4 | V  | VIRUS MARABA                    | 2 |  |
| VIRUS MONKEYPOX (VARIOLA DO MACACO)                                              | 3 |    | VIRUS MARABA VSV-4              | 2 |  |
| VIRUS ORF                                                                        | 2 |    | VIRUS PIRY                      | 2 |  |
| VIRUS VACCINIA                                                                   | 2 |    | * GRUPO HART PARK               |   |  |
| VIRUS WHITEPOX ("VIRUS DA VARIOLA")                                              | 4 | V  | VIRUS HART PARK                 | 2 |  |
| VIRUS YATAPOX: TANA                                                              | 2 |    | VIRUS MOSQUEIRO                 | 2 |  |
| VIRUS YATAPOX: YABA                                                              | 2 | O+ | * GRUPO MUSSURIL                |   |  |
| REOVIRIDAE:                                                                      |   |    | VIRUS CUIABA                    | 2 |  |
| COLTIVIRUS                                                                       | 2 |    | VIRUS MARCO                     | 2 |  |
| ORBIVIRUS                                                                        | 2 |    | * GRUPO TIMBÓ                   |   |  |
| ORTHOREOVIRUS TIPOS 1, 2 E 3                                                     | 2 |    | VIRUS CHACO                     | 2 |  |
| REOVIRUS ISOLADOS NA AMAZONIA DOS GRUPOS CHANGUINOLA E CORRIPARTA                | 2 |    | VIRUS SENA MADUREIRA            | 2 |  |
| ROTAVIRUS HUMANOS                                                                | 2 |    | VIRUS TIMBÓ                     | 2 |  |
| VIRUS IERI                                                                       | 2 |    | TOGAVIRIDAE:                    |   |  |
| VIRUS ITUPIRANGA                                                                 | 2 |    | * ALFAVIRUS                     |   |  |
|                                                                                  |   |    | VIRUS AURÁ                      | 2 |  |
|                                                                                  |   |    | VIRUS BEBARU                    | 2 |  |

ANEXO II - TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS

Agentes Biológicos classificados nas classes de risco 2, 3 e 4, de acordo com os critérios citados no Anexo I – Norma Regulamentadora 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde)

SÍMBOLOS:

|       |                                                                                                        |    |                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|
| A     | POSSÍVEIS EFEITOS ALÉRGICOS                                                                            | E  | AGENTE EMERGENTE E OPORTUNISTA      |
| O     | AGENTE ONCOGÊNICO DE BAIXO RISCO                                                                       | O+ | AGENTE ONCOGÊNICO DE RISCO MODERADO |
| T     | PRODUÇÃO DE TOXINAS                                                                                    | V  | VACINA EFICAZ DISPONÍVEL            |
| (*)   | NORMALMENTE NÃO É TRANSMITIDO ATRAVÉS DO AR                                                            |    |                                     |
| "spp" | OUTRAS ESPÉCIES DO GÊNERO, ALÉM DAS EXPLICITAMENTE INDICADAS, PODENDO CONSTITUIR UM RISCO PARA A SAÚDE |    |                                     |

| AGENTES BIOLÓGICOS                                                                         | CLASSIFICAÇÃO (GRUPOS) | NOTAS    | AGENTES BIOLÓGICOS                                           | CLASSIFICAÇÃO (GRUPOS) | NOTAS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
| VIRUS CHIKUNGUNYA                                                                          | 2                      | (*)      | COCCIDIA SPP                                                 | 2                      |       |
| VIRUS DA ENCEFALOMIELITE EQUINA AMERICANA OCIDENTAL                                        | 2                      | V        | CRYPTOSPORIDIUM PARVUM                                       | 2                      |       |
| VIRUS DA ENCEFALOMIELITE EQUINA AMERICANA ORIENTAL                                         | 2                      | V        | CRYPTOSPORIDIUM SPP                                          | 2                      |       |
|                                                                                            |                        |          | CYCLOSPORA CAYETANENSIS                                      | 2                      |       |
| VIRUS DA ENCEFALOMIELITE EQUINA VENEZUELANA                                                | 3                      | V        | CYSTICERCUS CELLULOSAE (CISTO HIDÁTICO, LARVA DE T. SOLLIUM) | 2                      |       |
| VIRUS DO BOSQUE SEMLIKI                                                                    | 2                      |          | DACTYLARIA GALOPAVA (OCHROCONIS GALLOPAVUM)                  | 2                      |       |
| VIRUS DO RIO ROSS                                                                          | 2                      |          | DIPETALONEMA STREPTOCERCA                                    | 2                      |       |
| VIRUS MAYARO                                                                               | 2                      |          | DIPHYLLOBOOTHRIUM LATUM                                      | 2                      |       |
| VIRUS MUCAMBO                                                                              | 2                      | (*)      | DRACUNCULUS MEDINENSIS                                       | 2                      |       |
| VIRUS ONYONGNYONG                                                                          | 2                      |          | ECHINOCOCCUS GRANULOSUS                                      | 2                      | (*)   |
|                                                                                            |                        |          | ECHINOCOCCUS                                                 | 2                      | (*)   |
| VIRUS PIXUNA                                                                               | 2                      |          | MULTILOCLULARIS                                              |                        |       |
| VIRUS UNA                                                                                  | 2                      |          | ECHINOCOCCUS VOGELI                                          | 2                      | (*)   |
|                                                                                            |                        |          | EMMONSIA PARVA VAR. CRESCENS                                 | 2                      |       |
| OUTROS ALFAVIRUS CONHECIDOS                                                                | 2                      |          | EMMONSIA PARVA VAR. PARVA                                    | 2                      |       |
| * RUBIVIRUS: VIRUS DA RUBÉOLA                                                              | 2                      | V        | ENTAMOEBA HISTOLYTICA                                        | 2                      |       |
| * PESTIVIRUS: VIRUS DA DIARRÉIA BOVINA                                                     | 2                      |          | ENTEROBIUS SPP                                               | 2                      |       |
| PRIONS: AGENTES NÃO CLASSIFICADOS ASSOCIADOS A ENCEFALOPATIAS ESPONGIFORMES TRANSMISSÍVEIS |                        |          | EXOPHIALA (WANGIELLA)                                        | 2                      |       |
|                                                                                            |                        |          | DERMATITIDIS                                                 |                        |       |
| AGENTE DA ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME BOVINA (BSE), SCRAPIE E OUTRAS DOENÇAS ANIMAIS AFINS  | 3                      | (*), (F) | FASCIOLA GIGANTICA                                           | 2                      |       |
|                                                                                            |                        |          | FASCIOLA HEPATICA                                            | 2                      |       |
|                                                                                            |                        |          | FASCIOLOPSIS BUSKI                                           | 2                      |       |
|                                                                                            |                        |          | FONSECAEA COMPACTA                                           | 2                      |       |

Elaboração - PGR:

Engenheiro de Segurança do Trabalho

RRT nº.: SI9923291I00CT001



Jorge Alberto Machado

CAUA135976-BR

Validação:

Enf.ª Drielly Costa

Coordenadora da Qualidade

Aprovação:

Dr. Rômulo Nina

Diretor Técnico Hospitalar

|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 26/329</b>         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

|                                                     |   |     |                                        |   |     |
|-----------------------------------------------------|---|-----|----------------------------------------|---|-----|
| AGENTE DA DOENÇA DE CREUTZFELDT-JAKOB (CJD)         | 3 | (*) | FONSECAEA PEDROSOI                     | 2 |     |
|                                                     |   |     | GIARDIA LAMBLIA (GIARDIA INTESTINALIS) | 2 |     |
| AGENTE DA INSÔNIA FAMILIAR FATAL                    | 3 | (*) | GIARDIA SPP                            | 2 |     |
| AGENTE DA SÍNDROME DE GERSTMANN-STRÄUSSLER-SCHINKER | 3 | (*) | HETEROPHYES SPP                        | 2 |     |
|                                                     |   |     | HYMENOLEPIS DIMINUTA                   | 2 |     |
| AGENTE DO KURU                                      | 3 | (*) | HYMENOLEPIS NANA                       | 2 |     |
| <b>PARASITAS</b>                                    |   |     | ISOSPORA SPP                           | 2 |     |
| ACANTHAMOEBA CASTELLANI                             | 2 |     | LEISHMANIA BRASILIENSIS                | 2 | (*) |
| ANCYLOSTOMA CEYLANICUM                              | 2 |     | LEISHMANIA DONOVANI                    | 2 | (*) |
| ANCYLOSTOMA DUODENALE                               | 2 |     | LEISHMANIA MAJOR                       | 2 |     |
| ANGIOSTRONGYLUS CANTONENSIS                         | 2 |     | LEISHMANIA MEXICANA                    | 2 |     |
| ANGIOSTRONGYLUS COSTARICENSIS                       | 2 |     | LEISHMANIA PERUVIANA                   | 2 |     |
| ANGIOSTRONGYLUS SPP                                 | 2 |     | LEISHMANIA SPP                         | 2 |     |
| ASCARIS LUMBRICOIDES                                | 2 | A   | LEISHMANIA TROPICA                     | 2 |     |
| ASCARIS SUUM                                        | 2 | A   | LEISHMANIA ETHIOPICA                   | 2 |     |
| BABESIA DIVERGENS                                   | 2 |     | LOA LOA                                | 2 |     |
| BABESIA MICROTI                                     | 2 |     | MADURELLA GRISEA                       | 2 |     |
| BALANTIDIUM COLI                                    | 2 |     | MADURELLA MYCETOMATIS                  | 2 |     |
| BRUGIA MALAYI                                       | 2 |     | MANSONELLA OZZARDI                     | 2 |     |
| BRUGIA PAHANGI                                      | 2 |     | MANSONELLA PERSTANS                    | 2 |     |
| BRUGIA TIMORI                                       | 2 |     | MICROSPORIUM SPP                       | 2 |     |
| CAPILLARIA PHILIPPINENSIS                           | 2 |     | NAEGLERIA FOWLERI                      | 2 |     |
| CAPILLARIA SPP                                      | 2 |     | NAEGLERIA GRUBERI                      | 2 |     |
| CLONORCHIS SINENSIS                                 | 2 |     | NECATOR AMERICANUS                     | 2 |     |
| CLONORCHIS VIVERRINI                                | 2 |     | ONCHOCERCA VOLVULUS                    | 2 |     |

## ANEXO II - TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS

Agentes Biológicos classificados nas classes de risco 2, 3 e 4, de acordo com os critérios citados no **Anexo I – Norma Regulamentadora 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde)**

### SÍMBOLOS:

|              |                                                                                                        |           |                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| <b>A</b>     | POSSÍVEIS EFEITOS ALÉRGICOS                                                                            | <b>E</b>  | AGENTE EMERGENTE E OPORTUNISTA      |
| <b>O</b>     | AGENTE ONCOGÊNICO DE BAIXO RISCO                                                                       | <b>O+</b> | AGENTE ONCOGÊNICO DE RISCO MODERADO |
| <b>T</b>     | PRODUÇÃO DE TOXINAS                                                                                    | <b>V</b>  | VACINA EFICAZ DISPONÍVEL            |
| <b>(*)</b>   | NORMALMENTE NÃO É TRANSMITIDO ATRAVÉS DO AR                                                            |           |                                     |
| <b>“spp”</b> | OUTRAS ESPÉCIES DO GÊNERO, ALÉM DAS EXPLICITAMENTE INDICADAS, PODENDO CONSTITUIR UM RISCO PARA A SAÚDE |           |                                     |

| AGENTES BIOLÓGICOS                                | CLASSIFICAÇÃO (GRUPOS) | NOTAS | AGENTES BIOLÓGICOS                                  | CLASSIFICAÇÃO (GRUPOS) | NOTAS |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------|
| OPISTHORCHIS FELINEUS                             | 2                      |       | APHANOASCUS FULVESCENS                              | 2                      | E     |
| OPISTHORCHIS SPP                                  | 2                      |       | ASPERGILLUS AMSTELODAMI                             | 2                      | E     |
| PARAGONIMUS WESTERMANI                            | 2                      |       | ASPERGILLUS CAESIUS                                 | 2                      | E     |
| PLASMODIUM CYNOMOLGI                              | 2                      |       | ASPERGILLUS CANDIDUS                                | 2                      | E     |
| PLASMODIUM FALCIPARUM                             | 2                      | (*)   | ASPERGILLUS CARNEUS                                 | 2                      | E     |
| PLASMODIUM MALARIAE                               | 2                      |       | ASPERGILLUS FLAVUS                                  | 2                      |       |
| PLASMODIUM OVALE                                  | 2                      |       | ASPERGILLUS FUMIGATUS                               | 2                      |       |
| PLASMODIUM SPP (HUMANO E SÍMIO)                   | 2                      |       | ASPERGILLUS GLAUCUS                                 | 2                      | E     |
| PLASMODIUM VIVAX                                  | 2                      |       | ASPERGILLUS ORYZAE                                  | 2                      | E     |
| SARCOCYSTIS SUIHOMINIS                            | 2                      |       | ASPERGILLUS PENICILLIOIDES                          | 2                      | E     |
| SCEDOSPORIUM APOSPERMUM (PSEUDALLESCHERIA BOIDII) | 2                      |       | ASPERGILLUS RESTRICTUS                              | 2                      | E     |
| SCEDOSPORIUM PROLIFICANS (INFLATUM)               | 2                      |       | ASPERGILLUS SYDOWI                                  | 2                      | E     |
| SCHISTOSOMA HAEMATOBII                            | 2                      |       | ASPERGILLUS TERREUS                                 | 2                      | E     |
| SCHISTOSOMA INTERCALATUM                          | 2                      |       | ASPERGILLUS UNGUIS                                  | 2                      | E     |
| SCHISTOSOMA JAPONICUM                             | 2                      |       | ASPERGILLUS VERSICOLOR                              | 2                      | E     |
| SCHISTOSOMA MANSONI                               | 2                      |       | BEAUVIERIA BASSIANA                                 | 2                      | E     |
| SCHISTOSOMA MEKONGI                               | 2                      |       | BLASTOMYCES DERMATITIDIS (AJELLOMYCES DERMATITIDIS) | 2                      | A     |
| STRONGYLOIDES SPP                                 | 2                      |       | CANDIDA ALBICANS                                    | 2                      | A     |
| STRONGYLOIDES STERCORALIS                         | 2                      |       | CANDIDA LIPOLYTICA                                  | 2                      | E     |
| TAENIA SAGINATA                                   | 2                      |       | CANDIDA PULCHERRIMA                                 | 2                      | E     |
| TAENIA SOLIUM                                     | 2                      | (*)   | CANDIDA RAVAUTII                                    | 2                      | E     |
| TOXOCARA CANIS                                    | 2                      |       | CANDIDA TROPICALIS                                  | 2                      |       |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                       |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf.ª Drielly Costa<br>Coordenadora da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|





HOSPITAL PORTO DIAS

Data 1ª versão: 03/01/2022

Ult. Revisão: 02/01/2024

Vencimento: 02/01/2025

Versão: 04

Nº Páginas: 27/329

PROGRAMA

GERENCIAMENTO DE RISCOS  
HPD-SESMT-PR-02

|                                             |   |     |                                                                                     |   |   |
|---------------------------------------------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| TOXOPLASMA GONDII                           | 2 |     | CANDIDA VISWANATHII                                                                 | 2 | E |
| TRICHINELLA SPIRALIS                        | 2 |     | CHAETOCONIDIUM SPP                                                                  | 2 | E |
| OPISTHORCHIS FELINEUS                       | 2 |     | CHAETOMIUM SPP                                                                      | 2 | E |
| OPISTHORCHIS SPP                            | 2 |     | CHAETOSPHAERONEMA LARENSE                                                           | 2 | E |
| PARAGONIMUS WESTERMANI                      | 2 |     | CANDIDA ALBICANS                                                                    | 2 | A |
| TRICHURIS TRICHIURA                         | 2 |     | CLADOPHIALOPHORA BANTIANA                                                           | 2 |   |
| TRYPANOSOMA BRUCEI BRUCEI                   | 2 |     | (XYLOPHORA BANTIANA, CLADOSPORIUM BANTIANUM OU C. TRICHOIDES)                       |   |   |
| TRYPANOSOMA BRUCEI GAMBIENSE                | 2 |     |                                                                                     |   |   |
| TRYPANOSOMA BRUCEI RHODESIENSE              | 2 | (*) | CLADOPHIALOPHORA CARRIONI (CLADOSPORIUM CARRIONI)                                   | 2 |   |
| TRYPANOSOMA CRUZI                           | 2 |     | CLADOSPORIUM CLADOSPORIOIDES                                                        | 2 | E |
| WUCHERERIA BANCROFTI                        | 2 |     |                                                                                     |   |   |
| TRICHURIS TRICHIURA                         | 2 |     | COCCIDIOIDES IMMITIS                                                                | 3 | A |
| TRYPANOSOMA BRUCEI BRUCEI                   | 2 |     | CONIDIOBOLUS INCONGRUUS                                                             | 2 | E |
| TRYPANOSOMA BRUCEI GAMBIENSE                | 2 |     | COPRINUS CINEREUS                                                                   | 2 | E |
| TRYPANOSOMA BRUCEI RHODESIENSE              | 2 | (*) | CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS                                                             | 2 |   |
| TRYPANOSOMA CRUZI                           | 2 |     | CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS VAR. GATTII (FILOBASIDIELLA BACILLISPORA)                   | 2 | A |
| FUNGOS                                      |   |     |                                                                                     |   |   |
| ACREMONIUM FALCIFORME                       | 2 | E   | CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS VAR. NEOFORMANS (FILOBASIDIELLA NEOFORMANS VAR. NEOFORMANS) | 2 | A |
| ACREMONIUM KILIENSE                         | 2 | E   |                                                                                     |   |   |
| ACREMONIUM POTRONII                         | 2 | E   |                                                                                     |   |   |
| ACREMONIUM RECIFEI                          | 2 | E   | CUNNINGHAMELLA GENICULATA                                                           | 2 | E |
| ACREMONIUM ROSEOGRISEUM                     | 2 | E   | CURVULARIA PALLESCENS                                                               | 2 | E |
| ALTERNARIA ANAMORFO DE PLEOSPORA INFECTORIA | 2 | E   | CURVULARIA SENEGALENSIS                                                             | 2 | E |
|                                             |   |     | CYLINDROCARPON TONKINENSE                                                           | 2 | E |

ANEXO II - TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DOS AGENTES BIOLÓGICOS

Agentes Biológicos classificados nas classes de risco 2, 3 e 4, de acordo com os critérios citados no Anexo I – Norma Regulamentadora 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde)

SÍMBOLOS:

|       |                                                                                                        |    |                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|
| A     | POSSÍVEIS EFEITOS ALÉRGICOS                                                                            | E  | AGENTE EMERGENTE E OPORTUNISTA      |
| O     | AGENTE ONCOGÊNICO DE BAIXO RISCO                                                                       | O+ | AGENTE ONCOGÊNICO DE RISCO MODERADO |
| T     | PRODUÇÃO DE TOXINAS                                                                                    | V  | VACINA EFICAZ DISPONÍVEL            |
| (*)   | NORMALMENTE NÃO É TRANSMITIDO ATRAVÉS DO AR                                                            |    |                                     |
| “spp” | OUTRAS ESPÉCIES DO GÊNERO, ALÉM DAS EXPLICITAMENTE INDICADAS, PODENDO CONSTITUIR UM RISCO PARA A SAÚDE |    |                                     |

| AGENTES BIOLÓGICOS                                             | CLASSIFICAÇÃO (GRUPOS) | NOTAS | AGENTES BIOLÓGICOS                                | CLASSIFICAÇÃO (GRUPOS) | NOTAS |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------------------|-------|
| DRECHSLERA SPP                                                 | 2                      | E     | PENICILLIUM CHRYSOGENUM                           | 2                      | E     |
| EMMONSIA PARVA VAR. CRESCENS                                   | 2                      |       | PENICILLIUM CITRINUM                              | 2                      | E     |
| EMMONSIA PARVA VAR. PARVA                                      | 2                      |       | PENICILLIUM COMMUNE                               | 2                      | E     |
| EPIDERMOPHYTON FLOCCOSUM                                       | 2                      | A     | PENICILLIUM EXPANSUM                              | 2                      | E     |
| EPIDERMOPHYTON SPP                                             | 2                      |       | PENICILLIUM MARNEFFEI                             | 2                      | A     |
| EXOPHIALA (WANGIELLA) DERMATITIDIS                             | 2                      |       | PENICILLIUM SPINULOSUM                            | 2                      | E     |
| EXOPHIALA MONILIAE                                             | 2                      | E     | PHIALOPHORA HOFFMANNII                            | 2                      | E     |
| FONSECAEA COMPACTA                                             | 2                      |       | PHIALOPHORA PARASITICA                            | 2                      | E     |
| FONSECAEA PEDROSOI                                             | 2                      |       | PHIALOPHORA REPENS                                | 2                      | E     |
| FUSARIUM DIMERUM                                               | 2                      | E     | PHOMA HIBERNICA                                   | 2                      | E     |
| FUSARIUM NIVALE                                                | 2                      | E     | PHYLOSTICTA OVALIS                                | 2                      | E     |
| GEOTRICHUM CANDIDUM                                            | 2                      | E     | PHYLOSTICTA SPP                                   | 2                      | E     |
| HANSENULA POLYMORPHA                                           | 2                      | E     | PNEUMOCYSTIS CARINII                              | 2                      |       |
| HISTOPLASMA CAPSULATUM DUBOISII                                | 3                      |       | PYRENOCHAETA UNGUIS-HOMINIS                       | 2                      | E     |
| HISTOPLASMA CAPSULATUM VAR CAPSULATUM (AJELLOMYCES CAPSULATUS) | 3                      |       | RHIZOCTONIA SPP                                   | 2                      | E     |
| LASIODIPLODIA THEOBROMAE                                       | 2                      | E     | RHODOTORULA PILIMANAE                             | 2                      | E     |
| MADURELLA GRISEA                                               | 2                      |       | RHODOTORULA RUBRA                                 | 2                      | E     |
| MADURELLA MYCETOMATIS                                          | 2                      |       | SCEDOSPORIUM APOSPERMUM (PSEUDALLESCHERIA BOIDII) | 2                      |       |
| MADURELLA SPP                                                  | 2                      |       | SCEDOSPORIUM PROLIFICANS (INFLATUM)               | 2                      |       |
|                                                                |                        |       | SCHIZOPHYLLUM COMMUNE                             | 2                      | E     |

Elaboração - PGR:

Engenheiro de Segurança do Trabalho

RRT nº.: SI9923291I00CT001



Jorge Alberto Machado

CAUA135976-BR

Validação:

Enf.ª Drielly Costa

Coordenadora da Qualidade

Aprovação:

Dr. Rômulo Nina

Diretor Técnico Hospitalar

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 28/329         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                         |                                                                                                                                                                                     |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| MICROASCUS DESMOSPORUS                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | E | SCOPULARIOPS ACREMONIUM | 2                                                                                                                                                                                   | E |
| MICROSPORUM ALDOUINII                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | A | SCOPULARIOPS BRUMPTII   | 2                                                                                                                                                                                   | E |
| MICROSPORUM CANIS                                                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | A | SPOROTHRIX SCHENCKII    | 2                                                                                                                                                                                   |   |
| MICROSPORUM SPP                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | A | STENELLA ARAGUATA       | 2                                                                                                                                                                                   | E |
| MUCOR ROUXIANUS                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | E | TAENIOLELLA STILBOSPORA | 2                                                                                                                                                                                   | E |
| MYCELIA STERILIA                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | E | TETRAPLOA SPP           | 2                                                                                                                                                                                   | E |
| MYCOCENTROSPORA ACERINA                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | E | TRICHOPHYTON RUBRUM     | 2                                                                                                                                                                                   |   |
| NEOTESTUDINA ROSATII                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                     |   | TRICHOPHYTON SPP        | 2                                                                                                                                                                                   |   |
| OIDIODENDRON CEREALIS                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | E | TRICHOSPORON CAPITATUM  | 2                                                                                                                                                                                   | E |
| PAECILOMYCES LILACINUS                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | E | TRITIRACHIUM ORYZAE     | 2                                                                                                                                                                                   | E |
| PAECILOMYCES VARIOTTI                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | E | VOLUTELLA CINERESCENS   | 2                                                                                                                                                                                   | E |
| PAECILOMYCES VIRIDIS                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | E | (E)                     | ATÉ O MOMENTO NÃO HÁ EVIDÊNCIA DE DOENÇA EM SERES HUMANOS CAUSADA POR RETROVÍRUS DE ORIGEM SÍMIA. COMO PRECAUÇÃO, RECOMENDA-SE NÍVEL DE CONTENÇÃO 3 PARA O TRABALHO COM ESTE AGENTE |   |
| PARACOCCIDIOIDES BRASILIENSIS (NA FASE DE ESPORULAÇÃO APRESENTA MAIOR RISCO DE INFECÇÃO) | 2                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                         |                                                                                                                                                                                     |   |
| (A)                                                                                      | ENCEFALITES TRANSMITIDAS POR CARRAPATOS                                                                                                                                                                                                               |   |                         |                                                                                                                                                                                     |   |
| (B)                                                                                      | O VÍRUS DA HEPATITE D É PATOGÊNICO APENAS NA PRESENÇA DE INFECÇÃO SIMULTÂNEA OU SECUNDÁRIA CAUSADA PELO VÍRUS DA HEPATITE B. ASSIM, A VACINAÇÃO DE PESSOAS QUE NÃO SEJAM PORTADORAS DO VÍRUS DA HEPATITE B TAMBÉM IMUNIZA CONTRA A HEPATITE D (DELTA) |   | (F)                     |                                                                                                                                                                                     |   |
| (C)                                                                                      | APENAS PARA OS TIPOS A E B                                                                                                                                                                                                                            |   |                         |                                                                                                                                                                                     |   |
| (D)                                                                                      | DOIS VÍRUS ESTÃO IDENTIFICADOS: UM É O BUFFALOPOX TIPO E O OUTRO É UMA VARIANTE DO VÍRUS VACCINIA                                                                                                                                                     |   |                         |                                                                                                                                                                                     |   |


|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                       |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf.ª Drielly Costa<br>Coordenadora da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|




## PROGRAMA

## GERENCIAMENTO DE RISCOS HPD-SESMT-PR-02

### 7.5.4. Bactérias isoladas - Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS)



Fonte: CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar/HPD



Fonte: CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar/HPD

#### Elaboração - PGR:

Engenheiro de Segurança do Trabalho  
RRT nº.: SI9923291I00CT001

  
Jorge Alberto Machado  
CAUA135976-BR

#### Validação:

Enf. Drielly Costa  
Assessoria da Qualidade


#### Aprovação:

Dr. Rômulo Nina  
Diretor Técnico Hospitalar


## PROGRAMA

## GERENCIAMENTO DE RISCOS HPD-SESMT-PR-02

### 7.5.4. Bactérias isoladas - Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS)



Fonte: CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar/HPD



#### Elaboração - PGR:

Engenheiro de Segurança do Trabalho  
RRT nº.: SI9923291I00CT001

  
Jorge Alberto Machado  
CAUA135976-BR

#### Validação:

Enf. Drielly Costa  
Assessoria da Qualidade

#### Aprovação:

Dr. Rômulo Nina  
Diretor Técnico Hospitalar

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 31/323         |
|                                                                                  |                                                          |                            |

Fonte: CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar/HPD

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 32/323         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

### 7.5.5. Agravos notificados

| INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS E OPERACIONAIS                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACIDENTE ANIMAL PEÇONHENTO – TOXINAS BIOLÓGICAS (ZOOSE)                                                                                                                                                                                              |
| ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (CEREBRAL)                                                                                                                                                                                                              |
| AIDS - VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (HIV) - INFECÇÃO SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEL - IST                                                                                                                                                             |
| CÂNCER (DOENÇA CRÔNICA NÃO TRANSMISSÍVEL)                                                                                                                                                                                                            |
| FEBRE CHIKUNGUNYA – ARBOVÍRUS (VÍRUS TRANSMITIDO POR ARTRÓPODES – CHIKV)                                                                                                                                                                             |
| CÓLERA - BACTÉRIAS GRAM-NEGATIVA <i>VIBRIO CHOLERA</i>                                                                                                                                                                                               |
| COQUELUCHE – BACTÉRIA GRAM-NEGATIVA <i>BORDETELLA PERTUSSIS</i>                                                                                                                                                                                      |
| DENGUE / FEBRE HEMORRÁGICA – ARBOVÍRUS DENGUE (DENV) / TRANSMITIDO PELA FÊMEA DO MOSQUITO <i>Aedes Aegypti</i>                                                                                                                                       |
| DIFTERIA - CEPAS TOXIGÊNICAS DO BACILO GRAM-POSITIVO <i>CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE</i>                                                                                                                                                              |
| DOENÇA DE CHAGAS AGUDA (DCA) - PARASITA <i>TRYPANOSOMA CRUZI</i>                                                                                                                                                                                     |
| DOENÇAS CORONARIANAS                                                                                                                                                                                                                                 |
| FEBRE AMARELA URBANA – FLAVÍRUS - TRANSMITIDO PELO MOSQUITO <i>Aedes (Aegypti)</i>                                                                                                                                                                   |
| FEBRE TIFÓIDE - BACTÉRIAS <i>SALMONELLA ENTERICA</i> GRAM-NEGATIVAS DO SOROTIPO TYPHI (S. TYPHI)                                                                                                                                                     |
| HANSENÍASE - CAUSADA POR BACILO <i>MYCOBACTERIUM LEPRAE</i>                                                                                                                                                                                          |
| HEPATITE B / C - AGENTES ETIOLÓGICOS – VÍRUS HBV / HBC (HEPATITE VIRAIS)                                                                                                                                                                             |
| HIPERTENSÃO ARTERIAL                                                                                                                                                                                                                                 |
| INTOXICAÇÃO EXÓGENA                                                                                                                                                                                                                                  |
| KPC - <i>KLEBSIELLA PNEUMONIAE</i> CARBAPENEMAS SUPERBACTÉRIA)                                                                                                                                                                                       |
| LEPTOSPIROSE ZOOSE - SOROTIPOS PATOGENICOS DA SPIROCHETE (FILO DE BACTÉRIAS) LEPTOSPIRA (TREPONEMA, LEPTOSPIRA E BORRELIA)                                                                                                                           |
| MALÁRIA - MOSQUITO ANOPHELES INFECTADO PELO PROTOZOÁRIO PLASMODIUM                                                                                                                                                                                   |
| MENINGITE BACTERIANA - <i>ESCHERICHIA COLI</i> , <i>HAEMOPHILUS INFLUENZAE</i> , <i>HAEMOPHILUS INFLUENZAE</i> , <i>MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS</i> , <i>LISTERIA MONOCYTOGENES</i> , <i>NEISSERIA MENINGITIDIS</i> , <i>STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE</i> |
| MONKEYPOX - VÍRUS MONKEYPOX, GÊNERO ORTHOPOXVÍRUS – FAMÍLIA POXVIRIDAE                                                                                                                                                                               |
| SARAMPO – VÍRUS <i>MORBILLIVIRUS</i>                                                                                                                                                                                                                 |
| SÍNDROME GRIPAL (E-SUS/VE)                                                                                                                                                                                                                           |
| SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) POR VÍRUS CORONAVÍRUS COE/COVID-19                                                                                                                                                                          |
| SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) POR VÍRUS INFLUENZA                                                                                                                                                                                         |
| SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) POR VÍRUS PARAINFLUENZA                                                                                                                                                                                     |
| SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) POR VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO                                                                                                                                                                            |
| SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) POR METAPNEUMOVÍRUS                                                                                                                                                                                         |
| SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) VÍRUS NÃO ESPECIFICADO                                                                                                                                                                                      |
| SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) POR OUTRO VÍRUS RESPIRATÓRIO                                                                                                                                                                                |
| SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) POR OUTRO AGENTE ETIOLÓGICO                                                                                                                                                                                 |
| SÍNDROME INFLAMATÓRIA MULTISSISTÊMICA PEDIÁTRICA, TEMPORIARIAMENTE ASSOCIADA À COVID-19 (SARS-COV-2)                                                                                                                                                 |
| TÉTANO ACIDENTAL/NEONATAL - <i>CLOSTRIDIUM TETANI</i>                                                                                                                                                                                                |
| TOXOPLASMOSE CONGÊNITA / GESTANTE                                                                                                                                                                                                                    |
| TUBERCULOSE (TB) – <i>MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS</i>                                                                                                                                                                                                 |
| TUBERCULOSE (TB/HIV) – <i>MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS</i> (COINFECÇÃO)                                                                                                                                                                                |
| TUBERCULOSE (TB/DR) – <i>MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS</i> (DROGARRESISTENTE)                                                                                                                                                                           |
| VIOLÊNCIA/ACIDENTES – FRATURAS, INCAPACIDADES E MORTES                                                                                                                                                                                               |
| ZIKA – ARBOVÍRUS - VÍRUS ZIKA (ZIKV) / TRANSMITIDO PELO MOSQUITO <i>Aedes</i>                                                                                                                                                                        |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: S19923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 33/323         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

### 7.5.6. Agravos, condições clínicas, material infectante e recomendações de precaução

| INFECÇÃO/CONDIÇÃO/MICROORGANISMO                           | MATERIAL INFECTANTE                                                  | PRECAUÇÕES                             |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                                      | TIPO                                   | PERÍODO                                                                                                                                  |
| ABCESSO: DRENANDO SEM CURATIVO OU COM CURATIVO NÃO CONTIDO | SECREÇÃO PURULENTA                                                   | CONTATO                                | DURAÇÃO DA SECREÇÃO.                                                                                                                     |
| DRENANDO COM CURATIVO OCLUSIVO CONTIDO                     |                                                                      | PADRÃO                                 |                                                                                                                                          |
| AIDS (VER HIV)                                             | SANGUE E FLUIDOS CORPORAIS                                           | PADRÃO                                 |                                                                                                                                          |
| ACTINOMICOSE                                               | NENHUM                                                               | PADRÃO                                 |                                                                                                                                          |
| ADENOVÍRUS, INFECÇÃO POR LACTANTE E PRÉ-ESCOLAR            | SECREÇÃO RESPIRATÓRIA                                                | RESPIRATÓRIAS PARA GOTÍCULAS + CONTATO | DURANTE A DOENÇA.                                                                                                                        |
| AMEBÍASE                                                   | FEZES                                                                | PADRÃO                                 |                                                                                                                                          |
| ANGINA DE VINCENT                                          | NENHUM                                                               | PADRÃO                                 |                                                                                                                                          |
| ANTRAX: CUTÂNEO E PULMONAR                                 | NENHUM                                                               | PADRÃO                                 |                                                                                                                                          |
| ASCARIDÍASE                                                | NENHUM                                                               | PADRÃO                                 |                                                                                                                                          |
| ASPERGILOSE                                                | NENHUM                                                               | PADRÃO                                 |                                                                                                                                          |
| BACTÉRIAS MULTIRRESISTENTES COLONIZAÇÃO/INFECÇÃO           | PACIENTE E FÔMITES                                                   | CONTATO                                | DURANTE TODA A INTERNAÇÃO. SOLICITAR AVALIAÇÃO DA CCIH.                                                                                  |
| BABESIOSE                                                  | NENHUM                                                               | PADRÃO                                 |                                                                                                                                          |
| BLASTOMICOSE                                               | NENHUM                                                               | PADRÃO                                 |                                                                                                                                          |
| BOTULISMO                                                  | NENHUM                                                               | PADRÃO                                 |                                                                                                                                          |
| BRUCELOSE                                                  | SECREÇÃO PURULENTA                                                   | PADRÃO                                 |                                                                                                                                          |
| CANDIDÍASE: TODAS AS FORMAS                                | FEZES E SECREÇÃO DAS LESÕES                                          | PADRÃO                                 |                                                                                                                                          |
| CAXUMBA                                                    | SECREÇÃO RESPIRATÓRIA                                                | RESPIRATÓRIO PARA GOTÍCULAS            | POR 09 DIAS APÓS INÍCIO DA TUMEFACÇÃO.                                                                                                   |
| CELULITE DRENAGEM NÃO CONTROLADA                           | SECREÇÃO PURULENTA                                                   | CONTATO                                | DURANTE A DOENÇA.                                                                                                                        |
| CANCRO MOLE ( <i>CLAMYDIA TRACHOMATIS</i> )                | SECREÇÃO DAS LESÕES                                                  | PADRÃO                                 |                                                                                                                                          |
| CONJUNTIVITE, GENITAL E RESPIRATÓRIA                       | NENHUM                                                               | PADRÃO                                 |                                                                                                                                          |
| CHIKUNGUNYA                                                | NENHUM                                                               | PADRÃO                                 |                                                                                                                                          |
| CISTICERCOSE                                               | NENHUM                                                               | PADRÃO                                 |                                                                                                                                          |
| <i>CLOSTRIDIUM BOTULINUM</i>                               | FEZES                                                                | PADRÃO                                 |                                                                                                                                          |
| <i>CLOSTRIDIUM DIFFICILE</i>                               | FEZES                                                                | CONTATO                                | DURANTE A DOENÇA                                                                                                                         |
| <i>CLOSTRIDIUM PERFRINGENS</i>                             |                                                                      |                                        |                                                                                                                                          |
| INTOXICAÇÃO ALIMENTAR E GRANGRENA GASOSA                   | FEZES                                                                | PADRÃO                                 |                                                                                                                                          |
| CÓLERA                                                     | FEZES, VÔMITOS                                                       | CONTATO                                |                                                                                                                                          |
| COLITE ASSOCIADA A ANTIBIÓTICO                             | FEZES                                                                | CONTATO                                | DURANTE A DOENÇA                                                                                                                         |
| CONJUNTIVITE                                               |                                                                      |                                        |                                                                                                                                          |
| BACTERIANA AGUDA E GONOCÓCICA                              | EXSUDATO PURULENTO                                                   | PADRÃO                                 | DURANTE A DOENÇA.                                                                                                                        |
| VIRAL AGUDA (HEMORRAGIA AGUDA)                             |                                                                      | CONTATO                                |                                                                                                                                          |
| COQUELUCHE                                                 | SECREÇÃO RESPIRATÓRIA                                                | RESPIRATÓRIO PARA GOTÍCULAS            | POR 5 DIAS APÓS INÍCIO DO ANTIBIÓTICO EFICAZ.                                                                                            |
| CREUTZFELD-JACOB, DOENÇA                                   | NENHUM                                                               | PADRÃO                                 |                                                                                                                                          |
| CRIOPTOCOCOSE                                              | NENHUM                                                               | PADRÃO                                 |                                                                                                                                          |
| CITOMEGALOVIROSE:                                          | URINA, SALIVA, LÍQUOR,                                               |                                        |                                                                                                                                          |
| NEONATAL OU EM IMUNOSSUPRIMIDO                             | SÊMEN, LEITE                                                         | PADRÃO                                 |                                                                                                                                          |
| DENGUE                                                     | NENHUM                                                               | PADRÃO                                 |                                                                                                                                          |
| DIARRÉIA: VER GASTROENTERITE                               | FEZES                                                                |                                        |                                                                                                                                          |
| DERMATOFITOSE / MICOSE DE PELE / TÍNEA                     | ÁREA ACOMETIDA                                                       | PADRÃO                                 |                                                                                                                                          |
| DIFTERIA                                                   |                                                                      |                                        |                                                                                                                                          |
| CUTÂNEA                                                    | SECREÇÃO DAS LESÕES                                                  | CONTATO                                | ANTIBIOTICOTERAPIA COMPLETADA + 2 CULTURAS NEGATIVAS.                                                                                    |
| FARÍNGEA                                                   | SECREÇÃO RESPIRATÓRIA                                                | RESPIRATÓRIO PARA GOTÍCULAS            |                                                                                                                                          |
| DONOVANOSE (GRANULOMA INGUINAL)                            | SECREÇÃO DAS LESÕES                                                  | PADRÃO                                 | ATÉ O 14º DIA DO INÍCIO DO ANTIBIÓTICO EFICAZ + 2 CULTURAS NEGATIVAS DE DIAS DIFERENTES.                                                 |
| EBOLA                                                      | FLUIDO CORPORAL (SALIVA, SUOR, SANGUE, SECREÇÕES, LÁGRIMA) E FÔMITES | CONTATO E GOTÍCULAS                    | DURANTE A DOENÇA. ALÉM DOS EPIS RECOMENDADOS UTILIZAR TAMBÉM PROTETOR FACIAL, ÓCULOS, AVENTAL IMPERMEÁVEL E CALÇADO IMPERMEÁVEL FECHADO. |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 34/323         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

| INFECÇÃO/CONDIÇÃO/MICROORGANISMO                                                                                                   | MATERIAL INFECTANTE             | PRECAUÇÕES                   |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                                 | TIPO                         | PERÍODO                                            |
| ENDOMETRITE                                                                                                                        | SECREÇÕES VAGINAIS              | PADRÃO                       |                                                    |
| ENTEROBIASE                                                                                                                        | FEZES                           | PADRÃO                       |                                                    |
| ENTEROCOLITE POR <i>CLOSTRIDIUM DIFFICILE</i>                                                                                      | FEZES                           | CONTATO                      | DURANTE A DOENÇA.                                  |
| ENTEROCOLITE NECROTIZANTE                                                                                                          | FEZES                           | PADRÃO                       |                                                    |
| ENTEROVIROSE (COXSACKIE E ECHOVIRUS)                                                                                               |                                 |                              |                                                    |
| ADULTO                                                                                                                             | FEZES                           | PADRÃO                       | DURANTE A DOENÇA.                                  |
| LACTANTE E PRÉ-ESCOLAR                                                                                                             |                                 | CONTATO                      |                                                    |
| EPIGLOTITE                                                                                                                         | SECREÇÃO RESPIRATÓRIA           | RESPIRATÓRIO PARA GOTÍCULAS  | POR 24H APÓS INÍCIO DA ANTIBIOTICOTERAPIA EFICAZ.  |
| ERITEMA INFECCIOSO                                                                                                                 | SECREÇÃO RESPIRATÓRIA           | PADRÃO                       |                                                    |
| ESCABIOSE                                                                                                                          | ÁREA INFESTADA (CONTATO ÍNTIMO) | CONTATO                      | DURANTE A DOENÇA.                                  |
| ESPOROTRICOSE                                                                                                                      | ÁREA ACOMETIDA                  | PADRÃO                       |                                                    |
| ESQUISTOSSOMOSE                                                                                                                    | NENHUM                          | PADRÃO                       |                                                    |
| ESTAFILOCOCCIA <i>S. AUREUS</i> :<br>PELE, FERIDA E QUEIMADURA<br>- COM SECREÇÃO NÃO CONTIDA<br>- COM SECREÇÃO CONTIDA             | SECREÇÃO PURULENTA              | CONTATO<br>PADRÃO            | DURANTE A DOENÇA.                                  |
| ENTEROCOLITE                                                                                                                       |                                 | PADRÃO 1                     |                                                    |
| MULTI-RESISTENTE VER BACTÉRIAS MULTI-RESISTENTES                                                                                   |                                 | PADRÃO                       |                                                    |
| PNEUMONIA                                                                                                                          |                                 | PADRÃO                       |                                                    |
| SÍNDROME DA PELE ESCALDADA                                                                                                         |                                 | PADRÃO                       |                                                    |
| SÍNDROME DO CHOQUE TÓXICO                                                                                                          |                                 |                              |                                                    |
| ESTREPTOCOCCIA – <i>STREPTOCOCCUS</i> GRUPO A<br>PELE, FERIDA E QUEIMADURA<br>- COM SECREÇÃO NÃO CONTIDA<br>- COM SECREÇÃO CONTIDA | SECREÇÃO PURULENTA              | CONTATO<br>PADRÃO            | DURANTE A DOENÇA.                                  |
| ENDOMETRITE (SEPSIS PUERPERAL)                                                                                                     |                                 | PADRÃO                       |                                                    |
| FARINGITE: LACTANTE E PRÉ-ESCOLAR                                                                                                  | SECREÇÃO RESPIRATÓRIA           | RESPIRATÓRIAS PARA GOTÍCULAS | POR 24 H APÓS INÍCIO DA ANTIBIOTICOTERAPIA EFICAZ. |
| PNEUMONIA: LACTANTE E PRÉ-ESCOLAR                                                                                                  |                                 |                              |                                                    |
| ESCARLATINA: LACTANTE E PRÉ-ESCOLAR                                                                                                |                                 |                              |                                                    |
| ESTREPTOCOCCIA – <i>STREPTOCOCCUS</i> GRUPO B<br>- NEONATAL                                                                        | NENHUM                          | PADRÃO                       |                                                    |
| ESTREPTOCOCCIA – <i>STREPTOCOCCUS</i> GRUPO NÃO A NÃO B                                                                            | NENHUM                          | PADRÃO                       |                                                    |
| ESTRONGILOIDÍASE                                                                                                                   | FEZES                           | PADRÃO                       |                                                    |
| EXANTEMA SÚBITO                                                                                                                    | SECREÇÃO RESPIRATÓRIA           | PADRÃO                       |                                                    |
| FEBRE AMARELA                                                                                                                      | SANGUE                          | PADRÃO                       |                                                    |
| FEBRE POR ARRANHADURA DE GATO                                                                                                      | NENHUM                          | PADRÃO                       |                                                    |
| FEBRE POR MORDEDURA DE RATO                                                                                                        |                                 |                              |                                                    |
| ( <i>STREPTOBACILLUS MONILIFORMIS</i> OU <i>SPIRILUM MINUS</i> )                                                                   | NENHUM                          | PADRÃO                       |                                                    |
| FEBRE RECORRENTE                                                                                                                   | NENHUM                          | PADRÃO                       |                                                    |
| FEBRE REUMÁTICA                                                                                                                    | NENHUM                          | PADRÃO                       |                                                    |
| FEBRE TIFÓIDE VER GASTROENTERITE                                                                                                   | FEZES                           | CONTATO                      | DURANTE INTERNAÇÃO                                 |
| FURUNCULOSE ESTAFILOCOCCICA<br>LACTANTES E PRÉ-ESCOLARES                                                                           | SECREÇÃO PURULENTA              | CONTATO                      | DURANTE A DOENÇA.                                  |
| GANGRENA GASOSA                                                                                                                    | SECREÇÃO PURULENTA              | PADRÃO                       |                                                    |
| GASTROENTERITE                                                                                                                     |                                 |                              |                                                    |
| <i>CAMPYLOBACTER</i> SPP. <i>CHOLERA</i> SPP.<br><i>CRYPTOSPORIDIUM</i> SPP.                                                       | FEZES                           | CONTATO                      | DURANTE A DOENÇA.                                  |
| <i>CLOSTRIDIUM DIFFICILE</i>                                                                                                       |                                 | CONTATO                      |                                                    |
| <i>ESCHERICHIA COLI</i> : ENTEROHEMORRÁGICA 0157: 4H E<br>OUTRAS ESPÉCIES                                                          |                                 |                              | DURANTE A DOENÇA.                                  |
| - DIARREIA NÃO CONTIDA                                                                                                             |                                 | CONTATO                      |                                                    |
| - DIARRÉIA CONTIDA                                                                                                                 |                                 |                              |                                                    |
| <i>GIARDIA LAMBLIA</i>                                                                                                             |                                 | CONTATO                      | DURANTE A DOENÇA.                                  |
| ROTAVÍRUS                                                                                                                          |                                 | PADRÃO                       |                                                    |
| <i>SALMONELA</i> SPP. (INCLUSIVE <i>S. TYPHI</i> )                                                                                 |                                 | PADRÃO                       |                                                    |
| <i>SHIGELLA</i> SPP.                                                                                                               |                                 | CONTATO                      | DURANTE A DOENÇA.                                  |
| <i>VIBRIO PARAHAEVOLYTICUS</i>                                                                                                     |                                 | PADRÃO 1                     |                                                    |
| VIRAL: OUTROS VÍRUS                                                                                                                |                                 | CONTATO                      | DURANTE A DOENÇA.                                  |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: S19923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 35/323         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

| INFECÇÃO/CONDIÇÃO/MICROORGANISMO                                            | MATERIAL INFECTANTE        | PRECAUÇÕES                            |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                            | TIPO                                  | PERÍODO                                                                                                                                            |
| - DIARREIA NÃO CONTIDA                                                      |                            | PADRÃO                                |                                                                                                                                                    |
| - DIARREIA CONTIDA                                                          |                            | PADRÃO                                |                                                                                                                                                    |
| - IYERSINIA ENTEROCOLITICA                                                  |                            |                                       |                                                                                                                                                    |
| GIARDÍASE VER GASTROENTERITE                                                |                            |                                       |                                                                                                                                                    |
| GONORRÉIA                                                                   | SECREÇÃO DAS LESÕES        | PADRÃO                                |                                                                                                                                                    |
| GUILLAIN-BARRÉ, SÍNDROME DE                                                 | NENHUM                     | PADRÃO                                |                                                                                                                                                    |
| HANSENÍASE                                                                  | NENHUM                     | PADRÃO                                |                                                                                                                                                    |
| HANTAVÍRUS PULMONAR                                                         | NENHUM                     | PADRÃO                                |                                                                                                                                                    |
| HELICOBACTER PYLORI                                                         | NENHUM                     | PADRÃO                                |                                                                                                                                                    |
| HEPATITE VIRAL                                                              |                            |                                       |                                                                                                                                                    |
| VÍRUS A:                                                                    | FEZES                      | PADRÃO                                |                                                                                                                                                    |
| - USO DE FRALDA OU INCONTINENTE                                             |                            | CONTATO 2                             | DURANTE A DOENÇA.                                                                                                                                  |
| VÍRUS B (HBSAG POSITIVO), VÍRUS C E OUTROS:                                 | SANGUE E FLUÍDOS CORPORAIS | PADRÃO                                |                                                                                                                                                    |
| - SEM SANGRAMENTO                                                           |                            | CONTATO                               |                                                                                                                                                    |
| - COM SANGRAMENTO, NÃO CONTIDO                                              | FEZES                      |                                       |                                                                                                                                                    |
| VÍRUS E                                                                     |                            | PADRÃO                                |                                                                                                                                                    |
| HERPANGINA: VER ENTEROVIROSE                                                |                            |                                       |                                                                                                                                                    |
| HERPES SIMPLES:                                                             |                            |                                       |                                                                                                                                                    |
| ENCEFALITE                                                                  |                            | PADRÃO                                |                                                                                                                                                    |
| NEONATAL                                                                    |                            | CONTATO 3                             | DURANTE A DOENÇA.                                                                                                                                  |
| MUCOCUTÂNEA, DISSEMINADA OU PRIMÁRIA GRAVE                                  | SECREÇÃO DAS LESÕES        | CONTATO                               | DURANTE A DOENÇA.                                                                                                                                  |
| MUCOCUTÂNEA, RECORRENTE (PELE, ORAL E GENITAL)                              |                            | PADRÃO                                |                                                                                                                                                    |
| HERPES ZOSTER                                                               | SECREÇÃO DAS LESÕES        | RESPIRATÓRIA PARA AEROSSÓIS + CONTATO | DURANTE A DOENÇA (ATÉ TODAS AS LESÕES FICAREM CROSTOSAS).                                                                                          |
| LOCALIZADO EM IMUNOSSUPRIMIDO                                               | RESPIRATÓRIA               |                                       |                                                                                                                                                    |
| DISSEMINADO (MAIS DE 1 DERMÁTOMO)                                           | SECREÇÃO DAS LESÕES        | RESPIRATÓRIA PARA AEROSSÓIS + CONTATO | DURANTE A DOENÇA (ATÉ TODAS AS LESÕES FICAREM CROSTOSAS).                                                                                          |
| LOCALIZADO EM IMUNOCOMPETENTE                                               | SECREÇÃO DAS LESÕES        | CONTATO                               |                                                                                                                                                    |
| HIDATIDOSE                                                                  | NENHUM                     | PADRÃO                                |                                                                                                                                                    |
| HISTOPLASMOSE                                                               | NENHUM                     | PADRÃO                                |                                                                                                                                                    |
| HIV, INFECÇÃO POR:                                                          | SANGUE E FLUÍDOS CORPORAIS |                                       |                                                                                                                                                    |
| SEM SANGRAMENTO                                                             |                            | PADRÃO                                |                                                                                                                                                    |
| COM SANGRAMENTO NÃO CONTIDO                                                 |                            | CONTATO                               |                                                                                                                                                    |
| IMPETIGO                                                                    | SECREÇÃO DAS LESÕES        | CONTATO                               | DURANTE A DOENÇA.                                                                                                                                  |
| INFECÇÃO DE CAVIDADE FECHADA                                                | NENHUM                     | PADRÃO                                |                                                                                                                                                    |
| INFECÇÃO DE FERIDA CIRURGICA                                                |                            |                                       |                                                                                                                                                    |
| COM SECREÇÃO CONTIDA                                                        | NENHUM                     | PADRÃO                                | DURANTE A DOENÇA.                                                                                                                                  |
| COM SECREÇÃO NÃO CONTIDA                                                    | SECREÇÃO DA FERIDA         | CONTATO                               |                                                                                                                                                    |
| INFECÇÃO DE TRATO URINÁRIO                                                  | NENHUM                     | PADRÃO                                |                                                                                                                                                    |
| INFECÇÃO DE TRATO RESPIRATÓRIO EM LACTANTES E PRÉ-ESCOLARES OU BRONQUIOLITE | SECREÇÃO RESPIRATÓRIA      | RESPIRATÓRIO PARA GOTÍCULAS           |                                                                                                                                                    |
| VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO E VÍRUS PARAINFLUENZAE                         |                            |                                       |                                                                                                                                                    |
| INFLUENZA A, B, C                                                           | SECREÇÃO RESPIRATÓRIA      | RESPIRATÓRIO PARA GOTÍCULAS           | DURANTE 07 DIAS OU APÓS 24 HS DA SUSPENSÃO DA FEBRE E DOS SINTOMAS RESPIRATÓRIOS. EM PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO E ASPIRAÇÃO, UTILIZAR MÁSCARA N95. |
| INFLUENZA AVIÁRIA                                                           | SECREÇÃO RESPIRATÓRIA      | RESPIRATÓRIO PARA AEROSSÓIS + CONTATO |                                                                                                                                                    |
| INTOXICAÇÃO ALIMENTAR POR:                                                  |                            |                                       |                                                                                                                                                    |
| C. BOTULIUM, C. PERFRINGENS, C. WELCHII E ESTAFILOCÓCCICA                   | FEZES                      | PADRÃO                                |                                                                                                                                                    |
| KAWASAKI, SÍNDROME DE                                                       | NENHUM                     | PADRÃO                                |                                                                                                                                                    |
| LEISHMANIOSE                                                                | NENHUM                     | PADRÃO                                |                                                                                                                                                    |
| LEGIONELOSE                                                                 | NENHUM                     | PADRÃO                                |                                                                                                                                                    |
| LEPTOSPIROSE                                                                | SANGUE E URINA             | PADRÃO                                |                                                                                                                                                    |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 36/323</b>         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

| INFECÇÃO/CONDIÇÃO/MICROORGANISMO                              | MATERIAL INFECTANTE   | PRECAUÇÕES                            |                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                               |                       | TIPO                                  | PERÍODO                                           |
| LISTERIOSE                                                    | SECREÇÃO VAGINAL      | PADRÃO                                |                                                   |
| LYME, DOENÇA DE                                               | NENHUM                | PADRÃO                                |                                                   |
| LINFOGRANULOMA VENÉREO                                        | SECREÇÃO DAS LESÕES   | PADRÃO                                |                                                   |
| MALÁRIA                                                       | NENHUM                | PADRÃO                                |                                                   |
| MELIOIDOSE                                                    | NENHUM                | PADRÃO                                |                                                   |
| INFECÇÃO DE FERIDA CIRÚRGICA                                  | SECREÇÃO DA FERIDA    | PADRÃO                                |                                                   |
| MENINGITE                                                     |                       |                                       |                                                   |
| ASSÉPTICA (NÃO BACTERIANA E NÃO VIRAL)                        | NENHUM                | PADRÃO                                |                                                   |
| BACTERIANA GRAM NEGATIVOS ENTÉRICOS, EM NEONATOS              | NENHUM                |                                       |                                                   |
| FÚNGICA                                                       | SECREÇÃO RESPIRATÓRIA | PADRÃO                                |                                                   |
| HAEMOPHILUS INFLUENZAE (SUSPEITA OU CONFIRMADA)               | SECREÇÃO RESPIRATÓRIA | PADRÃO                                |                                                   |
| LISTERIA MONOCYTOGENES                                        | NENHUM                | RESPIRATÓRIO PARA GOTÍCULAS           | POR 24H APÓS INÍCIO DA ANTIBIOTICOTERAPIA EFICAZ. |
| NEISSERIA MENINGITIDIS (SUSPEITA OU CONFIRMADA)               | SECREÇÃO RESPIRATÓRIA | PADRÃO                                |                                                   |
| PNEUMOCÓCICA                                                  |                       | RESPIRATÓRIO PARA GOTÍCULAS           |                                                   |
| TUBERCULOSA                                                   |                       | PADRÃO                                | POR 24H APÓS INÍCIO DA ANTIBIOTICOTERAPIA EFICAZ. |
| OUTRA BACTÉRIA NÃO CITADA ACIMA                               | NENHUM                | PADRÃO                                |                                                   |
| MENINGOCOCCEMIA                                               | SECREÇÃO RESPIRATÓRIA | RESPIRATÓRIO PARA GOTÍCULAS           | POR 24H APÓS INÍCIO DA ANTIBIOTICOTERAPIA EFICAZ. |
| MICOBACTERIOSE ATÍPICA (NÃO M. TUBERCULOSIS):                 |                       |                                       |                                                   |
| PULMONAR E CUTÂNEA                                            | NENHUM                | PADRÃO                                |                                                   |
| MOLUSCO CONTAGIOSO                                            | ÁREA ACOMETIDA        | PADRÃO                                |                                                   |
| MONONUCLEOSE INFECCIOSA                                       | SECREÇÃO OROFARÍNGEA  | PADRÃO                                |                                                   |
| MUCORMICOSE (VER ZIGOMICOSE)                                  |                       |                                       |                                                   |
| NOCARDIOSE                                                    | NENHUM                | PADRÃO                                |                                                   |
| OXIUROS, INFECÇÃO POR                                         | FEZES                 | PADRÃO                                |                                                   |
| PARACOCCIDIOIDOMICOSE (P. BRASILIENSIS):                      |                       |                                       |                                                   |
| PULMONAR OU CUTÂNEO                                           | NENHUM                | PADRÃO                                |                                                   |
| PARVOVÍRUS B 19                                               |                       |                                       |                                                   |
| DOENÇA CRÔNICA EM IMUNOSSUPRIMIDO                             |                       |                                       |                                                   |
| CRISE APLÁSTICA TRANSITÓRIA OU DE CÉLULAS VERMELHAS           | SECREÇÃO RESPIRATÓRIA | RESPIRATÓRIO PARA GOTÍCULAS           | DURANTE TODA INTERNAÇÃO.                          |
|                                                               |                       | RESPIRATÓRIO PARA GOTÍCULAS           | DURANTE 07 DIAS.                                  |
| PEDICULOSE                                                    | NENHUM                | CONTATO                               | POR 24H APÓS INÍCIO DA TERAPIA EFICAZ.            |
| PERTUSSIS (COQUELUCHE)                                        | SECREÇÃO RESPIRATÓRIA | RESPIRATÓRIO PARA GOTÍCULAS           | POR 5 DIAS APÓS INÍCIO DO ANTIBIÓTICO EFICAZ.     |
| PESTE                                                         |                       |                                       |                                                   |
| BUBÔNICA                                                      | NENHUM                | PADRÃO                                |                                                   |
| PNEUMÔNICA                                                    | SECREÇÃO RESPIRATÓRIA | RESPIRATÓRIO PARA GOTÍCULAS           | POR 3 DIAS APÓS INÍCIO DO ANTIBIÓTICO EFICAZ.     |
| PLEURODÍNEA: VER ENTEROVIROSE                                 |                       |                                       |                                                   |
| POLIOMIELITE                                                  | FEZES                 | PADRÃO                                |                                                   |
| PSITACOSE (ORNITOSE)                                          | NENHUM                | PADRÃO                                |                                                   |
| RAIVA                                                         | SECREÇÃO OROFARÍNGEA  | CONTATO                               | DURANTE A DOENÇA                                  |
| REYE, SÍNDROME DE                                             | NENHUM                | PADRÃO                                |                                                   |
| RIQUETSIOSE                                                   | NENHUM                | PADRÃO                                |                                                   |
| RITTER, DOENÇA DE (SÍNDROME DA PELE ESCALDADA ESTAFILOCÓCICA) | NENHUM                | PADRÃO                                |                                                   |
| RUBÉOLA                                                       |                       |                                       |                                                   |
| CONGÊNITA                                                     | NENHUM                | CONTATO                               | ATÉ 01 ANO DE IDADE.                              |
| ADQUIRIDA                                                     | SECREÇÃO RESPIRATÓRIA | RESPIRATÓRIO PARA GOTÍCULAS + CONTATO | ATÉ 07 DIAS DO INÍCIO DO RASH CUTÂNEO.            |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: S19923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 37/323</b>         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

| INFECÇÃO/CONDIÇÃO/MICROORGANISMO                                           | MATERIAL INFECTANTE                | PRECAUÇÕES                            |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                                    | TIPO                                  | PERÍODO                                                     |
| SALMONELOSE VER GASTROENTERITE                                             |                                    |                                       |                                                             |
| SARAMPO                                                                    | SECREÇÃO RESPIRATÓRIA              | RESPIRATÓRIO PARA AEROSSÓIS           | DURANTE A DOENÇA.                                           |
| SARS                                                                       | SECREÇÃO RESPIRATÓRIA              | RESPIRATÓRIO PARA AEROSSÓIS + CONTATO | DURANTE A DOENÇA.                                           |
| SHIGELOSE: VER GASTROENTERITE                                              |                                    |                                       |                                                             |
| SÍFILIS:                                                                   | NENHUM                             |                                       |                                                             |
| PELE E MEMBRANA MUCOSA (INCLUINDO CONGÊNITA, PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA)        |                                    | PADRÃO                                |                                                             |
| LACTANTE (TERCIÁRIA) E SORO POSITIVO SEM LESÕES                            |                                    | PADRÃO                                |                                                             |
| TENÍASE                                                                    | NENHUM                             | PADRÃO                                |                                                             |
| TÉTANO                                                                     | NENHUM                             | PADRÃO                                |                                                             |
| TINEA                                                                      | LESÕES                             | PADRÃO                                |                                                             |
| TOXOPLASMOSE                                                               | NENHUM                             | PADRÃO                                |                                                             |
| TRACOMA AGUDO                                                              | SECREÇÕES EXSUDATO                 | PADRÃO                                |                                                             |
| TIFO: ENDÊMICO E EPIDÊMICO (NÃO É POR <i>SALMONELLA</i> SPP.)              | NENHUM                             | PADRÃO                                |                                                             |
| TRICOMONÍASE                                                               | SECREÇÕES                          | PADRÃO                                |                                                             |
| TRICURIÁSE                                                                 | FEZES                              | PADRÃO                                |                                                             |
| TRIQUEINOSE                                                                | NENHUM                             | PADRÃO                                |                                                             |
| TUBERCULOSE                                                                |                                    |                                       |                                                             |
| EXTRAPULMONAR COM LESÃO DRENANDO                                           | AEROSSÓIS                          | PADRÃO + RESPIRATÓRIO PARA AEROSSÓIS  | TERAPÊUTICA EFICAZ + MELHORA CLÍNICA                        |
| EXTRAPULMONAR, MENINGITE E OUTRAS SEM DRENAGEM                             | NENHUM                             | PADRÃO                                |                                                             |
| PULMONAR (SUSPEITA OU CONFIRMADA)                                          | AEROSSÓIS                          | RESPIRATÓRIO PARA AEROSSÓIS           | TERAPÊUTICA EFICAZ + MELHORA CLÍNICA + BACIOSCOPIA NEGATIVA |
| LARÍNGEA (SUSPEITA OU CONFIRMADA)                                          | AEROSSÓIS                          | RESPIRATÓRIO PARA AEROSSÓIS           | TERAPÊUTICA EFICAZ + MELHORA CLÍNICA                        |
| MANTOUX: REATOR (> 5MM) SEM EVIDÊNCIA DE DOENÇA PULMONAR OU LARÍNGEA ATUAL | NENHUM                             | PADRÃO                                |                                                             |
| TULAREMIA: LESÃO DRENANDO OU PULMONAR                                      | NENHUM                             | PADRÃO                                |                                                             |
| VARICELA                                                                   | SECREÇÃO DAS LESÕES E RESPIRATÓRIA | RESPIRATÓRIO PARA AEROSSÓIS + CONTATO | ATÉ TODAS AS LESÕES FICAREM CROSTOSAS.                      |
| VARIOLA                                                                    | SECREÇÃO RESPIRATÓRIA              | RESPIRATÓRIO PARA AEROSSÓIS + CONTATO | ATÉ O DESPRENDIMENTO DE TODAS AS CROSTAS.                   |
| ZIGOMICOSE (FICOMICOSE/MUCORMICOSE)                                        | NENHUM                             | PADRÃO                                |                                                             |
| ZIKA                                                                       | NENHUM                             | PADRÃO                                |                                                             |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 38/323         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

### 7.5.7. Gerenciamento de riscos de materiais e resíduos perigosos (produtos químicos)

Acreditado com Excelência, pela Organização Nacional de Acreditação – ONA, em nível 3, Certificado Diamond pela *Qmentum International - Accreditation Canada International* (ACI/IQG) – Programa Internacional de Certificação e Acreditado pela Joint Commission International – JCI (Quality Approval / Gold Seal - USA), o Hospital Porto Dias (HPD) mantém implementado o **PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE MATERIAIS E RESÍDUOS PERIGOSOS - HPD-SESMT-PR-01**, identificando e realizando o controle seguro de materiais e resíduos perigosos em suas instalações.

O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, tem por responsabilidades:

- Inventariar anualmente todos os produtos químicos, inclusive intermediários e resíduos, com indicação daqueles que impliquem em riscos, mantendo controle continuado e atualização regular da relação dos materiais e resíduos perigosos identificados em unidades/áreas do HPD;
- Fiscalizar periodicamente a localização de cada material e resíduo perigoso, o tipo, a inflamabilidade, a toxicidade, o manuseio, armazenamento, as quantidades máximas permitidas para estocagem, manutenção da rotulagem do fabricante na embalagem original dos produtos químicos, vedando reutilização das embalagens e descarte dos materiais perigosos;
- Inspecionar recipientes/vasilhames contendo produtos químicos manipulados ou fracionados que devem ser identificados, de forma legível, por etiqueta com o nome do produto, composição química, concentração, data de envase, de validade e nome do responsável pela manipulação ou fracionamento, setor de trabalho e função ocupada no HPD;
- Assegurar destinação de local apropriado para a manipulação/fracionamento de produtos químicos, excetuadas a preparação e associação de medicamentos para administração, identificando na área:
- Sinalizar para identificação do ambiente, de acordo com Norma Regulamentadora 26 - Sinalização de Segurança, da Portaria MTB nº 3.214, de 08 de junho de 1978;

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 39/323         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

- Monitorar equipamentos que garantam a concentração dos produtos químicos no ar abaixo dos limites de tolerância estabelecidos nas Normas Regulamentadoras 09 e 15 da Portaria MTB nº 3.214, de 08 de junho de 1978, fiscalizando garantia de exaustão dos produtos químicos de forma a não potencializar a exposição de qualquer trabalhador, envolvido ou não, no processo de trabalho;
- Inspecionar regular funcionamento dos chuveiros e lava-olhos;
- Fornecer, treinar para o uso e inspecionar adoção dos equipamentos de proteção individual, adequados aos riscos;
- Manter sistema adequado de descarte;
- Examinar a qualificação do trabalhador que executa manipulação ou fracionamento dos produtos químicos;
- Implementar e atualizar as Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) como meio de transferir informações essenciais sobre os riscos de cada produto químico aos usuários em unidades/áreas do HPD, abordando os aspectos desses produtos químicos quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente e conhecimentos básicos sobre os produtos químicos, recomendações sobre medidas de proteção e ações em situação de emergência, segundo instruções da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, referidas na norma ABNT NBR 14725/2001 e Ficha de com dados de Segurança, segundo Decreto nº 10.088, de 05 de novembro de 2019;
- Em conjunto com a Educação continuada, promover treinamento sobre a utilização segura de produtos químicos.

O SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO, tem por responsabilidades:

Assessorar na elaboração e implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, referido na Norma Regulamentadora 07, Portaria MTB nº 3.214, de 08 de junho de 1978, considerando caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho com materiais e resíduos perigosos, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de possíveis casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores, seguindo também as orientações determinadas na Norma

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 40/323         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

Regulamentadora 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, Portaria MTB nº 485, de 11 de novembro de 2005.

O SETOR DE SUPRIMENTOS, tem por responsabilidades:

- Encaminhar a descrição completa de substâncias compostas ou produtos químicos em geral, adquiridos no HPD, para análise prévia ou preliminar e aferição quanto aos efeitos nocivos, medidas de proteção necessárias e aprovação para o uso pelo SESMT;
- Adquirir materiais perigosos ou controlados a partir de demanda interna via sistema informatizado, atendendo critérios para a seleção que considerem desempenho do produto químico e avaliações de riscos, a partir da perspectiva da saúde do trabalhador, dos cuidados ao paciente e da efetividade;
- Receber, armazenar e distribuir aos setores os materiais perigosos e controlados, observando quantidades máximas permitidas para estocagem;
- Solicitar ao fornecedor a cópia da FISPQ, assim como o documento disponibilizado em formato digital para armazenamento, de todos os produtos químicos, incluindo os materiais perigosos e encaminhar via desses documentos para o SESMT.

A ASSESSORIA DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR (ACCIH), tem por responsabilidades:

- Participar das análises das situações de risco decorrentes da adoção de produtos químicos;
- Gerenciar resíduos em todas as etapas - geração, classificação, segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte, destinação até a disposição final ambientalmente adequada, baseado no Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde – PGRSS, referido na Resolução RDC nº. 222, de 28 de março de 2018, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

As LIDERANÇAS DAS ÁREAS, tem por responsabilidades:

- Garantir que as atividades sejam executadas, priorizando ações baseadas nas avaliações de riscos preliminares, adotando medidas de controle e prevenção visando a segurança dos trabalhadores, pacientes, acompanhantes e visitantes;
- Assegurar nos respectivos setores de trabalho onde o produto é utilizado a manutenção das FISPQ's;

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 41/323         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

- Monitorar a estocagem correta dos materiais químicos controlados e perigosos nos setores de trabalho sob suas responsabilidades, observando quantidades máximas permitidas para armazenagem;
- Inspecionar a identificação através de etiquetas padrão para produtos químicos manipulados ou fracionados;
- Informar para o SESMT imediatamente incidentes e acidentes ocorridos;
- Iniciar as ações corretivas e de atendimento na ocorrência de acidentes com materiais e resíduos perigosos.

#### **7.5.7.1. KIT's de proteção**

Desenvolvidos para conter e remover derrames ou extravasamentos que envolvam materiais e resíduos perigosos, conforme necessidades das substâncias compostas ou produtos químicos em geral presentes, atendendo requisitos de preparação e resposta a emergência ambiental e Lei Federal 9605/98, são capazes de efetuar uma primeira resposta no local do acidente e efetuar a contenção e absorção do líquido derramado evitando que a contaminação do meio ambiente.

No HPD são configurados nos seguintes formatos e classificações:

##### **7.5.7.1.1. KIT de Derramamento/Extravasamento de Quimioterápico Antineoplásico**

Dispostos em locais estratégicos, como: Capelas–Farmácias, Ambulatório de Oncologia, Central de Infusão de Medicamentos e Hemocomponentes, áreas onde ocorrem a preparação, armazenamento, administração e transporte de quimioterápicos. Durante transporte, caso ocorra derramamento, o mensageiro utiliza “MALETA/KIT” ou aquela que estiver mais próxima do local onde ocorreu.

##### **7.5.7.1.2. KIT de Derramamento de Radiofármaco**

Utilizados para acidentes relacionados com produtos radiofármacos utilizados para administração intravenosa (diagnósticos/tratamentos), observados os cuidados com vestígios de contaminação e decaimentos (tempo).

##### **7.5.7.1.3. KIT de Proteção Ambiental**

Utilizados para derramamentos ou acidentes com substâncias compostas ou produtos químicos em geral e associações desses, não medicamentosos, ficando dispostos em locais onde ocorrem riscos relacionados a possíveis contatos acidentais diretos com

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 42/323         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

produtos químicos (substâncias ou preparados), visando a proteção da saúde e segurança do trabalhador e ao ambiente, quando materializados incidentes decorrentes do transporte, manuseio ou armazenamento de produtos químicos, a serem utilizados em ações em situação de emergências.

#### **7.5.7.1.4. KIT de Produtos Químicos Medicamentosos**

Utilizados para derramamentos ou acidentes com substâncias compostas ou produtos químicos em geral e associações desses, medicamentosos, não quimioterápicos antineoplásicos, nem radiofármacos, ficando dispostos em locais onde ocorrem riscos relacionados a possíveis contatos acidentais diretos com produtos químicos (substâncias ou preparados usados em sedativos e carros de parada), visando a proteção da saúde e segurança do trabalhador e ao ambiente, quando materializados incidentes decorrentes do transporte, manuseio ou armazenamento desses produtos químicos, a serem utilizados em ações em situação de emergências.

#### **7.5.7.1.5. KIT de Derramamento de Formol**

Utilizados para derramamentos/vazamentos acidentais envolvendo produto MP FORMOL RR (10%), para uso específico em material extraído em Bloco Cirúrgico, submetido ou não a estudo anatomopatológico a partir de peças cirúrgicas e anatômicas retiradas de pacientes, nas etapas de estocagem/transporte, acondicionamento e dispensação, armazenamento de peças anatômicas, coleta de peças anatômicas, coleta/limpeza em derramamentos e recolhimento de resíduos.

#### **7.5.7.2. Áreas críticas – materiais e resíduos perigosos**

Para fins deste programa, define-se como área crítica ao local sujeito a regras especiais de proteção e segurança, com a finalidade de controlar as exposições normais, prevenir a disseminação de contaminação química e prevenir ou limitar a amplitude das exposições potenciais, onde ocorrem operações de transporte, armazenagem, manuseio e utilização de materiais perigosos.

#### **7.5.7.3. Procedimentos – produtos químicos**

Adotar critérios e procedimentos para a gestão de produtos químicos desde a produção ou descrição para processo de aquisição, até sua destinação, incluindo o manuseio, manipulação e armazenamento. Todo procedimento relacionado ao material de origem radiológica está contemplado no Plano de Proteção Radiológica - PPR.

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 43/323         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

São aferidas as quantidades de radiação incidente por meio de dispositivos chamados dosímetros ou monitores, que são capazes de converter a energia depositada pela radiação em um volume definido em parâmetros mensuráveis e que podem ser correlacionados com a radiação incidente em função de seu tipo, energia, intensidade e quantidade. Com isso, é possível medir a exposição, a dose, a dose equivalente e a atividade, usando unidades convencionais e suas respectivas conversões para o sistema internacional.

Esse serviço de monitoração externa da dose de radiação absorvida por um indivíduo ocupacionalmente exposto durante sua jornada de trabalho é realizado pela empresa SAPRA – Serviços de Assessoria e Proteção Radiológica, localizada na rua Cid Silva César, nº 600, bairro Jardim Santa Felícia, Município de São Carlos, Estado de São Paulo/SP.

O HPD mantém a instrução escrita para acidentes e/ou exposição envolvendo quimioterápicos, a instrução envolve medidas a serem adotadas em caso de ocorrência de acidentes ambientais ou pessoais,

O HPD tem implantado o seu Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde – PGRSS, conforme referido na Resolução RDC nº. 222, de 28 de março de 2018, da ANVISA, que regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, que consiste em um conjunto de procedimentos de gestão planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, contemplando aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final de todos os resíduos, incluindo os perigosos.

#### **7.5.7.4. Inventários de materiais perigosos / produtos químicos**

Levantamento completo de todos os produtos químicos existentes nas unidades do HPD, formado por cadastro individualizado e atualizado de cada produto que apresenta riscos e gerenciamento necessário, que inclui a manipulação, armazenamento, controle e transporte, fundamental na segurança química nos locais de trabalho, auxiliando na determinação das quantidades máximas de diferentes materiais que devem ser armazenados ou usados a qualquer momento, quem tem permissão para uso e incompatibilidades, na busca de gestão que busca minimizar os riscos apresentados pelos mesmos.

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 44/323         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

#### 7.5.7.4. Inventário de materiais perigosos / produtos químicos

| INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS                                                                   |              |                                                        |                  |                 |              |                        |                |                         |                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| LOCAL: GS2 - ALMOXARIFADO                                                                         |              |                                                        |                  |                 |              |                        |                | PRÉDIO: BLOCO D         |                     |             |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: FABIANO BITENCOURT (ENCARREGADO DE SUPRIMENTOS) RAMAL: 9971               |              |                                                        |                  |                 |              |                        |                |                         |                     |             |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                                                                  |              |                                                        |                  |                 |              |                        |                |                         |                     |             |
| E-MAIL: SESMT@HPD.COM.BR                                                                          |              |                                                        |                  |                 |              |                        |                |                         |                     |             |
|                                                                                                   |              |                                                        |                  |                 |              | RAMAL DE CONTATO: 3013 |                |                         |                     |             |
| PRODUTO QUÍMICO                                                                                   |              |                                                        | PRODUTO PERIGOSO |                 | POSSUI FISPQ |                        | TIPO EMBALAGEM | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO |
| ANDAR                                                                                             | SETOR        | NOME COMERCIAL                                         | SIM              | NÃO             | SIM          | NÃO                    |                |                         |                     |             |
| GS2                                                                                               | ALMOXARIFADO | EPOXI A BASE DÁGUA BRANCO NEVE                         | X                |                 | X            |                        | METAL          | 18L                     | 4                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                                   |              | ESMALTE FLEX AZUL DELREI VELOZ                         | X                |                 | X            |                        | METAL          | 3,6                     | 2                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                                   |              | ESMALTE ALTO BRILHO TABACO VELOZ                       | X                |                 | X            |                        | METAL          | 3,6                     | 2                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                                   |              | TINTAS VELOZ CIMENTADOS E PISOS PISO CINZA CLARO VELOZ | X                |                 | X            |                        | PLÁSTICA       | 18L                     | 14                  | DEPÓSITO    |
|                                                                                                   |              | FUNDO PARA PISO BRANCO NEVE                            | X                |                 | X            |                        | PLÁSTICA       | 18L                     | 2                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                                   |              | PU CINZA ACETINADO VELOZ - PORTO DIAS                  | X                |                 | X            |                        | METAL          | 3,2L                    | 4                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                                   |              | PU BEGE ACETINADO VELOZ - PORTO DIAS                   | X                |                 | X            |                        | METAL          | 3,2L                    | 13                  | DEPÓSITO    |
|                                                                                                   |              | TIRA GRUDE                                             | X                |                 | X            |                        | METAL          | 5L                      | 1                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                                   |              | SELADOR PARA PLASTICO - LAZZUDOR SHERWIN - WILLIANS    | X                |                 | X            |                        | METAL          | 900ML                   | 3                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                                   |              | CASCOLA - ADESIVO DE CONTATO EXTRA                     | X                |                 | X            |                        | METAL          | 3,2L                    | 3                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                                   |              | CATALIZADOR PARA PÚ                                    | X                |                 | X            |                        | METAL          | 150ML                   | 15                  | DEPÓSITO    |
|                                                                                                   |              | CATALIZADOR PARA PÚ                                    | X                |                 | X            |                        | METAL          | 100ML                   | 44                  | DEPÓSITO    |
|                                                                                                   |              | PRIMER UNIVERSAL CINZA - ANJO                          | X                |                 | X            |                        | METAL          | 900ML                   | 4                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                                   |              | ESMALTE SINTETICO SECAGEM RÁPIDA 1/4 VERBRAS           | X                |                 | X            |                        | METAL          | 900ML                   | 3                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                                   |              | REMOVEDOR PASTOSO - ANJO                               | X                |                 | X            |                        | METAL          | 1KG                     | 10                  | DEPÓSITO    |
|                                                                                                   |              | SELADOR VELOZ - ACRÍLICO PIGMENTADO VELOZ              |                  | X               | X            |                        | METAL          | 3,6L                    | 8                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                                   |              | MASSA PARA DRY WALL - CONSTRUCRIL                      |                  | X               | X            |                        | PLÁSTICA       | 30KG                    | 5                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                                   |              | COMPLEMENTO ACRÍLICO PIGMENTADO VELOZ                  |                  | X               | X            |                        | PLÁSTICA       | 18L                     | 5                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                                   |              | SELADOR CONCRETO VELOZ                                 |                  | X               | X            |                        | PLÁSTICA       | 18L                     | 6                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                                   |              |                                                        |                  | GESSO CALCINADO |              | X                      | X              |                         | PLÁSTICA            | 40KG        |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR: FABIANO BITENCOURT (ENCARREGADO DE SUPRIMENTOS) RAMAL: 9971 |              |                                                        |                  |                 |              |                        |                |                         | DATA:               |             |
| OBSERVAÇÕES: A QUANTIDADE IRÁ VARIAR CONFORME A DEMANDA.                                          |              |                                                        |                  |                 |              |                        |                |                         |                     |             |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|  | <h1>HOSPITAL PORTO DIAS</h1>               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                            | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                            | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                            | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                            | Nº Páginas: 45/323         |
| PROGRAMA                                                                         | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02 |                            |

| <b>INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                        |                  |     |              |     |                |                         |                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------|-----|--------------|-----|----------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| LOCAL: GS1 – CASA DE BOMBAS CISTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                        |                  |     |              |     |                |                         |                     | PRÉDIO: BLOCO D          |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: FABIANO BITENCOURT (ENCARREGADO DE SUPRIMENTOS) RAMAL: 9971                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                        |                  |     |              |     |                |                         |                     |                          |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                        |                  |     |              |     |                |                         |                     |                          |
| E-MAIL: SESMT@HPD.COM.BR                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                        |                  |     |              |     |                |                         |                     |                          |
| RAMAL DE CONTATO: 3013                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                        |                  |     |              |     |                |                         |                     |                          |
| PRODUTO QUÍMICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                        | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO              |
| ANDAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SETOR                      | NOME COMERCIAL                         | SIM              | NÃO | SIM          | NÃO |                |                         |                     |                          |
| GS1 - CASA DE BOMBAS CISTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CASA DE BOMBAS / CISTERNAS | DETERGENTE NEUTRO (TRICHEM CHEMICAL'S) | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 60L                     |                     | CASA DE BOMBAS CISTERNAS |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | HIPOCLORITO DE CÁLCIO                  | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 50L                     |                     | CASA DE BOMBAS CISTERNAS |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | HIPOCLORITO DE SÓDIO                   | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 50L                     |                     | CASA DE BOMBAS CISTERNAS |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR: FABIANO BITENCOURT (ENCARREGADO DE SUPRIMENTOS) RAMAL: 9971                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                        |                  |     |              |     |                |                         | DATA:               |                          |
| OBSERVAÇÕES: DEPENDENDO DA DEMANDA, PODERÁ HAVER UMA VARIAÇÃO NA QUANTIDADE DISPENSADA APÓS A DILUIÇÃO.<br>EPI'S - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:<br>1. LUVA DE LÁTEX.<br>2. AVENTAL DE PVC.<br>3. ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR AMPLA VISÃO.<br>4. BOTA DE SEGURANÇA DE PVC.<br>5. RESPIRADOR PEÇA SEMI FACIAL P2. |                            |                                        |                  |     |              |     |                |                         |                     |                          |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 46/323         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

| INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS                                                     |              |                                                            |                  |     |              |                            |                       |                         |                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----|--------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| LOCAL: GS1 – ALMOXARIFADO                                                           |              |                                                            |                  |     |              |                            |                       | PRÉDIO: BLOCO D         |                     |             |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: FABIANO BITENCOURT (ENCARREGADO DE SUPRIMENTOS) RAMAL: 9971 |              |                                                            |                  |     |              |                            |                       |                         |                     |             |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                                                    |              |                                                            |                  |     |              |                            |                       |                         |                     |             |
| E-MAIL: SESMT@HPD.COM.BR                                                            |              |                                                            |                  |     |              |                            | RAMAL DE CONTATO:3013 |                         |                     |             |
| PRODUTO QUÍMICO                                                                     |              |                                                            | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ |                            | TIPO EMBALAGEM        | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO |
| ANDAR                                                                               | SETOR        | NOME COMERCIAL                                             | SIM              | NÃO | SIM          | NÃO                        |                       |                         |                     |             |
| GS1 - ALMOXARIFADO                                                                  | ALMOXARIFADO | ÁCIDO PARACÉTICO 5%                                        | X                |     | X            |                            | PLÁSTICA              | 5L                      | 14                  | DEPÓSITO    |
|                                                                                     |              | ÁLCOOL ETÍLICO 70                                          | X                |     | X            |                            | PLÁSTICA              | 1L                      | 50                  | DEPÓSITO    |
|                                                                                     |              | BRILHO INOX AZULIM                                         |                  | X   | X            |                            | PLÁSTICA              | 500ML                   | 6                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                     |              | BRASMATIC 3 - HIPOCLORITO DE SÓDIO                         | X                |     | X            |                            | PLÁSTICA              | 50L                     | 2                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                     |              | CLAX 200                                                   | X                |     | X            |                            | PLÁSTICA              | 50L                     | 1                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                     |              | CLAX BUILD LITE                                            | X                |     | X            |                            | PLÁSTICA              | 50L                     | 3                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                     |              | CLAX DEOSOFT CONC                                          | X                |     | X            |                            | PLÁSTICA              | 25L                     | 1                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                     |              | CLAX NEUTRAPUR CONC                                        | X                |     | X            |                            | PLÁSTICA              | 25                      | 1                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                     |              | CLAX PERSONRIL 35                                          | X                |     | X            |                            | PLÁSTICA              | 50L                     | 3                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                     |              | DECONEX 34 GR                                              | X                |     | X            |                            | PLÁSTICA              | 5L                      | 0                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                     |              | DECONEX 36 INTENSIV X                                      | X                |     | X            |                            | PLÁSTICA              | 5L                      | 0                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                     |              | DECONEX 42 KONZ                                            | X                |     | X            |                            | PLÁSTICA              | 5L                      | 7                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                     |              | DESINFETANTE ATOMIC                                        | X                |     | X            |                            | PLÁSTICA              | 5L                      | 1                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                     |              | FORMOL TAMPONADO 10% ( P/V)                                | X                |     | X            |                            | PLÁSTICA              | 1L                      | 18                  | DEPÓSITO    |
|                                                                                     |              | HIDRÓXIDO DE SÓDIO                                         | X                |     | X            |                            | PLÁSTICA              | 50L                     | 5                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                     |              | HIPOCLORITO DE CÁLCIO                                      | X                |     | X            |                            | PLÁSTICA              | 14KG                    | 1                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                     |              | INDICADOR DE ÁCIDO PARACETICO                              | X                |     | X            |                            | PLÁSTICA              | 100ML                   | 34                  | DEPÓSITO    |
|                                                                                     |              | INDAZYME – DETERGENTE ENZIMATICO                           | X                |     | X            |                            | PLÁSTICA              | 5L                      | 36                  | DEPÓSITO    |
|                                                                                     |              | LUCK ZIMES - DETERGENTE ENZIMÁTICO                         | X                |     | X            |                            | PLÁSTICA              | 5L                      |                     | DEPÓSITO    |
|                                                                                     |              | MISTER MAX 1 DC70                                          | X                |     | X            |                            | PLÁSTICA              | 5L                      | 3                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                     |              | MISTER MAX 1 DD 200                                        | X                |     | X            |                            | PLÁSTICA              | 5L                      | 10 A 14             | DEPÓSITO    |
|                                                                                     |              | MISTER MAX 1 LL500                                         | X                |     | X            |                            | PLÁSTICA              | 5L                      | 13                  | DEPÓSITO    |
|                                                                                     |              | MISTER MAX 1 SQ 300 SANITIZANTE                            | X                |     | X            |                            | PLÁSTICA              | 5L                      | 3                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                     |              | MISTER MAX 1 AS 2000 DETERGENTE ALCALINO CLORADO GEL       | X                |     | X            |                            | PLÁSTICA              | 5L                      | 2                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                     |              | MISTER MAX 1 GC1 DETERGENTE REMOÇÃO DA GORDURA CARBONIZADA | X                |     | X            |                            | PLÁSTICA              | 5L                      | 6                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                     |              | OPAMAX - DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL                        | X                |     | X            |                            | PLÁSTICA              | 5L                      | 2                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                     |              | OPAMAX - PÓ INATIVADOR                                     |                  | X   | X            |                            | PLÁSTICA              | 33G                     | 3                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                     |              | OST CLORADO                                                | X                |     | X            |                            | PLÁSTICA              | 1KG                     | 4                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                     |              | OXICLEAN DETERGENTE DESENCRUSTANTE                         | X                |     | X            |                            | PLÁSTICA              | 1L                      | 3                   | DEPÓSITO    |
| Elaboração - PGR:                                                                   |              | Validação:                                                 |                  |     |              | Aprovação:                 |                       |                         |                     |             |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho                                                 |              | Enf. Drielly Costa                                         |                  |     |              | Dr. Rômulo Nina            |                       |                         |                     |             |
| RRT nº.: SI9923291I00CT001                                                          |              | Assessoria da Qualidade                                    |                  |     |              | Diretor Técnico Hospitalar |                       |                         |                     |             |



|                                                                                  |                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|  | <h1>HOSPITAL PORTO DIAS</h1>               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                            | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                            | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                            | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                            | Nº Páginas: 47/323         |
| PROGRAMA                                                                         | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02 |                            |

| INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS                                                       |              |                                          |                  |     |              |     |                |                         |                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------|-----|--------------|-----|----------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| LOCAL: GS1 – ALMOXARIFADO                                                             |              |                                          |                  |     |              |     |                | PRÉDIO: BLOCO D         |                     |             |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: FABIANO BITENCOURT (ENCARREGADO DE SUPRIMENTOS) RAMAL: 9971   |              |                                          |                  |     |              |     |                |                         |                     |             |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                                                      |              |                                          |                  |     |              |     |                |                         |                     |             |
| E-MAIL: SESMT@HPD.COM.BR                                                              |              |                                          |                  |     |              |     |                |                         |                     |             |
| RAMAL DE CONTATO:3013                                                                 |              |                                          |                  |     |              |     |                |                         |                     |             |
| PRODUTO QUÍMICO                                                                       |              |                                          | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO |
| ANDAR                                                                                 | SETOR        | NOME COMERCIAL                           | SIM              | NÃO | SIM          | NÃO |                |                         |                     |             |
| GS1 - ALMOXARIFADO                                                                    | ALMOXARIFADO | PASTILHA DE DETERGENTE                   | X                |     | X            |     | PLÁSTICA       | 6KG                     | 1                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                       |              | PASTILHA ABRILHANTADORA                  | X                |     | X            |     | PLÁSTICA       | 6KG                     | 2                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                       |              | PERAX RIO 0,2                            | X                |     | X            |     | PLÁSTICA       | 5L                      | 2,5                 | DEPÓSITO    |
|                                                                                       |              | PEROXIDO DE HIDROGENIO                   | X                |     | X            |     | PLÁSTICA       | 150ML                   | 8                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                       |              | PROLUB                                   |                  | X   | X            |     | PLÁSTICA       | 1L                      | 4                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                       |              | PURISTERIL 340                           | X                |     | X            |     | PLÁSTICA       | 5L                      | 5                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                       |              | RIODENE DERMO SUAVE DEGERMANTE           | X                |     | X            |     | PLÁSTICA       | 1L                      | 13                  | DEPÓSITO    |
|                                                                                       |              | SOFNOLIME SODA LIME (HIDRÓXIDO DE SÓDIO) | X                |     | X            |     | PLÁSTICA       | 4,5L                    | 3                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                       |              | STEELCLEAN PLUS                          |                  | X   | X            |     | PLÁSTICA       | 750ML                   | 2                   | DEPÓSITO    |
|                                                                                       |              | SUMA LUBE (D7.2)                         |                  | X   | X            |     | PLÁSTICA       | 2L                      | 3                   | DEPÓSITO    |
| Assinatura do Responsável pelo Setor: FABIANO BITENCOURT (ENCARREGADO DE SUPRIMENTOS) |              |                                          |                  |     |              |     |                |                         | Data:               |             |
| Observações: A QUANTIDADE IRÁ VARIAR CONFORME A DEMANDA.                              |              |                                          |                  |     |              |     |                |                         |                     |             |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 48/323         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

## INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LOCAL: TÉRREO DML – DEPÓSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PRÉDIO: BLOCO D

RESPONSÁVEL PELO SETOR: RITA CASTRO – COORDENADORA DE HIGIENIZAÇÃO

SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT

E-MAIL: SESMT@HPD.COM.BR RAMAL DE CONTATO:3013

|                   |                                      | PRODUTO QUÍMICO                        | DILUIÇÃO   | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO |
|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------|-----|--------------|-----|----------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| ANDAR             | SETOR                                | NOME COMERCIAL                         | QUANTIDADE | SIM              | NÃO | SIM          | NÃO |                |                         |                     |             |
| TÉRREO DO BLOCO D | DML- DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | SHEEN 17                               | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                   |                                      | PEROXY 4D                              | 1:100      | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                   |                                      | MLD FLORAL                             | 1:60       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                   |                                      | LC MULTIUSO                            | 1:30       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                   |                                      | BRASMATIC 3 - ( HIPOCLORITO DE SÓDIO ) | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                   |                                      | SHINELINE EMULSIFIER PLUS              | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                   |                                      | PRIME SOAP – (SABÃO)                   | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 600ML                   | 1                   | DML         |
|                   |                                      | LITE'N FOAMY ANTIBAC (ALCOOL).         | 70%        | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 500ML                   | 1                   | DML         |

|                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR: RITA CASTRO ( COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO ) | Data: |
|                                                                                   |       |

OBSERVAÇÕES: DEPENDENDO DAS DEMANDAS DE LIMPEZAS DOS ANDARES, PODERÁ HAVER UMA VARIAÇÃO NA QUANTIDADE DISPENSADA APÓS A DILUIÇÃO, OCORRENDO UMA VARIAÇÃO ENTRE 2,5L À 5 L.

EPI'S - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:

Ø LUVA DE LÁTEX

Ø ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR.

Ø SAPATO OCUPACIONAL .

Ø RESPIRADOR PFF2.



|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 49/323         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

| INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS                                                        |                                                             |                                              |                                                                                                                                |     |                   |                                                             |                       |                         |                                                             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| LOCAL: SALA DO PET CT – MEDICINA NUCLEAR                                               |                                                             |                                              |                                                                                                                                |     |                   |                                                             |                       | PRÉDIO: BLOCO A         |                                                             |               |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: DRA. ANA CAROLINA (RESPONSÁVEL TÉCNICO)                        |                                                             |                                              |                                                                                                                                |     |                   |                                                             |                       |                         |                                                             |               |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                                                       |                                                             |                                              |                                                                                                                                |     |                   |                                                             |                       |                         |                                                             |               |
| E-MAIL: SESMT@HPD.COM.BR                                                               |                                                             |                                              |                                                                                                                                |     |                   |                                                             | RAMAL DE CONTATO:3013 |                         |                                                             |               |
| PRODUTO QUÍMICO                                                                        |                                                             |                                              | PRODUTO PERIGOSO                                                                                                               |     | POSSUI BULA/FISPQ |                                                             | TIPO EMBALAGEM        | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA                                         | LOCALIZAÇÃO   |
| ANDAR                                                                                  | SETOR                                                       | NOME COMERCIAL                               | SIM                                                                                                                            | NÃO | SIM               | NÃO                                                         |                       |                         |                                                             |               |
| TÉRREO - SALA DO PET - CT - MEDICINA NUCLEAR                                           | TÉRREO - SALA DE EXAME DO PET - CT- ( CARRO DE EMERGENCIA ) | ÁGUA DESTILADA 250 ML – 01                   |                                                                                                                                | X   | X                 |                                                             | FRASCO                | 250ML                   | 1                                                           | SALA DE EXAME |
|                                                                                        |                                                             | SORO FIISOLOGICO 0,9% 100ML – 02             |                                                                                                                                | X   | X                 |                                                             | FRASCO                | 100ML                   | 2                                                           | SALA DE EXAME |
|                                                                                        |                                                             | SORO FIISOLOGICO 0,9% 250ML – 02             |                                                                                                                                | X   | X                 |                                                             | FRASCO                | 250ML                   | 2                                                           | SALA DE EXAME |
|                                                                                        |                                                             | SORO FIISOLOGICO 0,9% 500ML – 02             |                                                                                                                                | X   | X                 |                                                             | FRASCO                | 500ML                   | 2                                                           | SALA DE EXAME |
|                                                                                        |                                                             | SORO GLICOSADO 0,5% 250ML – 01               |                                                                                                                                | X   | X                 |                                                             | FRASCO                | 250ML                   | 1                                                           | SALA DE EXAME |
|                                                                                        |                                                             | SOLUÇÃO RINGER SIMPLES 500 ML-01             |                                                                                                                                | X   | X                 |                                                             | FRASCO                | 500ML                   | 1                                                           | SALA DE EXAME |
|                                                                                        |                                                             | SOLUÇÃO RINGER LACTATO 500 ML – 01           |                                                                                                                                | X   | X                 |                                                             | FRASCO                | 500ML                   | 1                                                           | SALA DE EXAME |
|                                                                                        |                                                             | SORO GLICOSADO 0,5% 250 ML – 01              |                                                                                                                                | X   | X                 |                                                             | FRASCO                | 250ML                   | 1                                                           | SALA DE EXAME |
|                                                                                        |                                                             | BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 250 ML – 01         |                                                                                                                                | X   | X                 |                                                             | FRASCO                | 250ML                   | 1                                                           | SALA DE EXAME |
|                                                                                        |                                                             | SORO GLICOSADO 0,5% 500 ML – 01              |                                                                                                                                | X   | X                 |                                                             | FRASCO                | 500ML                   | 1                                                           | SALA DE EXAME |
|                                                                                        |                                                             | 02- GLICONATO DE CÁLCIO 10% ( INJ AMP 10ML). |                                                                                                                                | X   | X                 |                                                             | FRASCO                | 10ML                    | 2                                                           | SALA DE EXAME |
|                                                                                        |                                                             | 20- ÁGUA PARA INJEÇÃO ( 10ML).               |                                                                                                                                | X   | X                 |                                                             | FRASCO                | 10ML                    | 20                                                          | SALA DE EXAME |
|                                                                                        |                                                             | 10- BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 (AMP C/10ML).   |                                                                                                                                | X   | X                 |                                                             | FRASCO                | 10ML                    | 10                                                          | SALA DE EXAME |
|                                                                                        |                                                             | 20- ATROPINA ( 0,25 MG INJ AMP C/1ML).       |                                                                                                                                | X   | X                 |                                                             | FRASCO                | 1ML                     | 20                                                          | SALA DE EXAME |
|                                                                                        |                                                             | 01. CETAMINA 50MG / ML INJ AMP. 2 ML.        | X                                                                                                                              |     | X                 |                                                             | FRASCO                | 2ML                     | 1                                                           | SALA DE EXAME |
| Elaboração - PGR:<br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 |                                                             |                                              | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR |     |                   | Validação:<br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade |                       |                         | Aprovação:<br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |               |

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 50/323         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

| INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS                                 |                                                             |                                                        |                  |     |                   |     |                       |                         |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------|-----|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| LOCAL: SALA DO PET CT – MEDICINA NUCLEAR                        |                                                             |                                                        |                  |     |                   |     |                       | PRÉDIO: BLOCO A         |                     |               |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: DRA. ANA CAROLINA (RESPONSÁVEL TÉCNICO) |                                                             |                                                        |                  |     |                   |     |                       |                         |                     |               |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                                |                                                             |                                                        |                  |     |                   |     |                       |                         |                     |               |
| E-MAIL: SESMT@HPD.COM.BR                                        |                                                             |                                                        |                  |     |                   |     | RAMAL DE CONTATO:3013 |                         |                     |               |
| PRODUTO QUÍMICO                                                 |                                                             |                                                        | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI BULA/FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM        | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO   |
| ANDAR                                                           | SETOR                                                       | NOME COMERCIAL                                         | SIM              | NÃO | SIM               | NÃO |                       |                         |                     |               |
| TÉRREO - SALA DO PET - CT - MEDICINA NUCLEAR                    | TÉRREO - SALA DE EXAME DO PET - CT- ( CARRO DE EMERGENCIA ) | 01.. CLORETO DE SUXAMETONIO ( 100MG INJ ).             |                  | X   | X                 |     | FRASCO                | 100MG                   | 1                   | SALA DE EXAME |
|                                                                 |                                                             | 01.. XYLESTESIN 2% S/V ( INJ.FRS C/20ML).              |                  | X   | X                 |     | FRASCO                | 200ML                   | 1                   | SALA DE EXAME |
|                                                                 |                                                             | 03. AMINOFILINA ( INJ.AMP P/ 10ML ).                   |                  | X   | X                 |     | FRASCO                | 10ML                    | 3                   | SALA DE EXAME |
|                                                                 |                                                             | 02. HIDROCORTIZONA ( SOLUCORTEF ) 500MG.               |                  | X   | X                 |     | FRASCO                | 500MG                   | 2                   | SALA DE EXAME |
|                                                                 |                                                             | 02. DOBUTAMINA 20 ML.                                  |                  | X   | X                 |     | FRASCO                | 20ML                    | 2                   | SALA DE EXAME |
|                                                                 |                                                             | 05. FUROSEMIDA ( LA SIX) ( 10 MG/ML INJAMP C/ 2 ML ).  |                  | X   | X                 |     | FRASCO                | 2ML                     | 5                   | SALA DE EXAME |
|                                                                 |                                                             | 03. SULFATO DE MAGNESIO 10 % ( INJ. AMP C/ 10 ML ).    |                  | X   | X                 |     | FRASCO                | 10ML                    | 3                   | SALA DE EXAME |
|                                                                 |                                                             | 02. FENTANILA 10 ML ( CONTROLADO).                     | X                |     | X                 |     | FRASCO                | 10ML                    | 2                   | SALA DE EXAME |
|                                                                 |                                                             | 01.ADENOSINA ( ADNOCRED) ( 6 MG/20ML INJ. AMP C/ 2ML). |                  | X   | X                 |     | FRASCO                | 2ML                     | 1                   | SALA DE EXAME |
|                                                                 |                                                             | 01. 01. VECURÔNIO ( 4MG AMP).                          |                  | X   | X                 |     | FRASCO                | 4MG                     | 1                   | SALA DE EXAME |
|                                                                 |                                                             | 20. ADRENALINA ( 6MG/ 20ML INJ. AMP. 2ML).             |                  | X   | X                 |     | FRASCO                | 2ML                     | 20                  | SALA DE EXAME |
|                                                                 |                                                             | 05. GLICOSE HIPERTONICA 50% ( INJ. AMP. 10ML).         |                  | X   | X                 |     | FRASCO                | 10ML                    | 5                   | SALA DE EXAME |
|                                                                 |                                                             | 06.AMIODARONA (INJ. AMP./3ML).ANCORON.                 |                  | X   | X                 |     | FRASCO                | 3ML                     | 6                   | SALA DE EXAME |
|                                                                 |                                                             | 02. DIAZEPAM 2ML( CONTROLADO).                         | X                |     | X                 |     | FRASCO                | 2ML                     | 2                   | SALA DE EXAME |
|                                                                 |                                                             | 02. MIDAZOLAN 3ML ( DORMONID) ( CONTROLADO).           | X                |     | X                 |     | FRASCO                | 3ML                     | 2                   | SALA DE EXAME |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|  | <h1>HOSPITAL PORTO DIAS</h1>               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                            | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                            | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                            | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                            | Nº Páginas: 51/323         |
| PROGRAMA                                                                         | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02 |                            |

| INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                                               |                  |     |                   |     |                |                         |                     |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----|-------------------|-----|----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| LOCAL: SALA DO PET CT – MEDICINA NUCLEAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                               |                  |     |                   |     |                |                         |                     | PRÉDIO: BLOCO A         |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: DRA. ANA CAROLINA (RESPONSÁVEL TÉCNICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                                               |                  |     |                   |     |                |                         |                     |                         |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                               |                  |     |                   |     |                |                         |                     |                         |
| E-MAIL: SESMT@HPD.COM.BR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                               |                  |     |                   |     |                |                         |                     |                         |
| RAMAL DE CONTATO:3013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                               |                  |     |                   |     |                |                         |                     |                         |
| PRODUTO QUÍMICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                                               | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI BULA/FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO             |
| ANDAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SETOR                                                     | NOME COMERCIAL                                | SIM              | NÃO | SIM               | NÃO |                |                         |                     |                         |
| TÉRREO - SALA DO PET - CT - MEDICINA NUCLEAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TÉRREO - SALA DE EXAME DO PET CT- ( CARRO DE EMERGENCIA ) | 02- MIDAZOLAN 10 ML (DORMONID ) – CONTROLADO. | X                |     | X                 |     | FRASCO         | 10ML                    | 2                   | SALA DE EXAME           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           | 08- NORADRENALINA (8MG/4ML AMP C/4ML).        |                  | X   | X                 |     | FRASCO         | 4ML                     | 8                   | SALA DE EXAME           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HALL DA SALA DE COMANDO<br>SALA DE EXAME / WC             | PRIME SOAP – (SABÃO)                          |                  | X   | X                 |     | PLÁSTICO       | 600ML                   | 2                   | SALA DE EXAME / WC      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           | LITE'N FOAMY ANTIBAC (ALCOOL).                | X                |     | X                 |     | PLÁSTICO       | 500ML                   | 2                   | HALL DA SALA DE COMANDO |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR: DRA ANA CAROLINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                               |                  |     |                   |     |                |                         | DATA:               |                         |
| OBSERVAÇÕES: MEDICAMENTOS UTILIZADOS DEPENDEM DA AVALIAÇÃO MÉDICA, QUE DETERMINARÁ QUAIS E QUANTOS MEDICAMENTOS SERÃO USADOS, DE ACORDO COM HISTORICO DO PACIENTE E SEU TRATAMENTO. IMPORTANTE: OS PROCEDIMENTOS DE UTILIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DO KIT DE SEDAÇÃO OCORREM DE FORMA (EVENTUAL), CONFORME ESPECIFICAÇÕES MÉDICAS PARA CADA PACIENTE E DESTAFORMA PODERÃO OU NÃO ESTAREM DISPOSTAS NO LOCAL, E TODAS AS MEDICAÇÕES DO KIT DE SEDAÇÃO, CASO NÃO SEJAM UTILIZADAS SERÃO DEVOLVIDAS PARA FARMACIA. |                                                           |                                               |                  |     |                   |     |                |                         |                     |                         |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|  | <h1>HOSPITAL PORTO DIAS</h1>               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                            | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                            | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                            | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                            | Nº Páginas: 52/323         |
| PROGRAMA                                                                         | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02 |                            |

| <b>INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS</b>                                                                                                                                                                                                      |               |                               |                  |     |                   |     |                |                                |                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|-----|-------------------|-----|----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|
| LOCAL: TÉRREO SALA DO PET – CT – MEDICINA NUCLEAR                                                                                                                                                                                           |               |                               |                  |     |                   |     |                |                                |                     | PRÉDIO: BLOCO A |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: DRA. ANA CAROLINA (RESPONSÁVEL TÉCNICO)                                                                                                                                                                             |               |                               |                  |     |                   |     |                |                                |                     |                 |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                                                                                                                                                                                                            |               |                               |                  |     |                   |     |                |                                |                     |                 |
| E-MAIL: SESMT@HPD.COM.BR                                                                                                                                                                                                                    |               |                               |                  |     |                   |     |                |                                |                     |                 |
| RAMAL DE CONTATO:3013                                                                                                                                                                                                                       |               |                               |                  |     |                   |     |                |                                |                     |                 |
| PRODUTO QUÍMICO                                                                                                                                                                                                                             |               |                               | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI BULA/FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM | CAPACIDADE DA EMBALAGEM        | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO     |
| ANDAR                                                                                                                                                                                                                                       | SETOR         | NOME COMERCIAL                | SIM              | NÃO | SIM               | NÃO |                |                                |                     |                 |
| TÉRREO - SALA DO PET - CT<br>MEDICINA NUCLEAR                                                                                                                                                                                               | RADIOFARMACIA | FLUDESOXIGLICOSE ( 18F - FDG) | X                |     | X                 |     | VIDRO          | 740 A 14800 MBQ (20 A 400 MCI) | 1                   | RADIOFARMACIA   |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR: DRA ANA CAROLINA.                                                                                                                                                                                     |               |                               |                  |     |                   |     |                |                                | DATA:               |                 |
| OBSERVAÇÕES: A MEIA VIDA FÍSICA DO 18 F É DE 109,77 MINUTOS.<br>OBS: MEDICAMENTOS UTILIZADOS DEPENDEM DA AVALIAÇÃO MÉDICA, QUE DETERMINARÁ QUAIS E QUANTOS MEDICAMENTOS SERÃO USADOS, DE ACORDO COM HISTORICO DO PACIENTE E SEU TRATAMENTO. |               |                               |                  |     |                   |     |                |                                |                     |                 |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



## PROGRAMA

## GERENCIAMENTO DE RISCOS HPD-SESMT-PR-02

### INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LOCAL: 2º ANDAR DO BLOCO B - DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA (CENTRO DE DILUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA) 2º ANDAR DO BLOCO

PRÉDIO: BLOCO B

RESPONSÁVEL PELO SETOR: RITA CASTRO ( COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO ) RAMAL: (3010)

SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT

E-MAIL: [SESMT@HPD.COM.BR](mailto:SESMT@HPD.COM.BR)

RAMAL DE CONTATO: 3013

| PRODUTO QUÍMICO                                              |                                       |                                        | DILUIÇÃO   | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------|-----|--------------|-----|----------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| ANDAR                                                        | SETOR                                 | NOME COMERCIAL                         | QUANTIDADE | SIM              | NÃO | SIM          | NÃO |                |                         |                     |             |
| 2º ANDAR<br>BLOCO B<br>DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | SHEEN 17                               | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 5 L                     | 5                   | DML         |
|                                                              |                                       | PEROXY 4D                              | 1:100      | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 5 L                     | 3                   | DML         |
|                                                              |                                       | MLD FLORAL                             | 1:60       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 5 L                     | 3                   | DML         |
|                                                              |                                       | LC MULTIUSO                            | 1:30       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 5 L                     | 2                   | DML         |
|                                                              |                                       | BRASMATIC 3 - ( HIPOCLORITO DE SÓDIO ) | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 50 L                    | 2                   | DML         |
|                                                              |                                       | SHINELINE EMULSIFIER PLUS              | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 5 L                     | 4                   | DML         |
|                                                              |                                       | PRIME SOAP – (SABÃO)                   | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 600ML                   | 13                  | DML         |
|                                                              |                                       | LITE'N FOAMY ANTIBAC (ALCOOL).         | 70%        | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 500ML                   | 10                  | DML         |

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR:

DATA:

OBSERVAÇÕES: DEPENDENDO DAS DEMANDAS DE LIMPEZAS DOS ANDARES, PODERÁ HAVER UMA VARIAÇÃO NA QUANTIDADE DISPENSADA APÓS A DILUIÇÃO, OCORRENDO UMA VARIAÇÃO ENTRE 2,5L À 5 L.

EPI'S - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:

1. LUVA DE LÁTEX.
2. AVENTA DE PVC.
3. ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR.
4. BOTA DE SEGURANÇA DE PVC.
5. RESPIRADOR PEÇA SEMI FACIAL P2.



Elaboração - PGR:

Engenheiro de Segurança do Trabalho  
RRT nº.: SI9923291I00CT001

  
Jorge Alberto Machado  
CAUA135976-BR

Validação:

Enf. Drielly Costa  
Assessoria da Qualidade

Aprovação:

Dr. Rômulo Nina  
Diretor Técnico Hospitalar

|                                                                                  |                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|  | <h1>HOSPITAL PORTO DIAS</h1>               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                            | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                            | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                            | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                            | Nº Páginas: 54/323         |
| PROGRAMA                                                                         | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02 |                            |

| <b>INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                        |            |                  |     |              |     |                        |                         |                     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------|-----|--------------|-----|------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| LOCAL: 2º ANDAR – RAMPa CIRÚRGICA – DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                        |            |                  |     |              |     |                        |                         | PRÉDIO: BLOCO D     |             |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: CÍCERO ARNALDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                        |            |                  |     |              |     |                        |                         |                     |             |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                        |            |                  |     |              |     |                        |                         |                     |             |
| E-MAIL: <a href="mailto:SESMT@HPD.COM.BR">SESMT@HPD.COM.BR</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                        |            |                  |     |              |     | RAMAL DE CONTATO: 3013 |                         |                     |             |
| PRODUTO QUÍMICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                        | DILUIÇÃO   | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM         | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO |
| ANDAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SETOR                                 | NOME COMERCIAL                         | QUANTIDADE | SIM              | NÃO | SIM          | NÃO |                        |                         |                     |             |
| 2º ANDAR<br>BLOCO B<br>DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | SHEEN 17                               | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO               | 5 L                     | 5                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | PEROXY 4D                              | 1:100      | X                |     | X            |     | PLÁSTICO               | 5 L                     | 3                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | MLD FLORAL                             | 1:60       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO               | 5 L                     | 3                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | LC MULTIUSO                            | 1:30       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO               | 5 L                     | 2                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | BRASMATIC 3 - ( HIPOCLORITO DE SÓDIO ) | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO               | 50 L                    | 2                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | SHINELINE EMULSIFIER PLUS              | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO               | 5 L                     | 4                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | PRIME SOAP – (SABÃO)                   | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO               | 600ML                   | 13                  | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | LITE'N FOAMY ANTIBAC (ALCOOL).         | 70%        | X                |     | X            |     | PLÁSTICO               | 500ML                   | 10                  | DML         |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                        | DATA:      |                  |     |              |     |                        |                         |                     |             |
| OBSERVAÇÕES: DEPENDENDO DAS DEMANDAS DE LIMPEZAS DOS ANDARES, PODERÁ HAVER UMA VARIAÇÃO NA QUANTIDADE DISPENSADA APÓS A DILUIÇÃO, OCORRENDO UMA VARIAÇÃO ENTRE 2,5L À 5 L.<br>EPI'S - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:<br>1. LUVA DE LÁTEX.<br>2. AVENTA DE PVC.<br>3. ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR.<br>4. BOTA DE SEGURANÇA DE PVC.<br>5. RESPIRADOR PEÇA SEMI FACIAL P2. |                                       |                                        |            |                  |     |              |     |                        |                         |                     |             |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 55/323         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

| INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS                                     |               |                    |                  |     |              |     |                |                         |                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|-----|--------------|-----|----------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| LOCAL: 3º ANDAR – GRUPO GERADOR                                     |               |                    |                  |     |              |     |                | PRÉDIO: BLOCO D         |                     |             |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: ENGENHEIRO ELÉT RICO EDILSON BRITO          |               |                    |                  |     |              |     |                |                         |                     |             |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                                    |               |                    |                  |     |              |     |                |                         |                     |             |
| E-MAIL: SESMT@HPD.COM.BR                                            |               |                    |                  |     |              |     |                |                         |                     |             |
| RAMAL DE CONTATO:3013                                               |               |                    |                  |     |              |     |                |                         |                     |             |
| PRODUTO QUÍMICO                                                     |               |                    | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO |
| ANDAR                                                               | SETOR         | NOME COMERCIAL     | SIM              | NÃO | SIM          | NÃO |                |                         |                     |             |
| 3º ANDAR - GRUPO GERADOR                                            | GRUPO GERADOR | ÓLEO DIESEL S 10   | X                |     | X            |     | METAL          | 10.000L                 | 5.000L              | DML         |
|                                                                     |               | ÓLEO SAE 15W40     | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 20L                     | 6                   | DML         |
|                                                                     |               | HIDROXIDO DE SÓDIO | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 60KG                    | 1                   | DML         |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR: ENGº ELETRICO - EDILSON BRITO |               |                    |                  |     |              |     | DATA:          |                         |                     |             |
| OBSERVAÇÕES: O QUANTITATIVO IRÁ VARIAR CONFORME A DEMANDA.          |               |                    |                  |     |              |     |                |                         |                     |             |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 56/323         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

| INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                |                  |     |              |     |                |                         |                     |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|-----|--------------|-----|----------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| LOCAL: 3º ANDAR – UPR – ÁREA SUJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                |                  |     |              |     |                |                         |                     | PRÉDIO: BLOCO D |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: ODAISE DE SOUZA DIAS (SUPERVIUSORA DE LAVANDERIA) – RAMAL 9923 / 9922                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                |                  |     |              |     |                |                         |                     |                 |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                |                  |     |              |     |                |                         |                     |                 |
| E-MAIL: SESMT@HPD.COM.BR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                |                  |     |              |     |                |                         |                     |                 |
| RAMAL DE CONTATO: 3013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                |                  |     |              |     |                |                         |                     |                 |
| RODUTO QUÍMICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO     |
| ANDAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SETOR           | NOME COMERCIAL                 | SIM              | NÃO | SIM          | NÃO |                |                         |                     |                 |
| 3º ANDAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UPR - ÁREA SUJA | CLAX 200                       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 50L                     | 1                   | DML             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | CLAX BUILD LITE                | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 50L                     | 1                   | DML             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | CLAX NEUTRAPUR CONC            | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 50L                     | 1                   | DML             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | CLAX DEOSOFT CONC              |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 50L                     | 1                   | DML             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | CLAX PERSONRIL 35              | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 50L                     | 1                   | DML             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | PRIME SOAP – (SABÃO)           |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 600ML                   | 1                   | DML             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | LITE'N FOAMY ANTIBAC (ALCOOL). | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 500ML                   | 1                   | DML             |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR: ODAISE DE SOUZA DIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                |                  |     |              |     |                |                         | DATA:               |                 |
| <b>OBSERVAÇÕES: O QUANTITATIVO IRÁ VARIAR CONFORME A DEMANDA</b><br><b>INGREDIENTES:</b><br><b>Clax 200</b> - detergente para lavar roupas (Álcool Graxo EO/PO, Oxo Álcool Etoxilado, Branqueador Óptico, Solventes e Água); <b>Clax Build Lite</b> - lavagem roupa sujidade pesada (Hidróxido de Sódio, Sequestrante, Coadjuvante, Agente Anti-redepositante e Água); <b>Clax Neutrapur Conc</b> – neutralizador de produto alcalino (Ácido Fosfórico e Água); <b>Clax Deosoft Conc</b> - amaciante concentrado (Éster de Dialquil Amônio, Fragrâncias, Corantes, Conservante, Coadjuvante e Água); <b>Clax Personril 35</b> - desinfecção de roupas hospitalares (Ácido Peracético, Coadjuvantes, Estabilizante e Água). |                 |                                |                  |     |              |     |                |                         |                     |                 |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|  | <h1>HOSPITAL PORTO DIAS</h1>               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                            | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                            | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                            | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                            | Nº Páginas: 57/323         |
| PROGRAMA                                                                         | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02 |                            |

| <b>INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS</b>                                                        |                                                            |                                |                  |     |              |     |                |                         |                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----|--------------|-----|----------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| LOCAL: 3º ANDAR – DML R – UNIDADE DEPROCESSAMENTO DE ROUPA – ADMINISTRAÇÃO (9973)             |                                                            |                                |                  |     |              |     |                |                         |                     | PRÉDIO: BLOCO D |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: ODAISE DE SOUZA DIAS (SUPERVIUSORA DE LAVANDERIA) – RAMAL 9923 / 9922 |                                                            |                                |                  |     |              |     |                |                         |                     |                 |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                                                              |                                                            |                                |                  |     |              |     |                |                         |                     |                 |
| E-MAIL: SESMT@HPD.COM.BR                                                                      |                                                            |                                |                  |     |              |     |                |                         |                     |                 |
| RAMAL DE CONTATO:3013                                                                         |                                                            |                                |                  |     |              |     |                |                         |                     |                 |
| RODUTO QUÍMICO                                                                                |                                                            |                                | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO     |
| ANDAR                                                                                         | SETOR                                                      | NOME COMERCIAL                 | SIM              | NÃO | SIM          | NÃO |                |                         |                     |                 |
| 3º ANDAR                                                                                      | ADMINISTRAÇÃO UPR<br>UNIDADE DE PROCESSAMENTO<br>DE ROUPAS | PRIME SOAP – (SABÃO)           |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 5L                      | 1                   | ADM             |
|                                                                                               |                                                            | LITE'N FOAMY ANTIBAC (ALCOOL). | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 5L                      | 1                   | ADM             |
|                                                                                               |                                                            | PRIME SOAP – (SABÃO)           |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 600ML                   | 48 À 70             | ADM             |
|                                                                                               |                                                            | INDASEPT - ALCOOL ETILICO 70%  | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 500ML                   | 48 À 70             | ADM             |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR: ODAISE DE SOUZA DIAS                                    |                                                            |                                |                  |     |              |     |                |                         | DATA:               |                 |
| OBSERVAÇÕES: O QUANTITATIVO IRÁ VARIAR CONFORME A DEMANDA.                                    |                                                            |                                |                  |     |              |     |                |                         |                     |                 |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|  | <h1>HOSPITAL PORTO DIAS</h1>               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                            | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                            | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                            | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                            | Nº Páginas: 58/323         |
| PROGRAMA                                                                         | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02 |                            |

## INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LOCAL: 3º ANDAR - DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA PRÉDIO: BLOCO D

RESPONSÁVEL PELO SETOR: RITA CASTRO ( COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO ) RAMAL: (3010)

SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT

E-MAIL: [SESMT@HPD.COM.BR](mailto:SESMT@HPD.COM.BR) RAMAL DE CONTATO:3013

| PRODUTO QUÍMICO                                  |                                       |                                        | DILUIÇÃO   | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------|-----|--------------|-----|----------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| ANDAR                                            | SETOR                                 | NOME COMERCIAL                         | QUANTIDADE | SIM              | NÃO | SIM          | NÃO |                |                         |                     |             |
| 3º ANDAR - DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | SHEEN 17                               | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                  |                                       | PEROXY 4D                              | 1:100      | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                  |                                       | MLD FLORAL                             | 1:60       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                  |                                       | LC MULTIUSO                            | 1:30       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                  |                                       | BRASMATIC 3 - ( HIPOCLORITO DE SÓDIO ) | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                  |                                       | SHINELINE EMULSIFIER PLUS              | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                  |                                       | PRIME SOAP – (SABÃO)                   | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 600ML                   | 1                   | DML         |
|                                                  |                                       | LITE'N FOAMY ANTIBAC (ALCOOL).         | 70%        | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 500ML                   | 1                   | DML         |

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR: RITA CASTRO (COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO ) DATA:

OBSERVAÇÕES: DEPENDENDO DAS DEMANDAS DE LIMPEZAS DOS ANDARES, PODERÁ HAVER UMA VARIAÇÃO NA QUANTIDADE DISPENSADA APÓS A DILUIÇÃO, OCORRENDO UMA VARIAÇÃO ENTRE 2,5L À 5 L.

EPI'S - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:

1. LUVA DE LÁTEX.
2. ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR.
3. SAPATO OCUPACIONAL.
5. RESPIRADOR PFF2.



|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 59/323         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

| INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS                                                           |                     |                                                                  |                  |     |              |     |                |                         |                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----|--------------|-----|----------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| LOCAL: 3º ANDAR – SND / NUTRIÇÃO - DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA                  |                     |                                                                  |                  |     |              |     |                |                         |                     | PRÉDIO: BLOCO D |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: JEANE SARATY ( COODENADORA DE NUTRIÇÃO / PRODUÇÃO ) RAMAL: (9921) |                     |                                                                  |                  |     |              |     |                |                         |                     |                 |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                                                          |                     |                                                                  |                  |     |              |     |                |                         |                     |                 |
| E-MAIL: <a href="mailto:SESMT@HPD.COM.BR">SESMT@HPD.COM.BR</a>                            |                     |                                                                  |                  |     |              |     |                | RAMAL DE CONTATO:3013   |                     |                 |
| PRODUTO QUÍMICO                                                                           |                     |                                                                  | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO     |
| ANDAR                                                                                     | SETOR               | NOME COMERCIAL                                                   | SIM              | NÃO | SIM          | NÃO |                |                         |                     |                 |
| 3º ANDAR                                                                                  | NUTRIÇÃO / PRODUÇÃO | DD200 (DETERGENTE DESENGORDURANTE)                               |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 5L                      | 1                   | ADM             |
|                                                                                           |                     | SQ 300 (SANITIZANTE LIMPEZA BANHEIROS)                           |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 5L                      | 1                   | ADM             |
|                                                                                           |                     | GC1 (DETERGENTE DESINCRUSTANTE)                                  | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 5L                      | 1                   | ADM             |
|                                                                                           |                     | ULTRA GUARD DCG 70 (DESINFETANTE ALCALINO CLORADO GEL)           | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 5L                      | 1                   | ADM             |
|                                                                                           |                     | START CLOR (PÓ CLORADO DESINFETANTE DE VERDURA,LEGUMES,E FRUTAS) |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 5L                      | 1                   | ADM             |
|                                                                                           |                     | DC 70 (DETERGENTE ALCALINO CLORADO GEL)                          | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 5L                      | 1                   | ADM             |
|                                                                                           |                     | PRIME SOAP – (SABÃO)                                             |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 600ML                   | 1                   | ADM/WC          |
|                                                                                           |                     | LITE'N FOAMY ANTIBAC (ALCOOL).                                   | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 500ML                   | 1                   | ADM             |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR: JEANE SARATY                                        |                     |                                                                  |                  |     |              |     |                | DATA:                   |                     |                 |
| OBSERVAÇÕES: O QUANTITATIVO IRÁ VARIAR CONFORME A DEMANDA.                                |                     |                                                                  |                  |     |              |     |                |                         |                     |                 |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|  | <h1>HOSPITAL PORTO DIAS</h1>               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                            | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                            | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                            | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                            | Nº Páginas: 60/323         |
| PROGRAMA                                                                         | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02 |                            |

## INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LOCAL: 4º ANDAR - DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA PRÉDIO: BLOCO D

RESPONSÁVEL PELO SETOR: RITA CASTRO ( COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO ) RAMAL: (3010)

SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT

E-MAIL: [SESMT@HPD.COM.BR](mailto:SESMT@HPD.COM.BR) RAMAL DE CONTATO:3013

| PRODUTO QUÍMICO                                  |                                       |                                        | DILUIÇÃO   | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------|-----|--------------|-----|----------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| ANDAR                                            | SETOR                                 | NOME COMERCIAL                         | QUANTIDADE | SIM              | NÃO | SIM          | NÃO |                |                         |                     |             |
| 4º ANDAR - DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | <i>SHEEN 17</i>                        | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                  |                                       | <i>PEROXY 4D</i>                       | 1:100      | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                  |                                       | MLD FLORAL                             | 1:60       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                  |                                       | LC MULTIUSO                            | 1:30       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                  |                                       | BRASMATIC 3 - ( HIPOCLORITO DE SÓDIO ) | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                  |                                       | SHINELINE EMULSIFIER PLUS              | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                  |                                       | <i>PRIME SOAP – (SABÃO)</i>            | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 600ML                   | 1                   | DML         |
|                                                  |                                       | <i>LITE'N FOAMY ANTIBAC (ALCOOL).</i>  | 70%        | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 500ML                   | 1                   | DML         |

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR: RITA CASTRO DATA:

(COORDENADORA DE HIGIENIZAÇÃO )

OBSERVAÇÕES: DEPENDENDO DAS DEMANDAS DE LIMPEZAS DOS ANDARES, PODERÁ HAVER UMA VARIAÇÃO NA QUANTIDADE DISPENSADA APÓS A DILUIÇÃO, OCORRENDO UMA VARIAÇÃO ENTRE 2,5L À 5 L.

EPI'S - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:

1. LUVA DE LÁTEX.
2. ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR.
3. SAPATO OCUPACIONAL.
5. RESPIRADOR PFF2.



|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|  | <h1>HOSPITAL PORTO DIAS</h1>               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                            | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                            | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                            | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                            | Nº Páginas: 61/323         |
| PROGRAMA                                                                         | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02 |                            |

## INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LOCAL: 5º ANDAR - DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA PRÉDIO: BLOCO D

RESPONSÁVEL PELO SETOR: RITA CASTRO ( COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO ) RAMAL: (3010)

SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT

E-MAIL: [SESMT@HPD.COM.BR](mailto:SESMT@HPD.COM.BR) RAMAL DE CONTATO:3013

| PRODUTO QUÍMICO                                  |                                       |                                        | DILUIÇÃO   | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------|-----|--------------|-----|----------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| ANDAR                                            | SETOR                                 | NOME COMERCIAL                         | QUANTIDADE | SIM              | NÃO | SIM          | NÃO |                |                         |                     |             |
| 5º ANDAR - DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | SHEEN 17                               | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                  |                                       | PEROXY 4D                              | 1:100      | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                  |                                       | MLD FLORAL                             | 1:60       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                  |                                       | LC MULTIUSO                            | 1:30       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                  |                                       | BRASMATIC 3 - ( HIPOCLORITO DE SÓDIO ) | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                  |                                       | SHINELINE EMULSIFIER PLUS              | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                  |                                       | PRIME SOAP – (SABÃO)                   | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 600ML                   | 1                   | DML         |
|                                                  |                                       | LITE'N FOAMY ANTIBAC (ALCOOL).         | 70%        | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 500ML                   | 1                   | DML         |

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR: RITA CASTRO (COORDENADORA DE HIGIENIZAÇÃO ) DATA:

OBSERVAÇÕES: DEPENDENDO DAS DEMANDAS DE LIMPEZAS DOS ANDARES, PODERÁ HAVER UMA VARIAÇÃO NA QUANTIDADE DISPENSADA APÓS A DILUIÇÃO, OCORRENDO UMA VARIAÇÃO ENTRE 2,5L À 5 L.

- EPI'S - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:
1. LUVA DE LÁTEX.
  2. ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR.
  3. SAPATO OCUPACIONAL.
  5. RESPIRADOR PFF2.



|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 62/323         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

| INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS                                                        |                             |                                                  |                                                                                                                                |     |              |     |                                                             |                         |                                                             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| LOCAL: 6º ANDAR – INFRAESTRUTURA / MANUTENÇÃO PREDIAL                                  |                             |                                                  |                                                                                                                                |     |              |     |                                                             |                         | PRÉDIO: BLOCO D                                             |             |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: JAMILLE DIAS ANAISSE LIMA                                      |                             |                                                  |                                                                                                                                |     |              |     |                                                             |                         |                                                             |             |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                                                       |                             |                                                  |                                                                                                                                |     |              |     |                                                             |                         |                                                             |             |
| E-MAIL: <a href="mailto:SESMT@HPD.COM.BR">SESMT@HPD.COM.BR</a>                         |                             |                                                  |                                                                                                                                |     |              |     | RAMAL DE CONTATO:3013                                       |                         |                                                             |             |
| PRODUTO QUÍMICO                                                                        |                             |                                                  | PRODUTO PERIGOSO                                                                                                               |     | POSSUI FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM                                              | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA                                         | LOCALIZAÇÃO |
| ANDAR                                                                                  | SETOR                       | NOME COMERCIAL                                   | SIM                                                                                                                            | NÃO | SIM          | NÃO |                                                             |                         |                                                             |             |
| 6º ANDAR MANUTENÇÃO PREDIAL                                                            | 6º ANDAR MANUTENÇÃO PREDIAL | ARON – 200                                       | X                                                                                                                              |     | X            |     | PLÁSTICO                                                    | 50G                     | 1                                                           | DEPÓSITO    |
|                                                                                        |                             | ADESIVO DE CONTATO FORMICA                       | X                                                                                                                              |     | X            |     | METAL                                                       | 14KG                    | 1                                                           | DEPÓSITO    |
|                                                                                        |                             | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC                        | X                                                                                                                              |     | X            |     | PLÁSTICO                                                    | 850G                    | 2                                                           | DEPÓSITO    |
|                                                                                        |                             | ADESIVOS E ARGAMASSAS 10KG - M100 PRIMER         |                                                                                                                                | X   | X            |     | PLÁSTICO                                                    | 10KG                    | 2                                                           | DEPÓSITO    |
|                                                                                        |                             | ADESIVOS PARA PISOS VINILICOS QUARTIZOLIT        |                                                                                                                                | X   | X            |     | PLÁSTICO                                                    | 18L                     | 1                                                           | DEPÓSITO    |
|                                                                                        |                             | ADESIVO POLIPEX P-420                            | X                                                                                                                              |     | X            |     | METAL                                                       | 8L                      |                                                             | DEPÓSITO    |
|                                                                                        |                             | AKZO NOBEL - RENDE MUITO BRANCO GELO             | X                                                                                                                              |     | X            |     | METAL                                                       | 18L                     | 1                                                           | DEPÓSITO    |
|                                                                                        |                             | ANTIDERRAPANTE LP - 009 - 1L - PISOCLEAN         |                                                                                                                                | X   | X            |     | PLÁSTICO                                                    | 1L                      | 1                                                           | DEPÓSITO    |
|                                                                                        |                             | ANJO - CATALISADOR PARA COLA PLÁSTICA UNIVERSAL. |                                                                                                                                | X   | X            |     | PLÁSTICO                                                    | 9ML                     |                                                             | DEPÓSITO    |
|                                                                                        |                             | ANJO - MASSA RÁPIDA PLUS                         |                                                                                                                                | X   | X            |     | METAL                                                       | 1,25KG                  |                                                             | DEPÓSITO    |
|                                                                                        |                             | ANJO MASSA DE POLIR                              |                                                                                                                                | X   | X            |     | PLÁSTICO                                                    | 1KG                     | 1                                                           | DEPÓSITO    |
|                                                                                        |                             | ANJO- COLA PLÁSTICA UNIVERSAL                    | X                                                                                                                              |     | X            |     | PLÁSTICO                                                    | 9ML                     | 1                                                           | DEPÓSITO    |
|                                                                                        |                             | BRASAGEM / SOLDADURA A1XA1 / A1XCU               | X                                                                                                                              |     | X            |     | METAL                                                       |                         | 1                                                           | DEPÓSITO    |
|                                                                                        |                             | BUFFER SOLUYTIUM                                 |                                                                                                                                | X   | X            |     | PLÁSTICO                                                    |                         | 1                                                           | DEPÓSITO    |
|                                                                                        |                             | BRUTUS ALTA PERFORMANCE 15W 40                   |                                                                                                                                | X   | X            |     | PLÁSTICO                                                    | 20L                     |                                                             | DEPÓSITO    |
|                                                                                        |                             | CATALISADOR EPOXI COMPONENTE (B)                 | X                                                                                                                              |     | X            |     | METAL                                                       | 110ML                   |                                                             | DEPÓSITO    |
|                                                                                        |                             | COLA DE CONTATO DE FORMICA                       | X                                                                                                                              |     | X            |     | METAL                                                       | 750ML                   | 1                                                           | DEPÓSITO    |
|                                                                                        |                             | COLA PLASTICA SERIE ESPECIAL ANJO TINTAS         | X                                                                                                                              |     | X            |     | METAL                                                       | 1KG                     | 1                                                           | DEPÓSITO    |
| Elaboração - PGR:<br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 |                             |                                                  | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR |     |              |     | Validação:<br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade |                         | Aprovação:<br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |             |

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 63/323         |
| PROGRAMA                                                                         | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

## INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LOCAL: 6º ANDAR – INFRAESTRUTURA / MANUTENÇÃO PREDIAL PRÉDIO: BLOCO D

RESPONSÁVEL PELO SETOR: JAMILLE DIAS ANAISSE LIMA

SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT

E-MAIL: [SESMT@HPD.COM.BR](mailto:SESMT@HPD.COM.BR)

|                             |                             | PRODUTO QUÍMICO                                   | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----|--------------|-----|----------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| ANDAR                       | SETOR                       |                                                   | SIM              | NÃO | SIM          | NÃO |                |                         |                     |             |
| 6º ANDAR MANUTENÇÃO PREDIAL | 6º ANDAR MANUTENÇÃO PREDIAL | COMPLEMENTO AUTOMOTIVO                            | X                |     | X            |     | METAL          | 3,6L                    | 4                   | DEPÓSITO    |
|                             |                             | COMPONENTE B WEBER                                | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 23G                     | 4                   | DEPÓSITO    |
|                             |                             | CORAL RENDE MUITO BRANCO                          | X                |     | X            |     | METAL          | 18L                     | 1                   | DEPÓSITO    |
|                             |                             | CORAL WANDEPOXI BASE ÁGUA ACETINADO BASE PM       |                  | X   | X            |     | METAL          | 3,2L                    | 1                   | DEPÓSITO    |
|                             |                             | CORALIT ESMALTE A BASE DÁGUA MADEIRA E METAIS     |                  | X   | X            |     | METAL          | 3,2L                    | 1                   | DEPÓSITO    |
|                             |                             | CHAMP - RF 46 OLÉO PARA BOMBA A VACUO             |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 1L                      | 8                   | DEPÓSITO    |
|                             |                             | DESENGRAXANTE                                     |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 5L                      |                     | DEPÓSITO    |
|                             |                             | DETECLOR L20                                      |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 5L                      |                     | DEPÓSITO    |
|                             |                             | DUFRIO - R 134A                                   | X                |     | X            |     | METAL          | 13,6 KG                 | 2                   | DEPÓSITO    |
|                             |                             | EOS 22                                            | X                |     | X            |     | METAL          | 13,6KG                  |                     | DEPÓSITO    |
|                             |                             | EOS 404 A                                         | X                |     | X            |     | METAL          | 13,6KG                  | 1                   | DEPÓSITO    |
|                             |                             | EPÓXI                                             |                  | X   | X            |     | PAPEL          | 50G                     |                     | DEPÓSITO    |
|                             |                             | EPOXI COMP A                                      |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 23G                     |                     | DEPÓSITO    |
|                             |                             | EPOXI COMP B                                      |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 23G                     | 1                   | DEPÓSITO    |
|                             |                             | EPOXI SUPER FÁCIL COMPONENTE QUATIZOLIT BEGE POTE |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 477GR                   | 1                   | DEPÓSITO    |
|                             |                             | ESMALTE ALTO BRILHO BRANCO                        |                  | X   | X            |     | METAL          | 3,2L                    |                     | DEPÓSITO    |
|                             |                             | EXTRAVIDA XV200                                   | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 1L                      | 13                  | DEPÓSITO    |
|                             |                             | FREON 410 A REFRIGERANTE                          | X                |     | X            |     | METAL          | 11,3KG                  | 1                   | DEPÓSITO    |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 64/323         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

| INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS                                                        |                             |                                                                                 |                                                                                                                                |     |              |     |                                                             |                         |                                                             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| LOCAL: 6º ANDAR – INFRAESTRUTURA / MANUTENÇÃO PREDIAL                                  |                             |                                                                                 |                                                                                                                                |     |              |     |                                                             | PRÉDIO: BLOCO D         |                                                             |             |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: JAMILLE DIAS ANAISSE LIMA                                      |                             |                                                                                 |                                                                                                                                |     |              |     |                                                             |                         |                                                             |             |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                                                       |                             |                                                                                 |                                                                                                                                |     |              |     |                                                             |                         |                                                             |             |
| E-MAIL: <a href="mailto:SESMT@HPD.COM.BR">SESMT@HPD.COM.BR</a>                         |                             |                                                                                 |                                                                                                                                |     |              |     | RAMAL DE CONTATO:3013                                       |                         |                                                             |             |
| PRODUTO QUÍMICO                                                                        |                             |                                                                                 | PRODUTO PERIGOSO                                                                                                               |     | POSSUI FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM                                              | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA                                         | LOCALIZAÇÃO |
| ANDAR                                                                                  | SETOR                       | NOME COMERCIAL                                                                  | SIM                                                                                                                            | NÃO | SIM          | NÃO |                                                             |                         |                                                             |             |
| 6º ANDAR MANUTENÇÃO PREDIAL                                                            | 6º ANDAR MANUTENÇÃO PREDIAL | FREON 22 ( R-22) FLUIDOS REFRIGERANTES                                          |                                                                                                                                | X   | X            |     | METAL                                                       | 13,6KG                  |                                                             | DEPÓSITO    |
|                                                                                        |                             | FREON 407 C                                                                     | X                                                                                                                              |     | X            |     | METAL                                                       | 11,3KG                  |                                                             | DEPÓSITO    |
|                                                                                        |                             | GÁS MASTER MIX ( GÁS DE PETRÓLEO, MAP-PRO)                                      | X                                                                                                                              |     | X            |     | METAL                                                       | 400G                    |                                                             | DEPÓSITO    |
|                                                                                        |                             | GÁS MAP DUGOLD                                                                  | X                                                                                                                              |     | X            |     | METAL                                                       | 400G                    | 2                                                           | DEPÓSITO    |
|                                                                                        |                             | GÁS PARA SOLDA E BRASAGEM RLX PRO                                               | X                                                                                                                              |     | X            |     | METAL                                                       | 400G                    | 2                                                           | DEPÓSITO    |
|                                                                                        |                             | GÁS REFRIGERANTES R-134A                                                        | X                                                                                                                              |     | X            |     | METAL                                                       | 13,6KG                  | 2                                                           | DEPÓSITO    |
|                                                                                        |                             | GRAXA MULTIUSO A BASE DE LÍTIO                                                  | X                                                                                                                              |     | X            |     | METAL                                                       | 200ML                   | 1                                                           | DEPÓSITO    |
|                                                                                        |                             | GRAXA BRANCA NAUTIX                                                             | X                                                                                                                              |     | X            |     | PLASTICA                                                    | 1KG                     | 1                                                           | DEPÓSITO    |
|                                                                                        |                             | H C F C - R - 141B                                                              | X                                                                                                                              |     | X            |     | METAL                                                       | 13,6KG                  | 1                                                           | DEPÓSITO    |
|                                                                                        |                             | HAPB - OLEO PARA REFRIGERAÇÃO U4S70152 - SINTETICO<br>FREOL UX - 301 - 5 LITROS | X                                                                                                                              |     | X            |     | METAL                                                       | 5L                      | 2                                                           | DEPÓSITO    |
|                                                                                        |                             | HARDTHANE SMP 325                                                               |                                                                                                                                | X   | X            |     | PLÁSTICO                                                    | 600ML                   |                                                             | DEPÓSITO    |
|                                                                                        |                             | HIDROTINTAS - COMPLEMENTO SINTÉTICOS - 3,6L MASSA PARA MADEIRA                  |                                                                                                                                | X   | X            |     | METAL                                                       | 3,6L                    | 1                                                           | DEPÓSITO    |
|                                                                                        |                             | INTERNACIONAL TINTA - LANGOLINE - ESMALTE SINTETICO PREMIUN                     |                                                                                                                                | X   | X            |     | METAL                                                       | 3,6L                    | 1                                                           | DEPÓSITO    |
|                                                                                        |                             | KIT DE CLORO LIVRE                                                              | X                                                                                                                              |     | X            |     | PLÁSTICO                                                    | 7ML                     | 1                                                           | DEPÓSITO    |
|                                                                                        |                             | KOBERTERM                                                                       |                                                                                                                                | X   | X            |     | PLÁSTICO                                                    | 18L                     |                                                             | DEPÓSITO    |
| Elaboração - PGR:<br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 |                             |                                                                                 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR |     |              |     | Validação:<br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade |                         | Aprovação:<br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |             |



|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 65/323         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

| INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS                                |                             |                                                                           |                  |     |              |     |                       |                         |                     |             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|--------------|-----|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| LOCAL: 6º ANDAR – INFRAESTRUTURA / MANUTENÇÃO PREDIAL          |                             |                                                                           |                  |     |              |     |                       |                         | PRÉDIO: BLOCO D     |             |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: JAMILLE DIAS ANAISSE LIMA              |                             |                                                                           |                  |     |              |     |                       |                         |                     |             |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                               |                             |                                                                           |                  |     |              |     |                       |                         |                     |             |
| E-MAIL: <a href="mailto:SESMT@HPD.COM.BR">SESMT@HPD.COM.BR</a> |                             |                                                                           |                  |     |              |     | RAMAL DE CONTATO:3013 |                         |                     |             |
| PRODUTO QUÍMICO                                                |                             |                                                                           | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM        | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO |
| ANDAR                                                          | SETOR                       | NOME COMERCIAL                                                            | SIM              | NÃO | SIM          | NÃO |                       |                         |                     |             |
| 6º ANDAR MANUTENÇÃO PREDIAL                                    | 6º ANDAR MANUTENÇÃO PREDIAL | LOCTITE 243                                                               |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO              | 50L                     |                     | DEPÓSITO    |
|                                                                |                             | MAP-PRO PREMIUM HAND TORCH FUEL                                           |                  | X   | X            |     | METAL                 | 400MG                   |                     | DEPÓSITO    |
|                                                                |                             | MAPP 14.1                                                                 | X                |     | X            |     | METAL                 | 400MG                   | 2                   | DEPÓSITO    |
|                                                                |                             | MARFAK MP2                                                                | X                |     | X            |     | METAL                 | 500G                    |                     | DEPÓSITO    |
|                                                                |                             | MASSA CORRIDA PVA                                                         | X                |     | X            |     | PLÁSTICO              | 25KG                    | 1                   | DEPÓSITO    |
|                                                                |                             | MASSA PLASTICA BRANCA                                                     |                  | X   | X            |     | METAL                 | 1KG                     |                     | DEPÓSITO    |
|                                                                |                             | MEP - 301 A                                                               |                  | X   | X            |     | PLASTICA              | 0550KG                  | 2                   | DEPÓSITO    |
|                                                                |                             | NOVO LAR FOSCO ECONÔMICO BRANCO NEVE                                      |                  | X   | X            |     | METAL                 | 3,6L                    |                     | DEPÓSITO    |
|                                                                |                             | PRIMER G                                                                  |                  | X   | X            |     | PLASTICA              | 5L                      | 1                   | DEPÓSITO    |
|                                                                |                             | PÚ AZUL ACETINATO PORTO DIAS - 3,2 LT - INTA VELOZ COMPLEMENTO AUTOMOTIVO |                  | X   | X            |     | METAL                 | 3,2L                    | 3                   | DEPÓSITO    |
|                                                                |                             | PÚ BEGE ACETINATO PORTO DIAS - 3,2 LT - INTA VELOZ COMPLEMENTO AUTOMOTIVO |                  | X   | X            |     | METAL                 | 3,2L                    | 3                   | DEPÓSITO    |
|                                                                |                             | QUEROSENE 9 PARA LIMPEZA E DILUIÇÃO                                       | X                |     | X            |     | PLASTICA              | 900ML                   | 1                   | DEPÓSITO    |
|                                                                |                             | RAC 48NUCLEO INTERCAMBIAL TE / NA / AA                                    |                  | X   | X            |     | PLASTICA              |                         | 1                   | DEPÓSITO    |
|                                                                |                             | RLX - PRO                                                                 | X                |     | X            |     | METAL                 | 400G                    |                     | DEPÓSITO    |
|                                                                |                             | REJUNTAMENTO FLEXÍVEL QUARTZOLIT                                          | X                |     | X            |     | PLASTICA              | 477G                    | 2                   | DEPÓSITO    |
|                                                                |                             | REJUNTAMENTO FORMICA - PÓ                                                 | X                |     | X            |     | PLASTICA              | 700G                    | 1                   | DEPÓSITO    |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 66/323         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

| INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS                                |                             |                                                 |                  |     |              |     |                       |                         |                     |             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----|--------------|-----|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| LOCAL: 6º ANDAR – INFRAESTRUTURA / MANUTENÇÃO PREDIAL          |                             |                                                 |                  |     |              |     |                       |                         | PRÉDIO: BLOCO D     |             |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: JAMILLE DIAS ANAISSE LIMA              |                             |                                                 |                  |     |              |     |                       |                         |                     |             |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                               |                             |                                                 |                  |     |              |     |                       |                         |                     |             |
| E-MAIL: <a href="mailto:SESMT@HPD.COM.BR">SESMT@HPD.COM.BR</a> |                             |                                                 |                  |     |              |     | RAMAL DE CONTATO:3013 |                         |                     |             |
| PRODUTO QUÍMICO                                                |                             |                                                 | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM        | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO |
| ANDAR                                                          | SETOR                       | NOME COMERCIAL                                  | SIM              | NÃO | SIM          | NÃO |                       |                         |                     |             |
| 6º ANDAR MANUTENÇÃO PREDIAL                                    | 6º ANDAR MANUTENÇÃO PREDIAL | REJUNTAMENTO FORMICA – RESINA                   | X                |     | X            |     | PLASTICA              | 600G                    | 1                   | DEPÓSITO    |
|                                                                |                             | SECAGEM RÁPIDA ESMALTE STANDARD BRANCO          | X                |     | X            |     | METAL                 | 3,6L                    | 1                   | DEPÓSITO    |
|                                                                |                             | SIDAKUR 32                                      | X                |     | X            |     | METAL                 | 670G                    | 3                   | DEPÓSITO    |
|                                                                |                             | SILOC PU X30                                    |                  | X   | X            |     | METAL                 | 500ML                   |                     | DEPÓSITO    |
|                                                                |                             | SILOC SOLUÇÃO LIMPADORA DE PVC                  | X                |     | X            |     | PLASTICA              | 800G                    | 3                   | DEPÓSITO    |
|                                                                |                             | SOLDAGEM AO ARCO ELÉTRICO                       | X                |     | X            |     | METAL                 | 18KG                    | 2 CAIXA             | DEPÓSITO    |
|                                                                |                             | SOLDA ( BOHLR WELDING)                          | X                |     | X            |     | METAL                 | 18KG                    | 1 CAIXA             | DEPÓSITO    |
|                                                                |                             | SOLVENTE DESEGRAXANTE VERSÁTIL                  | X                |     | X            |     | PLASTICA              | 1L                      | 1                   | DEPÓSITO    |
|                                                                |                             | SPARLACK EXTRA MARÍTIMO BRILHANTE.              |                  | X   | X            |     | METAL                 | 3,6L                    |                     | DEPÓSITO    |
|                                                                |                             | STC 10 ESTABILIZADOR DE OLEO DIESEL - STEMAC    |                  | X   | X            |     | PLASTICA              | 1L                      | 2                   | DEPÓSITO    |
|                                                                |                             | SUVINIL FOSCO COMPLETO                          |                  | X   | X            |     | METAL                 | 3,6L                    |                     | DEPÓSITO    |
|                                                                |                             | SUVINIL SPRAY SUA ARTE FOSCO BRANCO ( MULTIUSO) |                  | X   | X            |     | METAL                 | 400ML                   |                     | DEPÓSITO    |
|                                                                |                             | SUPER LUB LB 86008                              |                  | X   | X            |     | PLASTICA              | 200G                    | 1                   | DEPÓSITO    |
|                                                                |                             | TEK BOND - ESPUMA EXPANSIVA 480G                |                  | X   | X            |     | METAL                 | 500ML                   | 1                   | DEPÓSITO    |
|                                                                |                             | TEK BOND - ESPELHO FIX                          |                  | X   | X            |     | PLASTICA              | 50G                     | 1                   | DEPÓSITO    |
|                                                                |                             | TEKBOND - 793                                   |                  | X   | X            |     | PLASTICA              | 100G                    |                     | DEPÓSITO    |
|                                                                |                             | THINNER - F 15                                  | X                |     | X            |     | METAL                 | 5L                      | 1                   | DEPÓSITO    |
|                                                                |                             | TEXACO UNIVERSAL EP SAE , 90, 140               |                  | X   | X            |     | PLASTICA              | 1L                      |                     | DEPÓSITO    |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 67/323         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

| INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS                                  |       |                                                                            |                  |     |              |     |                       |                         |                     |                 |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|--------------|-----|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| LOCAL: 6º ANDAR – INFRAESTRUTURA / MANUTENÇÃO PREDIAL            |       |                                                                            |                  |     |              |     |                       |                         |                     | PRÉDIO: BLOCO D |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: JAMILLE DIAS ANAISSE LIMA                |       |                                                                            |                  |     |              |     |                       |                         |                     |                 |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                                 |       |                                                                            |                  |     |              |     |                       |                         |                     |                 |
| E-MAIL: <a href="mailto:SESMT@HPD.COM.BR">SESMT@HPD.COM.BR</a>   |       |                                                                            |                  |     |              |     |                       |                         |                     |                 |
|                                                                  |       |                                                                            |                  |     |              |     | RAMAL DE CONTATO:3013 |                         |                     |                 |
| PRODUTO QUÍMICO                                                  |       |                                                                            | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM        | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO     |
| ANDAR                                                            | SETOR | NOME COMERCIAL                                                             | SIM              | NÃO | SIM          | NÃO |                       |                         |                     |                 |
|                                                                  |       | TURBO ACRÍLICO BRANCO NEVE                                                 | X                |     | X            |     | METAL                 | 3,6L                    | 1                   | DEPÓSITO        |
|                                                                  |       | VASELINA SÓLIDA                                                            |                  | X   | X            |     | PLASTICA              | 450G                    |                     | DEPÓSITO        |
|                                                                  |       | VEDA TRINCA ACRÍLICO COM 300 ML / 450 G VONDER                             |                  | X   | X            |     | PLASTICA              | 300ML                   |                     | DEPÓSITO        |
|                                                                  |       | VERBRAS ESMALTE SINTETICO SECAGEM RÁPIDA BRANCO NEVE                       |                  | X   | X            |     | METAL                 | 3,6L                    | 1                   | DEPÓSITO        |
|                                                                  |       | VELOZ TINTAS - CIMENTOS E PISOS - 300M² POR DEMÃO PREMIUM FOSCO - EXTERIOR |                  | X   | X            |     | PLASTICA              | 18L                     | 1                   | DEPÓSITO        |
|                                                                  |       | VELOZ - CIMENTADOS E PISOS                                                 |                  | X   | X            |     | PLASTICA              | 18L                     |                     | DEPÓSITO        |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR: JAMILLE DIAS ANAISSE LIMA. |       |                                                                            |                  |     |              |     |                       |                         | DATA:               |                 |
| OBSERVAÇÕES: A QUANTIDADE IRÁ VARIAR CONFORME A DEMANDA.         |       |                                                                            |                  |     |              |     |                       |                         |                     |                 |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|  | <h1>HOSPITAL PORTO DIAS</h1>               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                            | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                            | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                            | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                            | Nº Páginas: 68/323         |
| PROGRAMA                                                                         | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02 |                            |

## INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LOCAL: 6º ANDAR - DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA PRÉDIO: BLOCO D

RESPONSÁVEL PELO SETOR: RITA CASTRO ( COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO ) RAMAL: (3010)

SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT

E-MAIL: [SESMT@HPD.COM.BR](mailto:SESMT@HPD.COM.BR) RAMAL DE CONTATO:3013

| PRODUTO QUÍMICO                                  |                                       |                                        | DILUIÇÃO   | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------|-----|--------------|-----|----------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| ANDAR                                            | SETOR                                 | NOME COMERCIAL                         | QUANTIDADE | SIM              | NÃO | SIM          | NÃO |                |                         |                     |             |
| 6º ANDAR - DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | SHEEN 17                               | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                  |                                       | PEROXY 4D                              | 1:100      | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                  |                                       | MLD FLORAL                             | 1:60       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                  |                                       | LC MULTIUSO                            | 1:30       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                  |                                       | BRASMATIC 3 - ( HIPOCLORITO DE SÓDIO ) | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                  |                                       | SHINELINE EMULSIFIER PLUS              | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                  |                                       | PRIME SOAP – (SABÃO)                   | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 600ML                   | 1                   | DML         |
|                                                  |                                       | LITE'N FOAMY ANTIBAC (ALCOOL).         | 70%        | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 500ML                   | 1                   | DML         |

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR: RITA CASTRO (COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO ) DATA:

OBSERVAÇÕES: DEPENDENDO DAS DEMANDAS DE LIMPEZAS DOS ANDARES, PODERÁ HAVER UMA VARIAÇÃO NA QUANTIDADE DISPENSADA APÓS A DILUIÇÃO, OCORRENDO UMA VARIAÇÃO ENTRE 2,5L À 5 L.

EPI'S - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:

1. LUVA DE LÁTEX.
2. ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR.
3. SAPATO OCUPACIONAL.
5. RESPIRADOR PFF2.



|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 69/323         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

| INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS                                |                                   |                             |  |                  |     |                   |                       |                |                         |                     |             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|------------------|-----|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| LOCAL: 7º ANDAR BLOCO A (DIRETORIA)                            |                                   |                             |  |                  |     |                   |                       |                | PRÉDIO: BLOCO A         |                     |             |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: DIANE                                  |                                   |                             |  |                  |     |                   |                       |                |                         |                     |             |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                               |                                   |                             |  |                  |     |                   |                       |                |                         |                     |             |
| E-MAIL: <a href="mailto:SESMT@HPD.COM.BR">SESMT@HPD.COM.BR</a> |                                   |                             |  |                  |     |                   | RAMAL DE CONTATO:3013 |                |                         |                     |             |
| PRODUTO QUÍMICO                                                |                                   |                             |  | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI BULA/FISPQ |                       | TIPO EMBALAGEM | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO |
| ANDAR                                                          | SETOR                             | NOME COMERCIAL              |  | SIM              | NÃO | SIM               | NÃO                   |                |                         |                     |             |
| 7º ANDAR BLOCO A                                               | 7º ANDAR BLOCO A - QUIMIOTERAPICO | ABIRATERONA 250MG           |  | X                |     | X                 |                       |                | 250MG                   |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | ÁCIDO FOLÍNICO 300MG - 30ML |  | X                |     | X                 |                       |                | 300MG - 30ML            |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | ÁCIDO FOLÍNICO 50MG - 5ML   |  | X                |     | X                 |                       |                | 50MG - 5ML              |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 4MG FA    |  | X                |     | X                 |                       |                | 4MG FA                  |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | APREPITANTO 150MG FA        |  | X                |     | X                 |                       |                | 150MG FA                |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | AZACITIDINA 100MG FA        |  | X                |     | X                 |                       |                | 100MG FA                |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | BENDAMUSTINA 100MG FA       |  | X                |     | X                 |                       |                | 100MG FA                |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | BENDAMUSTINA 25MG FA        |  | X                |     | X                 |                       |                | 25MG FA                 |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | BEVACIZUMABE 100MG FA - MPP |  | X                |     | X                 |                       |                | 100MG FA - MPP          |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | BEVACIZUMABE 400MG FA - MPP |  | X                |     | X                 |                       |                | 400MG FA - MPP          |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | BORTEZOMIBE 3,5MG           |  | X                |     | X                 |                       |                | 3,5MG                   |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | CARBOPLATINA 150MG FA       |  | X                |     | X                 |                       |                | 150MG FA                |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | CARBOPLATINA 450MG FA       |  | X                |     | X                 |                       |                | 450MG FA                |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | CARBOPLATINA 50MG FA        |  | X                |     | X                 |                       |                | 50MG FA                 |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | CARFILZOMIB 60MG            |  | X                |     | X                 |                       |                | 60MG                    |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | CETUXIMABE 100MG FA         |  | X                |     | X                 |                       |                | 100MG FA                |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | CETUXIMABE 500MG FA         |  | X                |     | X                 |                       |                | 500MG FA                |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | CICLOFOSFAMIDA 1000MG FA    |  | X                |     | X                 |                       |                | 1000MG FA               |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | CICLOFOSFAMIDA 200MG FA     |  | X                |     | X                 |                       |                | 200MG FA                |                     | ARSENAL     |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 70/323         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

| INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS                                |                                   |                                |  |                  |     |                   |                       |                |                         |                     |             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|------------------|-----|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| LOCAL: 7º ANDAR BLOCO A (DIRETORIA)                            |                                   |                                |  |                  |     |                   |                       |                | PRÉDIO: BLOCO A         |                     |             |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: DIANE                                  |                                   |                                |  |                  |     |                   |                       |                |                         |                     |             |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                               |                                   |                                |  |                  |     |                   |                       |                |                         |                     |             |
| E-MAIL: <a href="mailto:SESMT@HPD.COM.BR">SESMT@HPD.COM.BR</a> |                                   |                                |  |                  |     |                   | RAMAL DE CONTATO:3013 |                |                         |                     |             |
| PRODUTO QUÍMICO                                                |                                   |                                |  | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI BULA/FISPQ |                       | TIPO EMBALAGEM | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO |
| ANDAR                                                          | SETOR                             | NOME COMERCIAL                 |  | SIM              | NÃO | SIM               | NÃO                   |                |                         |                     |             |
| 7º ANDAR BLOCO A                                               | 7º ANDAR BLOCO A - QUIMIOTERAPICO | CISPLATINA 10MG FA             |  | X                |     | X                 |                       |                | 10MG FA                 |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | CISPLATINA 50MG FA             |  | X                |     | X                 |                       |                | 50MG FA                 |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | CITARABINA 1000MG FA           |  | X                |     | X                 |                       |                | 1000MG FA               |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | CITARABINA 500MG FA            |  | X                |     | X                 |                       |                | 500MG FA                |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | CLORIDRATO DE PALONOSETRONA 0, |  | X                |     | X                 |                       |                |                         |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | DARATUMUMABE 100MG/5ML         |  | X                |     | X                 |                       |                | 100MG/5ML               |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | DARATUMUMABE 400MG/20ML        |  | X                |     | X                 |                       |                | 400MG/20ML              |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | DENOSUMABE 60MG                |  | X                |     | X                 |                       |                | 60MG                    |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | DOCETAXEL 120MG/ML 6ML FA      |  | X                |     | X                 |                       |                | 120MG/ML 6ML FA         |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | DOCETAXEL 20MG FA              |  | X                |     | X                 |                       |                | 20MG FA                 |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | DOCETAXEL 80MG FA              |  | X                |     | X                 |                       |                | 80MG FA                 |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | DOXORRUBICINA LIPOSSOMAL       |  | X                |     | X                 |                       |                |                         |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | DOXORRUBICINA 10MG FA.         |  | X                |     | X                 |                       |                | 10MG FA.                |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | DOXORRUBICINA 50MG FA.         |  | X                |     | X                 |                       |                | 50MG FA.                |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | DUPILUMABE 300MG INJ. SERINGA  |  | X                |     | X                 |                       |                | 300MG INJ. SERINGA      |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | ELTROMBOPAGUE 50MG COMP        |  | X                |     | X                 |                       |                | 50MG COMP               |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | ETOPOSIDEO 100MG FA            |  | X                |     | X                 |                       |                | 100MG FA                |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | FLUDARABINA 50MG FA            |  | X                |     | X                 |                       |                | 50MG FA                 |                     | ARSENAL     |
|                                                                |                                   | FLUORURACIL 500MG FA           |  | X                |     | X                 |                       |                | 500MG FA                |                     | ARSENAL     |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 71/323         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

| INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS                                                        |                                   |                                 |                                                                                                                                |     |                   |                       |                                                             |                         |                                                             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| LOCAL: 7º ANDAR BLOCO A (DIRETORIA)                                                    |                                   |                                 |                                                                                                                                |     |                   |                       |                                                             | PRÉDIO: BLOCO A         |                                                             |             |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: DIANE                                                          |                                   |                                 |                                                                                                                                |     |                   |                       |                                                             |                         |                                                             |             |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                                                       |                                   |                                 |                                                                                                                                |     |                   |                       |                                                             |                         |                                                             |             |
| E-MAIL: <a href="mailto:SESMT@HPD.COM.BR">SESMT@HPD.COM.BR</a>                         |                                   |                                 |                                                                                                                                |     |                   | RAMAL DE CONTATO:3013 |                                                             |                         |                                                             |             |
| PRODUTO QUÍMICO                                                                        |                                   |                                 | PRODUTO PERIGOSO                                                                                                               |     | POSSUI BULA/FISPQ |                       | TIPO EMBALAGEM                                              | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA                                         | LOCALIZAÇÃO |
| ANDAR                                                                                  | SETOR                             | NOME COMERCIAL                  | SIM                                                                                                                            | NÃO | SIM               | NÃO                   |                                                             |                         |                                                             |             |
| 7º ANDAR BLOCO A                                                                       | 7º ANDAR BLOCO A - QUIMIOTERAPICO | FULVESTRANTO 250MG INJ. SERINGA | X                                                                                                                              |     | X                 |                       |                                                             | 250MG INJ. SERINGA      |                                                             | ARSENAL     |
|                                                                                        |                                   | GENCITABINA 1000MG FA           | X                                                                                                                              |     | X                 |                       |                                                             | 1000MG FA               |                                                             | ARSENAL     |
|                                                                                        |                                   | GENCITABINA 200MG FA            | X                                                                                                                              |     | X                 |                       |                                                             | 200MG FA                |                                                             | ARSENAL     |
|                                                                                        |                                   | GOSSERRELINA 3.6MG DEPOT        | X                                                                                                                              |     | X                 |                       |                                                             | 3.6MG DEPOT             |                                                             | ARSENAL     |
|                                                                                        |                                   | IBRUTINIBE 140MG CÂPS.          | X                                                                                                                              |     | X                 |                       |                                                             | 140MG CÂPS.             |                                                             | ARSENAL     |
|                                                                                        |                                   | IFOSFAMIDA 1000MG FA            | X                                                                                                                              |     | X                 |                       |                                                             | 1000MG FA               |                                                             | ARSENAL     |
|                                                                                        |                                   | IPILIMUMAB 50MG FA              | X                                                                                                                              |     | X                 |                       |                                                             | 50MG FA                 |                                                             | ARSENAL     |
|                                                                                        |                                   | IRINOTECANO 100MG FA - MPP      | X                                                                                                                              |     | X                 |                       |                                                             | 100MG FA - MPP          |                                                             | ARSENAL     |
|                                                                                        |                                   | IRINOTECANO 40MG FA - MPP       | X                                                                                                                              |     | X                 |                       |                                                             | 40MG FA - MPP           |                                                             | ARSENAL     |
|                                                                                        |                                   | MESNA 400MG AMP.                | X                                                                                                                              |     | X                 |                       |                                                             | 400MG AMP.              |                                                             | ARSENAL     |
|                                                                                        |                                   | METOTREXATO 50G FA              | X                                                                                                                              |     | X                 |                       |                                                             | 50G FA                  |                                                             | ARSENAL     |
|                                                                                        |                                   | METOTREXATO 500MG FA            | X                                                                                                                              |     | X                 |                       |                                                             | 500MG FA                |                                                             | ARSENAL     |
|                                                                                        |                                   | OMALIZUMABE 150MG FA            | X                                                                                                                              |     | X                 |                       |                                                             | 150MG FA                |                                                             | ARSENAL     |
|                                                                                        |                                   | OXALIPLATINA 100MG FA           | X                                                                                                                              |     | X                 |                       |                                                             | 100MG FA                |                                                             | ARSENAL     |
|                                                                                        |                                   | OXALIPLATINA 50MG FA            | X                                                                                                                              |     | X                 |                       |                                                             | 50MG FA                 |                                                             | ARSENAL     |
|                                                                                        |                                   | PACLITAXEL E ALBUMINA HUMANA    | X                                                                                                                              |     | X                 |                       |                                                             |                         |                                                             | ARSENAL     |
|                                                                                        |                                   | PACLITAXEL 100MG FA             | X                                                                                                                              |     | X                 |                       |                                                             | 100MG FA                |                                                             | ARSENAL     |
|                                                                                        |                                   | PACLITAXEL 30MG FA              | X                                                                                                                              |     | X                 |                       |                                                             | 30MG FA                 |                                                             | ARSENAL     |
|                                                                                        |                                   | PEMBROLIZUMAB 100MG/4ML         | X                                                                                                                              |     | X                 |                       |                                                             | 100MG/4ML               |                                                             | ARSENAL     |
| Elaboração - PGR:<br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 |                                   |                                 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR |     |                   |                       | Validação:<br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade |                         | Aprovação:<br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |             |

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 72/323         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

| INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS                                  |                                   |                                  |                  |     |                   |     |                |                         |                     |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|-----|-------------------|-----|----------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| LOCAL: 7º ANDAR BLOCO A (DIRETORIA)                              |                                   |                                  |                  |     |                   |     |                |                         |                     | PRÉDIO: BLOCO A |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: DIANE                                    |                                   |                                  |                  |     |                   |     |                |                         |                     |                 |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                                 |                                   |                                  |                  |     |                   |     |                |                         |                     |                 |
| E-MAIL: <a href="mailto:SESMT@HPD.COM.BR">SESMT@HPD.COM.BR</a>   |                                   |                                  |                  |     |                   |     |                |                         |                     |                 |
|                                                                  |                                   |                                  |                  |     |                   |     |                | RAMAL DE CONTATO:3013   |                     |                 |
| PRODUTO QUÍMICO                                                  |                                   |                                  | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI BULA/FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO     |
| ANDAR                                                            | SETOR                             | NOME COMERCIAL                   | SIM              | NÃO | SIM               | NÃO |                |                         |                     |                 |
| 7º ANDAR BLOCO A                                                 | 7º ANDAR BLOCO A - QUIMIOTERÁPICO | PEMETREXEDE 100MG IV INJ. – MPP  | X                |     | X                 |     |                | 100MG IV INJ. - MPP     |                     | ARSENAL         |
|                                                                  |                                   | PEMETREXEDE 500MG IV INJ. - MPP  | X                |     | X                 |     |                | 500MG IV INJ. - MPP     |                     | ARSENAL         |
|                                                                  |                                   | PERTUZUMABE 420MG IV INJ.        | X                |     | X                 |     |                | 420MG IV INJ.           |                     | ARSENAL         |
|                                                                  |                                   | RAMUCIRUMABE 100MG/10ML          | X                |     | X                 |     |                | 100MG/10ML              |                     | ARSENAL         |
|                                                                  |                                   | RAMUCIRUMABE 500MG/50ML          | X                |     | X                 |     |                | 500MG/50ML              |                     | ARSENAL         |
|                                                                  |                                   | RITUXIMABE 500MG INJ. FR C/ 50ML | X                |     | X                 |     |                | 500MG INJ. FR C/ 50ML   |                     | ARSENAL         |
|                                                                  |                                   | TRANSTUZUMABE ENTANSINA          | X                |     | X                 |     |                |                         |                     | ARSENAL         |
|                                                                  |                                   | TRANSTUZUMABE 150MG FA           | X                |     | X                 |     |                | 150MG FA                |                     | ARSENAL         |
|                                                                  |                                   | TRANSTUZUMABE 440MG FA           | X                |     | X                 |     |                | 440MG FA                |                     | ARSENAL         |
|                                                                  |                                   | VINCISTINA 1MG FA                | X                |     | X                 |     |                | 1MG FA                  |                     | ARSENAL         |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR: DIANE (DIREÇÃO@HPD.COM.BR) |                                   |                                  |                  |     |                   |     |                | DATA:                   |                     |                 |
| OBSERVAÇÕES: A QUANTIDADE IRÁ VARIAR CONFORME A DEMANDA.         |                                   |                                  |                  |     |                   |     |                |                         |                     |                 |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|  | <h1>HOSPITAL PORTO DIAS</h1>               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                            | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                            | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                            | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                            | Nº Páginas: 73/323         |
| PROGRAMA                                                                         | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02 |                            |

| INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS                                                                                                   |                       |                                                         |                  |     |                   |     |                        |                         |                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------|-----|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| LOCAL: 7º ANDAR – ALMOXARIFADO                                                                                                    |                       |                                                         |                  |     |                   |     |                        |                         |                     | PRÉDIO: BLOCO D |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: ALISON REJO (COORDENADOR DE ALMOXARIFADO) RAMAL: 9659                                                     |                       |                                                         |                  |     |                   |     |                        |                         |                     |                 |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                                                                                                  |                       |                                                         |                  |     |                   |     |                        |                         |                     |                 |
| E-MAIL: <a href="mailto:SESMT@HPD.COM.BR">SESMT@HPD.COM.BR</a>                                                                    |                       |                                                         |                  |     |                   |     |                        |                         |                     |                 |
|                                                                                                                                   |                       |                                                         |                  |     |                   |     | RAMAL DE CONTATO: 3013 |                         |                     |                 |
| PRODUTO QUÍMICO                                                                                                                   |                       |                                                         | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI BULA/FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM         | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO     |
| ANDAR                                                                                                                             | SETOR                 | NOME COMERCIAL                                          | SIM              | NÃO | SIM               | NÃO |                        |                         |                     |                 |
| 7º ANDAR                                                                                                                          | 7º ANDAR ALMOXARIFADO | CLOREXIDINA 0,5 % SOL ÁLCOOL 100 ML ALMOTOLIA           | X                |     | X                 |     | FRASCO                 | 100ML                   | 1269                | DEPÓSITO        |
|                                                                                                                                   |                       | CLOREXIDINA 2% SOL DEGERMANTE 100ML ALMOTOLIA           |                  | X   | X                 |     | FRASCO                 | 100ML                   | 545                 | DEPÓSITO        |
|                                                                                                                                   |                       | CLOREXIDINA 2% AQUOSA 100ML ALMOTOLIA                   |                  | X   | X                 |     | FRASCO                 | 100ML                   | 328                 | DEPÓSITO        |
|                                                                                                                                   |                       | CLOREXIDINA 0,12% E CETILPIRIDÍNIO SOL.BUCAL FR C/250ML |                  | X   | X                 |     | FRASCO                 | 250ML                   | 44                  | DEPÓSITO        |
|                                                                                                                                   |                       | PRIME SOAP – (SABÃO)                                    |                  | X   | X                 |     | PLÁSTICO               | 600ML                   | 1                   | WC              |
|                                                                                                                                   |                       | LITE'N FOAMY ANTIBAC (ALCOOL).                          | X                |     | X                 |     | PLÁSTICO               | 500ML                   | 1                   | DEPÓSITO        |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR: ADRIAN NASCIMENTO (ASSISTENTE DE SUPRIMENTOS).                                              |                       |                                                         |                  |     |                   |     |                        | DATA:                   |                     |                 |
| OBSERVAÇÕES: HAVERÁ UMA VARIAÇÃO DO QUANTITATIVO DE PRODUTOS, TUDO EM VIRTUDE DA DEMANDA, ISTO É, À ENTRADA E SAÍDA DOS PRODUTOS. |                       |                                                         |                  |     |                   |     |                        |                         |                     |                 |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|  | <h1>HOSPITAL PORTO DIAS</h1>               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                            | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                            | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                            | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                            | Nº Páginas: 74/323         |
| PROGRAMA                                                                         | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02 |                            |

| INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                        |            |                  |     |              |     |                       |                         |                     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------|-----|--------------|-----|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| LOCAL: 8º ANDAR - DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                        |            |                  |     |              |     |                       |                         | PRÉDIO: BLOCO D     |             |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: RITA CASTRO ( COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO ) RAMAL: (3010)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                        |            |                  |     |              |     |                       |                         |                     |             |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                        |            |                  |     |              |     |                       |                         |                     |             |
| E-MAIL: <a href="mailto:SESMT@HPD.COM.BR">SESMT@HPD.COM.BR</a>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                        |            |                  |     |              |     | RAMAL DE CONTATO:3013 |                         |                     |             |
| PRODUTO QUÍMICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                        | DILUIÇÃO   | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM        | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO |
| ANDAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SETOR                                 | NOME COMERCIAL                         | QUANTIDADE | SIM              | NÃO | SIM          | NÃO |                       |                         |                     |             |
| 8º ANDAR - DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | <i>SHEEN 17</i>                        | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO              | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | <i>PEROXY 4D</i>                       | 1:100      | X                |     | X            |     | PLÁSTICO              | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | MLD FLORAL                             | 1:60       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO              | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | LC MULTIUSO                            | 1:30       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO              | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | BRASMATIC 3 - ( HIPOCLORITO DE SÓDIO ) | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO              | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | SHINELINE EMULSIFIER PLUS              | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO              | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | <i>PRIME SOAP – (SABÃO)</i>            | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO              | 600ML                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | <i>LITE'N FOAMY ANTIBAC (ALCOOL).</i>  | 70%        | X                |     | X            |     | PLÁSTICO              | 500ML                   | 1                   | DML         |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR: RITA CASTRO<br>(COORDENADORA DE HIGIENIZAÇÃO )                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                        | DATA:      |                  |     |              |     |                       |                         |                     |             |
| OBSERVAÇÕES: DEPENDENDO DAS DEMANDAS DE LIMPEZAS DOS ANDARES, PODERÁ HAVER UMA VARIAÇÃO NA QUANTIDADE DISPENSADA APÓS A DILUIÇÃO, OCORRENDO UMA VARIAÇÃO ENTRE 2,5L À 5 L.<br>EPI'S - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:<br>1. LUVA DE LÁTEX.<br>2. ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR.<br>3. SAPATO OCUPACIONAL.<br>5. RESPIRADOR PFF2. |                                       |                                        |            |                  |     |              |     |                       |                         |                     |             |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|  | <h1>HOSPITAL PORTO DIAS</h1>               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                            | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                            | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                            | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                            | Nº Páginas: 75/323         |
| PROGRAMA                                                                         | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02 |                            |

| <b>INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                        |            |                  |     |              |     |                       |                         |                     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------|-----|--------------|-----|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| LOCAL: 9º ANDAR - DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                        |            |                  |     |              |     |                       |                         | PRÉDIO: BLOCO D     |             |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: RITA CASTRO ( COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO ) RAMAL: (3010)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                        |            |                  |     |              |     |                       |                         |                     |             |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                        |            |                  |     |              |     |                       |                         |                     |             |
| E-MAIL: <a href="mailto:SESMT@HPD.COM.BR">SESMT@HPD.COM.BR</a>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                        |            |                  |     |              |     | RAMAL DE CONTATO:3013 |                         |                     |             |
| PRODUTO QUÍMICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                        | DILUIÇÃO   | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM        | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO |
| ANDAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SETOR                                 | NOME COMERCIAL                         | QUANTIDADE | SIM              | NÃO | SIM          | NÃO |                       |                         |                     |             |
| 9º ANDAR - DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | <i>SHEEN 17</i>                        | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO              | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | <i>PEROXY 4D</i>                       | 1:100      | X                |     | X            |     | PLÁSTICO              | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | MLD FLORAL                             | 1:60       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO              | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | LC MULTIUSO                            | 1:30       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO              | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | BRASMATIC 3 - ( HIPOCLORITO DE SÓDIO ) | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO              | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | SHINELINE EMULSIFIER PLUS              | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO              | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | <i>PRIME SOAP – (SABÃO)</i>            | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO              | 600ML                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | <i>LITE'N FOAMY ANTIBAC (ALCOOL).</i>  | 70%        | X                |     | X            |     | PLÁSTICO              | 500ML                   | 1                   | DML         |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR: RITA CASTRO<br>(COORDENADORA DE HIGIENIZAÇÃO )                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                        | DATA:      |                  |     |              |     |                       |                         |                     |             |
| OBSERVAÇÕES: DEPENDENDO DAS DEMANDAS DE LIMPEZAS DOS ANDARES, PODERÁ HAVER UMA VARIAÇÃO NA QUANTIDADE DISPENSADA APÓS A DILUIÇÃO, OCORRENDO UMA VARIAÇÃO ENTRE 2,5L À 5 L.<br>EPI'S - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:<br>1. LUVA DE LÁTEX.<br>2. ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR.<br>3. SAPATO OCUPACIONAL.<br>5. RESPIRADOR PFF2. |                                       |                                        |            |                  |     |              |     |                       |                         |                     |             |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|  | <h1>HOSPITAL PORTO DIAS</h1>               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                            | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                            | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                            | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                            | Nº Páginas: 76/323         |
| PROGRAMA                                                                         | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02 |                            |

## INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LOCAL: 10º ANDAR - DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA PRÉDIO: BLOCO D

RESPONSÁVEL PELO SETOR: RITA CASTRO ( COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO ) RAMAL: (3010)

SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT

E-MAIL: [SESMT@HPD.COM.BR](mailto:SESMT@HPD.COM.BR) RAMAL DE CONTATO:3013

| PRODUTO QUÍMICO                                   |                                       |                                        | DILUIÇÃO   | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------|-----|--------------|-----|----------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| ANDAR                                             | SETOR                                 | NOME COMERCIAL                         | QUANTIDADE | SIM              | NÃO | SIM          | NÃO |                |                         |                     |             |
| 10º ANDAR - DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | <i>SHEEN 17</i>                        | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | <i>PEROXY 4D</i>                       | 1:100      | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | MLD FLORAL                             | 1:60       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | LC MULTIUSO                            | 1:30       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | BRASMATIC 3 - ( HIPOCLORITO DE SÓDIO ) | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | SHINELINE EMULSIFIER PLUS              | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | <i>PRIME SOAP – (SABÃO)</i>            | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 600ML                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | <i>LITE'N FOAMY ANTIBAC (ALCOOL).</i>  | 70%        | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 500ML                   | 1                   | DML         |

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR: RITA CASTRO (COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO ) DATA:

OBSERVAÇÕES: DEPENDENDO DAS DEMANDAS DE LIMPEZAS DOS ANDARES, PODERÁ HAVER UMA VARIAÇÃO NA QUANTIDADE DISPENSADA APÓS A DILUIÇÃO, OCORRENDO UMA VARIAÇÃO ENTRE 2,5L À 5 L.

EPI'S - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:

1. LUVA DE LÁTEX.
2. ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR.
3. SAPATO OCUPACIONAL.
5. RESPIRADOR PFF2.



|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|  | <h1>HOSPITAL PORTO DIAS</h1>               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                            | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                            | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                            | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                            | Nº Páginas: 77/323         |
| PROGRAMA                                                                         | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02 |                            |

## INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LOCAL: 11º ANDAR - DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA PRÉDIO: BLOCO D

RESPONSÁVEL PELO SETOR: RITA CASTRO ( COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO ) RAMAL: (3010)

SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT

E-MAIL: [SESMT@HPD.COM.BR](mailto:SESMT@HPD.COM.BR) RAMAL DE CONTATO:3013

| PRODUTO QUÍMICO                                   |                                       |                                        | DILUIÇÃO   | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------|-----|--------------|-----|----------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| ANDAR                                             | SETOR                                 | NOME COMERCIAL                         | QUANTIDADE | SIM              | NÃO | SIM          | NÃO |                |                         |                     |             |
| 11º ANDAR - DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | <i>SHEEN 17</i>                        | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | <i>PEROXY 4D</i>                       | 1:100      | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | MLD FLORAL                             | 1:60       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | LC MULTIUSO                            | 1:30       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | BRASMATIC 3 - ( HIPOCLORITO DE SÓDIO ) | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | SHINELINE EMULSIFIER PLUS              | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | <i>PRIME SOAP – (SABÃO)</i>            | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 600ML                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | <i>LITE'N FOAMY ANTIBAC (ALCOOL).</i>  | 70%        | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 500ML                   | 1                   | DML         |

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR: RITA CASTRO (COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO ) DATA:

OBSERVAÇÕES: DEPENDENDO DAS DEMANDAS DE LIMPEZAS DOS ANDARES, PODERÁ HAVER UMA VARIAÇÃO NA QUANTIDADE DISPENSADA APÓS A DILUIÇÃO, OCORRENDO UMA VARIAÇÃO ENTRE 2,5L À 5 L.

EPI'S - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:

1. LUVA DE LÁTEX.
2. ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR.
3. SAPATO OCUPACIONAL.
5. RESPIRADOR PFF2.



|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|  | <h1>HOSPITAL PORTO DIAS</h1>               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                            | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                            | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                            | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                            | Nº Páginas: 78/323         |
| PROGRAMA                                                                         | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02 |                            |

## INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LOCAL: 12º ANDAR - DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA PRÉDIO: BLOCO D

RESPONSÁVEL PELO SETOR: RITA CASTRO ( COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO ) RAMAL: (3010)

SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT

E-MAIL: [SESMT@HPD.COM.BR](mailto:SESMT@HPD.COM.BR) RAMAL DE CONTATO:3013

| PRODUTO QUÍMICO                                   |                                       |                                        | DILUIÇÃO   | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------|-----|--------------|-----|----------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| ANDAR                                             | SETOR                                 | NOME COMERCIAL                         | QUANTIDADE | SIM              | NÃO | SIM          | NÃO |                |                         |                     |             |
| 12º ANDAR - DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | SHEEN 17                               | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | PEROXY 4D                              | 1:100      | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | MLD FLORAL                             | 1:60       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | LC MULTIUSO                            | 1:30       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | BRASMATIC 3 - ( HIPOCLORITO DE SÓDIO ) | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | SHINELINE EMULSIFIER PLUS              | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | PRIME SOAP – (SABÃO)                   | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 600ML                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | LITE'N FOAMY ANTIBAC (ALCOOL).         | 70%        | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 500ML                   | 1                   | DML         |

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR: RITA CASTRO (COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO ) DATA:

OBSERVAÇÕES: DEPENDENDO DAS DEMANDAS DE LIMPEZAS DOS ANDARES, PODERÁ HAVER UMA VARIAÇÃO NA QUANTIDADE DISPENSADA APÓS A DILUIÇÃO, OCORRENDO UMA VARIAÇÃO ENTRE 2,5L À 5 L.

- EPI'S - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:
1. LUVA DE LÁTEX.
  2. ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR.
  3. SAPATO OCUPACIONAL.
  5. RESPIRADOR PFF2.



|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|  | <h1>HOSPITAL PORTO DIAS</h1>               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                            | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                            | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                            | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                            | Nº Páginas: 79/323         |
| PROGRAMA                                                                         | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02 |                            |

| <b>INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                        |            |                  |     |              |     |                       |                         |                     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------|-----|--------------|-----|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| LOCAL: 13º ANDAR - DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                        |            |                  |     |              |     |                       |                         | PRÉDIO: BLOCO D     |             |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: RITA CASTRO ( COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO ) RAMAL: (3010)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                        |            |                  |     |              |     |                       |                         |                     |             |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                        |            |                  |     |              |     |                       |                         |                     |             |
| E-MAIL: <a href="mailto:SESMT@HPD.COM.BR">SESMT@HPD.COM.BR</a>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                        |            |                  |     |              |     | RAMAL DE CONTATO:3013 |                         |                     |             |
| PRODUTO QUÍMICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                        | DILUIÇÃO   | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM        | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO |
| ANDAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SETOR                                 | NOME COMERCIAL                         | QUANTIDADE | SIM              | NÃO | SIM          | NÃO |                       |                         |                     |             |
| 13º ANDAR - DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | <i>SHEEN 17</i>                        | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO              | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | <i>PEROXY 4D</i>                       | 1:100      | X                |     | X            |     | PLÁSTICO              | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | MLD FLORAL                             | 1:60       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO              | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | LC MULTIUSO                            | 1:30       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO              | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | BRASMATIC 3 - ( HIPOCLORITO DE SÓDIO ) | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO              | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | SHINELINE EMULSIFIER PLUS              | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO              | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | <i>PRIME SOAP – (SABÃO)</i>            | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO              | 600ML                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | <i>LITE'N FOAMY ANTIBAC (ALCOOL).</i>  | 70%        | X                |     | X            |     | PLÁSTICO              | 500ML                   | 1                   | DML         |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR: RITA CASTRO<br>(COORDENADORA DE HIGIENIZAÇÃO)                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                        | DATA:      |                  |     |              |     |                       |                         |                     |             |
| OBSERVAÇÕES: DEPENDENDO DAS DEMANDAS DE LIMPEZAS DOS ANDARES, PODERÁ HAVER UMA VARIAÇÃO NA QUANTIDADE DISPENSADA APÓS A DILUIÇÃO, OCORRENDO UMA VARIAÇÃO ENTRE 2,5L À 5 L.<br>EPI'S - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:<br>1. LUVA DE LÁTEX.<br>2. ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR.<br>3. SAPATO OCUPACIONAL.<br>5. RESPIRADOR PFF2. |                                       |                                        |            |                  |     |              |     |                       |                         |                     |             |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|  | <h1>HOSPITAL PORTO DIAS</h1>               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                            | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                            | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                            | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                            | Nº Páginas: 80/323         |
| PROGRAMA                                                                         | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02 |                            |

| <b>INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                        |            |                  |     |              |     |                       |                         |                     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------|-----|--------------|-----|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| LOCAL: 14º ANDAR - DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                        |            |                  |     |              |     |                       |                         | PRÉDIO: BLOCO D     |             |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: RITA CASTRO ( COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO ) RAMAL: (3010)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                        |            |                  |     |              |     |                       |                         |                     |             |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                        |            |                  |     |              |     |                       |                         |                     |             |
| E-MAIL: <a href="mailto:SESMT@HPD.COM.BR">SESMT@HPD.COM.BR</a>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                        |            |                  |     |              |     | RAMAL DE CONTATO:3013 |                         |                     |             |
| PRODUTO QUÍMICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                        | DILUIÇÃO   | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM        | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO |
| ANDAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SETOR                                 | NOME COMERCIAL                         | QUANTIDADE | SIM              | NÃO | SIM          | NÃO |                       |                         |                     |             |
| 14º ANDAR - DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | <i>SHEEN 17</i>                        | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO              | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | <i>PEROXY 4D</i>                       | 1:100      | X                |     | X            |     | PLÁSTICO              | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | MLD FLORAL                             | 1:60       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO              | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | LC MULTIUSO                            | 1:30       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO              | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | BRASMATIC 3 - ( HIPOCLORITO DE SÓDIO ) | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO              | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | SHINELINE EMULSIFIER PLUS              | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO              | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | <i>PRIME SOAP – (SABÃO)</i>            | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO              | 600ML                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | <i>LITE'N FOAMY ANTIBAC (ALCOOL).</i>  | 70%        | X                |     | X            |     | PLÁSTICO              | 500ML                   | 1                   | DML         |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR: RITA CASTRO<br>(COORDENADORA DE HIGIENIZAÇÃO )                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                        | DATA:      |                  |     |              |     |                       |                         |                     |             |
| OBSERVAÇÕES: DEPENDENDO DAS DEMANDAS DE LIMPEZAS DOS ANDARES, PODERÁ HAVER UMA VARIAÇÃO NA QUANTIDADE DISPENSADA APÓS A DILUIÇÃO, OCORRENDO UMA VARIAÇÃO ENTRE 2,5L À 5 L.<br>EPI'S - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:<br>1. LUVA DE LÁTEX.<br>2. ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR.<br>3. SAPATO OCUPACIONAL.<br>5. RESPIRADOR PFF2. |                                       |                                        |            |                  |     |              |     |                       |                         |                     |             |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|  | <h1>HOSPITAL PORTO DIAS</h1>               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                            | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                            | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                            | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                            | Nº Páginas: 81/323         |
| PROGRAMA                                                                         | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02 |                            |

| INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                        |            |                  |     |              |     |                       |                         |                     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------|-----|--------------|-----|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| LOCAL: 15º ANDAR - DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                        |            |                  |     |              |     |                       |                         | PRÉDIO: BLOCO D     |             |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: RITA CASTRO ( COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO ) RAMAL: (3010)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                        |            |                  |     |              |     |                       |                         |                     |             |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                        |            |                  |     |              |     |                       |                         |                     |             |
| E-MAIL: <a href="mailto:SESMT@HPD.COM.BR">SESMT@HPD.COM.BR</a>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                        |            |                  |     |              |     | RAMAL DE CONTATO:3013 |                         |                     |             |
| PRODUTO QUÍMICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                        | DILUIÇÃO   | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM        | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO |
| ANDAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SETOR                                 | NOME COMERCIAL                         | QUANTIDADE | SIM              | NÃO | SIM          | NÃO |                       |                         |                     |             |
| 14º ANDAR - DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | SHEEN 17                               | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO              | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | PEROXY 4D                              | 1:100      | X                |     | X            |     | PLÁSTICO              | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | MLD FLORAL                             | 1:60       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO              | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | LC MULTIUSO                            | 1:30       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO              | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | BRASMATIC 3 - ( HIPOCLORITO DE SÓDIO ) | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO              | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | SHINELINE EMULSIFIER PLUS              | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO              | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | PRIME SOAP – (SABÃO)                   | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO              | 600ML                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | LITE'N FOAMY ANTIBAC (ALCOOL).         | 70%        | X                |     | X            |     | PLÁSTICO              | 500ML                   | 1                   | DML         |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR: RITA CASTRO<br>(COORDENADORA DE HIGIENIZAÇÃO )                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                        | DATA:      |                  |     |              |     |                       |                         |                     |             |
| OBSERVAÇÕES: DEPENDENDO DAS DEMANDAS DE LIMPEZAS DOS ANDARES, PODERÁ HAVER UMA VARIAÇÃO NA QUANTIDADE DISPENSADA APÓS A DILUIÇÃO, OCORRENDO UMA VARIAÇÃO ENTRE 2,5L À 5 L.<br>EPI'S - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:<br>1. LUVA DE LÁTEX.<br>2. ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR.<br>3. SAPATO OCUPACIONAL.<br>5. RESPIRADOR PFF2. |                                       |                                        |            |                  |     |              |     |                       |                         |                     |             |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 82/323         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

| INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS                                                                                          |                 |                                |                  |     |                   |     |                        |                         |                     |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|-----|-------------------|-----|------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| LOCAL: 16º ANDAR CME                                                                                                     |                 |                                |                  |     |                   |     |                        | PRÉDIO: BLOCO D         |                     |             |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: ENFERMEIRA ISABEL CRISITINA DA SILVA CARVALHO (COORDENADORA DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO) |                 |                                |                  |     |                   |     |                        |                         |                     |             |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                                                                                         |                 |                                |                  |     |                   |     |                        |                         |                     |             |
| E-MAIL: <a href="mailto:SESMT@HPD.COM.BR">SESMT@HPD.COM.BR</a>                                                           |                 |                                |                  |     |                   |     | RAMAL DE CONTATO: 3013 |                         |                     |             |
| PRODUTO QUÍMICO                                                                                                          |                 |                                | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ/MSDS |     | TIPO EMBALAGEM         | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO |
| ANDAR                                                                                                                    | SETOR           | NOME COMERCIAL                 | SIM              | NÃO | SIM               | NÃO |                        |                         |                     |             |
| CME - CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL 16º ANDAR                                                                      | CME - ÁREA SUJA | DECONEX 36 INTENSIV X          |                  | X   | X                 |     | PLÁSTICA               | 5L                      | 1                   | DML         |
|                                                                                                                          |                 | DECONEX 34 GR                  |                  | X   | X                 |     | PLÁSTICA               | 5L                      | 1                   | DML         |
|                                                                                                                          |                 | DETERGENTE ENZIMATICO LUKEZIME |                  | X   | X                 |     | PLÁSTICA               | 5L                      | 1                   | DML         |
|                                                                                                                          |                 | PRIME SOAP – (SABÃO)           |                  | X   | X                 |     | PLÁSTICA               | 600ML                   | 1                   | DML         |
|                                                                                                                          |                 | LITE'N FOAMY ANTIBAC (ALCOOL). | X                |     | X                 |     | PLÁSTICA               | 500ML                   | 1                   | DML         |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR: ENFª ISABEL CRISTINA DA SILVA CARVALHO ( COORDENADORA DO CME )                     |                 |                                |                  |     |                   |     |                        | DATA:                   |                     |             |
| OBSERVAÇÕES: A QUANTIDADE IRÁ VARIAR CONFORME A DEMANDA.                                                                 |                 |                                |                  |     |                   |     |                        |                         |                     |             |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|  | <h1>HOSPITAL PORTO DIAS</h1>               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                            | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                            | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                            | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                            | Nº Páginas: 83/323         |
| PROGRAMA                                                                         | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02 |                            |

## INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LOCAL: 16º ANDAR - DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA PRÉDIO: BLOCO D

RESPONSÁVEL PELO SETOR: RITA CASTRO ( COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO ) RAMAL: (3010)

SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT

E-MAIL: [SESMT@HPD.COM.BR](mailto:SESMT@HPD.COM.BR) RAMAL DE CONTATO:3013

| PRODUTO QUÍMICO                                   |                                       |                                        | DILUIÇÃO   | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------|-----|--------------|-----|----------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| ANDAR                                             | SETOR                                 | NOME COMERCIAL                         | QUANTIDADE | SIM              | NÃO | SIM          | NÃO |                |                         |                     |             |
| 16º ANDAR - DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | SHEEN 17                               | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | PEROXY 4D                              | 1:100      | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | MLD FLORAL                             | 1:60       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | LC MULTIUSO                            | 1:30       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | BRASMATIC 3 - ( HIPOCLORITO DE SÓDIO ) | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | SHINELINE EMULSIFIER PLUS              | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | PRIME SOAP – (SABÃO)                   | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 600ML                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | LITE'N FOAMY ANTIBAC (ALCOOL).         | 70%        | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 500ML                   | 1                   | DML         |

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR: RITA CASTRO (COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO ) DATA:

OBSERVAÇÕES: DEPENDENDO DAS DEMANDAS DE LIMPEZAS DOS ANDARES, PODERÁ HAVER UMA VARIAÇÃO NA QUANTIDADE DISPENSADA APÓS A DILUIÇÃO, OCORRENDO UMA VARIAÇÃO ENTRE 2,5L À 5 L.

- EPI'S - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:
1. LUVA DE LÁTEX.
  2. ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR.
  3. SAPATO OCUPACIONAL.
  5. RESPIRADOR PFF2.



|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|  | <h1>HOSPITAL PORTO DIAS</h1>               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                            | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                            | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                            | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                            | Nº Páginas: 84/323         |
| PROGRAMA                                                                         | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02 |                            |

| INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS                                                            |                  |                                              |                  |     |                   |     |                |                         |                     |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|-----|-------------------|-----|----------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| LOCAL: 16º ANDAR - CME                                                                     |                  |                                              |                  |     |                   |     |                |                         |                     | PRÉDIO: BLOCO D        |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: ENFERMEIRA ISABEL CRISTINA DA SILVA CARVALHO (COORDENADORA DA CME) |                  |                                              |                  |     |                   |     |                |                         |                     |                        |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                                                           |                  |                                              |                  |     |                   |     |                |                         |                     |                        |
| E-MAIL: <a href="mailto:SESMT@HPD.COM.BR">SESMT@HPD.COM.BR</a>                             |                  |                                              |                  |     |                   |     |                |                         |                     | RAMAL DE CONTATO: 3013 |
| PRODUTO QUÍMICO                                                                            |                  |                                              | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ/MSDS |     | TIPO EMBALAGEM | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO            |
| ANDAR                                                                                      | SETOR            | NOME COMERCIAL                               | SIM              | NÃO | SIM               | NÃO |                |                         |                     |                        |
| CME - CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL - 16º ANDAR                                      | CME - ÁREA LIMPA | ÁCIDO PARACETICO                             | X                |     | X                 |     | PLÁSTICA       | 5L                      | 1                   | ARSENAL                |
|                                                                                            |                  | HIPOCLORITO DE SÓDIO 5%                      | X                |     | X                 |     | PLÁSTICA       | 5L                      | 1                   | ARSENAL                |
|                                                                                            |                  | DECONEX LUBE SPRAY ( AEROSSOIS INFLAMÁVEIS ) |                  | X   | X                 |     | PLÁSTICA       | 5L                      | 1                   | ARSENAL                |
|                                                                                            |                  | PEROXY DE HIDROGÊNIO                         | X                |     | X                 |     | PLÁSTICA       | 150ML                   | 1                   | ARSENAL                |
|                                                                                            |                  | ÁLCOOL ETÍLICO 70                            | X                |     | X                 |     | PLÁSTICA       | 1L                      | 1                   | ARSENAL                |
|                                                                                            |                  | PRIME SOAP – (SABÃO)                         |                  | X   | X                 |     | PLÁSTICA       | 600ML                   | 1                   | ADM                    |
|                                                                                            |                  | LITE'N FOAMY ANTIBAC (ALCOOL).               | X                |     | X                 |     | PLÁSTICA       | 500ML                   | 1                   | ADM                    |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR: ENFª ISABEL CRISTINA DA SILVA CARVALHO.              |                  |                                              |                  |     |                   |     |                |                         | DATA:               |                        |
| OBSERVAÇÕES: A QUANTIDADE IRÁ VARIAR CONFORME A DEMANDA.                                   |                  |                                              |                  |     |                   |     |                |                         |                     |                        |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|  | <h1>HOSPITAL PORTO DIAS</h1>               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                            | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                            | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                            | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                            | Nº Páginas: 85/323         |
| PROGRAMA                                                                         | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02 |                            |

## INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LOCAL: 17º ANDAR - DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA PRÉDIO: BLOCO D

RESPONSÁVEL PELO SETOR: RITA CASTRO ( COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO ) RAMAL: (3010)

SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT

E-MAIL: [SESMT@HPD.COM.BR](mailto:SESMT@HPD.COM.BR) RAMAL DE CONTATO:3013

| PRODUTO QUÍMICO                                   |                                       |                                        | DILUIÇÃO   | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------|-----|--------------|-----|----------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| ANDAR                                             | SETOR                                 | NOME COMERCIAL                         | QUANTIDADE | SIM              | NÃO | SIM          | NÃO |                |                         |                     |             |
| 17º ANDAR - DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | <i>SHEEN 17</i>                        | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | <i>PEROXY 4D</i>                       | 1:100      | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | MLD FLORAL                             | 1:60       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | LC MULTIUSO                            | 1:30       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | BRASMATIC 3 - ( HIPOCLORITO DE SÓDIO ) | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | SHINELINE EMULSIFIER PLUS              | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | <i>PRIME SOAP – (SABÃO)</i>            | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 600ML                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | <i>LITE'N FOAMY ANTIBAC (ALCOOL).</i>  | 70%        | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 500ML                   | 1                   | DML         |

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR: RITA CASTRO (COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO ) DATA:

OBSERVAÇÕES: DEPENDENDO DAS DEMANDAS DE LIMPEZAS DOS ANDARES, PODERÁ HAVER UMA VARIAÇÃO NA QUANTIDADE DISPENSADA APÓS A DILUIÇÃO, OCORRENDO UMA VARIAÇÃO ENTRE 2,5L À 5 L.

EPI'S - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:

1. LUVA DE LÁTEX.
2. ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR.
3. SAPATO OCUPACIONAL.
5. RESPIRADOR PFF2.



|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|  | <h1>HOSPITAL PORTO DIAS</h1>               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                            | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                            | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                            | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                            | Nº Páginas: 86/323         |
| PROGRAMA                                                                         | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02 |                            |

## INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LOCAL: 18º ANDAR - DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA PRÉDIO: BLOCO D

RESPONSÁVEL PELO SETOR: RITA CASTRO ( COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO ) RAMAL: (3010)

SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT

E-MAIL: [SESMT@HPD.COM.BR](mailto:SESMT@HPD.COM.BR) RAMAL DE CONTATO:3013

| PRODUTO QUÍMICO                                   |                                       |                                        | DILUIÇÃO   | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------|-----|--------------|-----|----------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| ANDAR                                             | SETOR                                 | NOME COMERCIAL                         | QUANTIDADE | SIM              | NÃO | SIM          | NÃO |                |                         |                     |             |
| 17º ANDAR - DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | <i>SHEEN 17</i>                        | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | <i>PEROXY 4D</i>                       | 1:100      | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | MLD FLORAL                             | 1:60       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | LC MULTIUSO                            | 1:30       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | BRASMATIC 3 - ( HIPOCLORITO DE SÓDIO ) | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | SHINELINE EMULSIFIER PLUS              | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | <i>PRIME SOAP – (SABÃO)</i>            | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 600ML                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | <i>LITE'N FOAMY ANTIBAC (ALCOOL).</i>  | 70%        | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 500ML                   | 1                   | DML         |

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR: RITA CASTRO (COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO ) DATA:

OBSERVAÇÕES: DEPENDENDO DAS DEMANDAS DE LIMPEZAS DOS ANDARES, PODERÁ HAVER UMA VARIAÇÃO NA QUANTIDADE DISPENSADA APÓS A DILUIÇÃO, OCORRENDO UMA VARIAÇÃO ENTRE 2,5L À 5 L.

EPI'S - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:

1. LUVA DE LÁTEX.
2. ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR.
3. SAPATO OCUPACIONAL.
5. RESPIRADOR PFF2.



|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 87/323         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

| INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS                                                                               |                    |                                                                         |                                                                                                                                |     |              |     |                                                             |                         |                                                             |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LOCAL: 18º ANDAR – ENGENHARIA CLÍNICA                                                                         |                    |                                                                         |                                                                                                                                |     |              |     |                                                             |                         | PRÉDIO: BLOCO D                                             |                               |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: VANESSA ARAÚJO (COORDENADORA) / DARLET AVELAR (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) – RAMAL: 9916 |                    |                                                                         |                                                                                                                                |     |              |     |                                                             |                         |                                                             |                               |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                                                                              |                    |                                                                         |                                                                                                                                |     |              |     |                                                             |                         |                                                             |                               |
| E-MAIL: <a href="mailto:SESMT@HPD.COM.BR">SESMT@HPD.COM.BR</a>                                                |                    |                                                                         |                                                                                                                                |     |              |     |                                                             | RAMAL DE CONTATO:3013   |                                                             |                               |
| PRODUTO QUÍMICO                                                                                               |                    |                                                                         | PRODUTO PERIGOSO                                                                                                               |     | POSSUI FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM                                              | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA                                         | LOCALIZAÇÃO                   |
| ANDAR                                                                                                         | SETOR              | NOME COMERCIAL                                                          | SIM                                                                                                                            | NÃO | SIM          | NÃO |                                                             |                         |                                                             |                               |
| 18º ANDAR                                                                                                     | ENGENHARIA CLÍNICA | 793 - INSTANTÂNEO - TEK BOND                                            |                                                                                                                                | X   | X            |     | FRASCO                                                      | 1 UNI-100G              | 1                                                           | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC / SILOC ADESIVO PVC                           | X                                                                                                                              |     | X            |     | BISNARGA                                                    | 1 UN - 75 G             | 1                                                           | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | ALCOOL 70% START                                                        | X                                                                                                                              |     | X            |     | GARRAFA                                                     | 2 UN - 1 L              | 2                                                           | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | ARALDITE ENDURECEDOR COMPONENTE B                                       | X                                                                                                                              |     | X            |     | FRASCO                                                      | 1 UNI- 800G             | 1                                                           | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | ARALDITE PROFISSIONAL PARTE A - RESINA                                  | X                                                                                                                              |     | X            |     | FRASCO                                                      | 1 UN - 1 KG             | 1                                                           | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | BATERIAS RECARREGÁVEIS - TAUE - 18650 - 8800 MAH - 3.7V                 | X                                                                                                                              |     | X            |     | ZINCO                                                       | 8 UNI - 3.7V            | 8                                                           | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | BRASSO - LIMPEZA E BRILHO                                               | X                                                                                                                              |     | X            |     | LATA                                                        | 1 UN - 200 ML           | 1                                                           | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | CATALISADOR PARA ADESIVO PLÁSTICO - PERÓXIDO DE MEK (METIL ERIL CETONA) | X                                                                                                                              |     | X            |     | FRASCO                                                      | 2 UN - 12 G             | 2                                                           | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | COLOR GIN - USO GERAL CINZA PLACA                                       | X                                                                                                                              |     | X            |     | LATA                                                        | 1 UNI - 480ML           | 1                                                           | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | COLOR GIN TINTA PARA ALTA TEMPERATURA ALUMÍNIO                          | X                                                                                                                              |     | X            |     | LATA                                                        | 1 UNI- 300ML            | 1                                                           | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | CONDUTIVE / ELETRIC PAINT                                               |                                                                                                                                | X   | X            |     | BISNAGA                                                     | 1UNI - 10ML             | 1                                                           | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | CONGELANTE AEROSOL DE CIRCUITO                                          | X                                                                                                                              |     | X            |     | LATA                                                        | 3 UNI - 125 ML          | 3                                                           | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | DESINFETANTE ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%                                      |                                                                                                                                | X   | X            |     | PLASTICA                                                    | 1 UN - 5 L              | 1                                                           | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
| Elaboração - PGR:<br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001                        |                    |                                                                         | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR |     |              |     | Validação:<br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade |                         | Aprovação:<br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |                               |

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 88/323         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

| INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS                                                                               |                    |                                                  |                  |     |              |     |                |                         |                     |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----|--------------|-----|----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
| LOCAL: 18º ANDAR – ENGENHARIA CLÍNICA                                                                         |                    |                                                  |                  |     |              |     |                |                         | PRÉDIO: BLOCO D     |                               |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: VANESSA ARAÚJO (COORDENADORA) / DARLET AVELAR (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) – RAMAL: 9916 |                    |                                                  |                  |     |              |     |                |                         |                     |                               |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                                                                              |                    |                                                  |                  |     |              |     |                |                         |                     |                               |
| E-MAIL: <a href="mailto:SESMT@HPD.COM.BR">SESMT@HPD.COM.BR</a>                                                |                    |                                                  |                  |     |              |     |                | RAMAL DE CONTATO:3013   |                     |                               |
| PRODUTO QUÍMICO                                                                                               |                    |                                                  | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO                   |
| ANDAR                                                                                                         | SETOR              | NOME COMERCIAL                                   | SIM              | NÃO | SIM          | NÃO |                |                         |                     |                               |
| 18º ANDAR                                                                                                     | ENGENHARIA CLÍNICA | ESPUMA EXPANSIVA - QUARTZOLIT                    | X                |     | X            |     | LATA           | 1 UNI - 750ML           | 1                   | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | FLUIDO DE CORTE INTEGRAL SINTÉTICO               | X                |     | X            |     | LATA           | 1 UNI - 500ML           | 1                   | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | FLUIDOS PARA FREIO DOT 3                         | X                |     | X            |     | GARRAFA        | 3 UNI - 500 ML          | 3                   | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | GRAXA BRANCA COM PTFE TEFLON K30 LUB             | X                |     | X            |     | FRASCO         | 1 UNI- 500G             | 1                   | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | GRAXA BRANCA PARA USO NÁUTICO                    |                  | X   | X            |     | FRASCO         | 1 UNI - 500G            | 1                   | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | GRAXA DE SILICONE 86429                          | X                |     | X            |     | PLASTICO       | 1 UNI - 500ML           | 1                   | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | GRAXA LUB K10 - GRAXA BRANCA COM TEFLON          | X                |     | X            |     | PLASTICO       | 1 UNI                   | 1                   | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | GRAXA PARA ROLAMENTO - LÍTIO                     | X                |     | X            |     | PLASTICO       | 2 UNI- 1K               | 1                   | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | IBEHE - MASSA ADESIVA PLÁSTICA PRETA             | X                |     | X            |     | LATA           | 3 UNI - 400G            | 2                   | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | IBEHE - MASSA ADESIVA PLÁSTICA PRETA             | X                |     | X            |     | LATA           | 3 UNI - 1KG             | 1                   | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | LAZZURIL - CATALISADOR - 051                     | X                |     |              |     | PLASTICO       | 1UNI - 300ML            | 1                   | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | LINHA AUTOMOTIVA ALTO DESEMPENHO - BRANCO - ANJO | X                |     | X            |     | LATA           | 1 UNI-900ML             | 1                   | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | LOCTITE DUREPOXI MASSA                           |                  | X   | X            |     | FRASCO         | 8 UN - 100 G            | 8                   | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | LOCTITE SF7808 PROTETOR DE CORREIA               | X                |     | X            |     | BISNARGA       | 5 UN - 220 ML           | 5                   | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | MASSA PARA CALAFETAR – CASCOLA                   | X                |     | X            |     | FRASCO         | 2 UN - 350 G            | 2                   | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 89/323         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

| INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS                                                                               |                    |                                                                                                 |                                                                                                                                |     |              |     |                                                             |                         |                                                             |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| LOCAL: 18º ANDAR – ENGENHARIA CLÍNICA                                                                         |                    |                                                                                                 |                                                                                                                                |     |              |     |                                                             |                         | PRÉDIO: BLOCO D                                             |                               |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: VANESSA ARAÚJO (COORDENADORA) / DARLET AVELAR (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) – RAMAL: 9916 |                    |                                                                                                 |                                                                                                                                |     |              |     |                                                             |                         |                                                             |                               |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                                                                              |                    |                                                                                                 |                                                                                                                                |     |              |     |                                                             |                         |                                                             |                               |
| E-MAIL: <a href="mailto:SESMT@HPD.COM.BR">SESMT@HPD.COM.BR</a>                                                |                    |                                                                                                 |                                                                                                                                |     |              |     |                                                             | RAMAL DE CONTATO:3013   |                                                             |                               |
| PRODUTO QUÍMICO                                                                                               |                    |                                                                                                 | PRODUTO PERIGOSO                                                                                                               |     | POSSUI FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM                                              | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA                                         | LOCALIZAÇÃO                   |
| ANDAR                                                                                                         | SETOR              | NOME COMERCIAL                                                                                  | SIM                                                                                                                            | NÃO | SIM          | NÃO |                                                             |                         |                                                             |                               |
| 18º ANDAR                                                                                                     | ENGENHARIA CLÍNICA | METAL-CHECK VP30 AEROSSOL PROPELENTE HI                                                         | X                                                                                                                              |     | X            |     | LATA                                                        | 1 UNI- 320G             | 1                                                           | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | METASIL JATO PLUS DESENCRUSTANTE                                                                |                                                                                                                                | X   | X            |     | PLASTICO                                                    | 1 UNI - 5L              | 1                                                           | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | MOLYKOTER® L-1668FG SYNTHETIC BLEND VACUUM PUMP OIL                                             |                                                                                                                                | X   | X            |     | GARRAFA                                                     | 1 UNI- 1L               | 1                                                           | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | ÓLEO PARA ENGRENAGEM SAE 90-90 API GL-4                                                         | X                                                                                                                              |     | X            |     | GARRAFA                                                     | 2 UNI - 1L              | 2                                                           | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | ORBI SPRAY SILICONE PROTETIVO                                                                   | X                                                                                                                              |     | X            |     | LATA                                                        | 1 UNI-300ML             | 1                                                           | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | PASTA PARA SOLDAR - SOFT                                                                        | X                                                                                                                              |     | X            |     | PLASTICA                                                    | 1 UN - 110 G            | 1                                                           | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | PIZZANI - ADESIVO UV DE ALTA RESISTENCIA UV 1201                                                | X                                                                                                                              |     | X            |     | BISNAGA                                                     | 4 UNI-100G              | 4                                                           | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | PTC- 8000 - FLUIDO SINTÉTICO - PARA COMPRESSOR                                                  |                                                                                                                                | X   | X            |     | GARRAFA                                                     | 1 UNI- 5L               | 1                                                           | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | QUIMATIC 1 FLUIDO DE CORTE INTEGRAL                                                             | X                                                                                                                              |     | X            |     | LATA                                                        | 1UNI - 500ML            | 1                                                           | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | REMOVEDOR DE FERRUGEM VONDER                                                                    | X                                                                                                                              |     | X            |     | GARRAFA                                                     | 1 UN - 1 L              | 1                                                           | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | REMOVEDOR PASTOSO - ANJO RÁPIDA AÇÃO                                                            | X                                                                                                                              |     | X            |     | LATA                                                        | 1 UNI- 1KG              | 1                                                           | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | ROTO-INJECT FLUID LIGHT                                                                         |                                                                                                                                | X   | X            |     | GARRAFA                                                     | 1 UN - 5 L              | 1                                                           | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | ROTO-SINTETIC FLUID - XTEND DUTY LUBRIFICANTE                                                   |                                                                                                                                | X   | X            |     | PLASTICO                                                    | 1 UNI - 5L              | 1                                                           | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | SILICONE TRANSPARENTE                                                                           |                                                                                                                                | X   | X            |     | BISNAGA                                                     | 6 UNI- 280G             | 6                                                           | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
|                                                                                                               |                    | SOFNOLIME - WHITE TO VIOLET USP SODA LIME - ABSORVENTE GRANULADO DE CO² - ( HIDRÓXIDO DE SÓDIO) | X                                                                                                                              |     | X            |     | PLASTICO                                                    | 1 UNI - 4,5 KG          | 1                                                           | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
| Elaboração - PGR:<br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001                        |                    |                                                                                                 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR |     |              |     | Validação:<br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade |                         | Aprovação:<br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |                               |

|                                                                                  |                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|  | <h1>HOSPITAL PORTO DIAS</h1>               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                            | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                            | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                            | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                            | Nº Páginas: 90/323         |
| PROGRAMA                                                                         | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02 |                            |

| INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                      |                  |     |              |     |                |                         |                     |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|-----|--------------|-----|----------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| LOCAL: 18º ANDAR – ENGENHARIA CLÍNICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                      |                  |     |              |     |                |                         |                     | PRÉDIO: BLOCO D                        |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: VANESSA ARAÚJO (COORDENADORA) / DARLET AVELAR (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) – RAMAL: 9916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                      |                  |     |              |     |                |                         |                     |                                        |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                      |                  |     |              |     |                |                         |                     |                                        |
| E-MAIL: <a href="mailto:SESMT@HPD.COM.BR">SESMT@HPD.COM.BR</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                      |                  |     |              |     |                | RAMAL DE CONTATO:3013   |                     |                                        |
| PRODUTO QUÍMICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                      | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO                            |
| ANDAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SETOR              | NOME COMERCIAL                       | SIM              | NÃO | SIM          | NÃO |                |                         |                     |                                        |
| 18º ANDAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ENGENHARIA CLÍNICA | SUVINIL SPRAY SUA ARTE FOSCO BRANCO  | X                |     | X            |     | LATA           | 4 UN - 400 ML           | 4                   | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | TEXSA GUIA - ISSO VG-220 - MINERAL   |                  | X   | X            |     | PLASTICO       | 1 UNI- 500ML            | 1                   | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | TIRA GRUDE                           | X                |     | X            |     | LATA           | 1 UNI - 5 L             | 1                   | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | VASELINA SÓLIDA                      | X                |     | X            |     | FRASCO         | 1 UNI - 450 G           | 1                   | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | WD 40                                | X                |     |              |     | LATA           | 1UNI - 300ML            | 1                   | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | VP 30 METAL CHEK - PENETRANTE        | X                |     |              |     | LATA           | 1 UNI - 320G            | 1                   | DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ENGENHARIA CLÍNICA | LITE'N FOAMY ANTIBAC (ALCOOL).       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 500ML                   | 1                   | ADM / CIRCULAÇÃO/ LABORATÓRIO DEPÓSITO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | PRIME SOAP – (SABÃO)                 |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 600ML                   | 1                   | ADM / CIRCULAÇÃO/ LABORATÓRIO DEPÓSITO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | OXIGÊNIO COMPRIMIDO (O²) - MEDICINAL | X                |     | X            |     | METAL          | 1M³                     | 1 A 6               | CIRCULAÇÃO                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | CO² DIÓXIDO DE CARBONO - MEDICINAL   | X                |     | X            |     | METAL          | 1M³                     | 1 A 6               | CIRCULAÇÃO                             |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR: VANESSA ARAUJO (COORDENADORA) / DARLET AVELAR (AUXILIAR ADMINISTRATIVA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                      |                  |     |              |     |                |                         | DATA:               |                                        |
| OBSERVAÇÕES: OS TRABALHADORES QUE MANIPULAM ESTES PRODUTOS QUÍMICOS DEVERÃO USAR EPI'S - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, POIS ALGUNS PRODUTOS QUE ESTÃO DISPOSTOS NO D.P.Q - DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS, SÃO “PERIGOSOS”, E DE FORMA PREVENTIVA O USO DE EPI'S - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, LHE DARÃO A PROTEÇÃO NECESSÁRIA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA.<br>EPI'S - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:<br>Ø RESPIRADOR PEÇA SEMI-FACIAL COM CARTUCHOS - P2.<br>Ø LUVA DE LÁTEX RANHURADA.<br>Ø ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR.<br>Ø AVENTAL DE PVC . |                    |                                      |                  |     |              |     |                |                         |                     |                                        |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 91/323         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

## INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LOCAL: 19º ANDAR – LABORATÓRIO PAULO AZEVEDO PRÉDIO: BLOCO D

RESPONSÁVEL PELO SETOR: THAINARA ROBERTA N. MELO – GERÊNCIA TÉCNICA

SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT

E-MAIL: [SESMT@HPD.COM.BR](mailto:SESMT@HPD.COM.BR) RAMAL DE CONTATO: 3013

| PRODUTO QUÍMICO |                 |                                  | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ/MSDS |     | TIPO EMBALAGEM | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO |
|-----------------|-----------------|----------------------------------|------------------|-----|-------------------|-----|----------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| ANDAR           | SETOR           | NOME COMERCIAL                   | SIM              | NÃO | SIM               | NÃO |                |                         |                     |             |
| 19º ANDAR - LPA | DML - 19º ANDAR | ALCOOL 70% START                 | X                |     | X                 |     | PLÁSTICA       | 1L                      | 1                   | DML         |
|                 |                 | WYN PEROXY HC                    | X                |     | X                 |     | PLÁSTICA       | 5L                      | 2                   | DML         |
|                 |                 | BIG BACT                         |                  | X   | X                 |     | PLÁSTICA       | 5L                      | 1                   | DML         |
|                 |                 | HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% GALENO | X                |     | X                 |     | PLÁSTICA       | 5L                      | 1                   | DML         |
|                 |                 | WYN SANITY                       | X                |     | X                 |     | PLÁSTICA       | 1L                      | 2                   | DML         |
|                 |                 | FORMOL                           | X                |     | X                 |     | FRASCO         | 5L                      | 1                   | DML         |
|                 |                 | PRIME SOAP – (SABÃO)             |                  | X   | X                 |     | PLÁSTICA       | 600ML                   | 6                   | SETORES     |
|                 |                 | LITE'N FOAMY ANTIBAC (ALCOOL).   | X                |     | X                 |     | PLÁSTICA       | 500ML                   | 8                   | SETORES     |

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR: THAINARA ROBERTA B. MELO - GERÊNCIA TÉCNICA DATA: 02/03/2021

OBSERVAÇÕES:

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 92/323         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

| INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS                                                    |                                           |                                            |                  |     |                   |     |                       |                         |                     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----|-------------------|-----|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| LOCAL: 19º ANDAR – LABORATÓRIO PAULO AZEVEDO (LPA)                                 |                                           |                                            |                  |     |                   |     |                       |                         | PRÉDIO: BLOCO D     |             |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: ELESSY NAYANA G. DE ASSIS – BIOMÉDICA (SUPERVISÃO TÉCNICA) |                                           |                                            |                  |     |                   |     |                       |                         |                     |             |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                                                   |                                           |                                            |                  |     |                   |     |                       |                         |                     |             |
| E-MAIL: <a href="mailto:SESMT@HPD.COM.BR">SESMT@HPD.COM.BR</a>                     |                                           |                                            |                  |     |                   |     | RAMAL DE CONTATO:3013 |                         |                     |             |
| PRODUTO QUÍMICO                                                                    |                                           |                                            | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ/MSDS |     | TIPO EMBALAGEM        | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO |
| ANDAR                                                                              | SETOR                                     | NOME COMERCIAL                             | SIM              | NÃO | SIM               | NÃO |                       |                         |                     |             |
| 19ºANDAR - LPA- LABORATÓRIO PAULO AZEVEDO                                          | 19ºANDAR - LPA- LABORATÓRIO PAULO AZEVEDO | DIMENSION SYSTEM SAMPLE DILUENT            | X                |     | X                 |     | FRASCO                |                         | 5CX - 1UNID         | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | SAMPLE PROBE CLEANER                       | X                |     | X                 |     | FRASCO                | 1.000ML                 | 4UNIDADES           | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | REAGENT PROB CLEANER                       |                  | X   | X                 |     | FRASCO                | 500ML                   | 4UNIDADES           | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | DIMENSION CLINICAL CHEMISTRY WASH          | X                |     | X                 |     | FRASCO                | 1.000ML                 | 3UNIDADES           | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | DIMENSION SYSTEM CHK FLEX REGENT CARTRIDGE |                  | X   | X                 |     | FRASCO                | 400ML                   | 3CX - 8UNID         | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | CARDIAC MARKERS 1, 2 ,3                    |                  | X   | X                 |     | FRASCO                | 105ML                   | 4CX - 6UNID         | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | DIMENSION SYSYTEM ENZYME DILUENT           | X                |     | X                 |     | FRASCO                | 10ML                    | 2CX - 10UNID        | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | DIMENSION SYSTEM CTNI CALIBRATOR           | X                |     | X                 |     | FRASCO                |                         | 3CX - 6UNID         | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | DIMENSION SYSTEM TBIL/DBIL CALIBRATOR      |                  | X   | X                 |     | FRASCO                | 1ML                     | 1CX - 4UNID         | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | DIMENSION SYSTEM RCRP CALIBRATOR           | X                |     | X                 |     | FRASCO                | 1ML                     | 2CX - 6UNID         | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | DIMENSION SYSTEM CHEM II CALIBRATOR        |                  | X   | X                 |     | FRASCO                | 1,2ML                   | 2CX - 3UNID         | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | DIMENSION SYSTEM CHEM 1 CALIBRATOR         | X                |     | X                 |     | FRASCO                | 3ML                     | 2CX - 6UNID         | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | DIMENSION SYSTEM MYO CALIBRATOR            | X                |     | X                 |     | FRASCO                |                         | 2CX - 6UNID         | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | LIPL CALIBRATOR                            | X                |     | X                 |     | FRASCO                | 1ML                     | 2CX - 6UNID         | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | DIMENSION ALPI CALIBRATOR                  | X                |     | X                 |     | FRASCO                | 1ML                     | 2CX - 6UNID         | ARSENAL     |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 93/323         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

| INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS                                                        |                                           |                                                          |                                                                                                                                |     |                   |     |                                                             |                         |                                                             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| LOCAL: 19º ANDAR – LABORATÓRIO PAULO AZEVEDO (LPA)                                     |                                           |                                                          |                                                                                                                                |     |                   |     |                                                             |                         | PRÉDIO: BLOCO D                                             |             |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: ELESSY NAYANA G. DE ASSIS – BIOMÉDICA (SUPERVISÃO TÉCNICA)     |                                           |                                                          |                                                                                                                                |     |                   |     |                                                             |                         |                                                             |             |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                                                       |                                           |                                                          |                                                                                                                                |     |                   |     |                                                             |                         |                                                             |             |
| E-MAIL: <a href="mailto:SESMT@HPD.COM.BR">SESMT@HPD.COM.BR</a>                         |                                           |                                                          |                                                                                                                                |     |                   |     |                                                             | RAMAL DE CONTATO:3013   |                                                             |             |
| PRODUTO QUÍMICO                                                                        |                                           |                                                          | PRODUTO PERIGOSO                                                                                                               |     | POSSUI FISPQ/MSDS |     | TIPO EMBALAGEM                                              | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA                                         | LOCALIZAÇÃO |
| ANDAR                                                                                  | SETOR                                     | NOME COMERCIAL                                           | SIM                                                                                                                            | NÃO | SIM               | NÃO |                                                             |                         |                                                             |             |
| 19ºANDAR - LPA- LABORATÓRIO PAULO AZEVEDO                                              | 19ºANDAR - LPA- LABORATÓRIO PAULO AZEVEDO | DIMENSION SYSTEM DRUG CALIBRATOR II                      | X                                                                                                                              |     | X                 |     | FRASCO                                                      | 5ML                     | 2CX - 10UNID                                                | ARSENAL     |
|                                                                                        |                                           | DRUG 1 CALIBRADOR                                        |                                                                                                                                | X   | X                 |     | FRASCO                                                      | 5ML                     | 2CX - 10UNID                                                | ARSENAL     |
|                                                                                        |                                           | DIMENSION SYSTEM ENZYME VERIFIER                         |                                                                                                                                | X   | X                 |     | FRASCO                                                      |                         | 2CX - 6UNID                                                 | ARSENAL     |
|                                                                                        |                                           | ENZ II CAL                                               | X                                                                                                                              |     | X                 |     | FRASCO                                                      | 1ML                     | 2CX - 6UNID                                                 | ARSENAL     |
|                                                                                        |                                           | DIMENSION SYSTEM MMB CALIBRATOR                          | X                                                                                                                              |     | X                 |     | FRASCO                                                      | 5ML                     | 2CX - 10UNID                                                | ARSENAL     |
|                                                                                        |                                           | DIMENSION CLINICAL CHEMISTRY SYSTEM CKI/MBI CAL          | X                                                                                                                              |     | X                 |     | FRASCO                                                      | 300ML                   | 2CX - 10UNID                                                | ARSENAL     |
|                                                                                        |                                           | VANC FLEX CARTRIDGE                                      | X                                                                                                                              |     | X                 |     | FRASCO                                                      | 305ML                   | 7CX - 4UNID                                                 | ARSENAL     |
|                                                                                        |                                           | BUN FLEX REAGENTE CARTRIDGE                              | X                                                                                                                              |     | X                 |     | FRASCO                                                      | 367ML                   | 7CX - 4UNID                                                 | ARSENAL     |
|                                                                                        |                                           | CTNI SAMPLE DILUENT                                      | X                                                                                                                              |     | X                 |     | FRASCO                                                      |                         | 1CX - 6UNID                                                 | ARSENAL     |
|                                                                                        |                                           | ALTI FLEX REAGENT CARTRIDGE                              | X                                                                                                                              |     | X                 |     | FRASCO                                                      | 325ML                   | 4CX - 4UNID                                                 | ARSENAL     |
|                                                                                        |                                           | AST FLEX REAGENT CARTRIDGE                               | X                                                                                                                              |     | X                 |     | FRASCO                                                      | 400ML                   | 4CX - 4UNID                                                 | ARSENAL     |
|                                                                                        |                                           | DIMENSION SYSTEM MYO FLEX REAGENT CARTRIDGE              | X                                                                                                                              |     | X                 |     | FRASCO                                                      | 170ML                   | 7CX - 4UNID                                                 | ARSENAL     |
|                                                                                        |                                           | DIMENSION SYSTEM RCRP FLEX REAGENT CARTRIDGE             | X                                                                                                                              |     | X                 |     | FRASCO                                                      | 418ML                   | 7CX - 4UNID                                                 | ARSENAL     |
|                                                                                        |                                           | DIMENSION CLINICAL CHEMISTRY FLEX REAGENT CARTRIDGE LIPL | X                                                                                                                              |     | X                 |     | FRASCO                                                      | 301ML                   | 5CX - 4UNID                                                 | ARSENAL     |
|                                                                                        |                                           | DIMENSION SYSTEM GLUCOSE FLEX REAGENT CARTRIDGE          |                                                                                                                                | X   | X                 |     | FRASCO                                                      | 377ML                   | 2CX - 4UNID                                                 | ARSENAL     |
| Elaboração - PGR:<br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 |                                           |                                                          | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR |     |                   |     | Validação:<br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade |                         | Aprovação:<br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |             |



# HOSPITAL PORTO DIAS

Data 1ª versão: 03/01/2022

Ult. Revisão: 02/01/2024

Vencimento: 02/01/2025

Versão: 04

Nº Páginas: 94/323

## PROGRAMA

## GERENCIAMENTO DE RISCOS HPD-SESMT-PR-02

### INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LOCAL: 19º ANDAR – LABORATÓRIO PAULO AZEVEDO (LPA)

PRÉDIO: BLOCO D

RESPONSÁVEL PELO SETOR: ELESSY NAYANA G. DE ASSIS – BIOMÉDICA (SUPERVISÃO TÉCNICA)

SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT

E-MAIL: [SESMT@HPD.COM.BR](mailto:SESMT@HPD.COM.BR)

RAMAL DE CONTATO: 3013

| PRODUTO QUÍMICO |       |                                                                | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ/MSDS |     | TIPO EMBALAGEM | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------|-----|----------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| ANDAR           | SETOR | NOME COMERCIAL                                                 | SIM              | NÃO | SIM               | NÃO |                |                         |                     |             |
|                 |       | DIMENSION SYSTEM MG FLEX REAGENT CARTRIDGE                     | X                |     | X                 |     | FRASCO         | 996ML                   | 7CX - 4UNID         | ARSENAL     |
|                 |       | AMY FLEX REAGENT CARTRIDGE                                     | X                |     | X                 |     | FRASCO         | 286ML                   | 5CX - 4UNID         | ARSENAL     |
|                 |       | DIMENSION SYSTEM TBI FLEX REAGENT CARTRIDGE                    | X                |     | X                 |     | FRASCO         | 297ML                   | 3CX - 8UNID         | ARSENAL     |
|                 |       | DBI FLEX REAGENT CARTRIDGE                                     | X                |     | X                 |     | FRASCO         | 75ML                    | 7CX - 8UNID         | ARSENAL     |
|                 |       | CKMB VERIFIER                                                  | X                |     | X                 |     | FRASCO         | 370ML                   | 7CX - 4UNID         | ARSENAL     |
|                 |       | DIMENSION CLINICAL CHEMISTRY SYSTEM FLEX REAGENT CARTRIDGE CKI |                  | X   | X                 |     | FRASCO         | 300ML                   | 5CX - 4UNID         | ARSENAL     |
|                 |       | DIMENSION SYSTEM CRE2 FLEX REAGENT CARTRIDGE                   | X                |     | X                 |     | FRASCO         | 350ML                   | 7CX - 4UNID         | ARSENAL     |
|                 |       | DIMENSION SYSTEM ALPI FLEX REAGENT CARTRIDGE                   |                  | X   | X                 |     | FRASCO         | 353ML                   | 7CX - 4UNID         | ARSENAL     |
|                 |       | DIMENSION SYSTEM GGT FLEX REAGENT CARTRIDGE                    | X                |     | X                 |     | FRASCO         | 38ML                    | 5CX - 4UNID         | ARSENAL     |

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR: ELESSY NAYANA G. DE ASSIS - BIOMÉDICA CRBM 3556 - (SUPERVISÃO TÉCNICA)

DATA: 02/03/2021

OBSERVAÇÕES:

Elaboração - PGR:

Engenheiro de Segurança do Trabalho  
RRT nº.: SI9923291I00CT001

  
Jorge Alberto Machado  
CAUA135976-BR

Validação:

Enf. Drielly Costa  
Assessoria da Qualidade

Aprovação:

Dr. Rômulo Nina  
Diretor Técnico Hospitalar

|                                                                                  |                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|  | <h1>HOSPITAL PORTO DIAS</h1>               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                            | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                            | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                            | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                            | Nº Páginas: 95/323         |
| PROGRAMA                                                                         | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02 |                            |

| <b>INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS</b>                                                                              |                                            |                                                 |                  |     |                   |     |                |                               |                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------|-----|----------------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>LOCAL: 19º ANDAR – LABORATÓRIO PAULO AZEVEDO (LPA)</b>                                                           |                                            |                                                 |                  |     |                   |     |                | <b>PRÉDIO: BLOCO D</b>        |                     |             |
| <b>RESPONSÁVEL PELO SETOR: ELESSY NAYANA G. DE ASSIS – BIOMÉDICA (SUPERVISÃO TÉCNICA)</b>                           |                                            |                                                 |                  |     |                   |     |                |                               |                     |             |
| <b>SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT</b>                                                                             |                                            |                                                 |                  |     |                   |     |                |                               |                     |             |
| <b>E-MAIL: <a href="mailto:SESMT@HPD.COM.BR">SESMT@HPD.COM.BR</a></b>                                               |                                            |                                                 |                  |     |                   |     |                |                               |                     |             |
|                                                                                                                     |                                            |                                                 |                  |     |                   |     |                | <b>RAMAL DE CONTATO: 3013</b> |                     |             |
| PRODUTO QUÍMICO                                                                                                     |                                            |                                                 | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ/MSDS |     | TIPO EMBALAGEM | CAPACIDADE DA EMBALAGEM       | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO |
| ANDAR                                                                                                               | SETOR                                      | NOME COMERCIAL                                  | SIM              | NÃO | SIM               | NÃO |                |                               |                     |             |
| 19º ANDAR - LPA- LABORATÓRIO PAULO AZEVEDO                                                                          | 19º ANDAR - LPA- LABORATÓRIO PAULO AZEVEDO | REAGENTE VANCOMICINA 80T (DIM)                  | X                |     | X                 |     | FRASCO         | 305ML                         | 7CX - 4UNID         | ARSENAL     |
|                                                                                                                     |                                            | METROTEXATO VERSA SÓLIDA                        | X                |     | X                 |     | FRASCO         | 3ML                           | 4CX - 2UNID         | ARSENAL     |
|                                                                                                                     |                                            | VIDAS D-DIMER EXCLUSION II (DEX 2)              | X                |     | X                 |     | FRASCO         | 5ML                           | 4CX - 60UNID        | ARSENAL     |
|                                                                                                                     |                                            | VIDAS TROPONIN I ULTRA                          | X                |     | X                 |     | FRASCO         | 2ML                           | 14CX - 60UNID       | ARSENAL     |
|                                                                                                                     |                                            | VIDAS MYOGLOBIN ( MYO)                          | X                |     | X                 |     | FRASCO         | 2ML                           | 4CX - 30UNID        | ARSENAL     |
|                                                                                                                     |                                            | VIDAS QCV ( QUALITY CONTROL VIDAS-QEV)          | X                |     | X                 |     | FRASCO         | 30ML                          | 2CX - 60UNID        | ARSENAL     |
|                                                                                                                     |                                            | VIDAS NT - PROBWP2 - STR ( X10)                 | X                |     | X                 |     | FRASCO         | 2ML                           | 4CX - 60UNID        | ARSENAL     |
|                                                                                                                     |                                            | VIDAS HCG (HCG)                                 |                  |     | X                 |     | FRASCO         | 2ML                           | 3CX - 60UNID        | ARSENAL     |
|                                                                                                                     |                                            | LYSE (M-53 LEO(I), M-53 LEO (H), M - 53 (H)     |                  | X   | X                 |     | FRASCO         |                               | 6 UNIDADES          | ARSENAL     |
|                                                                                                                     |                                            | DILUENT - M-53 D                                |                  | X   | X                 |     | FRASCO         | 20L                           | 7CX                 | ARSENAL     |
|                                                                                                                     |                                            | VIDAS C.DIFFICILIE TOXIN A & C (CDBA)           | X                |     | X                 |     | FRASCO         | 4ML                           | 3CX - 60UNID        | ARSENAL     |
|                                                                                                                     |                                            | M-53 CLEANSER                                   |                  | X   | X                 |     | FRASCO         | 1L                            | 4 UNID              | ARSENAL     |
|                                                                                                                     |                                            | M-53 P PROBE CLEANSER                           |                  | X   | X                 |     | FRASCO         | 50ML                          | 7UNID               | ARSENAL     |
|                                                                                                                     |                                            | THROMBORELS                                     | X                |     | X                 |     | FRASCO         | 10ML                          | 4CX - 10UNID        | ARSENAL     |
|                                                                                                                     |                                            | CALCILUM CALORIDE SOLUTION 0,025ML/L            |                  | X   | X                 |     | FRASCO         | 100ML                         | 4CX - 10UNID        | ARSENAL     |
|                                                                                                                     |                                            | PT MULTI CALIBRATOR                             |                  | X   | X                 |     | FRASCO         | 1ML                           | 1CX - 6UNID         | ARSENAL     |
|                                                                                                                     |                                            | WASHING SOLUTION FOR COAGULATION ANALYZERS      |                  | X   | X                 |     | FRASCO         | 45ML                          | 12UNIDADES          | ARSENAL     |
|                                                                                                                     |                                            | DADE ACTION FS                                  |                  | X   | X                 |     | FRASCO         | 2ML                           | 4CX - 10UNID        | ARSENAL     |
|                                                                                                                     |                                            | RP 400 / 405/ 500 WACH WASRE PACH               |                  |     | X                 |     | FRASCO         |                               | 20UNIDADES          | ARSENAL     |
|                                                                                                                     |                                            | AUTOMATIC QC CARTRIDGE KIT                      |                  |     | X                 |     | FRASCO         |                               | 3UNIDADES           | ARSENAL     |
| RAPIOPOINT 500 MEASUREMENT CARTRIDGES                                                                               |                                            |                                                 | X                |     | FRASCO            |     | 7UNIDADES      | ARSENAL                       |                     |             |
|                                                                                                                     |                                            | CELER FINECARE D- DIMERO QUANTITATIVO REF. 4509 | X                |     | X                 |     | FRASCO         |                               | 80CX - 25UNID       | ARSENAL     |
| <b>ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR: ELESSY NAYANA G. DE ASSIS - BIOMÉDICA CRBM 3556 - (SUPERVISÃO TÉCNICA)</b> |                                            |                                                 |                  |     |                   |     |                | <b>DATA: 02/03/2021</b>       |                     |             |
| <b>OBSERVAÇÕES:</b>                                                                                                 |                                            |                                                 |                  |     |                   |     |                |                               |                     |             |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 96/323         |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

| INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS                                                    |                                           |                                                              |                  |     |                   |     |                       |                         |                     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------|-----|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| LOCAL: 19º ANDAR – LABORATÓRIO PAULO AZEVEDO (LPA)                                 |                                           |                                                              |                  |     |                   |     |                       | PRÉDIO: BLOCO D         |                     |             |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: ELESSY NAYANA G. DE ASSIS – BIOMÉDICA (SUPERVISÃO TÉCNICA) |                                           |                                                              |                  |     |                   |     |                       |                         |                     |             |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                                                   |                                           |                                                              |                  |     |                   |     |                       |                         |                     |             |
| E-MAIL: <a href="mailto:SESMT@HPD.COM.BR">SESMT@HPD.COM.BR</a>                     |                                           |                                                              |                  |     |                   |     | RAMAL DE CONTATO:3013 |                         |                     |             |
| PRODUTO QUÍMICO                                                                    |                                           |                                                              | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ/MSDS |     | TIPO EMBALAGEM        | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO |
| ANDAR                                                                              | SETOR                                     | NOME COMERCIAL                                               | SIM              | NÃO | SIM               | NÃO |                       |                         |                     |             |
| 19ºANDAR - LPA- LABORATÓRIO PAULO AZEVEDO                                          | 19ºANDAR - LPA- LABORATÓRIO PAULO AZEVEDO | ADVIA CHEMISTRY TOTAL - PROTEIN REAGENT                      | X                |     | X                 |     | FRASCO                | 68ML                    | 5CX - 1UNID         | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | POTASSIUM ELECTRODE                                          |                  | X   | X                 |     | FRASCO                |                         | 1UNID               | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | ADVIA CHEMISTRY LIPASE REAGENT                               | X                |     | X                 |     | FRASCO                | 18ML                    | 2CX - 8UNID         | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | CONCENTRATED MAGNESIUM REAGENTS                              | X                |     | X                 |     | FRASCO                | 30ML                    | 5CX - 8UNID         | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | GLUO                                                         |                  | X   | X                 |     | FRASCO                | 68ML                    | 2CX - 12UNID        | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | ADVIA CHEMISTRY GGT REAGENT                                  |                  | X   | X                 |     | FRASCO                | 30ML                    | 2CX - 8UNID         | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | ADVIA CHEMISTRY INORGNIC THOS PHONUS REAGENTSX               | X                |     | X                 |     | FRASCO                | 38ML                    | 2CX - 14UNID        | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | ADVIA CHEMISTRY ALT / AMP / REAGENT                          | X                |     | X                 |     | FRASCO                | 38ML                    | 2CX - 12UNID        | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | ENZIMATIC CREATININE 2                                       |                  | X   | X                 |     | FRASCO                | 38ML                    | 5CX - 8UNID         | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | ADVIA CHEMISTRY CREATINE KINASE REAGENTS                     |                  | X   | X                 |     | FRASCO                | 38ML                    | 5CX - 8UNID         |             |
|                                                                                    |                                           | COLESTEROL 2 ADVIA CHEMISTRY SYSTEM,1200,1650,1800, AND 2400 |                  | X   | X                 |     | FRASCO                | 38ML                    | 3CX - 3UNID         | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | CLORIDE ELETRODO                                             |                  | X   | X                 |     | FRASCO                | 38ML                    | 1UNID               | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | ADVIA CHEMISTRY CALOCIUM 2 REAGENT                           |                  | X   | X                 |     | FRASCO                |                         | 2CX - 6UNID         | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | ADVIA CHEMISTRY TOTAL BILIRUBIN REAGENT 2                    | X                |     | X                 |     | FRASCO                | 68ML                    | 3CX - 12UNID        | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | ADVIA CHEMISTRY DIRECT BILITUBIN REAGENT 2                   |                  | X   | X                 |     | FRASCO                | 68ML                    | 3CX - 8UNID         | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | ADVIA CHEMISTRY AMYLASE                                      |                  | X   | X                 |     | FRASCO                | 8ML                     | 2CX - 14UNID        | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | ADVIA CHEMISTRY ALBUMIN                                      |                  | X   | X                 |     | FRASCO                | 68ML                    | 3CX - 4UNID         | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | CONCENTRACT URIC REAGENT                                     |                  | X   | X                 |     | FRASCO                | 68ML                    | 3CX - 12UNID        | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | ADVIA CHEMISTRY LACTATE REAGENT                              |                  | X   | X                 |     | FRASCO                |                         | 4CX - 3UNID         | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | ADVIA CHEMISTRY REAGENT PROBE WASH 2                         | X                |     | X                 |     | FRASCO                | 250ML                   | 10 UNID             | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | ADVIA CHEMISTRY REAGENT PROBE WASH 3                         | X                |     | X                 |     | FRASCO                | 500ML                   | 6 UNID              | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | ADVIA CHEMISTRY CUVETTE CONDUTINER                           | X                |     | X                 |     | FRASCO                | 1000ML                  | 16 UNID             | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | ADVIA CHEMISTRY CUVETTE WASH SOLUTION                        | X                |     | X                 |     | FRASCO                | 2000ML                  | 16 UNID             | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | ADVIA CHEMISTRY REAGENT PROBE WASH 1                         | X                |     | X                 |     | FRASCO                | 2500ML                  | 10UNID              | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | ADVIA CHEMISTRY ENZYME 1 CALIBRATOR                          | X                |     | X                 |     | FRASCO                | 5ML                     | 2CX - 12UNID        | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | ADVIA CHEMISTRY ENCUBATION BATH OIL                          |                  | X   | X                 |     | FRASCO                | 2900ML                  | 2 UNID              | ARSENAL     |
|                                                                                    |                                           | ADVIA CHEMISTRY ISE DETERGENT SOLUTION                       | X                |     | X                 |     | FRASCO                | 100ML                   | 1CX - 2UNID         | ARSENAL     |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|  | <h1>HOSPITAL PORTO DIAS</h1>               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                            | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                            | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                            | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                            | Nº Páginas: 97/323         |
| PROGRAMA                                                                         | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02 |                            |

| INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS                                                                              |       |                                                     |                  |     |                   |     |                        |                         |                     |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|------------------|-----|-------------------|-----|------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| LOCAL: 19º ANDAR – LABORATÓRIO PAULO AZEVEDO (LPA)                                                           |       |                                                     |                  |     |                   |     |                        |                         | PRÉDIO: BLOCO D     |             |
| RESPONSÁVEL PELO SETOR: ELESSY NAYANA G. DE ASSIS – BIOMÉDICA (SUPERVISÃO TÉCNICA)                           |       |                                                     |                  |     |                   |     |                        |                         |                     |             |
| SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT                                                                             |       |                                                     |                  |     |                   |     |                        |                         |                     |             |
| E-MAIL: <a href="mailto:SESMT@HPD.COM.BR">SESMT@HPD.COM.BR</a>                                               |       |                                                     |                  |     |                   |     | RAMAL DE CONTATO: 3013 |                         |                     |             |
| PRODUTO QUÍMICO                                                                                              |       |                                                     | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ/MSDS |     | TIPO EMBALAGEM         | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO |
| ANDAR                                                                                                        | SETOR | NOME COMERCIAL                                      | SIM              | NÃO | SIM               | NÃO |                        |                         |                     |             |
|                                                                                                              |       | ADVIA CHEMISTRY ISE BUFFER                          | X                |     | X                 |     | FRASCO                 | 2000ML                  | 6 UNID              | ARSENAL     |
|                                                                                                              |       | ISE STANDARD SET SERUM ( 2 LEVES)                   | X                |     | X                 |     | FRASCO                 | 100ML                   | 1CX - 2UNID         | ARSENAL     |
|                                                                                                              |       | CHEMISTRY CALIBRATOR                                | X                |     | X                 |     | FRASCO                 | 3ML                     | 2CX - 12UNID        | ARSENAL     |
|                                                                                                              |       | REFERENCE ELETRODE                                  | X                |     | X                 |     | FRASCO                 |                         | 1UNID               | ARSENAL     |
|                                                                                                              |       | ADVIA CHEMISTRY UREA NITROGEN REAGENTS              |                  | X   | X                 |     | FRASCO                 | 68ML                    | 3CX - 12UNID        | ARSENAL     |
|                                                                                                              |       | ALP 2 CALIBRATOR                                    | X                |     | X                 |     | FRASCO                 | 1ML                     | 2CX - 6UNID         | ARSENAL     |
|                                                                                                              |       | ADVIA CHEMISTRY ALIT REAGENTS                       |                  | X   | X                 |     | FRASCO                 | 38ML                    | 2CX - 14UNID        | ARSENAL     |
|                                                                                                              |       | ADVIA CHEMISTRY TRIGLYCERIDS REAGENTS               |                  | X   | X                 |     | FRASCO                 | 38ML                    | 2CX - 3UNID         | ARSENAL     |
|                                                                                                              |       | ASPARTATE AMINOTRANSFERASE CONCENTRATED REAGENT KIT |                  | X   | X                 |     | FRASCO                 | 38ML                    | 2CX - 12UNID        | ARSENAL     |
|                                                                                                              |       | SODIUM ELETRODE                                     |                  |     | X                 |     | FRASCO                 |                         | 1UNID               | ARSENAL     |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR: ELESSY NAYANA G. DE ASSIS - BIOMÉDICA CRBM 3556 - (SUPERVISÃO TÉCNICA) |       |                                                     |                  |     |                   |     | DATA: 02/03/2021       |                         |                     |             |
| OBSERVAÇÕES:                                                                                                 |       |                                                     |                  |     |                   |     |                        |                         |                     |             |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|  | <h1>HOSPITAL PORTO DIAS</h1>               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                            | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                            | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                            | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                            | Nº Páginas: 98/323         |
| PROGRAMA                                                                         | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02 |                            |

## INVENTÁRIO DE PRODUTOS QUÍMICOS

LOCAL: 19º ANDAR - DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA PRÉDIO: BLOCO D

RESPONSÁVEL PELO SETOR: RITA CASTRO ( COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO ) RAMAL: (3010)

SETOR TÉCNICO RESPONSÁVEL: SESMT

E-MAIL: [SESMT@HPD.COM.BR](mailto:SESMT@HPD.COM.BR) RAMAL DE CONTATO:3013

| PRODUTO QUÍMICO                                   |                                       |                                        | DILUIÇÃO   | PRODUTO PERIGOSO |     | POSSUI FISPQ |     | TIPO EMBALAGEM | CAPACIDADE DA EMBALAGEM | QUANTIDADE ESTOCADA | LOCALIZAÇÃO |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------|-----|--------------|-----|----------------|-------------------------|---------------------|-------------|
| ANDAR                                             | SETOR                                 | NOME COMERCIAL                         | QUANTIDADE | SIM              | NÃO | SIM          | NÃO |                |                         |                     |             |
| 19º ANDAR - DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | DML - DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA | SHEEN 17                               | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | PEROXY 4D                              | 1:100      | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | MLD FLORAL                             | 1:60       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | LC MULTIUSO                            | 1:30       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | BRASMATIC 3 - ( HIPOCLORITO DE SÓDIO ) | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | SHINELINE EMULSIFIER PLUS              | 1:10       | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 2,5 L                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | PRIME SOAP – (SABÃO)                   | PURO       |                  | X   | X            |     | PLÁSTICO       | 600ML                   | 1                   | DML         |
|                                                   |                                       | LITE'N FOAMY ANTIBAC (ALCOOL).         | 70%        | X                |     | X            |     | PLÁSTICO       | 500ML                   | 1                   | DML         |

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO SETOR: RITA CASTRO (COODENADORA DE HIGIENIZAÇÃO ) DATA:

OBSERVAÇÕES: DEPENDENDO DAS DEMANDAS DE LIMPEZAS DOS ANDARES, PODERÁ HAVER UMA VARIAÇÃO NA QUANTIDADE DISPENSADA APÓS A DILUIÇÃO, OCORRENDO UMA VARIAÇÃO ENTRE 2,5L À 5 L.

EPI'S - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:

1. LUVA DE LÁTEX.
2. ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR.
3. SAPATO OCUPACIONAL.
5. RESPIRADOR PFF2.



|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 99/323         |
|                                                                                  |                                                    |                            |

## 7.6. Preparação para emergências

O Hospital Porto Dias (HPD) mantém implementado o **PLANO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - HPD-SESMT-PN-01**, com objetivo preparar os profissionais atuantes no hospital para situações reais de princípios de incêndio e necessidade de abandono de área, bem como treinar a brigada de incêndio para identificar e solucionar possíveis complicadores em uma situação real, com estabelecimento, implementação e manutenção de procedimentos de respostas aos cenários de emergências, de acordo com os riscos, as características e as circunstâncias das atividades.

Os procedimentos de respostas aos cenários de emergências observam:

- a) os meios e recursos necessários para os primeiros socorros, encaminhamento de acidentados e abandono; e
- b) as medidas necessárias para os grandes cenários de emergências aplicáveis.

Os **SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO (SESMT)**, apoiam os diversos setores do HPD no cumprimento do regulamento de segurança contra incêndio e emergências das edificações e áreas de risco do estado do Pará, Decreto nº 2.230, de 05 de novembro de 2018 e norma regulamentadora 23, da Portaria MTE nº 3.214, de 08 de junho de 1978.

Inspecionar equipamentos de segurança contra incêndio e condições de operação para uso imediato em respostas às emergências, realizando ações que previnam que o incêndio ocorra e quando necessário, rever e avaliar os meios pelo qual o incêndio pode se iniciar, se alastrar e consequências, incluindo:

- a) verificações de rotina, inspeções, testes, monitorando efetivamente o estado de utilização de equipamentos ou procedimentos que podem causar incêndios;
- b) identificar e mitigar os riscos potenciais envolvendo projetos de novas instalações, métodos ou processos de trabalho, ou de modificação dos já existentes, e introduzir medidas de proteção para redução ou eliminação dos riscos;
- c) promover, em conjunto com o setor de Educação Continuada, treinamentos de prevenção de incêndios, resposta às emergências e de combate ao princípio de incêndio além de atuar na formação da brigada de incêndio do HPD;

### 7.6.1. Procedimento de Manutenção

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 100/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

Uma das condições essenciais para garantir a eficácia do Plano de Incêndio é a sua correta e perfeita atualização incluindo as alterações nas condições físicas da edificação ou da organização dos recursos humanos do Hospital.

Entre as situações passíveis de exigir atualização do plano, salientam-se as seguintes:

- Alterações na edificação;
- Alteração significativa do contingente da população flutuante e/ou fixa;
- Modificações nas vias de acesso ao edifício, alterações nas saídas / rotas de fuga.

#### 7.6.2. Características Gerais da Planta

- Característica da vizinhança: residencial e comercial.
- Área construída: 34.153,32 m² abrangendo Bloco D - 02 subsolos/garagens, térreo e 19 andares; 16.874,88 m² abrangendo Bloco A – 01 subsolo, térreo e 08 andares Bloco B – 09 andares e Bloco C – 03 andares;

Distância dos serviços externos mais próximo: Comando Geral Corpo de Bombeiros Militar situado na Avenida Júlio Cezar, bairro de Val de Cans a 4,5 km do Hospital. Tempo de chegada aproximadamente: 10 minutos;

1º Grupamento de bombeiro militar (GBM): situado na Travessa Padre Eutíquio, bairro Cremação a 5,7 km do Hospital. Tempo de chegada aproximadamente 15 minutos;

Seccional do Bairro do Marco: situado na Avenida Almirante Barroso, bairro Marco a 1,1 km do Hospital Tempo de chegada aproximadamente 5 minutos;

- População fixa: 1.762 profissionais (161 profissionais – Matutino: 07h00min–13h00min / 124 profissionais - Vespertino: 13h00min–19h00min); (453 profissionais – Noturno 1 e 2: 19h00min–07h00min / 1.046 profissionais – Diurno: 08h00min–18h00min (Pesquisa de junho/2021, Fonte: Departamento pessoal/HPD);

- População flutuante: 42.9311/mês (Pesquisa janeiro a julho/2021, Fonte: Recepção/HPD) Número de brigadistas: 305 Brigadistas;

- Pontos de encontro: frente do Bloco A situado na Travessa Mauriti e frente do Bloco A - Anexo situado Avenida Almirante Barroso.

#### 7.6.3. Brigada de Incêndio

Cabe aos profissionais da brigada de incêndio atuar nas ações preventivas (avaliação dos

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 101/323        |
|                                                                                  |                                                    |                            |

riscos existentes, inspeção geral dos equipamentos de combate a incêndio e das rotas de fuga, elaboração e encaminhamento de relatório das irregularidades encontradas durante as inspeções, orientação à população fixa e flutuante no Hospital e participar dos exercícios simulados) e nas situações de emergências (identificação da situação, alarme/abandono de área, acionamento do Corpo de Bombeiros Militar - CBM e/ou ajuda externa, sinalização para a suspensão do fornecimento de energia elétrica, prestação de primeiros socorros, combate ao princípio de incêndio e a recepção e orientação ao Corpo de Bombeiros Militar).

A brigada de incêndio é uma organização funcional formada por profissionais do Hospital que desempenha as ações de prevenção de incêndio, fiscalização dos sistemas de segurança contra incêndio e atuação em caso de sinistros.

Os brigadistas treinados são identificados por um crachá com a foto, o nome do profissional e a inscrição “brigadista” escrita em negrito na cor vermelha, ficando posicionado no porta-crachá em acrílico fixado na parede do pavimento onde o profissional estiver trabalhando no turno correspondente, estando visível a todos indicando presença no local.

Durante as situações de sinistro a brigada de incêndio tem atuação na:

- Orientação da população fixa e eventual durante toda a emergência;
- Coordenação da sequência de desocupação dos pavimentos e da fila de descida nas escadas;
- Recepção e orientação do Corpo de Bombeiros no Hospital;

Em abandonos decorrentes de emergências por incêndio nas instalações do Hospital Porto Dias, a população interna é encaminhada pelos brigadistas para áreas de estabilização e transição, onde é mantida em estado de observação, seguindo orientação médica, até que lhe seja dado destino definitivo.

O abandono inclui acesso elevado – passarela elevada de interligação entre Blocos D (5º andar) ao Bloco B (6º andar), dependendo do sentido de saída durante necessidade, conforme coordenação de evacuação de área (funcionários, pacientes e visitantes).

Caso haja necessidade de envio de vítimas para serviços externos de atendimento de urgência e emergência, e de entes públicos para apoio, são considerados os seguintes conforme tabelas a seguir:

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                            |                                                    |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| <br>HOSPITAL<br>PORTO DIAS | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                                            |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                                            |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                                            |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                                            |                                                    | Nº Páginas: 102/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                            | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

**TABELA 1. Lista de serviços externos de atendimento de urgência e emergência e respectivos telefones**

| Nome                                    | Telefone                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Hospital de Aeronáutica                 | (91) 3215-6506 / 6507                               |
| Hospital Metropolitano                  | (91) 3073-3737 / 3073-3700 / 988977697              |
| Hospital Geral de Belém – Exército      | (91) 3289-8010 / 8072                               |
| Hospital Adventista de Belém            | (91) 3084-8686 ramal 7357 (emergência) ramal 7415   |
| Pronto Socorro Municipal do Guamá       | (91) 3184-6200/ 3184-6210                           |
| Pronto Socorro Municipal da 14 de Março | (91) 98518-5599 (Núcleo Interno de Regulação – NIR) |
| Hospital Beneficente Portuguesa         | (91) 3215-4325 – Emergência / 3215-4444             |
| Hospital Naval                          | (91) 3216-4127                                      |

**TABELA 2. Lista de entes públicos para apoio e respectivos telefones**

| Nome                                                     | Telefone        |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| SAMU 192 – Serv. de Atendimento Móvel Urgente            | 192             |
| GRAESP – Grupamento Aéreo de Segurança Pública           | (91) 98883-5733 |
| CIOP (Bombeiro, Polícia Militar, Polícia Civil e DETRAN) | 190 / 193 / 194 |
| SEMOB (Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana)  | 118             |
| Defesa Civil Estadual                                    | (91) 4006-8387  |

As equipes de coordenação da brigada de incêndio observam a proteção contra atos ilícitos envolvendo pacientes, visitantes, funcionários e instalações do Hospital Porto Dias, procurando manter todos os acessos às áreas restritas do Hospital devidamente resguardada.

As equipes de coordenação da brigada de incêndio, com auxílio dos órgãos públicos competentes, observam a gestão do trânsito nas imediações do Hospital Porto Dias - HPD, atendendo outras determinações, além de outras instruções aplicáveis no atendimento a emergência;

Os brigadistas ficam em alerta nos pontos de encontro e proximidades, dando o apoio necessário aos pacientes, visitantes, funcionários, informando procedimentos necessários;

Toda a equipe de brigadistas transmite as informações que se evidenciarem necessárias, para orientar e tranquilizar profissionais, pacientes e visitantes, fazendo na medida do possível, com que o abandono seja procedido de maneira correta e sem atropelos;

Os brigadistas mantêm a população afastada à distância razoável da área sinistrada de mínimo de 50 metros, evitando ao máximo que pacientes, visitantes e funcionários, inalem gases, fumaças ou vapores;

Orientações da brigada de incêndio para os colaboradores:

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 103/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

- Seguir corretamente as instruções da brigada de incêndio;
- Desligar os aparelhos elétricos que estiver usando pelo método mais rápido, manter a calma e dirigir-se sem demora para as saídas de emergência;
- Orientar os visitantes, clientes, pacientes e ao se aproximar da escada para manter-se em fila e aguardar ordem para descida;
- Retirar sapatos de salto alto;
- Não usar os elevadores em caso de emergência;
- Nunca voltar para pegar objetos;
- Não permanecer nos sanitários;
- Se houver fumaça, manter-se abaixado;
- Dar a preferência para gestantes e portadores de deficiência;
- Segurar no corrimão ao descer escadas;
- Deixar a passagem livre para a equipe de combate a incêndio e salvamento;
- Após deixar o prédio dirigir-se para os pontos de encontro;
- Aguardar a determinação para retornar as atividades, se for o caso.

#### 7.6.4. Mapeamento e prevenção

Os sistemas de combate a incêndio estão classificados em tipo 1 (mangotinhos) e tipo 2 (hidrantes), definidos de acordo com a aplicabilidade do sistema, em função da área construída e da ocupação.

Os sistemas incluem dispositivos de recalque, consistindo em prolongamentos de mesmo diâmetro da tubulação principal, instalados no passeio público, cujos engates são compatíveis com os usados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.

A localização dos dispositivos de recalque rebaixados em caixas de alvenaria no passeio público (uma na Travessa Mauriti e outra na Avenida Almirante Barroso), permite a aproximação da viatura apropriada para o recalque da água, a partir do logradouro público, para o livre acesso dos bombeiros.

- Abrigos de mangueiras

Atendem aos parâmetros previstos na instrução técnica 03 do Corpo de Bombeiros Militar

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 104/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

do Estado do Pará (controle de crescimento e supressão de incêndio – Parte II – sistemas de hidrantes e mangotinhos para o combate a incêndio). As mangueiras de incêndio semirrígidas são acondicionadas dentro de abrigos metálicos, enroladas sem o uso de carretéis, com emendas tipo “engate rápido” e acoplamento a válvula, permitindo utilização com facilidade e rapidez.

- Carretéis de mangotinho

Os mangotinhos são enrolados em carretéis axiais fixados na parede acima dos hidrantes internos, com sistemas adotando com acoplamento permanente na válvula de tubulação dos hidrantes.

Os equipamentos de combate e emergência contra incêndios estão descritos na tabela abaixo:

**TABELA 3. Descrição de equipamentos, sistemas e conjuntos**

| EQUIPAMENTOS, SISTEMAS E/OU CONJUNTO                            | QUANTIDADE            |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Hidrantes (NBR 13714/IT)                                        | 90                    |
| Mangotinhos                                                     | 53                    |
| Sprinklers (NBR 10897/13792)                                    | 01 (Térreo) – Bloco D |
| Extintor de CO2 (NBR 12693)                                     | 104                   |
| Extintor Pó Químico ABC (NBR 12693)                             | 219                   |
| Portas Corta-fogo /Saída de emergência<br>(NBR 11742- IT 02/PA) | 204                   |
| Iluminação de emergência (NBR 10898) autonomia 120 min          | 411                   |
| Sinalização básica de segurança (NBR 13434)                     | 899 placas            |
| Sistema detecção e Alarme (NBR 9441)                            | 762 detectores        |
| Reserva técnica de incêndio (NBR 13714)                         | 30.000 litros de água |

O sistema compreende, também, iluminação de emergência e sinalização sonora. Os prédios dispõem de bomba elétrica para recalque de água. A recarga dos extintores do HPD é anual, sendo controlada pelo SESMT, inspecionados mensalmente e registrados nas etiquetas padrão que ficam fixas nos próprios equipamentos.

### 7.6.5. Áreas Perigosas

As áreas perigosas são locais onde existem ou podem existir materiais combustíveis, atmosfera potencialmente explosiva ou inflamável devido à presença de gases, vapores inflamáveis, poeiras ou fibras.

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                            |                                                    |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| <br>HOSPITAL<br>PORTO DIAS | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                                            |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                                            |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                                            |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                                            |                                                    | Nº Páginas: 105/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                            | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

**TABELA 4. Classificação das áreas perigosas**

| SETOR                                                      | LOCALIZAÇÃO                       | PREVENÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÁREA DO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) BLOCO D           | Área externa do térreo            | Rondas de verificação; Hidrantes; Mangotinhos; Extintores; Saídas de emergência; Brigadistas capacitados; simulado de incêndio; Área aberta; Contato de emergência com o fornecedor.                                                                                                         |
| DEPÓSITOS SUPRIMENTOS BLOCO D                              | GP 1 / Subsolo Bloco D            | Rondas de verificação; Hidrantes; Mangotinhos; Extintores; Saída de emergência; Detectores de Fumaça; Brigadistas capacitados; simulado de incêndio; Treinamento do fluxo de procedimentos e Iluminação de emergência.                                                                       |
| CASAS DE MÁQUINAS ELEVADORES                               | Blocos A, A Anexo, Bloco B, C e D | Rondas de verificação; Manutenção preventiva de máquinas e equipamentos; Hidrantes; Mangotinhos – Bloco D; Extintores; Saída de emergência; Detectores de Fumaça – Bloco D; Brigadistas capacitados; simulado de incêndio; Treinamento do fluxo de procedimentos e Iluminação de emergência. |
| CASAS DE BOMBAS HIDRAÚLICAS                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OFICINA                                                    | Subsolo 1                         | Rondas de verificação; Hidrantes; Mangotinhos; Extintores; Saída de emergência; Detectores de Fumaça; Brigadistas capacitados; simulado de incêndio; Treinamento do fluxo de procedimentos e Iluminação de emergência.                                                                       |
| INFRAESTRUTURA                                             | 6º andar - Bloco D                | Rondas de verificação; Hidrantes; Mangotinhos; Extintores; Saída de emergência; Detectores de Fumaça; Brigadistas capacitados; simulado de incêndio; Treinamento do fluxo de procedimentos e Iluminação de emergência.                                                                       |
| ENGENHARIA CLÍNICA                                         | 18º andar - Bloco D               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FARMÁCIA                                                   | 7º andar - Bloco D                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GRUPO GERADOR                                              | 3º andar Bloco D                  | Rondas de verificação; Manutenção preventiva de máquinas e equipamentos; Hidrantes; Mangotinhos – Bloco D; Extintores; Saída de emergência; Detectores de Fumaça – Bloco D; Brigadistas capacitados; simulado de incêndio; Treinamento do fluxo de procedimentos e Iluminação de emergência. |
| SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO SCHILERS E UNIDADES CONDENSADORAS | Blocos A, A Anexo, Bloco B, C e D | Rondas de verificação; Manutenção preventiva de máquinas e equipamentos; Hidrantes; Mangotinhos; Extintores; Saída de emergência; Detectores de Fumaça; Brigadistas capacitados; simulado de incêndio; Treinamento do fluxo de procedimentos e Iluminação de emergência.                     |
| ÁREAS TÉCNICAS - SADT                                      | Térreo 2º andar                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| FARMÁCIA                                                   | 7º andar                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| BLOCOS CIRÚRGICOS                                          | 16º e 17º andares                 | Rondas de verificação; Manutenção preventiva de máquinas e equipamentos; Hidrantes; Mangotinhos; Extintores; Saída de emergência; Detectores de Fumaça; Brigadistas capacitados; simulado de incêndio; Treinamento do fluxo de procedimentos e Iluminação de emergência.                     |
| UNIDADES DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI                     | 4º, 15º, 17º, 19º                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA / COZINHA / COCÇÃO / SND   | 3º andar                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ROUPA /UPR                     | 3º andar                          | Rondas de verificação; Manutenção preventiva de máquinas e equipamentos; Hidrantes; Mangotinhos; Extintores; Saída de emergência; Detectores de Fumaça; Brigadistas capacitados; simulado de incêndio; Treinamento do fluxo de procedimentos e Iluminação de emergência.                     |
| ALMOXARIFADO                                               | 7º andar                          | Rondas de verificação; Hidrantes; Mangotinhos; Extintores; Saída de emergência; Detectores de Fumaça; Brigadistas capacitados; simulado de incêndio; Treinamento do fluxo de procedimentos e Iluminação de emergência.                                                                       |
| CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO/CME                    | 16 º andar                        | Rondas de verificação; Manutenção preventiva de máquinas e equipamentos; Hidrantes; Mangotinhos; Extintores; Saída de emergência; Detectores de Fumaça; Brigadistas capacitados; simulado de incêndio; Treinamento do fluxo de procedimentos e Iluminação de emergência.                     |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 106/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

#### 7.6.6. Avaliações de riscos de incêndio

Os riscos são avaliados de forma contínua de acordo com as legislações referentes aos Serviços de Saúdes e de Segurança Contra Incêndio e são registrados na matriz de riscos do plano de combate à incêndio.

#### 7.6.7. Relações de pressão em sala de operação

O sistema de ar do HPD mantém o ambiente confortável e controla a umidade diminuindo os riscos de produção de faíscas eletrostáticas conforme a NBR 7256/ABNT, citada na Portaria nº 1.884/GM, de 11/11/1994, do Ministério da Saúde e condições compreendem:

- Condições físicas: temperatura mínima de 19°C e máxima de 24°C, com umidade relativa do ar correspondente a 45% a 60%,
- Vazão por minuto do ar exterior: 15m³ (ml/h),
- Troca do ar ambiental: 2 s/h,
- Insuflamento e exaustão do ar filtrado, filtro absoluto, taxa de renovação.
- Filtro absoluto, taxa de renovação.
- Pressão positiva em relação ao ambiente contíguo.
- Entradas de ar localizadas o mais alto possível, em relação ao nível do piso, devendo estar afastadas das saídas, que são localizadas próximas ao piso, ambas as aberturas devem ser providas de filtros.

As áreas onde são utilizadas pressão positiva para controle e prevenção da propagação de incêndios ficam no Bloco Cirúrgico e nas escadas de emergência ambos dotados de antecâmara, o que, em caso de incêndio, funciona como uma barreira à entrada de fumaça ao seu interior, com controle descrito no plano de manutenção, operações e controles de sistema de climatização (PMOC), previsto na Lei nº 13589, de 04 de janeiro de 2018, que visa garantir a qualidade do ambiente e preservar a saúde das pessoas, fornecendo orientações precisas para as manutenções preventivas e corretivas programadas e realizadas todos os meses no sistema do Hospital Porto Dias.

#### 7.6.8. Separações de fogo e fumaça

As estratégias adotadas no HPD para separação de fogo e fumaça são: mecanismos corta-fogo, escadas protegidas à prova de fumaça, ventiladas com paredes e portas resistentes

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 107/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

ao fogo, portas com fechamento permanente, possuem também a antecâmara que permitem a varredura das portas sem o choque com as macas em trânsito e sem o impedimento de fechamento das portas de modo a evitar a formação de corrente de ar.

#### 7.6.9. Saídas de emergência

O Hospital Porto Dias - HPD possui saídas finais adequadas em todos os pavimentos com rotas de fuga a fim de que sua população possa abandoná-los, em caso de de emergências e incêndio, completamente protegida em sua integridade física e para permitir o fácil acesso de auxílio externo para o combate ao fogo e a retirada da população.

#### 7.6.10. Classificações de potenciais cenários e hipóteses acidentais

São identificados como possíveis ocorrências e suposições do que é possível para o fato de se tirar conclusões, os itens constantes na tabela a seguir, que classifica potenciais cenários e hipóteses acidentais.

**TABELA 5. Classificação de potenciais cenários e hipóteses acidentais**

| CENÁRIOS DE EMERGÊNCIA                                                                         | PRODUTO                               | CENÁRIOS DE EMERGÊNCIA | PRODUTO                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Incêndio</b>                                                                                | Óleo lubrificante                     | <b>Vazamento</b>       | Gás lâmpada fluorescente quebrada/queimada                |
|                                                                                                | Óleo dielétrico                       |                        | Gás acetileno                                             |
|                                                                                                | Óleo hidráulico                       |                        | Gás argônio                                               |
|                                                                                                | Cola à base de solvente               |                        | Gás dióxido de carbono                                    |
|                                                                                                | Gás acetileno                         |                        | Gás oxigênio                                              |
|                                                                                                | Solventes, diluentes e tintas         |                        | Gás GLP                                                   |
|                                                                                                | Gás GLP                               |                        |                                                           |
|                                                                                                | Combustível diesel, álcool e gasolina |                        |                                                           |
| <b>Derramamento (substâncias compostas ou produtos químicos em geral - acima de 50 litros)</b> | Óleo dielétrico                       | <b>Explosão</b>        | Óleo dielétrico transformador                             |
|                                                                                                | Óleo hidráulico                       |                        | Gases GLP, acetileno, argônio, oxigênio e CO <sub>2</sub> |
|                                                                                                | Óleo refrigerante                     |                        | Latas de tintas, vernizes e solventes                     |
|                                                                                                | Combustível álcool                    |                        |                                                           |
|                                                                                                | Combustível diesel                    |                        |                                                           |
|                                                                                                | Combustível gasolina                  |                        |                                                           |
|                                                                                                | Óleo lubrificante                     |                        |                                                           |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 108/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

#### 7.6.11. Descrição da capacidade operacional

| Bloco | Local     | Setores                                     | Leitos   |
|-------|-----------|---------------------------------------------|----------|
| D     | PS/TÉRREO | Pronto socorro / Grave                      | 06       |
|       |           | PS – Consultórios da emergência             | 06       |
|       |           | 2 Sala repouso                              | 12       |
|       |           | Sala de gesso                               | 04 macas |
|       |           | Sala de sutura                              | 02 macas |
|       |           | Acolhimento                                 | 01 sala  |
|       |           | Tomografia                                  | 02 salas |
|       |           | Raio X                                      | 02 salas |
|       |           | Medicação                                   | 01 sala  |
|       |           | Inalação                                    | 01 sala  |
|       |           | Consultórios                                | 10       |
| D     | TÉRREO    | Mapeamento                                  | 01 sala  |
|       |           | Ressonância                                 | 02 salas |
| D     |           | Ressonância                                 | 01 sala  |
| D     | 2º ANDAR  | Consultórios                                | 03       |
|       |           | Ressonância                                 | 01 sala  |
| D     | 4º ANDAR  | UTI – Unidade de Terapia Intensiva A        | 08       |
|       |           | UTI – Unidade de Terapia Intensiva B        | 10       |
| D     | 5º ANDAR  | Endoscopia                                  | 02       |
|       |           | Recuperação                                 | 01 Sala  |
|       |           | Raio X                                      | 02 salas |
|       |           | Mamografia                                  | 01 sala  |
|       |           | Curativo                                    | 01 sala  |
| D     | 8º ANDAR  | Consultórios                                | 09       |
|       |           | Hemodinâmica                                | 07       |
|       |           | Consultórios                                | 07       |
|       |           | Ergometria                                  | 03 salas |
|       |           | Eletrocardiograma                           | 01 sala  |
|       |           | Eco cardiograma                             | 01 sala  |
|       |           | Mape Holter                                 | 01 sala  |
| D     | 9º ANDAR  | UI – Unidade de Internação                  | 36       |
| D     | 10º ANDAR | UI – Unidade de Internação                  | 36       |
| D     | 11º ANDAR | UI – Unidade de Internação                  | 37       |
| D     | 12º ANDAR | UI – Unidade de Internação                  | 37       |
| D     | 13º ANDAR | UI – Unidade de Internação                  | 37       |
| D     | 14º ANDAR | UI – Unidade de Internação                  | 23       |
| D     | 15º ANDAR | UTI – Unidade de Terapia Intensiva A        | 10       |
|       |           | UTI – Unidade de Terapia Intensiva B        | 10       |
| D     | 16º ANDAR | BC – Bloco Cirúrgico                        | 13       |
| D     | 17º ANDAR | BC – Bloco Cirúrgico                        | 13       |
|       |           | UTI – Unidade de Terapia Intensiva          | 08       |
| D     | 19º ANDAR | UTI – Unidade de Terapia Intensiva          | 14       |
| A     | 2º ANDAR  | UI – Unidade de Internação                  | 18       |
| A     | 4º ANDAR  | UTI – Unidade de Terapia Intensiva          | 12       |
| A     | 5º ANDAR  | UI – Unidade de Internação                  | 18       |
| A     | 6º ANDAR  | UI – Unidade de Internação                  | 18       |
| B     | 3º ANDAR  | UI – Unidade de Internação                  | 16       |
| B     | 6º ANDAR  | UTI – Unidade de Terapia Intensiva Neonatal | 10       |
| B     | 7º ANDAR  | UI – Unidade de Internação                  | 10       |
| B     | 8º ANDAR  | UI – Unidade de Internação                  | 10       |
| B     | 9º ANDAR  | UI – Unidade de Internação                  | 10       |
| B     | 1º ANDAR  | BC – Bloco Cirúrgico Oftalmologia           | -        |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 109/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

#### 7.6.12. Sistema de detecção e alarme de incêndio (NBR 9441)

Sistema de detecção e alarme de incêndio (SDAI) está instalado no Bloco D e tem por objetivo monitorar os ambientes do Hospital, sinalizando e emitindo alerta quando forem detectadas condições que indiquem a possibilidade de princípio de incêndio. A central localizada no 6º andar, na sala de controle da segurança patrimonial. O SDAI possui todos os componentes fabricados pela Betta Sistemas Eletrônicos e foram instalados pela empresa Supervisa Ltda.

#### 7.6.13. Especificação dos equipamentos, características, manutenção e controle

- 22 Acionadores manuais (ACM), 762 detectores de fumaça (DF), 02 módulos nas bombas elétricas e jockey, 22 sirenes, 01 central endereçável (Harpia 250), 01 fonte de alimentação auxiliar, planta com a localização dos dispositivos e esquema de ligação;
- Funcionalidade: O monitoramento é feito a partir de uma central, que recebe os sinais dos dispositivos de detecção e os converte em indicações mostradas na central. O sistema é projetado para que as pessoas responsáveis pelas medidas de combate a incêndio sejam avisadas no menor espaço de tempo possível sobre as condições que indiquem possibilidade de incêndio nas áreas monitoradas, fornecendo informações sobre a localização e tornando as ações de emergência e evacuação mais seguras;
- Avaliação do sistema: Conforme recomendação da norma brasileira (NBR) é realizado ensaio funciona: com 25% do total de detectores a cada 3 meses por amostragem com gás apropriado/fonte de calor, de todos acionadores manuais do sistema a cada 3 meses, de todos os sinalizadores a cada 3 meses, de todos os comandos, incluindo sistemas de combate a incêndio a cada 3 meses, dos painéis repetidores a cada 3 meses e verificação periódica para identificar alteração nas dimensões da área protegida, ocupação, utilização, equipamentos, ventilação, piso elevado, forro ou criação de novas áreas em relação a última revisão do projeto, de danos na rede de eletrodutos ou fiação.
- Treinamento do sistema: Todos os profissionais responsáveis pela utilização do sistema participam do treinamento sobre sinalização visual e sonora, teclas de comando e controle, medidores ou similares, funções principais do sistema, procedimento em caso de alarme, falha, procedimentos para desativar, ativar partes do sistema e apresentar dados contidos na identificação dos componentes do sistema.

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                                                    |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                                                    |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                                                    |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                                                    |                                                    | Nº Páginas: 110/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

- **Manutenção:** Após cada manutenção é apresentado relatório citando as condições de funcionamento do sistema, registrando data, hora do serviço e período de garantia dos serviços executados e, se necessário, a realização da limpeza dos componentes do sistema;
- **Controle:** O monitoramento é realizado 24 horas por dia por profissionais devidamente treinados sobre o equipamento e o fluxo de ações em caso de sinistros. Todas as ocorrências no sistema são registradas.

#### 7.6.14. Horários de funcionamento / atividades por setor

**TABELA 7. Descrição dos horários**

| Setor                                                                 | Horário                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrativo                                                        | Matutino: 8h00min 12h00min / Vespertino: 13h00min – 18h00min                                                                                  |
| Enfermagem                                                            | Matutino: 07h00min – 13h00min / Vespertino: 13h00min – 19h00min;<br>Noturno: 19h00min – 07h00min (par) / Noturno: 19h00min – 07h00min (ímpar) |
| UPR, SND, Higienização, CME, Operacional, SADT, Médicos Assistenciais | Funcionam 24h, em revezamento de turnos                                                                                                       |

#### 7.6.15. Procedimentos em caso de incêndio

##### Acionamento e tomada de decisão em caso de incêndio

- Comunicar imediatamente o brigadista do local, que analisa a ocorrência;
- Em caso de princípio de incêndio, o brigadista realiza o combate com o extintor adequado à classe de incêndio;
- Em caso de incêndio, o brigadista age rapidamente, acionando o alarme de incêndio pelo acionador manual;
- O brigadista realiza a ligação para o ramal de emergência 9751 e relata a situação, gravidade e especifica o local da ocorrência;
- O brigadista identifica a saída mais próxima e dirigem-se a ela, verificando a sinalização acima da porta;
- O brigadista após tomar as ações anteriores reúne a população presente no pavimento e guia para evacuação total da área, direcionando para os pontos de encontro.

##### Observações para locais com pavimentos

- Não utilizar o elevador;
- Não parar entre os andares, a menos que seja orientado para isso;

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 111/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

- Não voltar para buscar pertences;
- Orientar a descida pelo lado direito da escada, facilitando a organização da saída e o trabalho de quem precisa subir para combater o fogo.

**Os responsáveis designados devem:**

- Dirigir as pessoas para as saídas, indicando as vias de evacuação a utilizar;
- Comprovar a completa evacuação do edifício;
- Comunicar aos bombeiros possíveis faltas de pessoas;
- Não permitir o regresso ao edifício das pessoas até ordem dos bombeiros;
- Quando existirem aglomerações, fracioná-las em grupos;

**Central de controle/monitoramento**

- Ao receber ligação de emergência, o operador identifica o local e informante;
- Analisa no monitor visual as circunstâncias da ocorrência e aciona o inspetor de segurança (P1) e agente de portaria (S 2) para verificação “in loco”;
- Após confirmação do P1 e S 2, aciona os brigadistas do pavimento em alerta ou liga através dos ramais para os gestores da área;
- Aciona o alarme de incêndio pela central após confirmação do P1, do S 2, dos brigadistas e gestores da área.
- O P1 confirmando a veracidade da emergência solicita os brigadistas do andar para combater o princípio de incêndio ou dá suporte no atendimento de acidentes;
- O operador ao receber comunicação ou identificar incêndios nos painéis de imediato aciona apoio externo (Corpo de Bombeiros pelo contato 193) e comunica chefia imediata;
- O profissional responsável na central de segurança aciona o Corpo de Bombeiros dando as seguintes informações:
- Nome, local e número do telefone utilizado, endereço do Hospital, pontos de referência, característica do incêndio, quantidade e estado das eventuais vítimas se já tiver tais informações;
- Informar que haverá profissionais da segurança patrimonial em frente à edificação aguardando a chegada do Corpo de Bombeiros.

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 112/323        |
|                                                                                  |                                                    |                            |

- Constatado o sinistro, a segurança patrimonial solicita apoio logístico dos agentes de portaria, segurança do trabalho e medicina do trabalho dos Blocos A, B, C e D;
- Um agente de portaria interdita o tráfego de veículos na Travessa Mauriti, a avenida de acesso ao ponto de encontro;
- As equipes do SESMT, segurança patrimonial e brigadistas garantem segurança do pessoal durante a retirada do Bloco D até o ponto de encontro.

#### **Suspensão do fornecimento de energia:**

- Em caso de incêndio, a suspensão de energia elétrica no quadro geral não é permitida a priori, a distribuição de energia elétrica é mantida para pleno funcionamento todos os sistemas e equipamentos que suportam os procedimentos clínicos e assistenciais do Hospital;
- Só é permitido o desligamento de forma parcial e pelo quadro setorial em cada pavimento, esta ação é executada por brigadista e profissional da manutenção devidamente treinado, após avaliação do cenário local e mediante constatação de que não comprometa a segurança de aparelhos dos pacientes em atendimento no Hospital;
- Ocorrendo incêndios os brigadistas desligam sem consulta prévia o quadro parcial no 3º pavimento (Cozinha e a lavanderia), 6º pavimento (contas médicas, CCIH e call center), 7º pavimento (almoxarifado, farmácia) e no 18º pavimento (auditório e estar médico).
- Nos pavimentos com unidade de terapia intensiva (UTI's), unidades de internação (UI), hemodinâmica e endoscopia os brigadistas desligam o quadro parcial somente mediante avaliação em conjunto com coordenação médica e de enfermagem responsáveis pelo processo de evacuação de área dos pacientes.

#### **7.6.16. Classificações e ações**

- Alerta: Ao ser detectado o incêndio, o alarme de incêndio manual é acionado através da botoeira, bastando retirar a chave de segurança, localizada no local sinalizado e indicado em cada pavimento;
- Análises da situação: O chefe da brigada e a central de segurança, analisa rapidamente o sinistro. Após identificação do local sinistrado o alarme é desligado e através de rádio ou ramal são acionados os brigadistas e iniciadas as ações de combate, resgate e evacuação;

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 113/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

- Primeiros socorros: Prestar primeiros socorros às possíveis vítimas, mantendo ou restabelecendo suas funções vitais com suporte básico da vida (SBV) e reanimação cardio pulmonar (RCP) até que se obtenha o socorro especializado.
- Eliminar riscos: Corte de energia, só poderá ser executado de forma parcial e pelo quadro setorial em cada pavimento (após avaliação do cenário local e mediante constatação de que não comprometa a segurança de aparelhos de suporte a vida dos pacientes existentes);
- Abandono de área: Neste momento o Chefe da Brigada e a central de segurança avaliam a situação e determina o abandono total, os brigadistas e toda população presente seguirão até pontos de encontro de emergência;
- Isolamento da área: A área sinistrada é isolada fisicamente, de modo a garantir os trabalhos de emergência e evitar o acesso não autorizado;
- Confinamento do incêndio: O incêndio é confinado de modo a evitar sua propagação e consequências;
- Combate ao incêndio: O combate é feito inicialmente pelos brigadistas do Hospital que são treinados para este tipo de emergência. Após a chegada do corpo de bombeiros a equipe de brigadistas o auxilia no combate ao incêndio;
- Investigação: Após o controle total da emergência e a volta à normalidade, o coordenador da brigada inicia o processo de investigação e elabora um relatório, por escrito, sobre o sinistro e as ações de controle, para as devidas providências.

#### **7.6.17. Evacuação/abandono (profissionais, visitantes, pacientes e familiares)**

- Ao ouvirem o som da sirene ou sinal de alarme (toque de campainha), seguir as instruções do brigadista do HPD;
- Todos são orientados pelos brigadistas quanto à evacuação da área;
- Seguir os sinais de saída de maneira ordenada caminhando;
- Descer as escadas sempre do lado direito.
- Não retornar para buscar pertences;
- Não parar ou bloquear as portas de saída;
- Seguir para o local indicado pelos brigadistas.

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 114/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

#### 7.6.18. Rotas de fuga, pontos de encontro e abrigos

- As rotas de fuga são divulgadas e sinalizadas de forma que a retirada das pessoas seja rápida e segura;
- A localização do ponto de encontro é externa ao Hospital para onde são direcionadas as pessoas retiradas dos pavimentos.

#### 7.6.19. Equipes assistenciais e retirada de pacientes

- Os profissionais das equipes assistenciais, diante da ocorrência de incêndio no seu setor, comunicam imediatamente através do telefone de emergência contra incêndio;
- Os profissionais das equipes assistenciais estão atentos e orientados quanto as situações de risco para incêndio, aos brigadistas presentes no setor, a localização do alarme de incêndio, dos equipamentos de emergência, as rotas de fuga, as saídas de emergência e o ponto de encontro;
- Cabe ao médico e o enfermeiro da Unidade conduzir o processo de retirada dos pacientes delegando atribuições aos técnicos de enfermagem e demais profissionais envolvidos nesta ação. Avaliam o estado mental dos pacientes, capacidade de deambulação e necessidade de transferência imediata;
- A coordenação médica e de enfermagem definem em conjunto com a equipe de combate ao incêndio a necessidade de fornecimento de oxigênio ou a possibilidade de suspensão da rede de gases no caso de um incêndio grave.

#### 7.6.20. Pacientes na unidade de internação (UI)

- O médico e o enfermeiro plantonista dos setores são designados como os líderes do processo de abandono da área;
- A prioridade de evacuação depende do grau de dependência e criticidade do paciente. Os pacientes que possam deambular sem auxílio, são os primeiros a serem evacuados, logo após os que precisarem de pouco auxílio, e em seguida os que precisarem de transporte por maca;
- Esclarecer a equipe de brigada de incêndio a forma de locomoção.

#### 7.6.21. Pacientes na unidade de terapia intensiva (UTI)

- O médico e o enfermeiro plantonista dos setores são designados como os líderes do

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 115/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

processo de abandono da área;

- A prioridade de evacuação depende do grau de dependência e criticidade do paciente. Os pacientes que possam deambular sem auxílio, são os primeiros a serem evacuados, logo após os que precisarem de pouco auxílio, e em seguida os que precisarem de transporte por maca;
- Esclarecer a equipe de brigada de incêndio a forma de locomoção.
- Avalia os pacientes de acordo com o grau de dependência de drogas e equipamentos de suporte a vida;
- Determinar os que poderão ser desconectados de equipamentos, drogas e outros acessos, conduzidos ao resgate pela equipe de brigada de incêndio e os que aguardarão no setor o resgate pelos bombeiros;
- Caso o foco de incêndio seja no setor, deslocar os pacientes para a área segura mais próxima, obedecendo à ordem de evacuação de forma inversamente proporcional à gravidade do caso;

#### **7.6.22. Pacientes no centro cirúrgico e recuperação pós anestésica**

- O médico e o enfermeiro plantonista dos setores são designados os líderes do processo de abandono de área;
- Os pacientes na sala de operação têm o procedimento interrompido de acordo com a gravidade da situação de emergência e a critério da equipe médica responsável.
- Durante o transporte, eliminar os riscos de acidentes com material biológico.

#### **7.6.23. Orientações para resgate de pacientes portadores de necessidades especiais e idosos**

- Pacientes Idosos ou com locomoção com auxílio de muleta ou bengala: conforme o grau de dependência são direcionados para a escada, com o seu acompanhante mantendo o uso do instrumento de apoio;
- Pacientes em cadeira de rodas: são transportados pela equipe de brigada de incêndio ou profissionais orientados;
- Paciente com comprometimento cardiorrespiratório ou obesos com falta de ar durante a movimentação: são direcionados para a escada, com o seu acompanhante andando de

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 116/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

forma lenta e com períodos de descanso, em caso de desconforto intenso são carregados pela equipe de brigada de incêndio;

- Pacientes com limitação visual: identificação da equipe em voz alta e explicações objetivas indicando as rotas de saída de emergência, mencionar escadas e passagens;
- Pacientes com limitação auditiva: apontar para placas, cartazes, sinais luminosos, estabelecendo contato visual com o indivíduo e facilitar a leitura labial conduzindo até a saída principal do Hospital;

#### 7.6.24. Resgate

- A partir da organização e seleção dos pacientes pelas lideranças, a brigada de incêndio procede o resgate, utilizando as macas ou pranchas, conduzindo-os pela porta e escada até no local de segurança o ponto de encontro.
- O resgate obedece a classificação e identificação de acordo com a limitação, sendo:
- Deambula – a forma de locomoção será andando com auxílio do profissional membro da brigada de incêndio designado;
- Não deambula – a forma de locomoção será sentada ou deitada, com ou sem aparelhos, com uso de pranchas de resgate disponíveis, de acordo com a orientação do enfermeiro/médico;

#### 7.6.25. Plano de contingência

Em caso de contingência de emergências o HPD, dispõe de um de Plano de Contingência para Desastres e Emergências onde é descrita a estrutura estratégica e operativa para o controle da emergência e a minimização dos impactos negativos.

#### 7.6.26. Treinamentos, simulados e testes do alarme de incêndio

- A validade do treinamento completo de cada brigadista de incêndio é de 12 meses;
- A equipe de brigada de incêndio recebe treinamento teórico e prático, com simulações de ataque e combate a emergência com uso de água, extintores, bem como kit's pertinentes. Os treinamentos teóricos observam a legislação estadual do Corpo de Bombeiros, quanto da exigência de treinamento específico;
- Os funcionários de todos os turnos são treinados para reportar e responder a emergências de incêndios;

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 117/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

- Sempre que ocorrem alterações significativas nos procedimentos de atendimento a emergências contra incêndio, o chefe de brigada identifica as necessidades de reforçar os procedimentos internos e prover os treinamentos.
- Realizar anualmente o treinamento com simulação de abandono de área local (exercício de abandono - *fire drills*);
- O responsável pela segurança contra incêndio e emergência, é designado pelo presidente do Hospital e cabe a ele assegurar o cumprimento de todos os requisitos necessários ao cumprimento das normas de segurança contra incêndio e emergência.
- Cabe ao responsável pela segurança contra incêndio e emergência observar a realização do Dia de Prevenção Contra Incêndio e Emergência (DPCIE), cabendo a ele coordenar, anualmente, o Dia de Prevenção Contra Incêndio e Emergência (DPCIE) que é instaurado na Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT), de caráter anual, cabendo ainda ao responsável pela segurança contra incêndio e emergência, a coordenação da Semana Interna de Prevenção Contra Incêndio e Emergência (SIPICIE).
- Os colaboradores são avisados sobre o simulado.
- Após cada simulado, a equipe de segurança avalia os procedimentos e práticas adotadas para atendimento a emergência. Eventuais necessidades de melhoria ou revisão de procedimentos e planos são identificadas e tratadas nas reuniões da brigada de emergência.
- Cada simulado e a sua correspondente avaliação são aplicados para cada cenário, iniciando pelos mais simples.
- Após um simulado ou situação real de emergência os brigadistas realizam uma reunião para identificação, avaliação, correção das falhas ocorridas e sugestões de melhorias.
- Os testes dos alarmes de incêndio são realizados as sextas feiras em todos os três turnos, pela manhã as 10:00 horas, a tarde as 16:00 horas e a noite as 20:00 horas. Esta ação é uma estratégia de melhoria dos equipamentos de prevenção de incêndio e que assegura que o som é escutado em todas as áreas do Hospital, bem como todos os profissionais se habituem ao alerta sonoro.

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 118/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

## 7.7. Grupos Homogêneos de Exposição – GHE's

|                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| EMPRESA: - HOSPITAL PORTO DIAS LTDA                                          |  |
| <b>Grupos Homogêneos de Exposição</b><br>DATA DE REFERÊNCIA: 03/01/2022      |  |
| <b>PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 2022 – PGR HPD 2022/2023</b>          |  |
| GHE: 000000001 - HOSPITALAR ADMINISTRATIVO                                   |  |
| GHE: 000000002 - HOSPITALAR ASSISTENCIAL UI                                  |  |
| GHE: 000000003 - HOSPITALAR ASSISTENCIAL UTI                                 |  |
| GHE: 000000004 - HOSPITALAR RESSONÂNCIA MAGNETICA                            |  |
| GHE: 000000005 - HOSPITALAR ASSISTENCIAL DE DIAGNÓSTICO                      |  |
| GHE: 000000006 - HOSPITALAR ASSISTENCIAL UE                                  |  |
| GHE: 000000007 - HOSPITALAR CENTRAL CALL CENTER                              |  |
| GHE: 000000008 - HOSPITALAR NUTRIÇÃO CLINICA                                 |  |
| GHE: 000000009 - HOSPITALAR QUIMIOTERAPIA                                    |  |
| GHE: 000000010 - HOSPITALAR ASSISTENCIAL CCIH                                |  |
| GHE: 000000011 - HOSPITALAR LAVANDERIA                                       |  |
| GHE: 000000012 - HOSPITALAR HEMODINÂMICA                                     |  |
| GHE: 000000013 - HOSPITALAR CME - CENTRO DE MATERIAL E ESTERELIZAÇÃO         |  |
| GHE: 000000014 - HOSPITALAR FARMÁCIA                                         |  |
| GHE: 000000015 - HOSPITALAR HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA                           |  |
| GHE: 000000016 - HOSPITALAR MEDICINA HIPERBÁRICA                             |  |
| GHE: 000000017 - HOSPITALAR MANUTENÇÃO PREDIAL - ELETRICISTA                 |  |
| GHE: 000000018 - HOSPITALAR SERVIÇO DE REABILITAÇÃO                          |  |
| GHE: 000000019 - HOSPITALAR BLOCO CIRURGICO                                  |  |
| GHE: 000000020 - HOSPITALAR HOTELARIA                                        |  |
| GHE: 000000021 - HOSPITALAR NUTRIÇÃO/COZINHA                                 |  |
| GHE: 000000022 - HOSPITALAR ASSISTENCIA SOCIAL E PSICOLOGIA                  |  |
| GHE: 000000023 - HOSPITALAR MÉDICO                                           |  |
| GHE: 000000024 - HOSPITALAR NUTRIÇÃO ALMOXARIFADO-CÂMARA FRIA                |  |
| GHE: 000000025 - HOSPITAL TRANSPORTE                                         |  |
| GHE: 000000026 - HOSPITALAR SEGURANÇA PATRIMONIAL                            |  |
| GHE: 000000027 - HOSPITALAR ALFAIATARIA                                      |  |
| GHE: 000000028 - HOSPITALAR ENGENHARIA CLINICA                               |  |
| GHE: 000000029 - HOSPITALAR ALMOXARIFADO                                     |  |
| GHE: 000000030 - HOSPITALAR MANUTENÇÃO PREDIAL                               |  |
| GHE: 000000031 - HOSPITALAR SESMT                                            |  |
| GHE: 000000032 - HOSPITALAR UI PEDIATRIA E OBSTETRICA                        |  |
| GHE: 000000033 - HOSPITALAR ASCENSORISTA                                     |  |
| GHE: 000000034 - HOSPITALAR UTI NEO E PEDIATRICA                             |  |
| GHE: 000000035 - HOSPITALAR QUALID. SEGURANÇA DO PACIENTE                    |  |
| GHE: 000000036 - HOSPITALAR PRÁTICAS ASSIS./ESCRITÓRIO SEGURANÇA DO PACIENTE |  |
| GHE: 000000038 - HOSPITALAR NUTRIÇÃO CLINICA/COPA                            |  |
| GHE: 000000039 - HOSPITALAR TRANSPORTE INTRAHOSPITALAR                       |  |
| GHE: 000000040 - HOSPITALAR ASSISTENCIAL UE PEDIATRICA                       |  |
| GHE: 000000041 - HOSPITALAR OFTALMOLOGIA                                     |  |
| GHE: 000000042 - HOSPITALAR FARMÁCIA - MANIPULAÇÃO                           |  |
| Total GHE's: 41                                                              |  |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 119/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

## 7.8. Empregados dos Grupo Homogêneo de Exposição – GHE

Informações sobre o efetivo/descrição das atividades/quadro funcional

| GHE                        | SETOR                                   | FUNÇÃO                                    | MASC. | FEM. |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------|
| ADMINISTRATIVO<br>GHE - 01 | APOIO AO USUÁRIO                        | AUXILIAR DE APOIO A INFORMÁTICA           | 06    | -    |
|                            |                                         | AUXILIAR TÉCNICO EM TELECOM               | 01    | -    |
|                            |                                         | AUXILIAR DE SUPORTE JR                    | 01    | -    |
|                            | AUDITORIA                               | ENFERMEIRO                                | -     | 07   |
|                            |                                         | TÉCNICO EM ENFERMAGEM                     | 01    | 01   |
|                            | COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL   | 01    | -    |
|                            | DEPARTAMENTO PESSOAL                    | ANALISTA DE FOLHA DE PAGAMENTO            | -     | 02   |
|                            |                                         | AUXILIAR DE PESSOAL                       | 02    | 02   |
|                            | DIRETORIA CLINICA                       | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I               | -     | 01   |
|                            |                                         | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II              | -     | 02   |
|                            | DIRETORIA DE ENFERMAGEM                 | APRENDIZ                                  | -     | 02   |
|                            |                                         | AUXILIAR DE ESCRITORIO                    | -     | 01   |
|                            |                                         | ENFERMEIRO                                | -     | 02   |
|                            |                                         | TÉCNICO EM ENFERMAGEM                     | -     | 02   |
|                            |                                         | AUXILIAR ADMINISTRATIVO                   | -     | 02   |
|                            | DIRETORIA                               | DIRETOR (a) DE LOGISTICA                  | 01    | -    |
|                            |                                         | ANALISTA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS         | 02    | -    |
|                            |                                         | DIRETOR (a) FINANCEIRO                    | -     | 01   |
|                            |                                         | ANALISTA CONTABIL (FINANCEIRO) SR         | -     | 01   |
|                            |                                         | CONTINUO (FINANCEIRO)                     | 01    | -    |
|                            |                                         | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II (FINANCEIRO) | -     | 03   |
|                            |                                         | DIRETOR (a) TÉCNICA                       | -     | 01   |
|                            |                                         | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (TÉCNICA)          | -     | 01   |
|                            | FATURAMENTO                             | FATURISTA II                              | 05    | 05   |
|                            |                                         | FATURISTA III                             | 03    | 09   |
|                            |                                         | APRENDIZ                                  | 01    | 05   |

### Elaboração - PGR:

Engenheiro de Segurança do Trabalho  
RRT nº.: SI9923291100CT001

  
Jorge Alberto Machado  
CAUA135976-BR

### Validação:

Enf. Drielly Costa  
Assessoria da Qualidade

### Aprovação:

Dr. Rômulo Nina  
Diretor Técnico Hospitalar



|                                                                                                                    |                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                                                    |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                                                    |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                                                    |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                                                    |                                                    | Nº Páginas: 120/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|  |                                   |                                                                   |    |    |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|
|  |                                   | COORDENADOR DE CONTAS MÉDICAS                                     | 01 | -  |
|  |                                   | GERENTE DE CONTAS MÉDICAS                                         | -  | 01 |
|  |                                   | CONTINUO                                                          | 02 | -  |
|  | FINANCEIRO                        | ANALISTA CONTABIL                                                 | -  | 01 |
|  | GERENTE COMERCIAL                 | ANALISTA COMERCIAL                                                | 01 | -  |
|  | GERENTE DE GESTÃO DE PESSOAS      | GERENTE DE RH                                                     | -  | 01 |
|  | GLOSA                             | APRENDIZ                                                          | -  | 01 |
|  |                                   | FATURISTA I                                                       | 01 | 02 |
|  |                                   | FATURISTA II                                                      | -  | 01 |
|  |                                   | FATURISTA III                                                     | -  | 03 |
|  | OUVIDORIA                         | ASSISTENTE DE ATENDIMENTO                                         | -  | 03 |
|  |                                   | SUPERVISOR DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO E PESQUISA                   | -  | 01 |
|  | PRONTUÁRIO                        | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO                                            | 02 | 14 |
|  |                                   | ENFERMEIRA                                                        | -  | 01 |
|  | QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE | ENFERMEIRO                                                        | -  | 04 |
|  | RECEPÇÃO                          | APRENDIZ                                                          | -  | 02 |
|  |                                   | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO                                            | 04 | -  |
|  |                                   | RECEPCIONISTA (Recepção – Agendamento Cirúrgica)                  | -  | 01 |
|  |                                   | RECEPCIONISTA (Recepção – Confirmação Cirúrgica)                  | 01 | 04 |
|  |                                   | RECEPCIONISTA (Recepção – Gerenciamento de leitos)                | -  | 01 |
|  |                                   | SUPERVISOR DE TELEMARKETING E ATENDIMENTO                         | -  | 01 |
|  | RECEPÇÃO DE INFORMAÇÃO            | ASSESSORAMENTO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (Recepção de Informação) | -  | 01 |
|  | RECEPÇÃO                          | RECEPCIONISTA (Recepção de Internação)                            | 03 | 08 |
|  |                                   | RECEPCIONISTA (Recepção Estacionamento a Central)                 | -  | 01 |
|  |                                   | RECEPCIONISTA (Recepção Exame Bloco A Anexo)                      | -  | 01 |
|  |                                   | RECEPCIONISTA (Recepção Exame Bloco B Hiperbarica)                | -  | 01 |
|  |                                   | RECEPCIONISTA (Recepção Exame Bloco D8º andar)                    | -  | 01 |
|  |                                   | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (Recepção Exame Bloco D)                   | 01 | -  |
|  |                                   | RECEPÇÃO EXAME BLOCO D URGENCIA (Recepcionista)                   | 04 | 17 |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|


|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|               | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                               |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024                                                                                                      |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                               |                                                    | Vencimento: 02/01/2025                                                                                                        |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                               |                                                    | Versão: 04                                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                               |                                                    | Nº Páginas: 121/323                                                                                                           |                                                                    |                                                                    |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                               | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                               |                                                    | ONCOLOGIA (Recepcionista)                                                                                                     | -                                                                  | 02                                                                 |
|                                                                                               |                                                    | SUPERVISOR DE RECEPÇÃO<br>(Recepção Exame Bloco D Urgência)                                                                   | -                                                                  | 01                                                                 |
|                                                                                               | RECRUTAMENTO SELEÇÃO E DESENVOLVIMENTO             | ANALISTA DE RH PLENO                                                                                                          | -                                                                  | 04                                                                 |
|                                                                                               |                                                    | APRENDIZ                                                                                                                      | -                                                                  | 02                                                                 |
|                                                                                               |                                                    | ASSISTENTE DE RH                                                                                                              | -                                                                  | 02                                                                 |
|                                                                                               |                                                    | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO                                                                                                        | -                                                                  | 01                                                                 |
|                                                                                               |                                                    | ESTAGIÁRIO                                                                                                                    | -                                                                  | 01                                                                 |
|                                                                                               |                                                    | REPASSE MÉDICO                                                                                                                | ANALISTA FINANCEIRO                                                | -                                                                  |
|                                                                                               | FATURISTA III                                      |                                                                                                                               | -                                                                  | 01                                                                 |
|                                                                                               | SERVIÇO DE ARQUIVO MÉDICO E ESTATÍSTICO            | APRENDIZ                                                                                                                      | -                                                                  | 01                                                                 |
|                                                                                               |                                                    | AUXILIAR DE ESCRITORIO                                                                                                        | 01                                                                 | 04                                                                 |
|                                                                                               |                                                    | COORDENADOR DE ARQUIVO MÉDICO                                                                                                 | 01                                                                 | -                                                                  |
|                                                                                               | SETOR CONTABIL                                     | AUXILIAR DE ESCRITORIO                                                                                                        | 01                                                                 | 02                                                                 |
|                                                                                               |                                                    | ANALISTA CONTABIL SR                                                                                                          | 02                                                                 | 02                                                                 |
|                                                                                               |                                                    | ANALISTA CONTABIL PL                                                                                                          | -                                                                  | 01                                                                 |
|                                                                                               |                                                    | ANALISTA CONTABIL                                                                                                             | -                                                                  | 01                                                                 |
|                                                                                               |                                                    | TECNICO EM CONTABILIDADE                                                                                                      | 01                                                                 | -                                                                  |
|                                                                                               | SETOR DE CUSTOS                                    | ANALISTA DE CUSTOS                                                                                                            | 01                                                                 | -                                                                  |
|                                                                                               | SETOR DE PATRIMONIO                                | APRENDIZ                                                                                                                      | 01                                                                 | -                                                                  |
|                                                                                               |                                                    | AUXILIAR DE PATRIMONIO                                                                                                        | 01                                                                 | -                                                                  |
|                                                                                               | SETOR JURIDICO                                     | ADVOGADO PLENO                                                                                                                | -                                                                  | 01                                                                 |
|                                                                                               |                                                    | ADVOGADO JR                                                                                                                   | -                                                                  | 01                                                                 |
|                                                                                               | SUPERINTENDENCIA                                   | DIRETOR GERAL                                                                                                                 | 01                                                                 | -                                                                  |
| HOSPITALIDADEGHE – GHE 02                                                                     | HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA                             | SERVIÇOS GERAIS                                                                                                               | 01                                                                 | 07                                                                 |
| HOSPITALIDADE – GHE – 02.1                                                                    | LAVANDERIA                                         | LAVADOR DE ROUPA                                                                                                              | 18                                                                 | 09                                                                 |
| HOSPITALIDADE – GHE – 02.2                                                                    | HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA                             | SUPERVISÃO DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR                                                                                         | 01                                                                 | -                                                                  |
|                                                                                               | LAVANDERIA                                         | SUPERVISOR DE LAVANDERIA                                                                                                      | -                                                                  | 01                                                                 |
| HOSPITALIDADE – GHE – 02.3                                                                    | SETOR DE CAMAREIRAS                                | CAMAREIRA                                                                                                                     | -                                                                  | 04                                                                 |
| HOSPITALIDADE – GHE – 02.4                                                                    | SETOR DE ASCENSORISTA                              | ASCENSORISTA                                                                                                                  | -                                                                  | 02                                                                 |
| HOSPITALIDADE – GHE – 02.5                                                                    | ALFAIATARIA                                        | COSTUREIRA                                                                                                                    | -                                                                  | 04                                                                 |
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 |                                                    | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |

|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
|               | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         |                                                                                                                               | Data 1ª versão: 03/01/2022                                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                               | Ult. Revisão: 02/01/2024                                           |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                               | Vencimento: 02/01/2025                                             |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                               | Versão: 04                                                         |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                    | Nº Páginas: 122/323                                                                                                           |                                                                    |                                                                    |  |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                               | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |  |
| HOSPITALIDADE – GHE – 02.6                                                                    | GERENCIA DE HOTELARIA                              | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO                                                                                                        | -                                                                  | 01                                                                 |  |
|                                                                                               | GERENCIA DE HOTELARIA                              | COORDENADOR DE HOSPITALIDADE                                                                                                  | -                                                                  | 01                                                                 |  |
|                                                                                               | TRANSPORTE INTRAHOSPITALAR                         | AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                                                                                       | 02                                                                 | -                                                                  |  |
|                                                                                               | AUTORIZAÇÃO                                        | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO                                                                                                        | 02                                                                 | 16                                                                 |  |
|                                                                                               | AUTORIZAÇÃO                                        | ASSISTENTE DE AUTORIZAÇÃO                                                                                                     | -                                                                  | 03                                                                 |  |
|                                                                                               | AUTORIZAÇÃO                                        | COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO                                                                                                    | -                                                                  | 01                                                                 |  |
|                                                                                               | GERENCIADE GESTÃO DE ACESSO                        | COORDENADOR ACESSO                                                                                                            | -                                                                  | 01                                                                 |  |
|                                                                                               | HPD INFINIT                                        | RECEPCIONISTA                                                                                                                 | -                                                                  | 03                                                                 |  |
| HOSPITALIDADE – GHE – 02.7                                                                    | TRANSPORTE                                         | MOTORISTA                                                                                                                     | 06                                                                 | -                                                                  |  |
| HOSPITALIDADE – GHE – 02.8                                                                    | TRANSPORTE INTRAHOSPITALAR                         | MAQUEIRO                                                                                                                      | 13                                                                 | -                                                                  |  |
| HOSPITALIDADE / CALL CENTER– GHE – 02.9                                                       | CALL CENTER                                        | OPERADOR DE TELEMARKETING                                                                                                     | 04                                                                 | 23                                                                 |  |
|                                                                                               | CALL CENTER                                        | SUPERVISOR DE TELEATEMDIMENTO                                                                                                 | -                                                                  | 02                                                                 |  |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL – GHE – 03                                                   | SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL                   | INSPETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL                                                                                             | 01                                                                 | -                                                                  |  |
|                                                                                               |                                                    | AGENTE DE PORTARIA                                                                                                            | 04                                                                 | 02                                                                 |  |
|                                                                                               |                                                    | PORTEIRO(a)                                                                                                                   | 05                                                                 | 06                                                                 |  |
| SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL – GHE – 03.1                                                 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL                   | APRENDIZ                                                                                                                      | 01                                                                 | 01                                                                 |  |
|                                                                                               |                                                    | AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                                                                                       | -                                                                  | 01                                                                 |  |
| CCIH – GHE - 04                                                                               | CCIH                                               | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO                                                                                                        | -                                                                  | 01                                                                 |  |
| CCIH – GHE - 04.1                                                                             | CCIH                                               | MÉDICO INFECTOLOGISTA                                                                                                         | 01                                                                 | 01                                                                 |  |
|                                                                                               |                                                    | ENFERMEIRO                                                                                                                    | 01                                                                 | 04                                                                 |  |
|                                                                                               |                                                    | TÉCNICO DE ENFERMAGEM                                                                                                         | -                                                                  | 01                                                                 |  |
| CENTRO CIRURGICO – GHE - 05                                                                   | CENTRO CIRURGICO 16° / 17° / 8°                    | TÉCNICO EM ENFERMAGEM 16°                                                                                                     | 05                                                                 | 39                                                                 |  |
|                                                                                               |                                                    | TÉCNICO EM ENFERMAGEM 17°                                                                                                     | 04                                                                 | 25                                                                 |  |
|                                                                                               |                                                    | ENFERMEIRO 17°                                                                                                                | 01                                                                 | 02                                                                 |  |
|                                                                                               |                                                    | ENFERMEIRO 8°                                                                                                                 | -                                                                  | 01                                                                 |  |
|                                                                                               |                                                    | TÉCNICO EM ENFERMAGEM 8°                                                                                                      | -                                                                  | 03                                                                 |  |
| CENTRO CIRURGICO – GHE – 05.1                                                                 | CENTRO CIRURGICO 17°                               | AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                                                                                       | -                                                                  | 01                                                                 |  |
| CME- GHE - 06                                                                                 | CENTRO DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL                | TÉCNICO EM ENFERMAGEM                                                                                                         | -                                                                  | 46                                                                 |  |
|                                                                                               |                                                    | ENFERMEIRO                                                                                                                    | -                                                                  | 04                                                                 |  |
| CME- GHE – 06.1                                                                               | CENTRO DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL                | AUXILIAR ADMNISTRATIVO                                                                                                        | 01                                                                 | -                                                                  |  |
|                                                                                               | COORDENAÇÃO DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL           | GERENTE DE CME                                                                                                                | -                                                                  | 01                                                                 |  |
| CME- GHE – 06.2                                                                               | COORDENAÇÃO DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL           | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS                                                                                                   | 01                                                                 | -                                                                  |  |
| CONTROLE DE PRODUÇÃO- GHE 07                                                                  | CONTROLE DE PRODUÇÃO                               | SUPERVISOR DE CONTROLE DE GUIA                                                                                                | -                                                                  | 01                                                                 |  |
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 |                                                    | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |  |

|                                                                                        |                            |                                                                                                                               |                                                             |                                                             |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|
|        | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b> |                                                                                                                               | Data 1ª versão: 03/01/2022                                  |                                                             |    |
|                                                                                        |                            |                                                                                                                               | Ult. Revisão: 02/01/2024                                    |                                                             |    |
|                                                                                        |                            |                                                                                                                               | Vencimento: 02/01/2025                                      |                                                             |    |
|                                                                                        |                            |                                                                                                                               | Versão: 04                                                  |                                                             |    |
|                                                                                        |                            | Nº Páginas: 123/323                                                                                                           |                                                             |                                                             |    |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                        |                            | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b>                                                                            |                                                             |                                                             |    |
| COORDENAÇÃO CENTRO CIRURGICO – GHE – 08                                                |                            | COORDENAÇÃO CENTRO CIRURGICO                                                                                                  | COORDENADOR DE CENTRO CIRURGICO                             | -                                                           | 01 |
| COORDENAÇÃO DE SISTEMAS– GHE - 09                                                      |                            | COORDENAÇÃO DE SISTEMAS                                                                                                       | ANALISTA DE SUPORTE Sr                                      | 01                                                          | -  |
| COORDENAÇÃO UE – GHE - 10                                                              |                            | COORDENAÇÃO UNIDADE DE EMERGENCIA                                                                                             | COORDENADOR DE EMERGÊNCIA                                   | -                                                           | 01 |
| COORDENAÇÃO UI – GHE –11                                                               |                            | COORDENAÇÃO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO                                                                                          | COORDENAÇÃO DE INTERNAÇÃO                                   | -                                                           | 01 |
| ENDOSCOPIA – GHE - 12                                                                  |                            | ENDOSCOPIA                                                                                                                    | RECPCIONISTA                                                | -                                                           | 01 |
| GERÊNCIA DE FARMÁCIA / FARMÁCIA – GHE -13                                              |                            | GERÊNCIA DE FARMÁCIA                                                                                                          | FARMACEUTICO                                                | -                                                           | 12 |
|                                                                                        |                            |                                                                                                                               | AUXILIAR DE FARMACIA                                        | -                                                           | 50 |
|                                                                                        |                            |                                                                                                                               | APRENDIZ                                                    | -                                                           | 05 |
|                                                                                        |                            |                                                                                                                               | AUXILIAR DE ESCRITORIO                                      | 02                                                          | 02 |
|                                                                                        |                            |                                                                                                                               | AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                     | 04                                                          | 16 |
|                                                                                        |                            |                                                                                                                               | AUXILIAR CONTABIL                                           | -                                                           | 01 |
|                                                                                        |                            | SUPERVISOR DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO                                                                                        | -                                                           | 01                                                          |    |
| FISIOTERAPIA – GHE - 14                                                                |                            | COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO                                                                                        | FISIOTERAPEUTA                                              | 01                                                          | -  |
| FISIOTERAPIA – GHE – 14.1                                                              |                            | FISIOTERAPIA                                                                                                                  | FISIOTERAPEUTA                                              | 14                                                          | 34 |
| FONOAUDIOLOGIA – GHE - 15                                                              |                            | FONOAUDIOLOGIA                                                                                                                | FONOAUDIOLOGO                                               | -                                                           | 03 |
| HEMODINÂMICA - GHE – 16                                                                |                            | HEMODINÂMICA                                                                                                                  | TÉCNICO EM ENFERMAGEM                                       | 04                                                          | 06 |
|                                                                                        |                            |                                                                                                                               | ENFERMEIRO                                                  | -                                                           | 05 |
| MANUTENÇÃO PREDIAL- GHE – 17                                                           |                            | MANUTENÇÃO PREDIAL                                                                                                            | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO                                      | 19                                                          | -  |
|                                                                                        |                            |                                                                                                                               | ELETRICISTA                                                 | 05                                                          | -  |
| MANUTENÇÃO PREDIAL- GHE – 17.1                                                         |                            | MANUTENÇÃO PREDIAL                                                                                                            | AUXILIAR DE ESCRITORIO                                      | 02                                                          | -  |
|                                                                                        |                            |                                                                                                                               | ESTAGIÁRIO                                                  | 03                                                          | -  |
| SESMT – GHE - 18                                                                       |                            | MEDICINA DO TRABALHO                                                                                                          | MÉDICO DO TRABALHO                                          | 01                                                          | -  |
|                                                                                        |                            |                                                                                                                               | TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO                           | -                                                           | 01 |
|                                                                                        |                            |                                                                                                                               | ENFERMEIRO DO TRABALHO                                      | -                                                           | 01 |
|                                                                                        |                            |                                                                                                                               | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO                                   | -                                                           | 01 |
| SESMT – GHE – 18.1                                                                     |                            | SEGURANÇA OCUPACIONAL                                                                                                         | ENGENHEIRO DE SEGURANÇADO TRABALHO                          | 01                                                          | -  |
|                                                                                        |                            |                                                                                                                               | TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO I / III                    | 03                                                          | 01 |
| MEDICINA HIPERBÁRICA – GHE –19                                                         |                            | MEDICINA HIPERBÁRICA                                                                                                          | TÉCNICO DE ENFERMAGEM                                       | 05                                                          | -  |
|                                                                                        |                            |                                                                                                                               | ENFERMEIRO                                                  | -                                                           | 01 |
| NUTRIÇÃO / PRODUÇÃO/ ALMOXARIFADO – GHE - 20                                           |                            | NUTRIÇÃO / PRODUÇÃO/ ALMOXARIFADO                                                                                             | NUTRICIONISTA                                               | 01                                                          | 08 |
| NUTRIÇÃO / PRODUÇÃO/ ALMOXARIFADO – GHE –20.1                                          |                            | NUTRIÇÃO / PRODUÇÃO/ ALMOXARIFADO                                                                                             | NUTRICIONISTA DE PRODUÇÃO                                   | 01                                                          | 04 |
| Elaboração - PGR:<br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 |                            | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | Validação:<br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | Aprovação:<br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |    |

|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|               | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                               |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024                                                                                                      |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                               |                                                    | Vencimento: 02/01/2025                                                                                                        |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                               |                                                    | Versão: 04                                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                               |                                                    | Nº Páginas: 124/323                                                                                                           |                                                                    |                                                                    |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                               | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
| NUTRIÇÃO / PRODUÇÃO/<br>ALMOXARIFADO – GHE –20.2                                              | NUTRIÇÃO / PRODUÇÃO/<br>ALMOXARIFADO               | AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                                                                                       | 01                                                                 | 04                                                                 |
|                                                                                               |                                                    | ESTAGIARIO                                                                                                                    | -                                                                  | 01                                                                 |
| NUTRIÇÃO / PRODUÇÃO/<br>ALMOXARIFADO – GHE –20.3                                              | NUTRIÇÃO / PRODUÇÃO/<br>ALMOXARIFADO               | COPEIRO (a)                                                                                                                   | 02                                                                 | 37                                                                 |
| NUTRIÇÃO / PRODUÇÃO/<br>ALMOXARIFADO – GHE –20.4                                              | NUTRIÇÃO / PRODUÇÃO/<br>ALMOXARIFADO               | COZINHEIRO                                                                                                                    | 03                                                                 | 02                                                                 |
|                                                                                               |                                                    | AUXILIAR DE COZINHA                                                                                                           | 04                                                                 | 05                                                                 |
|                                                                                               |                                                    | ENCARREGADO DE COZINHA                                                                                                        | -                                                                  | 01                                                                 |
| NUTRIÇÃO / PRODUÇÃO/<br>ALMOXARIFADO – GHE –20.5                                              | NUTRIÇÃO / PRODUÇÃO/<br>ALMOXARIFADO               | ALMOXARIFE                                                                                                                    | 06                                                                 | -                                                                  |
|                                                                                               |                                                    | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO                                                                                                      | 04                                                                 | -                                                                  |
|                                                                                               |                                                    | SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO                                                                                                    | -                                                                  | 01                                                                 |
| NUTRIÇÃO / PRODUÇÃO/<br>ALMOXARIFADO/COMPRAS –<br>GHE –20.6                                   | NUTRIÇÃO / PRODUÇÃO/<br>ALMOXARIFADO/COMPRAS       | AUXILIAR DE ESCRITORIO                                                                                                        | 03                                                                 | -                                                                  |
|                                                                                               |                                                    | AUXILIAR CONTABIL                                                                                                             | 01                                                                 | 01                                                                 |
|                                                                                               |                                                    | AUXILIAR DE COMPRAS                                                                                                           | 01                                                                 | -                                                                  |
|                                                                                               |                                                    | ANALISTA DE SUPRIMENTOS                                                                                                       | 01                                                                 | -                                                                  |
|                                                                                               |                                                    | ANALISTA DE COMPRAS                                                                                                           | 01                                                                 | -                                                                  |
| NUTRIÇÃO / PRODUÇÃO/<br>ALMOXARIFADO/COMPRAS –<br>GHE –20.7                                   | ALMOXARIFADO / NUTRIÇÃO                            | AUXILIAR DE ALMOXARIFADO                                                                                                      | 03                                                                 | -                                                                  |
| PSICOLOGIA /<br>SERVIÇO SOCIAL - GHE – 21                                                     | PSICOLOGIA / SERVIÇO SOCIAL                        | PSICOLOGO                                                                                                                     | -                                                                  | 05                                                                 |
|                                                                                               |                                                    | ASSISTENTE SOCIAL                                                                                                             | -                                                                  | 02                                                                 |
|                                                                                               |                                                    | ESTAGIÁRIO (ASSISTENTE SOCIAL)                                                                                                | -                                                                  | 06                                                                 |
| QUIMIOTERAPIA-GHE- 22                                                                         | QUIMIOTERAPIA                                      | FARMACEUTICO                                                                                                                  | -                                                                  | 02                                                                 |
| QUIMIOTERAPIA-GHE- 22.1                                                                       | QUIMIOTERAPIA                                      | AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                                                                                       | -                                                                  | 01                                                                 |
| QUIMIOTERAPIA-GHE- 22.2                                                                       | QUIMIOTERAPIA                                      | TÉCNICO DE ENFERMAGEM                                                                                                         | -                                                                  | 03                                                                 |
|                                                                                               |                                                    | ENFERMEIRO                                                                                                                    | -                                                                  | 02                                                                 |
| RADIOTERAPIA - GHE – 23                                                                       | RADIOTERAPIA                                       | TECNICO EM EMFERMAGEM                                                                                                         | -                                                                  | 03                                                                 |
|                                                                                               |                                                    | ENFERMEIRO                                                                                                                    | -                                                                  | 01                                                                 |
| RADIOTERAPIA - GHE – 23.1                                                                     | RADIOTERAPIA                                       | RECEPCIONISTA                                                                                                                 | -                                                                  | 02                                                                 |
| RADIOTERAPIA - GHE – 23.2                                                                     | RADIOTERAPIA / RAI0-X / SADT                       | TÉCNICO EM RADIOTERAPIA                                                                                                       | 08                                                                 | 04                                                                 |
|                                                                                               |                                                    | TECNOLOGO EM RADIOLOGIA                                                                                                       | -                                                                  | 01                                                                 |
|                                                                                               |                                                    | DOSIMETRISTA                                                                                                                  | -                                                                  | 01                                                                 |
|                                                                                               |                                                    | TECNICO EM RADIOLOGIA                                                                                                         | 03                                                                 | -                                                                  |
|                                                                                               |                                                    | TECNOLOGO EM RADIOLOGIA                                                                                                       | 01                                                                 | -                                                                  |
|                                                                                               |                                                    | TECNOLOGO EM RESSONANCIA                                                                                                      | 01                                                                 | -                                                                  |
| RESSONÂNCIA MAGNÉTICA –<br>GHE – 24                                                           | RESSONÂNCIA MAGNÉTICA                              | TECNOLOGO EM RESSONANCIA                                                                                                      | 02                                                                 | -                                                                  |
| SERVIÇOS TERAPEUTICOS-<br>GHE- 25                                                             | SERVIÇOS TERAPEUTICOS                              | TÉCNICO DE ENFERMAGEM                                                                                                         | 01                                                                 | 06                                                                 |
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 |                                                    | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |    |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                                                                                                                                                                                                                | Data 1ª versão: 03/01/2022                                                                    |    |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | Ult. Revisão: 02/01/2024                                                                      |    |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | Vencimento: 02/01/2025                                                                        |    |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | Versão: 04                                                                                    |    |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | Nº Páginas: 125/323                                                                           |    |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |    |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
| <b>TECNOLOGIA DA<br/>INFORMAÇÃO – SISTEMAS –<br/>GHE – 26</b>                    | <b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -<br/>SISTEMAS</b>                                                                                                                                                                                            | <b>ESTÁGIARIO</b>                                                                             | 03 | -                                                                                                                             |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ANALISTA DE SUPORTE Jr</b>                                                                 | 01 | -                                                                                                                             |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ANALISTA DE SUPORTE Sr</b>                                                                 | 02 | -                                                                                                                             |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ANALISTA DE SUPORTE PI</b>                                                                 | 01 | -                                                                                                                             |                                                                    |                                                                    |
| <b>UE – UI – UTI - GHE – 27</b>                                                  | <b>UE/ UI 10º D/ UI 11ºD/ UI 12ºD/ UI 13ºD/ UI 14ºD/ UI 2º A/ UI 3º B/ UI 4º B/ UI 5º A/ UI 5º B/ UI 6º A/ UI 9º D<br/><br/>UTI 15º A/ UTI 15º AD/ UTI 15º BD/ UTI 17º D/ UTI 19º/ UTI 19ºD/ UTI 4º A/ UTI 4º B/ UTI 4º AD/ UTI 4º BD</b> | <b>MÉDICO CLINICO GERAL (UE)</b>                                                              | 06 | 07                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ENFERMEIRO(UI 10º D)</b>                                                                   | 01 | 03                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TÉCNICO DE ENFERMAGEM (UI 10º D)</b>                                                       | 04 | 31                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ENFERMEIRO (UI 11ºD)</b>                                                                   | 01 | 11                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TÉCNICO DE ENFERMAGEM (UI 11ºD)</b>                                                        | 05 | 54                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TÉCNICO DE ENFERMAGEM (UI 12ºD)</b>                                                        | 03 | 30                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ENFERMEIRO(UI 12ºD)</b>                                                                    | -  | 03                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ENFERMEIRO(UI 13ºD)</b>                                                                    | -  | 05                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TÉCNICO DE ENFERMAGEM(UI 13ºD)</b>                                                         | 02 | 27                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ENFERMEIRO (UI 14ºD)</b>                                                                   | -  | 03                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TÉCNICO DE ENFERMAGEM (UI 14ºD)</b>                                                        | 01 | 31                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ENFERMEIRO (UI 2ºA)</b>                                                                    | -  | 06                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TÉCNICO DE ENFERMAGEM (UI 2ºA)</b>                                                         | -  | 24                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ENFERMEIRO (UI 3ºA)</b>                                                                    | 01 | 05                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TÉCNICO DE ENFERMAGEM (UI 3ºB)</b>                                                         | 02 | 14                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ENFERMEIRO (UI 4ºB)</b>                                                                    | -  | 01                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TÉCNICO DE ENFERMAGEM (UI 4ºB)</b>                                                         | -  | 01                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ENFERMEIRO (UI 5ºA)</b>                                                                    | -  | 05                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TÉCNICO DE ENFERMAGEM (UI 5ºA)</b>                                                         | -  | 12                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TÉCNICO DE ENFERMAGEM (UI 5ºB)</b>                                                         | -  | 01                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ENFERMEIRO (UI 6ºA)</b>                                                                    | -  | 01                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TÉCNICO DE ENFERMAGEM (UI 6ºA)</b>                                                         | -  | 08                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ENFERMEIRO (UI 9ºA)</b>                                                                    | 03 | 02                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TÉCNICO DE ENFERMAGEM (UI 9ºD)</b>                                                         | 01 | 32                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>MÉDICO INTENSIVISTA (UTI 15º A)</b>                                                        | 01 | -                                                                                                                             |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ENFERMEIRO (UTI 15º AD)</b>                                                                | 01 | 05                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TÉCNICO DE ENFERMAGEM (UTI 15º AD)</b>                                                     | 11 | 14                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ENFERMEIRO (UTI 15º BD)</b>                                                                | -  | 04                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TÉCNICO DE ENFERMAGEM (UTI 15º BD)</b>                                                     | 04 | 22                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ENFERMEIRO (UTI 17º D)</b>                                                                 | -  | 05                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TÉCNICO DE ENFERMAGEM (UTI 17º D)</b>                                                      | 02 | 16                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>MÉDICO INTENSIVISTA (UTI 19º D)</b>                                                        | 02 | 01                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ENFERMEIRO (UTI 19º D)</b>                                                                 | 01 | 06                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TÉCNICO DE ENFERMAGEM (UTI 19º D)</b>                                                      | 05 | 25                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>MÉDICO INTENSIVISTA (UTI 4º A)</b>                                                         | 04 | -                                                                                                                             |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>MÉDICO INTENSIVISTA (UTI 4º B)</b>                                                         | 03 | 04                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ENFERMEIRO (UTI 4º AD)</b>                                                                 | 01 | 04                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TÉCNICO DE ENFERMAGEM (UTI 4º AD)</b>                                                      | 05 | 15                                                                                                                            |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 |    | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |

|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|               | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         |                                                                                                                               | Data 1ª versão: 03/01/2022                                         |                                                                    |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                               | Ult. Revisão: 02/01/2024                                           |                                                                    |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                               | Vencimento: 02/01/2025                                             |                                                                    |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                               | Versão: 04                                                         |                                                                    |
|                                                                                               |                                                    | Nº Páginas: 126/323                                                                                                           |                                                                    |                                                                    |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                               | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                               |                                                    | ENFERMEIRO (UTI 4º BD)                                                                                                        | 03                                                                 | 02                                                                 |
|                                                                                               |                                                    | TÉCNICO DE ENFERMAGEM (UTI 4º BD)                                                                                             | 08                                                                 | 22                                                                 |
| UE – GHE – 28                                                                                 | UNIDADE DE EMERGÊNCIA                              | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (UE)                                                                                                   | 04                                                                 | -                                                                  |
|                                                                                               |                                                    | AUXILIAR ADMINISTRATIVO(UE)                                                                                                   | -                                                                  | 02                                                                 |
| UE – GHE – 28.1                                                                               | UNIDADE DE EMERGÊNCIA                              | TÉCNICO DE ENFERMAGEM (UE)                                                                                                    | 17                                                                 | 50                                                                 |
|                                                                                               |                                                    | ENFERMEIRO(UE)                                                                                                                | 06                                                                 | 13                                                                 |
| UTI – GHE – 29                                                                                | UTI 15º AD/UTI 4º AD                               | AUXILIAR ADMINISTRATIVO (UTI)                                                                                                 | -                                                                  | 02                                                                 |
|                                                                                               |                                                    | ESTÁGIARIO (UI 11ºD)                                                                                                          | 03                                                                 | 22                                                                 |
| ENGENHARIA CLÍNICA - GHE – 30                                                                 | ENGENHARIA CLÍNICA                                 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ENGENHARIA CLÍNICA                                                                                 | -                                                                  | 01                                                                 |
|                                                                                               |                                                    | AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                                                                                       | -                                                                  | 01                                                                 |
| ENGENHARIA CLÍNICA - GHE – 30.1                                                               | ENGENHARIA CLÍNICA                                 | TÉCNICO DE EQUIPAMENTO BIOMÉDICO I                                                                                            | 01                                                                 | 02                                                                 |
| ENGENHARIA CLÍNICA - GHE – 30.2                                                               | ENGENHARIA CLÍNICA                                 | AUXILIAR TÉCNICO I                                                                                                            | 03                                                                 | -                                                                  |
|                                                                                               |                                                    | AUXILIAR TÉCNICO II                                                                                                           | 01                                                                 | -                                                                  |
|                                                                                               |                                                    | AUXILIAR TÉCNICO III                                                                                                          | 01                                                                 | 01                                                                 |
| CENTRO OFTALMOLÓGICO - GHE – 31                                                               | CENTRO OFTALMOLÓGICO RECEPÇÃO                      | RECEPCIONISTA                                                                                                                 | -                                                                  | 01                                                                 |
| CENTRO OFTALMOLÓGICO - GHE – 31.1                                                             | CENTRO OFTALMOLÓGICO CONSULTÓRIOS                  | TÉCNICO DE ENFERMAGEM                                                                                                         | -                                                                  | 01                                                                 |
| CENTRO OFTALMOLÓGICO - GHE – 31.2                                                             | CENTRO OFTALMOLÓGICO CENTRO CIRÚRGICO              | TÉCNICO DE ENFERMAGEM                                                                                                         | 01                                                                 | 02                                                                 |
| CENTRO OBSTÉTRICO - GHE – 32                                                                  | CENTRO OBSTÉTRICO - COORDENADOR                    | COORDENADOR CENTRO OBSTÉTRICO                                                                                                 | -                                                                  | 01                                                                 |
| UNIDADE DE INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA - UI 7º B - GHE – 32.1                                       | UNIDADE DE INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA - UI 7º B         | ENFERMEIRO                                                                                                                    | -                                                                  | 02                                                                 |
|                                                                                               |                                                    | TÉCNICO DE ENFERMAGEM                                                                                                         | -                                                                  | 03                                                                 |
| UNIDADE DE INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA - UI 8º B - GHE – 32.2                                       | UNIDADE DE INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA - UI 8º B         | TÉCNICO DE ENFERMAGEM                                                                                                         | -                                                                  | 10                                                                 |
| UTI – NEONATAL E PEDIÁTRICA - GHE – 32.3                                                      | UTI – NEONATAL E PEDIÁTRICA                        | ENFERMEIRO                                                                                                                    | 01                                                                 | 01                                                                 |
|                                                                                               |                                                    | TÉCNICO DE ENFERMAGEM                                                                                                         | -                                                                  | 08                                                                 |
| UNIDADE DE EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA - GHE – 32.4                                                 | UNIDADE DE EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA                   | ENFERMEIRO                                                                                                                    | 01                                                                 | 04                                                                 |
| UNIDADE DE EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA - GHE – 32.5                                                 | UNIDADE DE EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA                   | TÉCNICO DE ENFERMAGEM                                                                                                         | 01                                                                 | 10                                                                 |
| UNIDADE DE EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA - GHE – 32.6                                                 | UNIDADE DE EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA                   | TÉCNICO DE ENFERMAGEM                                                                                                         | 01                                                                 | 10                                                                 |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
| EFETIVO TOTAL                                                                                 |                                                    | Quantidade                                                                                                                    |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                               |                                                    | Masculino                                                                                                                     | Feminino                                                           |                                                                    |
| SUB TOTAL                                                                                     |                                                    | 358                                                                                                                           | 1.166                                                              |                                                                    |
| TOTAL GERAL                                                                                   |                                                    | 1.824                                                                                                                         |                                                                    |                                                                    |
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 |                                                    | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |



|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 127/323        |
|                                                                                  |                                                    |                            |

### 7.8.1. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

#### ADMINISTRATIVO – GHE - 01

##### AUXILIAR DE APOIO A INFORMÁTICA (Apoio ao Usuário)

Garantir a prestação do suporte aos usuários internos através da resolução de dúvidas ou problemas encaminhados, visando a satisfação do cliente; Prestar atendimento em primeiro nível com suporte ao usuário interno e clientes externos; Fazer registro de chamados telefônicos ou e-mail, executando o processo de gerenciamento de incidentes; Prover suporte técnico aos clientes através de solicitações via ordem de serviço realizadas no sistema, dentro dos prazos estabelecidos; Atender as solicitações dos clientes, registrando e solucionando dúvidas conforme procedimentos técnicos; Orientar usuários em rotinas diárias; Simular problemas relatados pelos clientes verificando versão e módulo do produto; Auxiliar na validação da qualidade das versões dos produtos entregues provendo informações consolidadas de atendimentos/módulos/versões; Realizar testes de programas de computador, mantendo registros que possibilitem análise e refinamento dos resultados; Realizar levantamento da estrutura de rede/voz do setor requisitante; Realizar instalação de hardware e software, homologados pela instituição; Realizar a montagem e manutenção de computadores e programas implantados; Realizar a instalação de impressoras em rede de compartilhamento; Fazer limpeza de computadores e manutenção básicas em impressoras; Realizar instalação e configuração de softwares (Pacote Microsoft Office, navegadores, sistemas de ERP); Monitorar os reparos e orçamentos junto aos fornecedores e parceiros; Organizar e receber os equipamentos no estoque de TI testando e selecionando peças para utilização no parque de equipamentos de informática; Cumprir e respeitar as normas e regras organizacionais, bem como as regras dos órgãos certificadores adotados pela instituição.

##### AUXILIAR TÉCNICO EM TELECOM (Apoio ao Usuário)

Executar atividades de caráter técnico relativas ao planejamento, avaliação e controle dos projetos de instalações, manutenção de equipamentos de telecomunicação; Executar projetos de telecomunicações consultando especificações e normas técnicas, orientado pelo superior imediato; Fixar componentes de sistemas de telecomunicações, instalando cabeamento e interligações dos equipamentos; Realizar passagem de cabeamento de rede, telefone, câmera e clipeagem (monitoramento e seleção em forma de resumo); Testar conexões, verificando alimentação do sistema e o ativando; Realizar manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de telecomunicações, quando solicitado; Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior; Cumprir e respeitar as normas e regras organizacionais, bem como as regras dos órgãos certificadores adotados pela instituição.

##### AUXILIAR DE SUPORTE JR (Apoio ao Usuário)

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 128/323        |
|                                                                                  |                                                    |                            |

Analisar e garantir o cumprimento dos requisitos dos clientes (SLA/nível de serviço) visando a melhoria do padrão técnico e satisfação dos mesmos no que se refere à disponibilidade dos recursos de informática através do atendimento, registro, resolução das solicitações, administração das plataformas de tecnologia em operação dentro dos padrões institucionais; Desenvolver trabalhos de natureza técnica na área de informática, visando o atendimento das necessidades dos usuários da instituição, podendo atuar em uma ou mais especificações que essa função abrange; Apoiar o uso de produtos e projetos após implantação, reportando erros de infra-estrutura, de aplicação e ainda sanando dúvidas dos clientes quanto à utilização dos sistemas; Desenvolver e implantar sistemas informatizados dimensionando requisitos e funcionalidade dos sistemas, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas, codificando aplicativos; Garantir a verificação das informações necessárias aos atendimentos; Simular problemas relatados pelos clientes verificando versão e módulo do produto/projeto; Informar e auxiliar a remoção dos impedimentos que paralisam as atividades, visando o cumprimento dos prazos estabelecidos; Instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os usuários nas especificações e comandos necessários para sua utilização; Organizar e controlar os materiais necessários para a execução das tarefas de operação e ordens de serviço; Operar equipamentos de processamento automatizados de dados, mantendo ativa toda a rede de dispositivos conectados; Executar o suporte técnico necessário para garantir o bom funcionamento dos equipamentos, com substituição, configuração e instalação de módulos, partes e componentes; Administrar cópias de segurança, impressão e segurança dos equipamentos em sua área de atuação; Garantir a segurança das informações e dados do serviço; Participar da análise e planejamento de tecnologias voltadas ao serviço; Atuar como parceiro para prestar suporte a equipe de suporte técnico; Participar dos programas de treinamento e atualização, visando garantir seu autodesenvolvimento; Monitorar e zelar pela correta utilização dos ativos de TI; Ministrando treinamento em área de seu conhecimento; Auxiliar na execução de planos de manutenção, dos equipamentos, dos programas, das redes de computadores e dos sistemas operacionais; Elaborar, atualizar e manter a documentação técnica necessária para a operação e manutenção das redes de computadores;

### ENFERMEIRO (Auditoria)

Assegurar que as Contas Médicas sejam auditadas de acordo com técnicas seguras do processo, evitando prejuízos para a instituição; Realizar análise dos prontuários antes do faturamento e envio da conta ao convênio, em geral após alta do paciente (auditoria retrospectiva) ou durante sua internação (auditoria concorrente); Avaliar a conformidade das cobranças hospitalares com as informações checadas e prescritas no prontuário, após alta do paciente; Aferir, verificar e qualificar os profissionais da assistência, através de orientações sobre a adequação dos registros em prontuário, visando melhoria do processo assistencial que impacta no faturamento; Gerar o registro na Gestão de Pendências do sistema Tasy, quando houver discordância, identificando a gerência responsável pelo tratamento da mesma; Recusar presencialmente os itens glosados, junto aos auditores externos; Avaliar os contratos de prestação de serviço, com as operadoras de saúde, opinando quando solicitado, por alterações na redação dos mesmos; Intermediar entre a empresa e a chefia de auditoria das operadoras, nos casos que existirem

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 129/323        |
|                                                                                  |                                                    |                            |

discordância de interpretação de contrato ou registros hospitalares; Auxiliar na análise das prescrições médicas junto aos gestores das áreas verificando a conformidade dos serviços cobrados com os realizados (na fatura hospitalar e seus elementos, diárias, taxas, materiais, medicamentos e etc.); Verificar e ajustar materiais e medicamentos das diárias não autorizadas e desnecessárias; Conferir se os materiais e medicamentos cobrados estão de acordo com o utilizado; Verificar e ajustar materiais e medicamentos cobrados em excesso e acima do valor de mercado; Checar com os auxiliares de escritório a resolução de pendências dos prontuários entregues a eles; Ter conhecimento das tabelas internas de materiais e medicamentos; Praticar os valores organizacionais entre a equipe; Seguir o que está definido no Código de Ética e de Conduta do HPD; Participar de treinamentos, ações de Educação Continuada e dos programas de qualidade institucional.

### **TÉCNICO EM ENFERMAGEM (Auditoria)**

Executar atividades voltadas ao auxílio de auditoria nos processos hospitalares com visando o cumprimento das diretrizes da instituição; Realizar a busca de prontuários referentes ao dia anterior do atendimento diretamente no andar de internação; Checar no sistema Tasy se os procedimentos evoluídos/realizados estão de acordo com o pedido na guia; Verificar possíveis pendências nas guias analisadas; Verificar e ajustar materiais e medicamentos das diárias não autorizadas e desnecessárias; Conferir se os materiais e medicamentos cobrados estão em conformidade com o utilizado; Verificar e ajustar materiais e medicamentos cobrados indevidamente e acima do valor de mercado; Direcionar a guia com pendências identificadas para o profissional auxiliar de escritório do setor de autorização entregar aos setores/gestores responsáveis para adequação do registro; Checar com os auxiliares de escritório a resolução de pendências das guias a eles entregues; Autorizar o encaminhamento das guias para o setor de faturamento, após análise; Praticar os valores organizacionais entre a equipe; Seguir o que está definido no Código de Ética e de Conduta do HPD; Participar de treinamentos, ações de Educação Continuada e dos programas de qualidade institucional.

### **COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL**

Supervisionar e coordenar as atividades da área de Administração de Pessoal visando o fluxo adequado dos processos de folha de pagamento, sistema de ponto e benefícios em conformidade com a legislação; Coordenar as atividades relacionadas à observação das leis trabalhistas, contrato coletivo de trabalho e acordos coletivos com o sindicato das entidades de classe e regras internas, mantendo-se atualizado em relação às alterações legais, relativas às leis trabalhistas; Adotar soluções junto aos sindicatos das entidades de classe e advogados especializados, com relação a demandas trabalhistas; Coordenar, acompanhar e implementar a evolução das rotinas trabalhistas / previdenciária garantindo cumprimento de prazos; Acompanhar as rotinas relacionadas aos processos de admissão e demissão, elaboração de contrato de trabalho, cartão de ponto, folha de pagamento, encargos, férias, 13º salário, rescisões, férias, ações trabalhistas, cálculos de contribuições patronais e sindicais; Supervisionar e acompanhar o cálculo das obrigações trabalhistas da Empresa, no que se refere a elaboração de RAIS, CAGED, SEFIP, FGTS, INSS, DIRF e Informe de Rendimentos; Planejar e autorizar a emissão de férias dos colaboradores da área; Acompanhar afastamentos auxílio doença, acidente de trabalho, auxílio maternidade;

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 130/323        |
|                                                                                  |                                                    |                            |

Elaborar relatórios e estatísticas internas e os exigidos pela legislação; Elaborar orçamento e fluxo de caixa referente às despesas com folha de pagamento; Emitir extrato de FGTS, informes de rendimentos e prestar informações e esclarecimentos aos colaboradores; Participar da elaboração de normas, regulamentos e acordos coletivos de trabalho, bem como acompanhar o seu cumprimento; Assessorar os líderes da instituição quanto à aplicação da legislação trabalhista e previdenciária, repassando as modificações ocorridas, visando seu adequado cumprimento; Analisar e controlar contratos e convênios de assistência médica, odontológica e hospitalar, visando o cumprimento das regras, bem como sugerir ajustes e/ou implantação de novos benefícios sociais; Atender a fiscalização trabalhista e previdenciária, fornecendo as informações e documentos solicitados; Preparar documentações para certidões negativas, apuração dos impostos devidos, compensação de tributos e levantamento de informações para recuperação de impostos. Supervisionar a organização dos arquivos, além de enviar e receber documentos pertinentes a sua área de atuação para assegurar a pronta localização de dados.

#### **ANALISTA DE FOLHA DE PAGAMENTO (Departamento de Pessoal)**

Organizar e analisar mensalmente as informações dos colaboradores relacionadas à folha de pagamento visando seu adequado processamento; Elaborar os cálculos da folha de pagamento, recolhimento de tributos, relatórios e estatísticas internas (exigidos pela legislação); Manter as relações entre empresa e empregado de acordo com legislação vigente e normas da empresa; Analisar e realizar o fechamento da folha de pagamento via sistema Sênior; Gerar, calcular e encaminhar ao setor financeiro tributos e relatórios como: GEFIP, CAGED, DIRF, RAIS e outros referentes a informações financeiras; Realizar o controle de aprendizes, estagiários e pessoas com deficiência, via planilha eletrônica de Aprendiz; Registrar atualizações nas carteiras de trabalho dos colaboradores; Manter atualizado os cadastros no sistema de folha de pagamento, em parceria com a área de informática, visando atender às modificações na legislação ou procedimentos da empresa; Executar e conferir os procedimentos relativos à prestação de informações dos empregados e diretores perante o E-Social ou sistema correspondente; Enviar, recolher e conferir a planilha de controle de programação de férias de todos os setores do Hospital; Enviar, recolher e arquivar os recibos de férias dos colaboradores nas pastas funcionais; Elaborar relatório mensal da programação de férias e entregar ao setor Financeiro em tempo hábil para realizar o pagamento; Registrar em planilha específica e conferir o quantitativo mensal de admissões e demissões encaminhando-a ao coordenador; Informar o aviso prévio ao colaborador desligado de forma involuntária e orientar aqueles com pedido de demissão voluntária; Realizar e conferir o cálculo das rescisões contratuais no sistema Sênior, dos colaboradores desligados; Fazer a GRRF – Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS da multa pela conectividade social; Realizar as homologações dos colaboradores desligados nos sindicatos relacionados a cada categoria; Realizar anotações na carteira de trabalho como atualizações, demissões, admissões e alterações gerais; Montar dossiê dos colaboradores demitidos e arquivar adequadamente, conforme procedimentos da instituição; Agendar perícia médica para colaboradores com necessidade de afastamento por motivo de saúde ou acidente de trabalho; Elaborar, conferir e enviar os relatórios gerenciais do setor à Gerência de Gestão de Pessoas, quando necessário; Implantar novas rotinas de administração de pessoal e folha de pagamento, e propor melhorias às já realizadas no setor; Atender os colaboradores

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 131/323        |
|                                                                                  |                                                    |                            |

esclarecendo dúvidas e questões relacionadas com legislação, normas e procedimentos trabalhistas; Organizar arquivos, enviar e receber documentos pertinentes a sua área de atuação para assegurar a pronta localização de dados; Participar de treinamento e ações de educação continuada; Zelar pelos equipamentos e materiais utilizados, bem como utilizar de forma racional os insumos evitando desperdícios.

### **AUXILIAR DE PESSOAL (Departamento de Pessoal)**

Auxiliar os analistas e coordenador nas tarefas envolvidas na organização das rotinas e procedimento da área de administração de pessoal; Receber e conferir os documentos das pastas funcionais da área de Seleção e Desenvolvimento; Consultar no site do MTE – Ministério do Trabalho e Emprego se o recém-admitido está recebendo ou requisitou seguro desemprego; Verificar entre os recém-admitidos, quais apresentam primeiro registro na carteira de trabalho, visando incluir o cadastro do PIS; Cadastrar todos os admitidos no sistema da Folha de Pagamento – Sênior; Imprimir os documentos de admissão e de registro funcional e coletar as devidas assinaturas durante o programa de ambientação dos novos colaboradores para concluir seu dossiê e arquivar nas pastas funcionais; relatório de controle de vale transporte; Importar o relatório de controle do vale transporte do site do Passe Fácil; Gerar e encaminhar o boleto de pagamento do Vale Transporte ao setor financeiro; Recolher, conferir a documentação e tirar cópia dos formulários de inclusão, exclusão e alterações de acomodação do plano de saúde e odontológico; Elaborar e encaminhar relatório de todas as movimentações e alterações do plano de saúde e odontológico às operadoras correspondentes; Escanear a foto do colaborador recém-admitido e confeccionar o crachá de identificação; Acompanhar e emitir crachás de prestadores de serviço da instituição; Auxiliar na organização de arquivos, além de enviar e receber documentos, pertinentes a sua área de atuação para assegurar a pronta localização de dados; Participar de treinamentos e ações de educação continuada; Utilizar de forma racional equipamentos e materiais de expediente evitando desperdícios.

### **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I (Diretoria Clínica)**

Executar serviços de apoio administrativo no setor em consonância com as diretrizes da instituição; Realizar cadastro de dados médico no sistema Tasy; Auxiliar o setor de recepção fornecendo dados de acesso dos convênios credenciados (login e senha de acesso); Entregar relatório de repasse médico aos mesmos para repasse dos honorários; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Agendar os compromissos e reuniões da Diretoria Clínica, quando solicitado; Solicitar, através de Ordem de Serviços, materiais administrativos para o setor; Redigir ofícios, cartas, memorandos e demais documentos; Organizar e arquivar documentos do setor e armazená-los em meios eletrônicos, quando necessário; Assessorar o Diretor Clínico em atividades diversas; Zelar pela guarda, conservação e limpeza do local de trabalho; Usar adequadamente o material disponibilizado pela instituição evitando desperdícios; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Participar dos treinamentos e ações de Educação Continuada visando seu autodesenvolvimento.

### **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II (Diretoria Clínica)**

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 132/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

Realizar atividades administrativas sob supervisão e avaliação contribuindo com a efetividade do processo de gestão; Agendar os compromissos e aulas da residência médica com antecedência necessária; Participar e redigir atas de reuniões, quando solicitado; Redigir ofícios, cartas, memorandos e demais documentos; Organizar e arquivar documentos do setor e armazená-los em meios eletrônicos, quando necessário; Protocolar entrada e saída de documentos; Solicitar, através de Ordem de Serviços, materiais administrativos para o setor; Manter a chefia imediata informada sobre qualquer não conformidade no setor; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Usar adequadamente o material disponibilizado pela instituição visando à minimização de desperdícios; Participar das atividades de Educação Continuada institucionais e setoriais; Assegurar a atenção continua das tarefas executadas no processo.

#### **APRENDIZ (Diretoria a de Enfermagem)**

Realizar atividades supervisionadas em rotinas de RH, visando desenvolver suas competências profissionais de acordo com a lei do Aprendiz e as diretrizes do Hospital Porto Dias; Arquivar documentos e zelar pela conservação e organização das salas de arquivo do setor de RH; Auxiliar nos eventos e treinamentos voltados para os colaboradores da empresa; Protocolar documentos, bem como entrada e saída de materiais e equipamentos do setor; Zelar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais e equipamentos de sua utilização; Auxiliar ou apoiar os demais profissionais da equipe.

#### **AUXILIAR DE ESCRITORIO (Diretoria a de Enfermagem)**

Auxiliar os analistas e coordenador nas tarefas envolvidas na organização das rotinas e procedimento da área de administração de pessoal; Efetuar cópias de documentos, quando necessário; Manter os documentos sempre dentro dos critérios legais vigentes; Receber e enviar documentos solicitados mediante protocolo; Abrir, organizar e controlar caixas arquivo; Controlar entrada e saída de qualquer documento solicitado do arquivo; Realizar o controle de material de expediente e dar suporte ao setor; Realizar a abertura eletrônica de volumes e subpastas; Atuar com manutenção regular do arquivo ativo; Remanejar e enviar documentos para o arquivo inativo; Realizar o controle de devolução de pastas dos colaboradores da instituição; Digitar e imprimir etiquetas padrão para a organização do arquivo; Efetuar o arquivamento diário de todas as pastas e documentos devolvidos ao arquivo; Manter a organização e realizar inventário do arquivo; Preservar a organização do arquivo obedecendo aos padrões de qualidades estabelecidos, fazendo a digitalização de documentos visando manter todos os arquivos organizados.

#### **ENFERMEIRO (Diretoria a de Enfermagem)**

Assegurar condições adequadas de trabalho e os meios imprescindíveis ao exercício de uma boa assistência, zelando ao mesmo tempo pelo fiel cumprimento dos princípios éticos profissionais, alinhados à Missão, Visão e Valores Institucionais; Representar o corpo de enfermagem administrativamente; Responder pelo planejamento, organização, direção e controle do Serviço de Enfermagem; Elaborar o plano estratégico de enfermagem e

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 133/323        |
|                                                                                  |                                                    |                            |

coordenar os serviços necessários na assistência aos pacientes, bem como planejar as atividades dos setores de acordo com o planejamento, visando o alcance dos resultados clínicos, financeiros e organizacionais; Responder pelos atos administrativos na área de pessoal no âmbito da Diretoria; Zelar pela qualidade técnica dos serviços de enfermagem no Hospital, definindo critérios, normas e rotinas de trabalho; Realizar o cálculo de dimensionamento de pessoal e apresentar para Superintendência; Planejar, requisitar e controlar o uso correto do material permanente e de consumo geral; Assegurar condições materiais e humanas para o bom desempenho de assistência médica e de enfermagem; Coordenar e garantir o engajamento da equipe na adesão às Metas Internacionais de Segurança do Paciente; Colaborar com o Setor de Faturamento no sentido de garantir por parte das Unidades de Negócio o fornecimento das informações necessárias para a elaboração da conta hospitalar; Elaborar documentos Institucionais sempre que necessário; Fornecer subsídios e dados estatísticos ao Superintendente para a elaboração de relatórios, orçamentos e outras demandas de iniciativa da administração superior; Promover o fluxo das informações entre Diretorias e outros setores da Administração com as Unidades subordinadas, visando o desenvolvimento harmonioso dos objetivos institucionais; Elaborar o Plano e Desenvolvimento das Competências Técnicas e Comportamentais em parceria com Gestão de Pessoas; Acompanhar e avaliar o desempenho dos colaboradores da área conforme cronograma de avaliação por competências, garantido a aplicação do Plano de Desenvolvimento Individual, bem como favorecer a realização dos treinamentos da Educação Continuada; Participar da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, promover e prevenir através de ações educativas a diminuição da taxa de infecção hospitalar nas unidades; Orientar e monitorar o seguimento das precauções universais e protocolos da CCIH, bem como de segurança no trabalho; Convocar e presidir reuniões com o pessoal de enfermagem; Acompanhar e supervisionar a execução das atividades da assistência de enfermagem da instituição; Fazer visitas as unidades sempre que possível ou necessário; Realizar entrevista técnica com candidatos selecionados previamente para os cargos de nível superior e/ou médio; Cumprir e fazer cumprir as Normas Técnicas, Administrativas, bem como, o Código de Ética e Conduta do Hospital Porto Dias; Atuar de acordo com o Código de Ética da Enfermagem, da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEN), do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e do Conselho Regional de Enfermagem do Pará (COREN-PA).

### **TÉCNICO EM ENFERMAGEM (Diretoria a de Enfermagem)**

Promover assistência segura em conjunto com a equipe multiprofissional, participando no desenvolvimento de estratégias de monitoramento e avaliação, garantindo práticas assistenciais seguras e com excelência no atendimento ao paciente; Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética de Enfermagem, normas e rotinas estabelecidas pelo regimento de enfermagem, bem como o Código de Ética e Conduta da instituição; Supervisionar e realizar a prestação de cuidados aos pacientes de forma segura e de acordo com as políticas, procedimento operacional padrão, procedimentos gerais e diretrizes assistenciais; Supervisionar diretamente a enfermagem no que se refere à equipe, uso de equipamento e material; Orientar enfermeiros e técnicos de enfermagem na solução de problemas da sua área e solicitar apoio da Diretoria de enfermagem na impossibilidade de resolvê-los;

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 134/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

Monitorar as atividades de enfermagem em todas as unidades assistenciais no período noturno a fim de assegurar assistência adequada aos pacientes; Avaliar nas unidades, o quadro de pessoal da enfermagem para atuação segura e eficaz, distribuindo quantitativa e qualitativamente o quadro de colaboradores, remanejando os colaboradores de/ou para outros setores, sempre que necessário, objetivando suprir a unidade de recursos humanos e materiais necessários ao bom funcionamento da mesma; Trabalhar colaborativamente com a equipe multiprofissional o planejamento e avaliação da assistência ao cliente, garantido a realização do round de segurança; Utilizar relatórios gerenciais do Sistema TASY para gestão operacional da unidade; Supervisionar e realizar o registro seguro de todo atendimento assistencial de acordo com a legislação vigente; Supervisionar e garantir o engajamento da equipe na adesão às Metas Internacionais de Segurança do Paciente; Orientar a utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI) e seguimento das precauções universais e protocolos da CCIH; Estimular e desenvolver sua equipe em relação à notificação de eventos, bem como plano de ação para resolução dos mesmos e sua devida tratativa junto ao setor da qualidade; Supervisionar a limpeza e a ordem das unidades, orientando a equipe de saúde a acompanhar os processos priorizando as necessidades; Realizar as atividades do enfermeiro assistencial quando necessário; Avaliar e acompanhar o desempenho dos colaboradores da área conforme cronograma de avaliação por competências, garantido a aplicação do Plano de Desenvolvimento Individual, bem como favorecer a realização dos treinamentos da Educação Continuada; Atuar em conjunto com a medicina ocupacional para o cumprimento dos exames periódicos; Monitorar e intervir na assiduidade e pontualidade dos colaboradores sob sua responsabilidade, bem como elaborar escala de serviço mensal da unidade, e alterações na escala como: licenças médicas, férias, atrasos, faltas, demissões, troca de colaboradores, entre outros; Acompanhar e apoiar os profissionais recém-admitidos ou transferidos de unidade, por meio da instrução de trabalho, a fim de garantir o bom desempenho de suas atividades e avaliação no período de experiência; Participar de reuniões administrativas, comissões institucionais e de treinamento, sempre que necessário; Encaminhar relatório de plantão padronizado para Superintendência, Diretorias e Gerentes, detalhando as ocorrências do plantão.

#### **AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Diretoria a de Enfermagem)**

Assegurar a qualidade e segurança nos processos do Serviço de Nutrição e Dietética em consonância com as diretrizes institucionais; Imprimir mapas e etiquetas de dietas hospitalares diariamente; Realizar a liberação de dietas conforme a necessidade, via sistema Tasy; Atender as solicitações de dietas hospitalares via telefone sob supervisão da nutricionista; Realizar diariamente a contagem de refeições servidas aos acompanhantes de pacientes; Abastecer o setor com materiais de uso contínuo retirando-os no almoxarifado central, após solicitação feita pela nutricionista; Receber, protocolar, entregar e arquivar documentos do setor; Controlar a entrada dos colaboradores no refeitório; Verificar e registrar as temperaturas das câmaras e balcões de refrigeração; Protocolar via sistema Tasy, as folhas de “direito” de alimentação de acompanhantes, após a alta encaminhando-as ao setor de contas médicas; Realizar serviços simples de apoio administrativo tais como: atender telefone, operar máquinas de reprodução, anotar recados, abrir pastas e outros; Emitir atas e relatórios, quando solicitado; Executar outras atividades correlatas, conforme a necessidade ou a critério de seu superior; Praticar os

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 135/323        |
|                                                                                  |                                                    |                            |

valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Participar de treinamentos e ações de Educação Continuada.

#### **DIRETOR DE LOGÍSTICA (Diretoria)**

Garantir a provisão de recursos para a execução de todas as atividades da instituição; Planejar, organizar, coordenar, supervisionar e controlar todas as atividades da área de apoio administrativo, no âmbito do Hospital Porto Dias; Participar, junto ao Comitê e Gestão, das atividades de planejamento e execução dos planos e projetos relacionados ao Hospital Porto Dias; Propor ao Superintendente, normas e procedimentos para as atividades de apoio do Hospital; Definir, quantitativa e qualitativamente, em conjunto com as gerências ligadas à diretoria, dimensionamento do quadro, necessário para a execução dos processos da Diretoria; Reunir-se periodicamente com os gerentes para avaliação dos indicadores e resultados da área; Participar das reuniões de Gestão e do Time de Liderança; Apresentar mensal/anualmente, para a Superintendência, relatório de atividades e resultados da área; Planejar e implementar em conjunto com a Diretoria Financeira, o plano de custos do Hospital; Monitorar e gerenciar, em conjunto com as outras Diretorias e Auditoria de Faturamento do Hospital, os registros para cobrança e faturamento dos serviços prestados aos pacientes; Acompanhar os custos dos serviços executados pelas gerências ligadas à diretoria e propor melhorias de eficiência e eficácia dos recursos aplicados; Acompanhar os planos de ações implementados e registrados no sistema da Qualidade, das gerências ligadas à Diretoria de Logística; Avaliar e desenvolver, em parceria com o RH, os líderes sob sua gestão.

#### **ANALISTA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS (Diretoria)**

##### **DIRETOR(a) FINANCEIRO (Diretoria)**

Proteger o patrimônio e manter a estrutura sólida da instituição auxiliando os gestores a tomar decisões com base em fatos visando manter a saúde financeira da instituição; Realizar o gerenciamento completo da área financeira da empresa, contemplando as atividades de planejamento financeiro, contas a pagar e contas a receber, faturamento das contas médicas; Fazer gestão do patrimônio da empresa; Gerenciar as atividades de recursos humanos; Coordenar as atividades da tesouraria e da controladoria; Planejar, analisar e acompanhar as execuções orçamentárias, de custo e estudos econômico-financeiros; Gerir as áreas contábil, financeira e fiscal; Realizar análise, apuração de impostos e acompanhar rotinas fiscais, contábil, obrigações trabalhistas e previdenciárias; Manter relacionamento com bancos e execução das operações financeiras, incluindo câmbio, hedge e derivativos; Dar suporte às áreas de negócios, com a criação e análise de relatórios gerenciais e indicadores de performance, realizar estudos de viabilidade econômica para novos projetos e produtos, mantendo Interação com assessoria jurídica; Planejar, organizar, liderar e controlar as atividades financeiras da empresa, fixando políticas para a gestão dos recursos disponíveis e para a estruturação, racionalização e adequação dos serviços de apoio; Implantar processos financeiros, contábeis, fiscais, de controladoria e de escrituração, respondendo pelo planejamento, pela organização e pelo desenvolvimento de curto, médio e longo prazo; Supervisionar ; Analisar o resultado

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 136/323        |
|                                                                                  |                                                    |                            |

operacional através de relatórios gerenciais demonstrando a eficácia da aplicação dos recursos e o desempenho econômico da empresa.

#### **ANALISTA CONTABIL SR (Financeiro Diretoria)**

Acompanhar o fluxo de recebimento de notas fiscais a serem pagas; Receber e analisar notas fiscais para pagamento, verificando se as transações atendem as normas e procedimentos financeiros da empresa; Verificar transações financeiras em curso, das contas a pagar; Entrar em contato com fornecedores para resolução de pendências relacionadas a pagamentos, quando necessário; Realizar conciliação bancária de pagamentos e efetuar as baixas bancárias; Arquivar os pagamentos realizados nos locais apropriados no setor e mantendo a organização; Acompanhar os pagamentos a serem efetuados, bem como os pedidos de pagamentos de manutenção de equipamentos e alugueis dos serviços realizados pelo do hospital; Realizar cálculos em geral, relacionados a pagamentos a serem efetuados; Emitir e conferir guias de recolhimento das retenções dos impostos; Acompanhar e controlar pagamentos de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, IPVA- Imposto sobre a propriedade de Veículos e taxas dos veículos e imóveis da instituição; Manter atualizado o cadastro de fornecedores, custos de mão de obra e materiais; Comunicar seu superior imediato sobre eventuais irregularidades ocorridas no setor; Colaborar na manutenção da ordem e limpeza da área de trabalho; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Participar dos treinamentos e ações de Educação Continuada; Garantir a qualidade e segurança nos processos de contas a pagar assegurando a emissão e registro dos serviços prestados

#### **CONTINUO (Financeiro Diretoria)**

Receber, protocolar e entregar correspondências, documentos, encomendas, volumes e outros, interna e externamente; Selecionar e arquivar correspondência, documentos, encomendas, volumes e outros; Fazer registro em cartório de assinaturas e documentos; Coletar assinaturas de documentos diversos em outros locais de acordo com as necessidades do setor; Auxiliar nos serviços simples de apoio administrativo tais como: atender telefone, operar máquinas de reprodução, anotar recados, abrir pastas e outros; Devolver prontuários ao SAME - Serviço de Arquivo Médico e Estatística; Realizar a conferência e devolução de documentos após os procedimentos externos em bancos, correios, cartórios e outros; Desenvolver atividades administrativas de apoio a outros departamentos quando necessário; Receber, orientar e encaminhar o público em situações eventuais; Zelar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais e equipamentos de sua utilização; Executar os valores organizacionais entre a equipe; Seguir o que está definido no Código de Ética e de Conduta do HPD; Participar de treinamentos, ações de Educação Continuada e dos programas de qualidade institucional; Executar serviços internos e externos de entrega de correspondências e documentos diversos do setor de contas médicas, garantindo os prazos e seguindo as diretrizes da instituição.

#### **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II (Financeiro Diretoria)**

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 137/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

Realizar atividades administrativas sob supervisão e avaliação contribuindo com a efetividade do processo de gestão; Agendar os compromissos e aulas da residência médica com antecedência necessária; Participar e redigir atas de reuniões, quando solicitado; Redigir ofícios, cartas, memorandos e demais documentos; Organizar e arquivar documentos do setor e armazená-los em meios eletrônicos, quando necessário; Protocolar entrada e saída de documentos; Solicitar, através de Ordem de Serviços, materiais administrativos para o setor; Manter a chefia imediata informada sobre qualquer não conformidade no setor; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Usar adequadamente o material disponibilizado pela instituição visando à minimização de desperdícios; Participar das atividades de Educação Continuada institucionais e setoriais; Assegurar a atenção continua das tarefas executadas no processo.

### **DIRETOR TÉCNICO (Diretoria Técnica)**

Assegurar condições adequadas de trabalho e os meios imprescindíveis ao exercício de uma boa prática médica, zelando ao mesmo tempo pelo fiel cumprimento dos princípios éticos profissionais; Representar a instituição em suas relações com as autoridades sanitárias e regulatórias como responsável técnico, quando necessário; Executar e fazer executar as orientações administrativas da instituição; Coordenar, acompanhar e supervisionar as metas e objetivos estratégicos das áreas assistenciais sob sua liderança; Assegurar condições dignas de trabalho na instituição e os meios indispensáveis à prática médica, visando melhor desempenho do Corpo Clínico e demais profissionais de saúde da instituição, em benefício dos seus usuários; Monitorar a regular inscrição dos membros do Corpo Clínico no Conselho Regional do Estado e sua regularidade financeira – inclusive sobre o registro das especialidades e áreas de atuação, imprescindível para que possam ser anunciadas pelo profissional; Zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor; Assegurar o pleno e autônomo funcionamento das Comissões de Ética Médica e Hospitalar; Cumprir e fazer cumprir as normas e procedimentos administrativos estabelecidos pela Diretoria Financeira e de Logística, visando os melhores resultados da instituição; Manter perfeito relacionamento com os membros do Corpo Clínico da instituição; Acompanhar e supervisionar a execução das atividades da assistência médica da instituição; Zelar pelo fiel cumprimento do Regimento Interno do Corpo Clínico da instituição.

### **AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (Diretoria Técnica)**

Realizar atividades administrativas sob supervisão e avaliação contribuindo com a efetividade do processo de gestão; Agendar os compromissos e reuniões da Diretoria Técnica, quando solicitado; Participar e redigir atas de reuniões, quando solicitado; Redigir ofícios, cartas, memorandos e demais documentos; Organizar as atividades da Diretoria Técnica e assessorar o seu desenvolvimento; Organizar e arquivar documentos do setor e armazená-los em meios eletrônicos, quando necessário; Protocolar entrada e saída de documentos; Produzir e encaminhar os Formulários de Requisição e Movimentação de Pessoal ao setor de RH; Extrair do sistema Tasy o relatório de altas dos andares assistenciais semanalmente; Dar suporte para médicos ligados à Diretoria Técnica produzindo a escala médica; Solicitar, através de Ordem de Serviços, materiais administrativos para o setor; Manter a chefia imediata informada sobre qualquer não

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 138/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

conformidade no setor; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Usar adequadamente o material disponibilizado pela instituição visando à minimização de desperdícios; Participar das atividades de Educação Continuada institucionais e setoriais; Assegurar a atenção continua das tarefas executadas no processo.

### **FATURISTA II (Faturamento)**

Assegurar a qualidade das atividades de Recurso às Glosas efetuadas pelas Operadoras de Saúde, seguindo as normas e procedimentos da instituição e das Operadoras; Realizar o recurso às Glosas efetuadas pelas Operadoras de Saúde, com base nas informações e dados constantes no relatório de pagamento e Glosas; Incluir dados, informações, documentos pertinentes e as devidas justificativas no site/portal da Operadora e no sistema Tasy, obedecendo às datas previstas no cronograma de recurso, visando a reversão da Glosa realizada, através de seu pagamento pela operadora; Assegurar a confiabilidade dos dados e informações inerentes a todas as etapas do processo de Recurso de Glosas; Realizar as atividades de retorno de Glosas com qualidade e assertividade dos dados, informações, documentos pertinentes e devidas justificativas inseridas no Recurso, visando atingir as metas estabelecidas para os Indicadores da área d Retorno/Recurso de Glosa; Efetuar a interação com as demais áreas internas implicadas no processo de Retorno de Glosa, através de contatos pessoais ou telefônicos, documentos ou e-mail, visando a efetiva e correta realização do Recurso de Glosa; Acompanhar, controlar e analisar os Relatórios de Pagamentos e Glosas encaminhados pelas Operadoras, com base em seus dados e informações, visando estruturar as ações para realização do respectivo Recurso de Glosa; Emitir relatórios de pagamentos e Glosas, por Operadora, através do sistema Tasy para integração das áreas da instituição envolvidas no processo; Controlar e acompanhar o Retorno das Operadoras aos Recursos de Glosa encaminhados, verificando se é cabível a posição de Deferimento Parcial ou Indeferimento, com base em análise das justificativas apresentadas e no contrato firmado entre as partes; Verificar a viabilidade ou não de envio de contestação ou outra ação pertinente à Operadora, após retorno dado sobre os Recursos de Glosa; Receber e encaminhar documentos, efetuando contato com as Operadoras de Saúde, em assuntos referentes ao processo de Retorno/Recurso de Glosa; Manter sua guarda e em locais adequados, organizados e atualizados, os documentos, arquivos e correspondências eletrônicas, referentes ao Processo de Retorno/Recurso de Glosa; Manter atualizados os documentos, correspondências e arquivos eletrônicos, referentes à apuração das Metas dos Indicadores da área de Retorno/Recurso de Glosa; Seguir o que está definido no Código de Ética e de Conduta do HPD; Praticar os valores organizacionais entre a equipe e usuários; Participar de treinamentos, ações de Educação Continuada e programas da qualidade institucional.

### **FATURISTA III (Faturamento)**

Assegurar a qualidade das atividades de Recurso às Glosas efetuadas pelas Operadoras de Saúde, seguindo as normas e procedimentos da instituição e das Operadoras; Realizar o recurso às Glosas efetuadas pelas Operadoras de Saúde, com base nas informações e dados constantes no relatório de pagamento e Glosas; Incluir dados, informações, documentos pertinentes e as devidas justificativas no site/portal da Operadora e no sistema

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 139/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

Tasy, obedecendo às datas previstas no cronograma de recurso, visando a reversão da Glosa realizada, através de seu pagamento pela operadora; Assegurar a confiabilidade dos dados e informações inerentes a todas as etapas do processo de Recurso de Glosas; Realizar as atividades de retorno de Glosas com qualidade e assertividade dos dados, informações, documentos pertinentes e devidas justificativas inseridas no Recurso, visando atingir as metas estabelecidas para os Indicadores da área de Retorno/Recurso de Glosa; Efetuar a interação com as demais áreas internas implicadas no processo de Retorno de Glosa, através de contatos pessoais ou telefônicos, documentos ou e-mail, visando a efetiva e correta realização do Recurso de Glosa; Acompanhar, controlar e analisar os Relatórios de Pagamentos e Glosas encaminhados pelas Operadoras, com base em seus dados e informações, visando estruturar as ações para realização do respectivo Recurso de Glosa; Emitir relatórios de pagamentos e Glosas, por Operadora, através do sistema Tasy para integração das áreas da instituição envolvidas no processo; Controlar e acompanhar o Retorno das Operadoras aos Recursos de Glosa encaminhados, verificando se é cabível a posição de Deferimento Parcial ou Indeferimento, com base em análise das justificativas apresentadas e no contrato firmado entre as partes; Verificar a viabilidade ou não de envio de contestação ou outra ação pertinente à Operadora, após retorno dado sobre os Recursos de Glosa; Receber e encaminhar documentos, efetuando contato com as Operadoras de Saúde, em assuntos referentes ao processo de Retorno/Recurso de Glosa; Manter sua guarda e em locais adequados, organizados e atualizados, os documentos, arquivos e correspondências eletrônicas, referentes ao Processo de Retorno/Recurso de Glosa; Manter atualizados os documentos, correspondências e arquivos eletrônicos, referentes à apuração das Metas dos Indicadores da área de Retorno/Recurso de Glosa; Seguir o que está definido no Código de Ética e de Conduta do HPD; Partilhar os valores organizacionais entre a equipe e usuários; Participar de treinamentos, ações de Educação Continuada e programas de qualidade institucional.

### **APRENDIZ (Faturamento)**

Realizar atividades de rotinas administrativas para a absorção de competências profissionais, de acordo com as normas e diretrizes da instituição; Receber, selecionar, classificar, controlar e arquivar relatórios e documentos em geral; Emitir o relatório de documentos enviados a outros setores através do módulo de protocolos no sistema Tasy; Executar serviços gerais de escritório; Zelar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais e equipamentos de sua utilização; Auxiliar ou apoiar os demais profissionais da equipe; Praticar os valores organizacionais entre a equipe; Seguir o que está definido no Código de Ética e de Conduta do HPD; Participar de treinamentos, ações de Educação Continuada e dos programas de qualidade institucional.

### **COORDENADOR DE CONTAS MÉDICAS (Faturamento)**

Assegurar o pleno desenvolvimento das atividades voltadas aos serviços de autorizações de operadoras de planos de saúde e liberação de procedimentos garantindo os objetivos estratégicos da instituição. Coordenar a equipe de autorização, capacitando-os nos processos e rotinas do setor; Supervisionar o recebimento das solicitações de exames e procedimentos dos setores solicitantes; Supervisionar o encaminhamento e recebimento de solicitações de exames e procedimentos para autorização da operadora; Supervisionar

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 140/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

o encaminhamento da autorização de exames e procedimentos para o setor solicitante e setor de realização; Supervisionar e acompanhar a alteração de status do módulo de autorização no sistema Tasy; Supervisionar e acompanhar as notificações de pendências que impedem o fechamento das faturas; Acompanhar a resolução de pendências no fluxo do processo de autorização; Promover a interação dos processos com os demais setores implicados no serviço – Recepção, Assistência, Auditoria, Almoxarifado, Farmácia e SADT; Garantir a autorização dos procedimentos e o atendimento aos prazos para o envio das contas aos convênios; Monitorar e fornecer dados para elaboração de indicadores do setor; Traçar ações de melhoria para o processo; Assegurar a disseminação dos valores organizacionais entre a equipe e usuários; Seguir o que está definido no Código de Ética e de Conduta do HPD; Participar de treinamentos, ações de Educação Continuada e dos programas de qualidade institucional. Acompanhar e avaliar o desempenho dos colaboradores da área conforme cronograma de avaliação por competências, garantido a aplicação do Plano de Desenvolvimento Individual, bem como favorecer a realização dos treinamentos da Educação Continuada; Monitorar e intervir na assiduidade e pontualidade dos colaboradores sob sua responsabilidade, bem como elaborar escala de serviço mensal da unidade, e alterações; Intermediar conflitos entre a equipe e clientes.

#### **GERENTE DE CONTAS MÉDICAS (Faturamento)**

Assegurar o pleno desenvolvimento das atividades dos serviços de Contas Médicas por meio do monitoramento de indicadores de qualidade, bem como garantindo os objetivos estratégicos da instituição; Controlar e acompanhar as atividades faturamento, custos e recursos de glosas; Controlar e acompanhar sistematicamente o checklist dos prontuários dos pacientes; Acompanhar o processo de auditoria interna; Supervisionar e acompanhar a notificação e resolução de pendências que impedem o fechamento da fatura; Supervisionar o envio e retorno das contas hospitalares para análise da auditoria interna; Supervisionar o encaminhamento de solicitações de exames e procedimentos para autorização da operadora; Supervisionar e acompanhar a alteração de status do módulo de autorização no sistema Tasy; Supervisionar encaminhamento da autorização de exames e procedimentos para o setor solicitante e setor de realização; Analisar a cobrança correta dos clientes conforme contratos e prontuários; Realizar o fechamento das faturas e análise de recurso de glosa; Supervisionar e realizar o envio de guias mensalmente para os convênios, através de sistema eletrônico e físico; Realizar a atualização das tabelas de remuneração e códigos de procedimentos; Acompanhar o repasse de honorários médicos; Elaborar orçamentos de materiais de OPME – Órtese, Prótese e Materiais Especiais; Promover a interação dos processos com os demais setores implicados no serviço – Recepção, Assistência, Almoxarifado, Farmácia, SAME e SADT; Elaborar, monitorar e analisar os indicadores do setor; Assegurar a disseminação dos valores organizacionais entre a equipe e usuários; Supervisionar e orientar a equipe na promoção de treinamentos e ações de Educação Continuada; Intermediar conflitos entre a equipe e clientes.

#### **CONTINUO (Faturamento)**

Executar serviços internos e externos de entrega de correspondências e documentos diversos do setor de contas médicas, garantindo os prazos e seguindo as diretrizes da instituição; Receber, protocolar e entregar correspondências, documentos, encomendas,

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                    |                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                                                    |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                                                    |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                                                    |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                                                    |                                                    | Nº Páginas: 141/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

volumes e outros, interna e externamente; Selecionar e arquivar correspondência, documentos, encomendas, volumes e outros; Fazer registro em cartório de assinaturas e documentos; Coletar assinaturas de documentos diversos em outros locais de acordo com as necessidades do setor; Auxiliar nos serviços simples de apoio administrativo tais como: atender telefone, operar máquinas de reprodução, anotar recados, abrir pastas e outros; Devolver prontuários ao SAME - Serviço de Arquivo Médico e Estatística; Realizar a conferência e devolução de documentos após os procedimentos externos em bancos, correios, cartórios e outros; Desenvolver atividades administrativas de apoio a outros departamentos quando necessário; Receber, orientar e encaminhar o público em situações eventuais; Zelar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais e equipamentos de sua utilização; Executar os valores organizacionais entre a equipe; Seguir o que está definido no Código de Ética e de Conduta do HPD; Participar de treinamentos, ações de Educação Continuada e dos programas de qualidade institucional.

#### **ANALISTA CONTABIL (Financeiro)**

Garantir a qualidade e segurança nos processos de contas a receber assegurando a emissão e registro de notas fiscais de convênios parceiros do hospital; Emitir e registrar via sistema Tasy, as notas fiscais dos serviços prestados; Entrar em contato com os convênios parceiros realizando cobranças pendentes; Realizar a cobrança interna de notas fiscais de procedimentos particulares com os setores envolvidos no fluxo do processo; Realizar a análise e busca dos cartões de crédito utilizados para pagamento dos serviços prestados; Lançar os recebimentos no sistema Tasy; Alimentar e controlar planilhas com dados de convênios e serviços particulares; Gerar títulos de convênios através do sistema Tasy; Analisar e enviar notas e o percentual de glosas ao setor responsável; Acessar sites de convênios para verificação e retirada de valores a serem recebidos, quando necessário; Comunicar seu superior imediato sobre eventuais irregularidades ocorridas no setor; Colaborar na manutenção da ordem e limpeza da área de trabalho; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Participar dos treinamentos e ações de Educação Continuada.

#### **ANALISTA COMERCIAL (Financeiro)**

Assegurar registros de documentação médica de profissionais que prestam serviços na instituição mantendo-os atualizados e dentro do padrão institucional; Proceder renovação de contratos e credenciamento de novos contratos médicos, mediante apresentação de documentação conforme o padrão institucional; Acompanhar e realizar o repasse médico de serviços efetuados; Acompanhar fluxo de pagamento aos convênios hospitalares, parceiros da instituição e de todos os médicos credenciados, com vínculo de pessoa jurídica; Acompanhar as mudanças das regras e normas institucionais, quando revisadas; Solucionar impasses relacionados a convênios e contratos médicos; Acompanhar a atualização da legislação que regulamenta os processos ligados ao hospital; Verificar o cadastro atualizado dos registros médicos, no sistema Tasy; Identificar no mercado os valores negociados visando a parametrização dos serviços na instituição; Acompanhar o dimensionamento dos profissionais após credenciamento na instituição; Dar suporte aos setores de atendimento e de Contas Médicas, visando diminuir dúvidas relacionadas aos

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 142/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

médicos credenciados; Acompanhar auditorias apresentando documentação que assegure as normas institucionais.

#### **GERENTE DE RH (Gerente de Gestão de Pessoa)**

Promover a humanização nas relações de trabalho através da valorização, retenção, capacitação, desenvolvimento e engajamento dos colaboradores visando excelência das competências técnicas e comportamentais e melhor desempenho nos resultados institucionais; Liderar os subsistemas de Seleção e Desenvolvimento, Administração de Pessoal, Segurança e Medicina do Trabalho; Definir e implementar políticas e procedimentos de gestão de pessoas, com base nos objetivos estratégicos do Hospital; Elaborar e implantar estratégias de manutenção, suprimento, desenvolvimento de pessoas, saúde e segurança do trabalho; Acompanhar sistematicamente e analisar a legislação trabalhista e previdenciária, fazendo as recomendações para a formulação das políticas da instituição na área de Gestão de Pessoas, visando redução de conflitos nas relações de trabalho e o pleno cumprimento da Legislação Trabalhista; Acompanhar e gerenciar os processos de recrutamento e seleção visando melhores práticas na integração dos novos colaboradores; Acompanhar os programas de capacitação e desenvolvimento, administração salarial, folha de pagamento, benefícios, registros e controle dos colaboradores do hospital; Acompanhar e gerenciar a rotina dos coordenadores estimulando-os a desenvolver suas equipes; Promover ações de capacitação conforme a demanda das trilhas de conhecimento das diversas áreas da instituição; Acompanhar e monitorar programas de treinamento e desenvolvimento dos profissionais com foco na avaliação de competências; Manter programas de benefícios, com base em estudos e análises de custos; Rever estruturas de cargos e remuneração, com base na tabela salarial vigente; Apoiar os gestores no desenvolvimento das competências técnicas e comportamentais das áreas; Monitorar os indicadores dos processos com foco nas metas estratégicas estabelecidas para a área de Gestão de Pessoas.

#### **APRENDIZ (Glosa)**

Receber, selecionar, classificar, controlar e arquivar relatórios e documentos em geral; Emitir o relatório de documentos enviados a outros setores através do módulo de protocolos no sistema Tasy; Executar serviços gerais de escritório; Zelar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais e equipamentos de sua utilização; Auxiliar ou apoiar os demais profissionais da equipe; Praticar os valores organizacionais entre a equipe; Seguir o que está definido no Código de Ética e de Conduta do HPD; Participar de treinamentos, ações de Educação Continuada e dos programas de qualidade institucional.

#### **FATURISTA I (Glosa)**

Assegurar a qualidade das atividades de faturamento dos Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia – SADT, seguindo as normas e procedimentos da instituição; Executar as atividades de cobranças de contas médicas relacionadas aos Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia – SADT; Controlar e acompanhar sistematicamente o

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 143/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

checklist dos prontuários dos exames realizados; Controlar o envio das guias dos serviços pelo controle de produção assegurando o faturamento de todas as contas; Realizar a análise da fatura, notificando pendências que impedem seu fechamento; Acompanhar a solução de pendências das faturas e alterar seu status no sistema Tasy; Analisar a cobrança correta dos clientes conforme contratos e prontuários; Realizar o fechamento das faturas alterando o status no sistema Tasy; Enviar mensalmente as guias para os convênios, através de sistema eletrônico e físico; Efetuar a interação dos processos com os demais setores implicados no serviço; Praticar os valores organizacionais entre a equipe; Seguir o que está definido no Código de Ética e de Conduta do HPD; Participar de treinamentos, ações de Educação Continuada e dos programas de qualidade institucional.

### FATURISTA II (Glosa)

Assegurar a qualidade das atividades de Recurso às Glosas efetuadas pelas Operadoras de Saúde, seguindo as normas e procedimentos da instituição e das Operadoras; Realizar o recurso às Glosas efetuadas pelas Operadoras de Saúde, com base nas informações e dados constantes no relatório de pagamento e Glosas; Incluir dados, informações, documentos pertinentes e as devidas justificativas no site/portal da Operadora e no sistema Tasy, obedecendo às datas previstas no cronograma de recurso, visando a reversão da Glosa realizada, através de seu pagamento pela operadora; Assegurar a confiabilidade dos dados e informações inerentes a todas as etapas do processo de Recurso de Glosas; Realizar as atividades de retorno de Glosas com qualidade e assertividade dos dados, informações, documentos pertinentes e devidas justificativas inseridas no Recurso, visando atingir as metas estabelecidas para os Indicadores da área d Retorno/Recurso de Glosa; Efetuar a interação com as demais áreas internas implicadas no processo de Retorno de Glosa, através de contatos pessoais ou telefônicos, documentos ou e-mail, visando a efetiva e correta realização do Recurso de Glosa; Acompanhar, controlar e analisar os Relatórios de Pagamentos e Glosas encaminhados pelas Operadoras, com base em seus dados e informações, visando estruturar as ações para realização do respectivo Recurso de Glosa; Emitir relatórios de pagamentos e Glosas, por Operadora, através do sistema Tasy para integração das áreas da instituição envolvidas no processo; Controlar e acompanhar o Retorno das Operadoras aos Recursos de Glosa encaminhados, verificando se é cabível a posição de Deferimento Parcial ou Indeferimento, com base em análise das justificativas apresentadas e no contrato firmado entre as partes; Verificar a viabilidade ou não de envio de contestação ou outra ação pertinente à Operadora, após retorno dado sobre os Recursos de Glosa; Receber e encaminhar documentos, efetuando contato com as Operadoras de Saúde, em assuntos referentes ao processo de Retorno/Recurso de Glosa; Manter sua guarda e em locais adequados, organizados e atualizados, os documentos, arquivos e correspondências eletrônicas, referentes ao Processo de Retorno/Recurso de Glosa; Manter atualizados os documentos, correspondências e arquivos eletrônicos, referentes à apuração das Metas dos Indicadores da área de Retorno/Recurso de Glosa; Seguir o que está definido no Código de Ética e de Conduta do HPD; Praticar os valores organizacionais entre a equipe e usuários; Participar de treinamentos, ações de Educação Continuada e programas da qualidade institucional.

### FATURISTA III (Glosa)

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 144/323        |
|                                                                                  |                                                    |                            |

Assegurar a qualidade das atividades de Recurso às Glosas efetuadas pelas Operadoras de Saúde, seguindo as normas e procedimentos da instituição e das Operadoras; Realizar o recurso às Glosas efetuadas pelas Operadoras de Saúde, com base nas informações e dados constantes no relatório de pagamento e Glosas; Incluir dados, informações, documentos pertinentes e as devidas justificativas no site/portal da Operadora e no sistema Tasy, obedecendo às datas previstas no cronograma de recurso, visando a reversão da Glosa realizada, através de seu pagamento pela operadora; Assegurar a confiabilidade dos dados e informações inerentes a todas as etapas do processo de Recurso de Glosas; Realizar as atividades de retorno de Glosas com qualidade e assertividade dos dados, informações, documentos pertinentes e devidas justificativas inseridas no Recurso, visando atingir as metas estabelecidas para os Indicadores da área de Retorno/Recurso de Glosa; Efetuar a interação com as demais áreas internas implicadas no processo de Retorno de Glosa, através de contatos pessoais ou telefônicos, documentos ou e-mail, visando a efetiva e correta realização do Recurso de Glosa; Acompanhar, controlar e analisar os Relatórios de Pagamentos e Glosas encaminhados pelas Operadoras, com base em seus dados e informações, visando estruturar as ações para realização do respectivo Recurso de Glosa; Emitir relatórios de pagamentos e Glosas, por Operadora, através do sistema Tasy para integração das áreas da instituição envolvidas no processo; Controlar e acompanhar o Retorno das Operadoras aos Recursos de Glosa encaminhados, verificando se é cabível a posição de Deferimento Parcial ou Indeferimento, com base em análise das justificativas apresentadas e no contrato firmado entre as partes; Verificar a viabilidade ou não de envio de contestação ou outra ação pertinente à Operadora, após retorno dado sobre os Recursos de Glosa; Receber e encaminhar documentos, efetuando contato com as Operadoras de Saúde, em assuntos referentes ao processo de Retorno/Recurso de Glosa; Manter sua guarda e em locais adequados, organizados e atualizados, os documentos, arquivos e correspondências eletrônicas, referentes ao Processo de Retorno/Recurso de Glosa; Manter atualizados os documentos, correspondências e arquivos eletrônicos, referentes à apuração das Metas dos Indicadores da área de Retorno/Recurso de Glosa; Seguir o que está definido no Código de Ética e de Conduta do HPD; Praticar os valores organizacionais entre a equipe e usuários; Participar de treinamentos, ações de Educação Continuada e programas de qualidade institucional.

### **ASSITENTE DE ATENDIMENTO (Ouvidoria)**

Realizar atividades de atendimento a clientes de forma cortês e acolhedora com base nos valores da instituição, esclarecendo dúvidas e direcionando-os ao setores internos da instituição; Recepcionar e direcionar os clientes para as salas de exames e consultas, solucionando dúvidas sobre os locais indicados; Orientar os clientes na marcação de consultas via Call Center; Fornecer informações sobre a instituição ou direcionar clientes aos setores qualificados; Receber e assinar documentos como recebidos, encaminhando-os aos respectivos setores de destino, quando necessário; Observar o cumprimento de normas internas de segurança, informando o superior imediato sobre não conformidades; Prestar serviços de atendimento telefônico fornecendo e anotando informações; Organizar e manter arquivos de documentos de seus processos, facilitando a consulta; Zelar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais e equipamentos de sua utilização bem como do ambiente de trabalho, observando a conservação, limpeza do local e acionamento dos responsáveis pela higienização.

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 145/323        |
|                                                                                  |                                                    |                            |

## **SUPERVISOR DE ATENDIMENTO AO PUBLICO E PESQUISA (Ouvidoria)**

Coordenar os serviços de atendimento ao cliente, desenvolvendo a equipe de atendimento nas rotinas do setor, assegurando o pleno desenvolvimento e a qualidade das atividades desempenhadas no setor; Coordenar a equipe de atendimento ao cliente, garantindo o desenvolvimento das atividades diárias, correspondentes ao processo definido e em acordo com as normas e diretrizes institucionais; Desenvolver a equipe de atendimento em relação aos processos operacionais, bem como instruir quanto à conduta esperada em relação ao atendimento ao cliente, imagem pessoa e normas da instituição; Elaborar, supervisionar e divulgar a escala de trabalho da equipe (semanal e final de semana), bem como realocar colaboradores sempre que necessário, por ausência de outro ou motivos diversos; Acompanhar e apoiar os profissionais recém-admitidos ou transferidos de unidade, a fim de garantir o bom desempenho de suas atividades; Monitorar e intervir na assiduidade e pontualidade dos colaboradores sob sua responsabilidade supervisionando despesas adicionais (hora extra) para a instituição; Supervisionar e monitorar a estrutura física, garantindo um ambiente de trabalho adequado a equipe de atendimento; Supervisionar e realizar a liberação de solicitação de leitos, via e-mail ou telefone, de outros hospitais ou operadoras que desejam transferir pacientes; Promover e supervisionar a interação dos processos com os demais setores implicados no serviço (Contas Médicas, assistência, almoxarifado, farmácia, SAME e outros); Realizar a checagem de documentos – Óbitos, guias de atendimento e outros correlatos – solucionando pendências ocorrem; Realizar orçamentos de contas particulares; Conferir e emitir relatórios financeiros, após procedimentos particulares realizados; Monitorar diariamente indicadores, garantindo as metas estabelecidas; Coordenar e viabilizar projetos que envolvam o setor de atendimento ao cliente; Intermediar conflitos da equipe de atendimento, clientes, bem como de outros setores ligados ao processo de atendimento ao clientes; Supervisionar diariamente a ocupação de leitos hospitalar, apoiando a equipe para as ações de rotatividades de leitos; Supervisionar diariamente a agenda cirúrgica, garantindo que os agendamentos sejam correspondentes à disponibilidade de leitos e Centro Cirúrgico; Receber, orientar e encaminhar o público em situações eventuais; Notificar as não conformidades do processo no sistema eletrônico de gestão; Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Praticar e disseminar os valores organizacionais entre a equipe e usuários; Cumprir e supervisionar as medidas de proteção e prevenção à saúde; Participar de treinamentos e ações de Educação Continuada.

## **AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (Prontuário)**

Garantir o correto fluxo aos processos organização e envio de prontuários das unidades assistenciais de acordo com os prazos estabelecidos e diretrizes

institucionais; Organizar documentos de prontuários de forma concorrente; Manter a guarda do prontuário, organização e distribuição dos mesmos para os setores de auditoria e faturamento hospitalar; Realizar a entrega e retirada de documentos no SAME – Serviço de Arquivo Médico e Estatística; Apoiar o superior imediato em atividades estabelecidas; Manter o local de trabalho organizado; Protocolar, enviar e receber documentos diversos;

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 146/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

Conhecer as metas de segurança; Executar os valores organizacionais entre a equipe; Seguir o que está definido no Código de Ética e de Conduta do HPD; Participar de treinamentos, ações de Educação Continuada e dos programas de qualidade institucional; Fazer uso racional de equipamentos e materiais evitando desperdícios.

### **ENFERMEIRA (Prontuário)**

Realizar análise dos prontuários antes do faturamento e envio da conta ao convênio; Avaliar a conformidade das cobranças hospitalares com as informações checadas e prescritas no prontuário, após alta do paciente; Aferir, verificar e qualificar os profissionais da assistência, através de orientações sobre a adequação dos registros em prontuário, visando a melhoria do processo assistencial que impacta no faturamento; Checar com os auxiliares de escritório a resolução de pendências dos prontuários entregues a eles; Realizar monitoramento de entrega de prontuários para a auditoria e faturamento; Realizar análise do modulo faturamento dentro do sistema BI; Dar suporte a equipe de prontuário lotado nas unidades assistências; Praticar os valores organizacionais entre a equipe; Seguir o que está definido no Código de Ética e de Conduta do HPD; Participar de treinamentos, ações de Educação Continuada e dos programas de qualidade institucional.

### **ENFERMEIRO DA QUALIDADE (Qualidade e Segurança do Paciente)**

Prestar assessoria relacionada ao sistema e ferramentas da qualidade aos gestores e supervisores da área assistencial visando capacitá-los para identificar e tratar não-conformidades e eventos, orientando-os quanto ao correto entendimento e aplicação das normas e procedimentos padronizados visando a segurança do paciente; Monitorar as ferramentas da qualidade; Assessorar as áreas assistenciais na descrição de documentos, não conformidades e eventos sentinela; Realizar auditoria interna e clínica com base nos padrões de qualidade estabelecidos pela instituição; Participar de comissões e do programa de ambientação; Monitorar protocolos assistenciais e seus indicadores visando gerenciamento das metas estabelecidas; Formular e emitir relatórios dos protocolos; Participar do mapeamento dos processos (riscos e perigos); Desenvolver estratégias para eliminar perigos e minimizar riscos assessorando as áreas assistenciais na gestão de indicadores; Acompanhar discussões de eventos clínicos (Óbito, Lesão por Pressão, Experiência do Paciente), com participação no round de segurança; Assessorar as áreas assistenciais em eventos sentinelas, quando necessário; Participar nos rounds de segurança envolvendo colaboradores, pacientes e familiares; Realizar auditorias internas; Acompanhar Farmacovigilância e Hemovigilância; Monitorar indicadores e treinamento de colaboradores sobre ferramentas de gestão da qualidade;

### **APRENDIZ(Recepção)**

Realizar atividades supervisionadas em rotinas de recepção, visando desenvolver suas competências profissionais de acordo com a lei do Aprendiz e as diretrizes do Hospital Porto Dias; Cadastrar o paciente no sistema e encaminhá-lo para a sala de espera; Acompanhar pacientes nos locais adequados para realização dos exames, com

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 147/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

supervisão; Receber as solicitações de exames solicitados pelos médicos; Entregar as fichas de identificação de exames na sala de realização, com supervisão; Buscar material solicitado através do sistema Tasy, no setor de almoxarifado; Auxiliar ou apoiar os demais profissionais da equipe; Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde;

#### **AUXILIAR DE ESCRITORIO (Recepção)**

Realizar a avaliação completa de cadastro de pacientes no sistema Tasy; Gerar nota fiscal diretamente no site ISS Digital; Gerar título para finalização de emissão de nota fiscal no sistema Tasy; Realizar o fechamento de caixa diariamente; Acompanhar via sistema Tasy, todos os procedimentos e exames de pacientes em caráter particular; Notificar as não-conformidades do processo no sistema Tasy; Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Participar de treinamentos e ações de Educação Continuada.

#### **RECEPCIONISTA (Recepção – Agendamento Cirúrgica) / RECEPCIONISTA (Recepção – Confirmação Cirúrgica) / RECEPCIONISTA (Recepção – Gerenciamento de leitos).**

Assegurar a qualidade nos serviços de atendimento a clientes e autorizações junto aos convênios, garantindo agilidade e segurança nas informações de acordo com as normas e diretrizes institucionais; Realizar o agendamento no sistema eletrônico de gestão; Orientar o paciente quanto aos procedimentos que envolvam a agenda (horários, preparos, etc.); Encaminhar as solicitações junto às operadoras e acompanhar o retorno desta solicitação; Cadastrar o paciente no sistema tasy; Reunir, organizar e escanear documentos para compor o prontuário eletrônico do paciente; Encaminhar o paciente para a sala de espera e/ou sala de consulta/exame; Identificar os pacientes de acordo com os protocolos do hospital; Organizar o atendimento através de documentos específicos (senhas, formulários, guias, etc.) e/ou sistema eletrônico de gestão, garantindo o correto atendimento do paciente (consultório, sala de exame, etc.); Encaminhar documentação ao setor de Contas Médicas, garantindo que não haja pendências que impeçam a cobrança ou continuidade da cobrança; Realizar a entrega dos exames do paciente, quando necessário; Prestar contas dos atendimentos particulares ao setor competente, certificando-se de assinaturas e recibos correspondentes; Receber, orientar e encaminhar o público em situações eventuais; Notificar as não-conformidades do processo no sistema eletrônico de gestão; Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Participar de treinamentos e ações de Educação Continuada.

#### **SUPERVIDOR DE TELEMARKETING E ATENDIMENTO (Recepção)**

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 148/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

Coordenar os serviços de atendimento ao cliente, desenvolvendo a equipe de atendimento nas rotinas do setor, assegurando o pleno desenvolvimento e a qualidade das atividades desempenhadas no setor; Coordenar a equipe de atendimento ao cliente, garantindo o desenvolvimento das atividades diárias, correspondentes ao processo definido e em acordo com as normas e diretrizes institucionais; Desenvolver a equipe de atendimento em relação aos processos operacionais, bem como instruir quanto à conduta esperada em relação ao atendimento ao cliente, imagem pessoa e normas da instituição; Elaborar, supervisionar e divulgar a escala de trabalho da equipe (semanal e final de semana), bem como realocar colaboradores sempre que necessário, por ausência de outro ou motivos diversos; Acompanhar e apoiar os profissionais recém-admitidos ou transferidos de unidade, a fim de garantir o bom desempenho de suas atividades; Monitorar e intervir na assiduidade e pontualidade dos colaboradores sob sua responsabilidade supervisionando despesas adicionais (hora extra) para a instituição; Supervisionar e monitorar a estrutura física, garantindo um ambiente de trabalho adequado a equipe de atendimento; Supervisionar e realizar a liberação de solicitação de leitos, via e-mail ou telefone, de outros hospitais ou operadoras que desejam transferir pacientes; Promover e supervisionar a interação dos processos com os demais setores implicados no serviço (Contas Médicas, assistência, almoxarifado, farmácia, SAME e outros); Realizar a checagem de documentos – Óbitos, guias de atendimento e outros correlatos – solucionando pendências ocorrem; Realizar orçamentos de contas particulares; Conferir e emitir relatórios financeiros, após procedimentos particulares realizados; Monitorar diariamente indicadores, garantindo as metas estabelecidas; Coordenar e viabilizar projetos que envolvam o setor de atendimento ao cliente; Intermediar conflitos da equipe de atendimento, clientes, bem como de outros setores ligados ao processo de atendimento ao clientes; Supervisionar diariamente a ocupação de leitos hospitalar, apoiando a equipe para as ações de rotatividades de leitos; Supervisionar diariamente a agenda cirúrgica, garantindo que os agendamentos sejam correspondentes à disponibilidade de leitos e Centro Cirúrgico; Receber, orientar e encaminhar o público em situações eventuais; Notificar as não conformidades do processo no sistema eletrônico de gestão; Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Praticar e disseminar os valores organizacionais entre a equipe e usuários; Cumprir e supervisionar as medidas de proteção e prevenção à saúde; Participar de treinamentos e ações de Educação Continuada.

### **ASSESSORAMENTO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (Recepção de Informação)**

Recepcionar e direcionar os clientes para as salas de exames e consultas, solucionando dúvidas sobre os locais indicados; Orientar os clientes na marcação de consultas via Call Center; Fornecer informações sobre a instituição ou direcionar clientes aos setores qualificados; Receber e assinar documentos como recebidos, encaminhando-os aos respectivos setores de destino, quando necessário; Observar o cumprimento de normas internas de segurança, informando o superior imediato sobre não conformidades; Prestar serviços de atendimento telefônico fornecendo e anotando informações; Organizar e manter arquivos de documentos de seus processos, facilitando a consulta; Zelar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais e equipamentos de sua utilização bem como do ambiente de trabalho, observando a conservação, limpeza do local e acionamento dos responsáveis pela higienização.

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                                                    |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                                                    |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                                                    |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                                                    |                                                    | Nº Páginas: 149/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

## RECEPCIONISTA INTERNAÇÃO (Recepção)

Verificar diariamente previsões de altas (UTI e UI) e monitorar diariamente as cirurgias de pacientes internados para dia seguinte; Monitorar via e-mail e telefone, solicitações de leitos de outros hospitais ou operadoras que desejam transferir pacientes; Realizar o contato com outros hospitais ou operadoras, mediando a transferência de pacientes; Informar o número de admissões eletivas para o dia posterior; Confirmar o agendamento cirúrgico e checklist de pacientes eletivos realizando pré-cadastro no sistema eletrônico de gestão hospitalar; Confirmar com médicos/secretárias o pré-agendamento cirúrgico (externo e internado), certificando-se do repasse das orientações ao paciente quanto ao prazo de 48h para confirmação da cirurgia, bem como repasse das informações necessárias (nome, leito, convênio, nome do procedimento, materiais de OPME – Órtese/Prótese e Materiais Especiais, equipamentos específicos, reserva de sangue e UTI direcionada); Manter contato telefônico com cada paciente pré-agendado, informando-os sobre documentos a serem checados no ato da confirmação cirúrgica no hospital; Confirmar com o setor de Autorização e/ou Contas Médicas, o recebimento de autorização de cirurgia com as devidas informações para pacientes internados, através de e-mail ou pessoalmente; Realizar a confirmação na agenda cirúrgica garantindo a conformidade dos documentos para o dia da cirurgia eletiva conforme Procedimento Operacional Padrão; Realizar, após confirmação de cirurgia, solicitação de entrega do material na data e hora do procedimento junto ao fornecedor COPME; Realizar agendamento dos procedimentos de Hemodinâmica; Informar pacientes e fornecedores quanto às etapas de realização de procedimentos na Hemodinâmica (cateterismo e angioplastia); Orientar agenda cirúrgica, considerando previsões de alta e disponibilidade de leito, para o dia-a-dia da cirurgia; Realizar internações de pacientes com cirurgia agendada (eletivas), cadastrando o paciente no sistema eletrônico de gestão, conferindo a documentação e autorizações; Identificar corretamente o paciente (pulseira de identificação) e imprimir sempre que solicitado a identificação dos pacientes, dos andares; Encaminhar solicitação de internação para as operadoras de plano de saúde, quando necessário, e monitorar o retorno; Encaminhar fichas de internação dos pacientes para as unidades que irão recebe-los; Realizar internação de pacientes provenientes da urgência e/ou transferência de outros hospitais, mediante o critério de admissão; Emitir documentos da internação, coletar assinaturas do paciente e acompanhante/responsável, bem como entregar e explicar o guia informativo da instituição; Realizar a gestão de leitos, garantindo comunicação efetiva com todos os envolvidos no processo de internação; Garantir que o sistema eletrônico de gestão esteja atualizado em tempo real, proporcionando maior transparência ao processo; Verificar e acompanhar autorizações da Unidade de Emergência, inserido no sistema eletrônico de gestão (Tasy) a senha, assim que fornecida pela operadora; Realizar a passagem de plantão aos colegas, garantindo comunicação efetiva; Atender ligações telefônicas e receber, orientar e encaminhar o público em situações eventuais; Solicitar, através de Ordem de Serviços, materiais administrativos para o setor; Notificar as não conformidades do processo, no sistema eletrônico de gestão; Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Participar de treinamentos e ações de Educação Continuada visando seu autodesenvolvimento; Cumprir e respeitar as normas e regras organizacionais, bem como as regras dos órgãos certificadores adotados pela instituição.

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 150/323        |
|                                                                                  |                                                    |                            |

### RECEPCIONISTA ESTACIONAMENTO A CENTRAL (Recepção)

Assegurar a qualidade nos serviços de atendimento a clientes e autorizações junto aos convênios, garantindo agilidade e segurança nas informações de acordo com as normas e diretrizes institucionais; Realizar o agendamento no sistema eletrônico de gestão; Orientar o paciente quanto aos procedimentos que envolvam a agenda (horários, preparos, etc.); Encaminhar as solicitações junto às operadoras e acompanhar o retorno desta solicitação; Cadastrar o paciente no sistema tasy; Reunir, organizar e scanear documentos para compor o prontuário eletrônico do paciente; Encaminhar o paciente para a sala de espera e/ou sala de consulta/exame; Identificar os pacientes de acordo com os protocolos do hospital; Organizar o atendimento através de documentos específicos (senhas, formulários, guias, etc.) e/ou sistema eletrônico de gestão, garantindo o correto atendimento do paciente (consultório, sala de exame, etc.); Encaminhar documentação ao setor de Contas Médicas, garantindo que não haja pendências que impeçam a cobrança ou continuidade da cobrança; Realizar a entrega dos exames do paciente, quando necessário; Prestar contas dos atendimentos particulares ao setor competente, certificando-se de assinaturas e recibos correspondentes; Receber, orientar e encaminhar o público em situações eventuais; Notificar as não-conformidades do processo no sistema eletrônico de gestão; Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Participar de treinamentos e ações de Educação Continuada.

### RECEPCIONISTA EXAMES BLOCO A ANEXO (Recepção)

Realizar o agendamento no sistema eletrônico de gestão; Orientar o paciente quanto aos procedimentos que envolvam a agenda (horários, preparos, etc.); Encaminhar as solicitações junto às operadoras e acompanhar o retorno desta solicitação; Cadastrar o paciente no sistema tasy; Reunir, organizar e scanear documentos para compor o prontuário eletrônico do paciente; Encaminhar o paciente para a sala de espera e/ou sala de consulta/exame; Identificar os pacientes de acordo com os protocolos do hospital; Organizar o atendimento através de documentos específicos (senhas, formulários, guias, etc.) e/ou sistema eletrônico de gestão, garantindo o correto atendimento do paciente (consultório, sala de exame, etc.); Encaminhar documentação ao setor de Contas Médicas, garantindo que não haja pendências que impeçam a cobrança ou continuidade da cobrança; Realizar a entrega dos exames do paciente, quando necessário; Prestar contas dos atendimentos particulares ao setor competente, certificando-se de assinaturas e recibos correspondentes; Receber, orientar e encaminhar o público em situações eventuais; Notificar as não-conformidades do processo no sistema eletrônico de gestão; Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Participar de treinamentos e ações de Educação Continuada.

### RECEPCIONISTA EXAME BLOCO B HIPERBARICA (Recepção)

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 151/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

Realizar o agendamento no sistema eletrônico de gestão; Orientar o paciente quanto aos procedimentos que envolvam a agenda (horários, preparos, etc.); Encaminhar as solicitações junto às operadoras e acompanhar o retorno desta solicitação; Cadastrar o paciente no sistema tasy; Reunir, organizar e scanear documentos para compor o prontuário eletrônico do paciente; Encaminhar o paciente para a sala de espera e/ou sala de consulta/exame; Identificar os pacientes de acordo com os protocolos do hospital; Organizar o atendimento através de documentos específicos (senhas, formulários, guias, etc.) e/ou sistema eletrônico de gestão, garantindo o correto atendimento do paciente (consultório, sala de exame, etc.); Encaminhar documentação ao setor de Contas Médicas, garantindo que não haja pendências que impeçam a cobrança ou continuidade da cobrança; Realizar a entrega dos exames do paciente, quando necessário; Prestar contas dos atendimentos particulares ao setor competente, certificando-se de assinaturas e recibos correspondentes; Receber, orientar e encaminhar o público em situações eventuais; Notificar as não-conformidades do processo no sistema eletrônico de gestão; Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Participar de treinamentos e ações de Educação Continuada.

#### **RECEPCIONISTA EXAME BLOCO D 8º ANDAR (Recepção)**

Realizar o agendamento no sistema eletrônico de gestão; Orientar o paciente quanto aos procedimentos que envolvam a agenda (horários, preparos, etc.); Encaminhar as solicitações junto às operadoras e acompanhar o retorno desta solicitação; Cadastrar o paciente no sistema tasy; Reunir, organizar e scanear documentos para compor o prontuário eletrônico do paciente; Encaminhar o paciente para a sala de espera e/ou sala de consulta/exame; Identificar os pacientes de acordo com os protocolos do hospital; Organizar o atendimento através de documentos específicos (senhas, formulários, guias, etc.) e/ou sistema eletrônico de gestão, garantindo o correto atendimento do paciente (consultório, sala de exame, etc.); Encaminhar documentação ao setor de Contas Médicas, garantindo que não haja pendências que impeçam a cobrança ou continuidade da cobrança; Realizar a entrega dos exames do paciente, quando necessário; Prestar contas dos atendimentos particulares ao setor competente, certificando-se de assinaturas e recibos correspondentes; Receber, orientar e encaminhar o público em situações eventuais; Notificar as não-conformidades do processo no sistema eletrônico de gestão; Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Participar de treinamentos e ações de Educação Continuada.

#### **AUXILIAR DE ESCRITORIO EXAME BLOCO D (Recepção)**

Realizar a avaliação completa de cadastro de pacientes no sistema Tasy; Gerar nota fiscal diretamente no site ISS Digital; Gerar título para finalização de emissão de nota fiscal no sistema Tasy; Realizar o fechamento de caixa diariamente; Acompanhar via sistema Tasy, todos os procedimentos e exames de pacientes em caráter particular; Notificar as não-conformidades do processo no sistema Tasy; Zelar pela guarda, conservação e limpeza

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 152/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Participar de treinamentos e ações de Educação Continuada.

### **RECEPCIONISTA EXAME BLOCO D URGÊNCIA (Recepção)**

Assegurar a qualidade nos serviços de atendimento e autorizações junto aos convênios, garantindo agilidade e segurança nas informações, de acordo com as normas e diretrizes institucionais; Cadastrar o paciente no sistema eletrônico de gestão; Encaminhar o paciente para a sala de acolhimento, sala de espera e/ou sala de consulta/exame e demais setores necessários ao acolhimento do mesmo; Orientar o paciente quanto aos procedimentos que envolvem o setor de urgência; Registrar o atendimento do paciente no sistema eletrônico de gestão; Encaminhar as solicitações para autorização junto às operadoras, e acompanhar o retorno desta solicitação; Reunir, organizar e scanear documentos para compor o prontuário eletrônico do paciente; Identificar os pacientes de acordo com os protocolos do hospital; Organizar o atendimento através de documentos específicos (senhas, formulário, guias, etc.) e/ou sistema eletrônico de gestão, garantindo o correto atendimento do paciente (consultório, sala de exame, etc.); Encaminhar documentação ao setor de Contas Médicas, garantindo que não haja pendências que impeçam a cobrança; Realizar a entrega dos exames do paciente, quando necessário; Realizar orçamento de exames, procedimentos, matérias, medicamentos e consultas quando em caráter de urgência e receber honorários; Prestar contas dos atendimentos particulares ao setor competente, certificando-se de assinaturas e recibos correspondentes; Receber, orientar e encaminhar o público em situações eventuais; Notificar as não- conformidades do processo no sistema eletrônico de gestão; Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Participar de treinamentos e ações de Educação Continuada.

### **RECEPCIONISTA ONCOLOGIA (Recepção)**

Realizar o agendamento no sistema eletrônico de gestão; Orientar o paciente quanto aos procedimentos que envolvam a agenda (horários, preparos, etc.); Encaminhar as solicitações junto às operadoras e acompanhar o retorno desta solicitação; Cadastrar o paciente no sistema tasy; Reunir, organizar e scanear documentos para compor o prontuário eletrônico do paciente; Encaminhar o paciente para a sala de espera e/ou sala de consulta/exame; Identificar os pacientes de acordo com os protocolos do hospital; Organizar o atendimento através de documentos específicos (senhas, formulários, guias, etc.) e/ou sistema eletrônico de gestão, garantindo o correto atendimento do paciente (consultório, sala de exame, etc.); Encaminhar documentação ao setor de Contas Médicas, garantindo que não haja pendências que impeçam a cobrança ou continuidade da cobrança; Realizar a entrega dos exames do paciente, quando necessário; Prestar contas dos atendimentos particulares ao setor competente, certificando-se de assinaturas e recibos correspondentes; Receber, orientar e encaminhar o público em situações eventuais; Notificar as não- conformidades do processo no sistema eletrônico de gestão;

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 153/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Participar de treinamentos e ações de Educação Continuada.

### **SUPERVISOR DE RECEPÇÃO (Recepção)**

Supervisionar os serviços de atendimento ao cliente, assegurando o pleno desenvolvimento e a qualidade das atividades desempenhadas no setor; Supervisionar a equipe de atendimento ao cliente, garantindo o desenvolvimento das atividades diárias, correspondentes ao processo definido e em acordo com as normas e diretrizes institucionais; Supervisionar e monitorar a estrutura física, garantindo um ambiente de trabalho adequado à equipe de atendimento; Supervisionar e realizar liberação de solicitação de leitos (via e-mail ou telefone) de outros hospitais ou operadoras que desejam transferir pacientes; Supervisionar diariamente a agenda cirúrgica, garantindo que os agendamentos sejam correspondentes a disponibilidade de leitos e Centro Cirúrgico; Supervisionar diariamente a ocupação de leitos hospitalar, apoiando a equipe para as ações de rotatividades de leitos; Promover e supervisionar a interação dos processos com os demais setores implicados no serviço - Contas Médicas, Assistência, Almoxarifado, Farmácia, SAME, SADT e outros; Realizar a checagem de documentos (óbitos, guias de atendimento e outros correlatos) solucionando pendências, quando necessário; Realizar orçamentos de contas particulares; Conferir e emitir relatórios financeiros, após procedimentos particulares realizados; Intermediar conflitos da equipe de atendimento, clientes, bem como de outros setores ligados ao processo de atendimento ao clientes; Monitorar e intervir na assiduidade e pontualidade dos colaboradores sob sua responsabilidade; Supervisionar a escala de trabalho (semanal e final de semana), bem como realocar colaboradores sempre que necessário, por ausência de outro ou motivos diversos; Acompanhar e apoiar os profissionais recém-admitidos ou transferidos de unidade, a fim de garantir o bom desempenho de suas atividades; Receber, orientar e encaminhar o público em situações eventuais; Notificar as não conformidades do processo no sistema eletrônico de gestão; Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Praticar e disseminar os valores organizacionais entre a equipe e usuários; Cumprir e supervisionar as medidas de proteção e prevenção à saúde; Participar de treinamentos e ações de Educação Continuada.

### **ANALISTA DE RH PLENO (Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento)**

Atuar no recrutamento e seleção, através do estudo dos perfis, planejamento, organização e análise de meios de recrutamento; Realizar recrutamento e seleção de candidatos em todos os níveis da instituição para provimento de vagas; Ministras treinamento e palestras comportamentais aos colaboradores nos Programas de Integração, Capacitação e QualiVida, bem como realizar sua gestão operacional; Acompanhar o processo de integração do novo funcionário à instituição, através da avaliação do período de experiência; Organizar e monitorar o agendamento de auditórios e salas de treinamento; Realizar o levantamento das necessidades de treinamento do hospital com base nas trilhas de conhecimento e aplicar a logística necessária para sua execução; Desenvolver e aplicar soluções de treinamentos técnicos e comportamentais alinhados com as metas do hospital,

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 154/323        |
|                                                                                  |                                                    |                            |

em parceria com os gestores do hospital; Organizar e acompanhar os treinamentos internos, analisando o conteúdo dessas ações com os planos de desenvolvimento individual, baseado em gestão por competência; Realizar as avaliações de eficácia dos treinamentos de forma assegurar os requisitos da qualidade e monitorar os resultados; Orientar os multiplicadores de treinamento e desenvolvimento; Alimentar relatórios gerenciais de treinamento; Aplicar pesquisa de clima organizacional visando fortalecer o engajamento e satisfação dos colaboradores; Programar e executar o calendário de eventos institucionais visando estimular a motivação dos colaboradores; Captar parcerias e convênios expandindo o leque de benefícios aos colaboradores.

### **APRENDIZ (Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento)**

Arquivar documentos e zelar pela conservação e organização das salas de arquivo do setor de RH; Auxiliar nos eventos e treinamentos voltados para os colaboradores da empresa; Protocolar documentos, bem como entrada e saída de materiais e equipamentos do setor; Zelar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais e equipamentos de sua utilização; Auxiliar ou apoiar os demais profissionais da equipe.

### **ASSISTENTE DE RH (Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento)**

Auxiliar os analistas e gerência nas tarefas envolvidas na organização e controle de recursos humanos, através de políticas, normas e rotinas, visando desenvolver, aperfeiçoar e fortalecer o engajamento dos talentos do hospital; Alimentar relatórios gerenciais de treinamento no sistema Tasy, mantendo atualizado o cadastro funcional; Dar suporte nos programas de treinamento e desenvolvimento conforme a Trilha de Conhecimento visando o aperfeiçoamento contínuo dos colaboradores (programa de integração, agenda de auditórios, checagem e controle das formatações e evidências de treinamento, organização do arquivo e de evidências das ações de treinamento e desenvolvimento, controle das avaliações de eficácia, entre outros); Executar atividades de apoio nos processos de recrutamento, seleção, admissão de pessoas, quando necessário; Preparar programação de treinamentos e eventos através de confecção de convites para os participantes, enviando material para as respectivas unidades ou setores, quando necessário; Organizar os locais de treinamentos, verificando todos os recursos necessários para sua execução, quando necessário; Separar materiais a serem utilizados nos treinamentos, quando necessário; Realizar o cadastro de empresas representantes de medicamentos que tenham interesse em fazer divulgação nas dependências do hospital; Prestar informações aos colaboradores sobre assuntos relacionados ao trabalho; Aplicar pesquisa de clima organizacional nas diversas áreas da empresa; Apoiar a execução dos programas de endomarketing (calendário de eventos institucionais) visando estimular o engajamento dos colaboradores; Apoiar nos processos e programas de reconhecimento e valorização das pessoas; Organizar os arquivos da área de Seleção e Desenvolvimento e da gerência.

### **AUXILIAR DE ESCRITORIO (Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento)**

Realizar atividades administrativas sob supervisão e avaliação das Analistas de RH contribuindo com a efetividade do processo de gestão. Recepcionar e atender o público interno, solucionando pendências, fornecendo informações solicitadas e inerentes à sua

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 155/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

área de atuação; Receber, conferir documentos e comunicados; Arquivar, controlar e manter atualizados e ordenados os arquivos e documentos do setor; Redigir ofícios, cartas, memorandos, escalas de serviços e demais documentos; Participar do processo de planejamento do setor; Organizar as atividades dos serviços de Recursos Humanos e assessorar o seu desenvolvimento; Protocolar entrada e saída de documentos; Aplicar as Metas de Segurança em todas suas atividades; Arquivar informações e documentos e armazenar em meios eletrônicos, quando necessário; Auxiliar o setor de Recursos Humanos durante Recrutamento e Seleção, Ambientação, Cursos e Treinamentos; Manter a chefia imediata informada sobre qualquer não conformidade no setor; Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética e Conduta Institucional, bem como a Missão, Visão e Valores; Usar adequadamente o material disponibilizado pela instituição visando à minimização de desperdícios; Manter sigilo sobre as informações inerentes aos colaboradores do corpo de Enfermagem; Participar dos programas de treinamento e atualização, visando garantir seu desenvolvimento.

### **ESTAGIÁRIO (Recrutamento, Seleção e Desenvolvimento)**

Receber e organizar documentos de contratação; Processar documentação dos estagiários para prática de estágio obrigatório curricular, através de convênios com instituições de ensino superior; Realizar pré triagem e controle de currículos; Recrutar candidatos para seleção via telefone; Dar feedback aos candidatos sobre processos seletivos; Comunicar seu supervisor de estágio sobre eventuais irregularidades ocorridas no setor; Dar suporte nos programas de treinamento e desenvolvimento conforme a Trilha de Conhecimento (programa de integração, agenda de auditórios, checagem e controle das formatações e evidências de treinamento, organização do arquivo e de evidências das ações de treinamento e desenvolvimento, controle das avaliações de eficácia, entre outros); Organizar os locais de treinamentos, verificando todos os recursos necessários para sua execução; Separar materiais a serem utilizados nos treinamentos; Colaborar na manutenção da ordem e limpeza da área de trabalho; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Zelar pela guarda, conservação e limpeza do local de trabalho; Usar adequadamente o material disponibilizado pela instituição evitando desperdícios; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários;

### **ANALISTA FINANCEIRO (Repasse Médico)**

Analisar e controlar os honorários médicos gerados pelo sistema, referente aos critérios disponíveis e dos repasses de terceiros, efetuando análises críticas e buscando solucionar divergências de acordo com critérios e orientação superior; Apurar através de relatórios eletrônicos os dados com produções de terceiros, faturadas e geradas no período, buscando informações para conferência dos mesmos quanto ao montante de produção e valores a seres repassados; Realizar o fechamento dos pagamentos de honorários médicos e terceiros, apurando e inserindo em planilhas Excel os valores pertinentes e encaminhando os documentos à diretoria financeira; Gerar relatórios, apurados e analisados, e anexar à planilha Excel para posterior análise pela diretoria financeira. Solicitar esclarecimentos junto aos setores diretamente relacionados ao setor repasse médico, buscando solucionar possíveis falhas que impactam na eficiência do setor; Conhecer os mecanismos organizacionais e institucionais que norteiam as atividades,

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 156/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

como contrato de prestação de serviços, tabelas e acordos entre as partes envolvidas no processo; Prestar orientações e esclarecimentos a clientes internos envolvidos no processo de acordo com as regras específicas; Auxiliar na elaboração de relatórios estatísticos do processo; Praticar os valores organizacionais entre a equipe; Seguir o que está definido no Código de Ética e de Conduta do HPD; Participar de treinamentos, ações de Educação Continuada e dos programas de qualidade institucional; Intermediar conflitos entre a equipe.

### **FATURISTA III (Repasse Médico)**

Assegurar a qualidade dos serviços de faturamento dos Atendimentos Hospitalares seguindo as normas e procedimentos da instituição; Executar as atividades de cobranças de contas médicas relacionadas a Atendimentos Hospitalares (Internação); Controlar e acompanhar sistematicamente o checklist dos prontuários dos pacientes internados; Realizar a análise da fatura, notificando pendências que impedem seu fechamento; Acompanhar a solução de pendências das faturas e alterar seu status no sistema Tasy; Analisar a cobrança correta dos clientes conforme contratos e prontuários; Encaminhar e acompanhar o envio e retorno das contas hospitalares para análise da auditoria interna e externa; Verificar se nas contas já auditadas consta alguma não conformidade e realizar as devidas alterações; Realizar o fechamento das faturas alterando o status no sistema Tasy; Enviar mensalmente as guias para os convênios, através de sistema eletrônico e físico; Efetuar a interação dos processos com os demais setores implicados no serviço; Executar os valores organizacionais entre a equipe; Seguir o que está definido no Código de Ética e de Conduta do HPD; Participar de treinamentos, ações de Educação Continuada e dos programas de qualidade institucional.

### **APRENDIZ (Serviço de Arquivo Médico e Estatístico)**

Realizar atividades de rotinas administrativas para a absorção de competências profissionais, de acordo com as normas e diretrizes da instituição; Receber, selecionar, classificar, controlar e arquivar relatórios e documentos em geral; Emitir o relatório de documentos enviados a outros setores através do módulo de protocolos no sistema Tasy; Executar serviços gerais de escritório; Zelar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais e equipamentos de sua utilização; Auxiliar ou apoiar os demais profissionais da equipe; Praticar os valores organizacionais entre a equipe; Seguir o que está definido no Código de Ética e de Conduta do HPD; Participar de treinamentos, ações de Educação Continuada e dos programas de qualidade institucional.

### **AUXILIAR DE ESCRITORIO (Serviço de Arquivo Médico e Estatístico)**

Assegurar a qualidade nos serviços de autorizações de exames e procedimentos médicos hospitalares seguindo as normas e diretrizes institucionais; Autorizar, junto à Operadora de Plano de Saúde, de todas as solicitações ou acréscimo de solicitações de Procedimentos Médicos, Exames de Diagnóstico, Terapias, Dietas, Materiais, Medicamentos e OPME's; Identificar incorreções no preenchimento das Guias de solicitação e providências para a devida correção; Providenciar a solicitação de Ambulância para o transporte de pacientes para realização de exames ou procedimentos

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 157/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

externos; Enviar Guias de solicitação e documentos inerentes à autorização, devidamente preenchidas e autorizadas, e demais documentos necessários à realização de exames ou procedimentos, nos respectivos setores de realização; Enviar Guias de solicitação, devidamente autorizadas, e demais documentos necessários, para a Área de Faturamento, para fins de cobrança junto às Operadoras; Controlar o envio e devolução das solicitações enviadas para análise do Médico Auditor da Operadora; Controlar o envio/recebimento das solicitações de Autorização tramitadas para a Operadora através de seu site ou outra forma; Controlar e acompanhar diariamente as necessidades sob sua responsabilidade, registradas em Relatório específico no Tasy, tomando as providências necessárias para a devida solução, assim como a imediata atualização do status no sistema; Realizar contato com os Médicos, Fornecedores e Pacientes/Familiares, para solicitar ou repassar informações quanto ao Processo de Autorização; Incluir no sistema Tasy todas as informações e dados necessários, inerentes ao Processo de Autorização; Acompanhar as notificações de pendências que impedem o fechamento das faturas solucionando eventuais pendências de falhas no fluxo do processo de autorização; Efetuar a interação dos processos com Recepção, Assistência, Almoxarifado, Farmácia, SAME e SADT; Praticar os valores organizacionais entre a equipe e usuários; Participar de treinamentos e ações de Educação Continuada.

#### **COORDENADOR DE ARQUIVO MÉDICO (Serviço de Arquivo Médico e Estatístico)**

Assegurar o pleno desenvolvimento das atividades voltadas aos serviços de autorizações de operadoras de planos de saúde e liberação de procedimentos garantindo os objetivos estratégicos da instituição; Coordenar a equipe de autorização, capacitando-os nos processos e rotinas do setor; Supervisionar o recebimento das solicitações de exames e procedimentos dos setores solicitantes; Supervisionar o encaminhamento e recebimento de solicitações de exames e procedimentos para autorização da operadora; Supervisionar o encaminhamento da autorização de exames e procedimentos para o setor solicitante e setor de realização; Supervisionar e acompanhar a alteração de status do módulo de autorização no sistema Tasy; Supervisionar e acompanhar as notificações de pendências que impedem o fechamento das faturas; Acompanhar a resolução de pendências no fluxo do processo de autorização; Promover a interação dos processos com os demais setores implicados no serviço – Recepção, Assistência, Auditoria, Almoxarifado, Farmácia e SADT; Garantir a autorização dos procedimentos e o atendimento aos prazos para o envio das contas aos convênios; Monitorar e fornecer dados para elaboração de indicadores do setor; Traçar ações de melhoria para o processo; Assegurar a disseminação dos valores organizacionais entre a equipe e usuários; Seguir o que está definido no Código de Ética e de Conduta do HPD; Participar de treinamentos, ações de Educação Continuada e dos programas de qualidade institucional; Acompanhar e avaliar o desempenho dos colaboradores da área conforme cronograma de avaliação por competências, garantido a aplicação do Plano de Desenvolvimento Individual, bem como favorecer a realização dos treinamentos da Educação Continuada; Monitorar e intervir na assiduidade e pontualidade dos colaboradores sob sua responsabilidade, bem como elaborar escala de serviço mensal da unidade, e alterações; Intermediar conflitos entre a equipe e clientes.

#### **AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (Setor Contábil)**

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 158/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

Auxiliar na conciliação bancária lançando dados no sistema Tasy; Arquivar notas de fornecedores já lançadas e pagas anteriormente; Checar os recibos dos atendimentos feitos nos caixas e comprovantes de depósitos, conferindo o relatório de movimentação diário e verificando a existência de não conformidades; Arquivar os recibos após checagem; Lançar títulos da folha de pagamento no sistema Tasy; Lançar títulos de equipamentos de alto custo financiados pela instituição; Praticar os valores organizacionais entre a equipe e usuários; Participar de treinamentos e ações de Educação Continuada.

#### **ANALISTA CONTABIL SR (Setor Contábil)**

Garantir a qualidade e segurança nos processos de contas a pagar assegurando a emissão e registro dos serviços prestados; Acompanhar o fluxo de recebimento de notas fiscais a serem pagas; Receber e analisar notas fiscais para pagamento, verificando se as transações atendem as normas e procedimentos financeiros da empresa; Verificar transações financeiras em curso, das contas a pagar; Entrar em contato com fornecedores para resolução de pendências relacionadas a pagamentos, quando necessário; Realizar conciliação bancária de pagamentos e efetuar as baixas bancárias; Arquivar os pagamentos realizados nos locais apropriados no setor e mantendo a organização; Acompanhar os pagamentos a serem efetuados, bem como os pedidos de pagamentos de manutenção de equipamentos e alugueis dos serviços realizados pelo do hospital; Realizar cálculos em geral, relacionados a pagamentos a serem efetuados; Emitir e conferir guias de recolhimento das retenções dos impostos; Acompanhar e controlar pagamentos de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, IPVA- Imposto sobre a propriedade de Veículos e taxas dos veículos e imóveis da instituição; Manter atualizado o cadastro de fornecedores, custos de mão de obra e materiais; Comunicar seu superior imediato sobre eventuais irregularidades ocorridas no setor; Colaborar na manutenção da ordem e limpeza da área de trabalho; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Participar dos treinamentos e ações de Educação Continuada.

#### **ANALISTA CONTABIL PL (Setor Contábil)**

Garantir a qualidade e segurança nos processos de contas a receber assegurando a emissão e registro de notas fiscais de convênios parceiros do hospital. Emitir e registrar via sistema Tasy, as notas fiscais dos serviços prestados; Entrar em contato com os convênios parceiros realizando cobranças pendentes; Realizar a cobrança interna de notas fiscais de procedimentos particulares com os setores envolvidos no fluxo do processo; Realizar a análise e busca dos cartões de crédito utilizados para pagamento dos serviços prestados; Lançar os recebimentos no sistema Tasy; Alimentar e controlar planilhas com dados de convênios e serviços particulares; Gerar títulos de convênios através do sistema Tasy; Analisar e enviar notas e o percentual de glosas ao setor responsável; Acessar sites de convênios para verificação e retirada de valores a serem recebidos, quando necessário; Comunicar seu superior imediato sobre eventuais irregularidades ocorridas no setor; Colaborar na manutenção da ordem e limpeza da área de trabalho; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Participar dos treinamentos e ações de Educação Continuada.

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 159/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

### ANALISTA CONTABIL (Setor Contábil)

Garantir a qualidade e segurança nos processos de contas a receber assegurando a emissão e registro de notas fiscais de convênios parceiros do hospital; Emitir e registrar via sistema Tasy, as notas fiscais dos serviços prestados; Entrar em contato com os convênios parceiros realizando cobranças pendentes; Realizar a cobrança interna de notas fiscais de procedimentos particulares com os setores envolvidos no fluxo do processo; Realizar a análise e busca dos cartões de crédito utilizados para pagamento dos serviços prestados; Lançar os recebimentos no sistema Tasy; Alimentar e controlar planilhas com dados de convênios e serviços particulares; Gerar títulos de convênios através do sistema Tasy; Analisar e enviar notas e o percentual de glosas ao setor responsável; Acessar sites de convênios para verificação e retirada de valores a serem recebidos, quando necessário; Comunicar seu superior imediato sobre eventuais irregularidades ocorridas no setor; Colaborar na manutenção da ordem e limpeza da área de trabalho; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Participar dos treinamentos e ações de Educação Continuada.

### TECNICO EM CONTABILIDADE (Setor Contábil)

Emitir e registrar via sistema Tasy, as notas fiscais dos serviços prestados; Entrar em contato com os convênios parceiros realizando cobranças pendentes; Realizar a cobrança interna de notas fiscais de procedimentos particulares com os setores envolvidos no fluxo do processo; Realizar a análise e busca dos cartões de crédito utilizados para pagamento dos serviços prestados; Lançar os recebimentos no sistema Tasy; Alimentar e controlar planilhas com dados de convênios e serviços particulares; Gerar títulos de convênios através do sistema Tasy; Analisar e enviar notas e o percentual de glosas ao setor responsável; Acessar sites de convênios para verificação e retirada de valores a serem recebidos, quando necessário; Comunicar seu superior imediato sobre eventuais irregularidades ocorridas no setor; Colaborar na manutenção da ordem e limpeza da área de trabalho; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Participar dos treinamentos e ações de Educação Continuada. Garantir a qualidade e segurança nos processos de contas a receber assegurando a emissão e registro de notas fiscais de convênios parceiros do hospital.

### ANALISTA DE CUSTOS (Setor de Custos)

Executar serviços de análise e parametrização dos centros de custos da instituição, assegurando os ajustes necessários para seu pleno funcionamento; Analisar cursos operacionais dos centros de custos hospitalares através do sistema Tasy, no modulo correspondente; Analisar a apropriação dos itens de produção dos centros de custos da instituição; Analisar a apropriação dos custos em paralelo com a folha de pagamento e realizar o lançamento no sistema Tasy; Orientar os centros de custos sobre informações de custos em geral; Realizar a análise e ajuste dos centros de custos aos seus respectivos centros, tendo como base o orçamento contábil da instituição; Analisar as receitas operacionais de custo em curso, na instituição; Lançar os indicadores do processo no sistema Tasy; Fazer a análise de cada centro de custo e disponibilizá-la aos gestores;

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 160/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

Realizar a formatação dos cálculos finais dos centros de custos para definição dos resultados de cada centro; Emitir relatórios mensais de cada centro de custo da instituição;

#### **APRENDIZ (Setor de Patrimônio)**

Realizar atividades supervisionadas em rotinas de Segurança Patrimonial, visando desenvolver suas competências profissionais de acordo com a lei do Aprendiz e as diretrizes do Grupo Porto Dias; Realizar orientações aos clientes e visitantes sobre o deslocamento nas dependências do hospital supervisionado pelo Agente de Portaria; Realizar o controle de entrada e saída de colaboradores, supervisionado pelo Agente de Portaria; Observar as normas referentes a Identificação Segura de clientes e colaboradores; Ser assíduo e pontual em sua jornada de trabalho; Zelar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais e equipamentos de sua utilização.

#### **AUXILIAR DE PATRIMÔNIO (Setor de Patrimônio)**

Realizar a rotina de processos de controle de ativo imobilizado e dos bens físicos da instituição garantindo a qualidade nas informações de entrada, direcionamento dos bens e baixas de bens inservíveis visando a qualidade do serviço oferecido pelo setor; Monitorar o fluxo de entrada e saída de bens patrimoniais na instituição; Monitorar o estado físico dos bens adquiridos pela instituição; Participar ativamente do recebimento dos bens adquiridos pela instituição; Acompanhar e executar a movimentação patrimonial interna; Registrar via sistema Tasy das aquisições de bens por setor, baixas, transferências e serviços externos; Realizar mensalmente o cálculo da depreciação dos bens, registrando via sistema Tasy o resultado obtido para controle do setor Contábil; Emitir relatórios de produção mensal (aquisição de bens por setor, baixas, transferências e serviços externos) ao setor de custos da instituição; Arquivar documentos relacionados ao setor de patrimônio; Monitorar o armazenamento dos ativos imobilizados em estoque; Comunicar seu superior imediato sobre eventuais irregularidades ocorridas no setor; Colaborar na manutenção da ordem e limpeza da área de trabalho; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Participar dos treinamentos e ações de Educação Continuada visando seu autodesenvolvimento.

#### **ADVOGADO PLENO (Setor Jurídico)**

Estudar a matéria jurídica e de outra natureza, consultando códigos, leis, jurisprudência e outros documentos, para adequar os fatos à legislação aplicável; Complementar ou apurar as informações levantadas, inquirindo o cliente, as testemunhas e outras pessoas e tomando medidas, para obter os elementos necessários à defesa ou acusação; Preparar a defesa ou acusação, arrolando e correlacionando os fatos e aplicando o procedimento adequado, para apresentá-lo em juízo; Acompanhar o processo em todas as suas fases, requerendo seu andamento através de petições específicas, para garantir seu trâmite legal até a decisão final do processo; Representar a parte de que é mandatário em juízo, comparecendo às audiências e tomando sua defesa, para pleitear a melhor decisão entre as partes; Redigir ou elaborar documentos jurídicos, pronunciamentos, minutas e informações sobre questões de natureza administrativa, fiscal, civil, comercial, trabalhista,

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 161/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

penal ou outras aplicando a legislação, formal e terminologia adequadas ao assunto em questão, para subsidiar os setores internamente e/ou utilizá-los na defesa da instituição; Analisar documentos em geral para reconhecimento de parcerias junto a outras instituições; Orientar a Instituição com relação aos seus direitos e obrigações legais; Elaborar e responder ofícios referentes à área judicial; Prestar serviços de consultoria jurídica; Manter controle dos prazos processuais; Atuar de forma preventiva junto aos diversos setores da instituição; Opinar juridicamente, quando solicitado, em qualquer processo administrativo da instituição.

### **ADVOGADO JR (Setor Jurídico)**

Executar atividades relacionadas à assessoria jurídica tanto nos aspectos preventivos quanto na administração de demandas contenciosas, sugerindo medidas a tomar, visando resguardar os interesses e dar segurança jurídica aos atos e decisões da empresa; Apoiar o setor jurídico, nas rotinas de contencioso cível trabalhista em todas as instâncias, acompanhando os processos administrativos e judiciais, auxiliando na preparação de orientações para defesas, recursos, mandados de segurança ou tomando as providências necessárias para garantir os direitos e interesses da empresa; Elaborar e preencher documentos/processos, exigidos pelo Ministério do Trabalho; Coletar junto às áreas envolvidas, os documentos necessários aos processos movidos em desfavor da empresa, copiando-os, autenticando-os e organizando-os, facilitando a preparação da defesa relativa aos processos judiciais e administrativos; Fechar a pauta relativa às próximas audiências, conferindo a documentação necessária e efetuar cálculos prévios de possíveis verbas trabalhistas apontadas como irregulares no contexto da reclamatória; Apoiar a equipe do Jurídico em assuntos relacionados à área de atuação, criando elementos estatísticos pertinentes aos resultados das audiências, demonstrando aos setores possíveis diretrizes de atuação e postura em audiência; Representar a empresa junto aos Órgãos Administrativos; Estudar a matéria jurídica e de outra natureza, consultando códigos, leis, jurisprudência e outros documentos, para adequar os fatos à legislação aplicável; Participar da análise de todos os tipos de contratos firmados pela empresa e avaliar os riscos envolvidos, visando garantir uma situação de segurança jurídica em todas as negociações e contratos firmados com terceiros; Orientar todas as áreas da empresa em questões relacionadas com a área jurídica, visando garantir que as decisões e procedimentos adotados estejam dentro da lei; Recomendar procedimentos internos, com objetivos preventivos, visando manter as atividades da empresa dentro da legislação; Redigir correspondências/ofícios que envolvam aspectos jurídicos relevantes; Redigir ofícios de veracidade de atestados médicos e acompanhar o recebimento de respostas; Preparar consultas jurídicas, quando solicitadas pelos demais setores do hospital; Preparar de procedimentos administrativos internos para apuração de fatos com funcionários e/ou pacientes.

### **DIRETOR GERAL (Superintendência)**

Conduzir a elaboração e execução dos planos estratégicos e operacionais, em todas as áreas da empresa; Definir as políticas e objetivos específicos de cada área, coordenando a execução dos respectivos planos de ação; Facilitar a integração do trabalho em equipe, através do acompanhamento das ações de melhoria do clima organizacional, visando à

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 162/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

satisfação dos colaboradores e engajamento e comprometimento de todos para o alcance dos objetivos da empresa; Conduzir os processos de mudanças na cultura da organização, visando conquistar o engajamento de todos os seus integrantes e garantir a consolidação de uma cultura organizacional orientada para a contínua busca da qualidade e de altos padrões de desempenho individual e coletivo; Identificar oportunidades, avaliar a viabilidade e fazer recomendações sobre novos investimentos ou desenvolvimento de novos negócios, buscando resguardar a segurança dos ativos da empresa, bem como um adequado desses investimentos; Manter contatos com a direção das empresas clientes para identificar oportunidades de ampliação ou melhoria nos produtos / serviços prestados ou solução de eventuais problemas contratuais ou operacionais, visando manter a satisfação do cliente e projetar uma imagem positiva da empresa no mercado; Coordenar as negociações para aquisições, fusões, associações, etc. com outras empresas, visando crescimento e consolidação dos negócios; Manter contatos com a direção de outras empresas, entidades de classe e órgãos governamentais, objetivando harmonizar esforços que se traduzam em benefícios para os clientes, o mercado e a comunidade em geral.

## HOSPITALIDADE – GHE - 02

### SERVIÇOS GERAIS (Higienização e Limpeza)

Garantir a excelência nas atividades de limpeza e conservação dos ambientes da instituição em geral, seguindo as diretrizes institucionais de qualidade e segurança do paciente; Executar corretamente as técnicas de limpeza concorrente, terminal e localizada de acordo com os procedimentos operacionais padrão, de higienização; Executar trabalhos de limpeza e conservação nas dependências internas e externas da instituição; Preencher o formulário de registro diário com a devida assinatura do gestor ou responsável pela área, ao final de cada higienização e limpeza; Realizar abastecimento dos dispensadores com os devidos materiais de higienização – álcool, sabonete líquido e papel toalha; Realizar a coleta de resíduos sempre que necessário, respeitando o PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, para que haja descarte apropriado; Acompanhar a retirada dos resíduos comuns diariamente e realizar higienização dos containeres, após a coleta; Usar adequadamente o material disponibilizado pela instituição visando à minimização de desperdícios; Selecionar, separar e recolher os resíduos de materiais provenientes de suas atividades em cada andar; Encaminhar os resíduos para o abrigo temporário do andar; Executar outras atividades de apoio operacional; Desenvolver suas atividades utilizando normas e procedimentos de biossegurança e/ou segurança no trabalho; Praticar os valores organizacionais entre a equipe e usuários; Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Participar de treinamentos e ações de Educação Continuada.

## HOSPITALIDADE – GHE – 02.1

### LAVADOR DE ROUPA (Lavanderia)

Executar serviços de lavanderia para processamento e distribuição de enxoval hospitalar garantindo o funcionamento da área assistencial de acordo com normas e procedimentos de segurança da instituição; Realizar a coleta das roupas e recepcioná-las no setor; Pesquisar

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 163/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

separar e classificar roupas de acordo com sua sujidade, tecido, tipo de lavagem e cores; Realizar processamento da roupa suja; Acompanhar o processo de secagem de roupa úmida; Identificar manchas; Dobrar, embalar e armazenar roupa limpa na rouparia; Realizar conferência, separação e distribuição do enxoval de acordo com a solicitação de cada setor; Realizar o transporte do enxoval até unidades internas; Identificar e informar ao supervisor o aparecimento de falhas nos equipamentos e maquinários; Desenvolver suas atividades utilizando normas e procedimentos de biossegurança e/ou segurança no trabalho; Assegurar a disseminação dos valores organizacionais entre a equipe e usuários; Participar de treinamentos e ações de Educação Continuada.

## HOSPITALIDADE – GHE – 02.2

### SUPERVISÃO DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR (Higienização e Limpeza)

Assegurar e acompanhar a execução dos processos de lavanderia analisando, supervisionando equipamentos e dispositivos visando o melhor desempenho e qualidade do serviço oferecido às demais áreas da instituição; Planejar, implementar e supervisionar as atividades pertinentes ao serviço, de acordo com o estabelecido pelo planejamento do setor; Acompanhar as fases de operação de cada etapa de reprocessamento de roupas; Acompanhar o planejamento de aquisição de produtos e materiais de acordo com a legislação pertinente; Solicitar a aquisição de equipamentos e materiais necessários para a realização do trabalho da equipe de lavadores; Dimensionar equipe, equipamentos, utensílios e materiais de trabalho; Manter atualizado os registros de entrada e saída de roupas; Realizar o inventário das roupas hospitalares; Controlar a movimentação de roupas na instituição; Supervisionar e acompanhar o cronograma de manutenção preventiva dos equipamentos; Orientar a equipe nas ações de Educação Continuada; Emitir relatórios mensais da produção de serviço monitorando o volume, prazos e eficiência; Participar de palestras, treinamentos e reuniões; Assegurar a disseminação dos valores organizacionais entre a equipe; Intermediar conflitos entre membros da equipe; Elaborar plano de ação para correção de não conformidades, quando necessário.

### SUPERVISOR DE LAVANDERIA (Lavanderia)

Assegurar e acompanhar a execução dos processos de lavanderia analisando, supervisionando equipamentos e dispositivos visando o melhor desempenho e qualidade do serviço oferecido às demais áreas da instituição; Planejar, implementar e supervisionar as atividades pertinentes ao serviço, de acordo com o estabelecido pelo planejamento do setor; Acompanhar as fases de operação de cada etapa de reprocessamento de roupas; Acompanhar o planejamento de aquisição de produtos e materiais de acordo com a legislação pertinente; Solicitar a aquisição de equipamentos e materiais necessários para a realização do trabalho da equipe de lavadores; Dimensionar equipe, equipamentos, utensílios e materiais de trabalho; Manter atualizado os registros de entrada e saída de roupas; Realizar o inventário das roupas hospitalares; Controlar a movimentação de roupas na instituição; Supervisionar e acompanhar o cronograma de manutenção preventiva dos equipamentos; Orientar a equipe nas ações de Educação Continuada; Emitir relatórios mensais da produção de serviço monitorando o volume, prazos e eficiência; Participar de palestras, treinamentos e reuniões; Assegurar a disseminação dos

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 164/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

valores organizacionais entre a equipe; Intermediar conflitos entre membros da equipe; Elaborar plano de ação para correção de não conformidades, quando necessário.

## HOSPITALIDADE – GHE – 02.3

### CAMAREIRA (Setor Camareiras)

Executar os serviços de distribuição de enxoval hospitalar garantindo a funcionabilidade dos processos de hotelaria de acordo com normas e procedimentos de qualidade da instituição; Verificar a limpeza das unidades de internação incluindo apartamentos, enfermarias e postos de enfermagem; Trocar e arrumar as roupas de cama e banho todos os dias nos horários estabelecidos pelo setor; Realizar diariamente checklist da manutenção hoteleira verificando o perfeito funcionamento dos equipamentos e instalações, solicitando manutenção dos mesmos, através da abertura de ordem de serviço, no sistema Tasy, quando necessário; Controlar fechamento e abertura dos leitos; Preencher os relatórios específicos da hotelaria; Acionar a higienização para início da limpeza terminal e efetuar os lançamentos das informações de início e final de higienização no sistema Tasy; Realizar diariamente a troca da roupa de cama do estar médico/enfermeiros; Controlar o enxoval do andar; Atender eventuais demandas de pacientes e familiares, visando melhor acolhimento, conforto e satisfação dos nossos clientes durante período de internação garantindo a humanização e responsabilidade; Usar adequadamente os Equipamentos de Proteção Individual durante a execução de suas atividades, especialmente troca de enxoval em leitos de isolamento de contato; Usar adequadamente o material disponibilizado pela instituição evitando desperdícios; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Participar de treinamentos e ações de Educação Continuada.

## HOSPITALIDADE – GHE – 02.4

### ASCENSORISTA (Setor de Ascensorista)

Realizar a condução segura de passageiros/pacientes nos elevadores da instituição seguindo as normas institucionais ; Operar e verificar o funcionamento dos elevadores, acionando os dispositivos de comando e obedecendo a escala de alternância do andares; Verificar o limite de lotação e conduzir passageiros/pacientes aos locais indicados; Executar o transporte de pacientes observando a prioridade dos mesmos; Orientar a entrada e saída de pessoas, visando o fluxo adequado para manter desobstruídos os acessos principais da instituição; Observar as normas de condutas relativas à segurança em elevadores; Prestar informações ao público sobre localização de pessoas ou locais de serviço; Encaminhar visitantes aos diversos setores; Zelar pelo bom funcionamento e limpeza interna dos elevadores, acionando a equipe de higienização quando necessário; Comunicar seu superior imediato sobre eventuais irregularidades ocorridas durante o transporte nos elevadores; Utilizar adequadamente o rádio para comunicação interna, pelos canais predeterminados; Participar dos programas de treinamento e atualização, visando garantir seu autodesenvolvimento; Fazer uso racional de equipamentos e materiais evitando desperdícios; Fazer uso do EPI quando necessário.

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 165/323        |
|                                                                                  |                                                    |                            |

## **HOSPITALIDADE – GHE – 02.5**

### **COSTUREIRA (Alfaiataria)**

Executar, a mão ou a máquina, serviços de costura em geral no hospital, em consonância com as diretrizes da instituição; Confeccionar moldes e roupas para uso de assistência hospitalar; Fazer a classificação das peças que serão consertadas ou inutilizadas; Realizar consertos, ajustes e reparos em geral de roupas e demais peças; Realizar operações de acabamento de roupa; Fornecer dados de produção mensal para o supervisor de UPR – Unidade de Processamento de Roupas; Usar adequadamente o material disponibilizado pela instituição evitando desperdícios; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Utilizar adequadamente os Equipamentos de Proteção Individual destinados a função; Participar de treinamentos e ações de Educação Continuada; Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho.

## **HOSPITALIDADE – GHE – 02.6**

### **AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (Gerência de Hotelaria)**

Inserir a escala de trabalho das equipes da Hotelaria no sistema de ponto para controle e acompanhamento da área de pessoal; Imprimir semanalmente e entregar aos ASG's – Auxiliares de Serviços Gerais, o formulário de higienização para acompanhamento do serviço; Levantar informações para emissão dos relatórios de indicadores mensais da Limpeza e Higienização; Solicitar material administrativo e de higienização ao setor de almoxarifado; Atualizar mensalmente o cronograma de higienização e limpeza terminal das unidades assistenciais e demais áreas; Atualizar diariamente o cronograma de controle de pragas; Atualizar o controle de distribuição diária de toalhas; Quantificar o número diário de kits de lençol entregue pelas camareiras; Realizar dispensação de material armazenado no almoxarifado da hotelaria atualizando o controle de estoque no sistema Tasy; Zelar pela guarda, conservação e limpeza do local de trabalho; Usar adequadamente o material disponibilizado pela instituição evitando desperdícios; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Participar de treinamentos e ações de Educação Continuada; Executar atividades de apoio administrativo da gerência de hotelaria visando melhor controle e organização dos processos internos e de interação com as demais áreas do hospital.

### **COORDENADOR DE HOSPITALIDADE (Gerência de Hotelaria)**

Promover a gestão de excelência dos serviços de hotelaria da instituição, através da supervisão e capacitação da equipe, visando qualidade dos serviços oferecidos e a satisfação de nossos clientes. Planejar, organizar e gerenciar o serviço de hotelaria entregando serviços de qualidade e garantindo a segurança de clientes e colaboradores; Identificar, tratar e gerenciar os riscos assistenciais, ocupacionais, ambientais e financeiros de cada etapa do processo; Analisar em conjunto com Diretorias as necessidades de implementar os programas de desenvolvimento de novos equipamentos, visando contribuir para a qualidade do serviço oferecido; Supervisionar e orientar a equipe na promoção de treinamentos e ações de Educação Continuada; Validar, junto a CCIH e Farmácia, os

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 166/323        |
|                                                                                  |                                                    |                            |

produtos de Higienização e Lavanderia que serão utilizados no hospital, obedecendo a legislação; Coordenar a equipe de encarregados e colaboradores sob sua supervisão; Criar rotinas, cronogramas, fluxos, formulários, relatórios e outros documentos necessários para um bom direcionamento do processo, visando minimizar os riscos identificados e garantir sua execução; Verificar e acompanhar o cronograma de manutenção preventiva dos equipamentos da área; Orientar os encarregados e demais colaboradores dos processos da área sobre as melhores práticas de hotelaria visando o atendimento ao cliente interno e externo com excelência; Verificar a necessidade de controle de pragas nos setores do hospital e solicitar a execução destas pela empresa responsável por tal procedimento; Participar de reuniões e times institucionais; Notificar e tratar as não conformidades e outros eventos no sistema da qualidade; Vistoriar os setores atentando para as técnicas de limpeza, execução correta dos serviços, de acordo com as leis regulamentares em vigor; Monitorar os custos com equipamentos, materiais e produtos, bem como com o uso consciente destes, evitando desperdício; Fiscalizar, bem como, gerir o contrato de prestação de serviços terceirizados; Analisar criticamente os indicadores do processo propondo planos de ações para melhorias; Acompanhar as visitas técnicas e auditorias (internas e externas) visando à melhoria do processo; Avaliar e acompanhar o desempenho dos colaboradores da área conforme cronograma de avaliação por competências, garantido a aplicação do Plano de Desenvolvimento Individual, bem como favorecer a realização dos treinamentos da Educação Continuada; Assegurar a disseminação dos valores organizacionais entre a equipe.

#### **AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Transporte Intrahospitalar)**

Realizar serviços administrativos, visando atender as necessidades de abastecimento de materiais da sua unidade; Monitorar o cumprimento do transporte intra-hospitalar dos pacientes; Utilizar adequadamente as informações dos mapas cirúrgicos e hiperbárica, resguardando os horários preestabelecidos nos documentos; Importar relatórios do Tasy que irão subsidiar diariamente suas tarefas relacionadas ao processo de transporte; Apoiar o superior imediato em atividades estabelecidas; Realizar serviços de digitação diversos quando solicitado; Conhecer as Metas de Segurança; Utilizar adequadamente o rádio para comunicação interna, pelos canais predeterminados; Protocolar, receber e enviar documentos referentes ao setor; Organizar e a qualidade do serviço de transporte intra-hospitalar na instituição.

#### **AUXILIAR DE ESCRITORIO (Autorização)**

Autorizar, junto à Operadora de Plano de Saúde, de todas as solicitações ou acréscimo de solicitações de Procedimentos Médicos, Exames de Diagnóstico, Terapias, Dietas, Materiais, Medicamentos e OPME's; Identificar incorreções no preenchimento das Guias de solicitação e providências para a devida correção; Providenciar a solicitação de Ambulância para o transporte de pacientes para realização de exames ou procedimentos externos; Enviar Guias de solicitação e documentos inerentes à autorização, devidamente preenchidas e autorizadas, e demais documentos necessários à realização de exames ou procedimentos, nos respectivos setores de realização; Enviar Guias de solicitação, devidamente autorizadas, e demais documentos necessários, para a Área de Faturamento, para fins de cobrança junto às Operadoras; Controlar o envio e devolução das solicitações

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 167/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

enviadas para análise do Médico Auditor da Operadora; Controlar o envio/recebimento das solicitações de Autorização tramitadas para a Operadora através de seu site ou outra forma; Controlar e acompanhar diariamente as necessidades sob sua responsabilidade, registradas em Relatório específico no Tasy, tomando as providências necessárias para a devida solução, assim como a imediata atualização do status no sistema; Realizar contato com os Médicos, Fornecedores e Pacientes/Familiares, para solicitar ou repassar informações quanto ao Processo de Autorização; Incluir no sistema Tasy todas as informações e dados necessários, inerentes ao Processo de Autorização; Acompanhar as notificações de pendências que impedem o fechamento das faturas solucionando eventuais pendências de falhas no fluxo do processo de autorização; Efetuar a interação dos processos com Recepção, Assistência, Almoxarifado, Farmácia, SAME e SADT; Praticar os valores organizacionais entre a equipe e usuários; Participar de treinamentos e ações de Educação Continuada; Assegurar a qualidade nos serviços de autorizações de exames e procedimentos médicos hospitalares seguindo as normas e diretrizes institucionais.

#### **ASSISTENTE AUTORIZAÇÃO (Autorização)**

#### **COORDENADOR DE AUTORIZAÇÃO (Autorização)**

Coordenar a equipe de autorização, capacitando-os nos processos e rotinas do setor; Supervisionar o recebimento das solicitações de exames e procedimentos dos setores solicitantes; Supervisionar o encaminhamento e recebimento de solicitações de exames e procedimentos para autorização da operadora; Supervisionar o encaminhamento da autorização de exames e procedimentos para o setor solicitante e setor de realização; Supervisionar e acompanhar a alteração de status do módulo de autorização no sistema Tasy; Supervisionar e acompanhar as notificações de pendências que impedem o fechamento das faturas; Acompanhar a resolução de pendências no fluxo do processo de autorização; Promover a interação dos processos com os demais setores implicados no serviço – Recepção, Assistência, Auditoria, Almoxarifado, Farmácia e SADT; Garantir a autorização dos procedimentos e o atendimento aos prazos para o envio das contas aos convênios; Monitorar e fornecer dados para elaboração de indicadores do setor; Traçar ações de melhoria para o processo; Assegurar a disseminação dos valores organizacionais entre a equipe e usuários; Seguir o que está definido no Código de Ética e de Conduta do HPD; Participar de treinamentos, ações de Educação Continuada e dos programas de qualidade institucional; Acompanhar e avaliar o desempenho dos colaboradores da área conforme cronograma de avaliação por competências, garantido a aplicação do Plano de Desenvolvimento Individual, bem como favorecer a realização dos treinamentos da Educação Continuada; Monitorar e intervir na assiduidade e pontualidade dos colaboradores sob sua responsabilidade, bem como elaborar escala de serviço mensal da unidade, e alterações; Intermediar conflitos entre a equipe e clientes.

#### **COORDENADOR DE ACESSO (Gerência de Gestão de Acesso)**

Assegurar o pleno desenvolvimento das atividades de atendimento ao público, supervisionando os serviços oferecidos pela instituição e garantindo sua qualidade, em consonância com as diretrizes institucionais. Supervisionar e monitorar a estrutura física e

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 168/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

equipe da Gerência de Gestão de Acesso; Monitorar e acompanhar as etapas do serviço de Gerenciamento de Leitos (solicitação, verificação da documentação, autorização de internação, atendimento gerado no sistema Tasy, gerenciamento de vagas para pacientes vindos da U.E, U.I, UTI e externo, confirmação da agenda cirúrgica dentro do prazo estabelecido, documentação necessária, bem como alimentação de dados no sistema, e monitoramento do tempo de subida do paciente); Supervisionar as etapas de liberação das cirurgias eletivas e de urgência; Supervisionar as previsões de altas no sistema Tasy garantindo o correto fluxo de interação com os processos envolvidos; Supervisionar as pendências de autorizações pelos convênios, necessários para o fechamento das faturas; Gerenciar as atividades do setor de transporte e transporte-intra-hospitalar; Monitorar a realização do check-list de liberação da ambulância; Gerenciar e monitorar a rotinas de atendimentos ambulatoriais; Gerenciar os serviços do Call Center; Monitorar continuamente o absenteísmo de pacientes, mantendo contado com os mesmo e verificando possibilidade para continuidade do serviço; Monitorar a rotina de absenteísmo médico; Fazer a gestão de todas as etapas do cadastro de dados dos clientes; Analisar criticamente os indicadores do processo propondo planos de ações, quando necessário, visando melhorias no processo; Acompanhar e executar projetos e planos de ação para controle, prevenção e tratamento de eventos; Supervisionar a checagem dos documentos de óbitos para encaminhamento ao SAME – Serviço de Arquivo Médico e Estatística; Promover e supervisionar a interação dos seus processos com os demais setores implicados no serviço; Intermediar conflitos entre a equipe e clientes; Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Cumprir e supervisionar as medidas de proteção e prevenção à saúde; Acompanhar e avaliar o desempenho dos colaboradores da área conforme cronograma de avaliação por competências, garantido a aplicação do Plano de Desenvolvimento Individual, bem como favorecer a realização dos treinamentos da Educação Continuada; Monitorar e intervir na assiduidade e pontualidade dos colaboradores sob sua responsabilidade, bem como elaborar escala de férias, e alterações; Assegurar a disseminação dos valores organizacionais entre a equipe e usuários.

### RECEPCIONISTA (HPD INFINITY)

Assegurar a qualidade nos serviços de atendimento a clientes e autorizações junto aos convênios, garantindo agilidade e segurança nas informações de acordo com as normas e diretrizes institucionais; Realizar o agendamento no sistema eletrônico de gestão; Orientar o paciente quanto aos procedimentos que envolvam a agenda (horários, preparos, etc.); Encaminhar as solicitações junto às operadoras e acompanhar o retorno desta solicitação; Cadastrar o paciente no sistema tasy; Reunir, organizar e escanear documentos para compor o prontuário eletrônico do paciente; Encaminhar o paciente para a sala de espera e/ou sala de consulta/exame; Identificar os pacientes de acordo com os protocolos do hospital; Organizar o atendimento através de documentos específicos (senhas, formulários, guias, etc.) e/ou sistema eletrônico de gestão, garantindo o correto atendimento do paciente (consultório, sala de exame, etc.); Encaminhar documentação ao setor de Contas Médicas, garantindo que não haja pendências que impeçam a cobrança ou continuidade da cobrança; Realizar a entrega dos exames do paciente, quando necessário; Prestar contas dos atendimentos particulares ao setor competente, certificando-se de assinaturas e recibos correspondentes; Receber, orientar e encaminhar

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 169/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

o público em situações eventuais; Notificar as não- conformidades do processo no sistema eletrônico de gestão; Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Participar de treinamentos e ações de Educação Continuada.

## **HOSPITALIDADE / TRANSPORTE – GHE – 02.7**

### **MOTORISTA (Transporte)**

Realizar a verificações e manutenções básicas do veículo; Realizar transporte de equipamentos, materiais e medicações, além de roupas sujas e limpas e hotbox entre os blocos do Hospital; Fazer o transporte de acordo com as normas de segurança pré-estabelecidas em relação à segurança, higiene e qualidade; Realizar a transferência de equipamentos e roupa para outras empresas do grupo; Realizar a entrega de gêneros alimentícios para a equipe do canteiro de obras de outras empresas do grupo; Manter-se atualizado com as normas e legislação de trânsito documentando regularmente suas credenciais no setor de Departamento Pessoal; Registrar alterações ocorridas nas rotinas do setor, quando necessário; Realizar o registro de cada viagem no formulário correspondente para acompanhamento de atividades; Cumprir as atividades rotineiras de acordo com os horários pré-acordados com os setores; Realizar outras demandas de transporte que ocorram no decorrer do dia; Recolher o veículo ao local de guarda, após a conclusão do serviço; Zelar pela conservação e segurança dos veículos, máquinas e equipamentos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos, bem como solicitar manutenção quando necessário; Proporcionar o transporte adequado de cargas, medicamentos, materiais e/ou equipamentos.

## **HOSPITALIDADE / TRANSPORTE INTRAHOSPITALAR– GHE – 02.8**

### **MAQUEIRO (Transporte Intrahospitalar)**

Cumprir e fazer cumprir normas e rotinas estabelecidas pelo serviço de transporte intrahospitalar, bem como o Código de Ética e Conduta da instituição; Realizar passagem de plantão na sala de transporte; Utilizar adequadamente as informações dos mapas cirúrgicos e hiperbárica, resguardando os horários preestabelecidos nos documentos; Executar o transporte dos pacientes de forma segura entre as unidades; Registrar em prontuários as intercorrências durante o transporte; Cumprir normas e diretrizes da instituição, bem como as rotinas operacionais de sua Unidade; Executar as transferências, altas, óbitos dos pacientes; Conhecer e nortear suas ações, fundamentado no Procedimento Operacional Padrão (POP) do serviço; Retirar e guardar acessórios de pacientes, bem como a entrega dos mesmos ao responsável pelo paciente e registro do procedimento realizado; Conhecer e manusear materiais imprescindíveis ao transporte dos pacientes; Conhecer as Metas de Segurança; Auxiliar os clientes no momento de sua retirada e manejo para entrada em veículos particulares; Utilizar adequadamente o rádio para comunicação interna, pelos canais predeterminados; Participar dos programas de treinamento e atualização, visando garantir seu autodesenvolvimento; Fazer uso racional de equipamentos e materiais evitando desperdícios; Realizar a transferência segura dos

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 170/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

pacientes no ambiente intra-hospitalar garantindo o transporte seguro, humanizado e de acordo com as normas institucionais.

## HOSPITALIDADE / CALL CENTER – GHE – 02.9

### OPERADOR DE TELEMARKETING (CallCenter)

Assegurar o pleno desenvolvimento das atividades de tele-atendimento ao público interno/externo via call center, supervisionando os serviços oferecidos pelo setor e garantindo sua qualidade, em consonância com as diretrizes institucionais; Executar atividades de atendimento interno e externo via Call Center visando atender as solicitações de agendamento de exames, consultas médicas hospitalares e solicitações de informações em geral com qualidade e eficiência, seguindo as normas e diretrizes institucionais; Atender e orientar o público via tele-atendimento; Agendar/remarcar/cancelar consultas médicas e exames no sistema Tasy; Informar sobre os procedimentos necessários para realização de exames; Fornecer orientações aos pacientes quanto à agenda médica/exame e local de consultas; Transferir ligações internas e externas aos serviços solicitados; Levantar e manter atualizada a lista de ramais/ telefones da instituição; Verificar via sistema Tasy, relação de sobreaviso diário; Verificar via sistema Tasy, relação dos pacientes que evadiram, ligando para os de classificação amarela e vermelha; Acionar médicos em caráter de sobreaviso e registrar as avaliações requisitadas via sistema Tasy; Manter contato telefônico com familiares (casos de óbitos e altas) sem informá-los da situação; Notificar as não-conformidades do processo no sistema Tasy; Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Cumprir metas pré estabelecidas para o setor, bem como, atentar-se ao POP do setor; Participar de treinamentos e ações de Educação Continuada.

### SUPERVISOR DE TELEATENDIMENTO (CallCenter)

Supervisionar e monitorar a estrutura física e a equipe de colaboradores do Call Center; Atender, orientar e encaminhar o público interno/externo, via tele-atendimento; Supervisionar e agendar consultas médicas e exames no sistema Tasy; Informar sobre os procedimentos necessários para realização de exames, agendas médicas e locais de consultas; Agendar consultas verificando o limite de agendamento para cada especialidade médica e ajustar horários, quando necessário; Supervisionar e realizar transferências externas e internas das ligações telefônicas; Acionar médicos em caráter de sobreaviso e registrar as avaliações solicitadas dando baixa, via sistema Tasy; Atualizar registros e informações de médicos e profissionais do corpo clínico, no sistema Tasy, quando necessário; Manter contato com familiares para comparecimento no hospital (óbitos e altas); Supervisionar o levantamento e atualização da lista de ramais/telefones da instituição; Ajustar escala da equipe de trabalho mensal e semanalmente, bem como a escala de férias, registrando-as no sistema correspondente; Executar projetos e planos de ação para controle, prevenção e tratamento de eventos relacionados aos atendimentos via telefone; Acionar assistência técnica para reparos nos equipamentos do setor, quando necessário; Mediar ruídos de comunicação entre equipe e clientes; Monitorar a guarda,

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 171/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais do local de trabalho; Assegurar a disseminação dos valores organizacionais entre a equipe e usuários; Cumprir e supervisionar as medidas de proteção e prevenção à saúde; Monitorar a produtividade diária da equipe; Acompanhar e avaliar o desempenho dos colaboradores da área conforme cronograma de avaliação por competências, garantido a aplicação do Plano de Desenvolvimento Individual, bem como favorecer a realização dos treinamentos da Educação Continuada; Monitorar e intervir na assiduidade e pontualidade dos colaboradores sob sua responsabilidade, bem como elaborar escala de serviço; Analisar criticamente os indicadores do processo propondo planos de ações, quando necessário, visando melhorias no processo.

### **SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL – GHE 03**

#### **INSPETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL (Serviço de Segurança Patrimonial)**

Garantir o controle do fluxo de pessoas e veículos nas dependências e áreas do Grupo Porto Dias, zelando pela segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das normas, regulamentos e Protocolos de Segurança; Coordenar e orientar a execução do serviço de controle de acesso, inspecionando periodicamente os postos de trabalho; Acompanhar e executar rondas internas, quando necessário; Identificar e encaminhar as não conformidades ao Gerente de Segurança; Orientar os colaboradores do setor quanto ao uso correto do Código Quebec para comunicação na rede rádio do Grupo Porto Dias; Inspeccionar, acompanhar e dar soluções para as demandas de sua competência, registradas diariamente nos “Livros de Ocorrências”; Gerenciar situações de conflitos internos seguindo o fluxo pré-definido no Procedimento Operacional Padrão de Violência no Local de Trabalho; Auxiliar na elaboração de normas, regulamentos e procedimentos internos relacionados à segurança patrimonial; Participar na elaboração do planejamento da segurança físico-patrimonial da instituição; Inspeccionar o serviço de portaria em outras unidades, conforme cronograma anual, preparando relatório sobre cada caso, visando contribuir para melhorar a qualidade desses serviços; Realizar a fiscalização dos elevadores, verificando o cumprimento das normas de condutas e transportando clientes em tempo hábil em situações de eventos; Realizar a liberação de pessoas dos elevadores, em caso de falta de energia; Efetuar o re-ligamento de geradores e chiller, quando necessário, comunicando/acionando o setor de Manutenção Predial; Redirecionar o fluxo de veículos no estacionamento GP- Prime, durante o recebimento de gás de cozinha; Registrar sua passagem pelos postos de controle em outras unidades em livros atas; Monitorar o fluxo de óbito no necrotério; Monitorar possíveis eventos na Instituição, bem como a entrada de pessoas sem prévia autorização; Analisar e monitorar as ocorrências registradas no setor de Ouvidoria; Zelar pela apresentação pessoal, mantendo um padrão da área de atuação; Monitorar e intervir na assiduidade e pontualidade dos colaboradores sob sua responsabilidade, bem como elaborar escala de serviço mensal; Avaliar e acompanhar o desempenho dos colaboradores da área conforme cronograma de avaliação por competências, garantido a aplicação do Plano de Desenvolvimento Individual, bem como favorecer a realização dos treinamentos da Educação Continuada; Elaborar gráfico dos indicadores da área de Segurança Patrimonial.

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 172/323        |
|                                                                                  |                                                    |                            |

### **AGENTE DE PORTARIA (Serviço de Segurança Patrimonial)**

Executar controle de acesso e proteção patrimonial, com a finalidade de manter a integridade física do Hospital e dos clientes.; Informar e fazer cumprir as normas de acesso ao hospital para todos os clientes, visitantes e colaboradores; Realizar inspeção na área internas das unidades do Grupo Porto Dias; Controlar claviculário do hospital, realizando a abertura e fechamento de portas nos setores, quando necessário; Orientar, controlar e fiscalizar os visitantes quanto ao deslocamento nas dependências do hospital; Controlar entrada e saída de colaboradores; Fiscalizar e comunicar ao Gerente de Segurança Patrimonial as não conformidades verificadas nas dependências do Grupo Porto Dias, para registro via sistema Tasy; Receber, identificar e protocolar volumes e correspondências; Realizar, junto com o Inspetor de Segurança a fiscalização dos elevadores, verificando o cumprimento das normas de condutas e transportando clientes em caso de eventos em tempo hábil; Realizar a liberação de pessoas dos elevadores, em caso de falta de energia; Efetuar o re-ligamento de geradores e chiller, quando necessário, comunicando/acionando o setor de Manutenção Predial; Manter o controle dos portões, cancelas e de veículos nas áreas de estacionamento; Realizar troca de papel das bobinas dos pontos eletrônicos e cancela de estacionamento; Redirecionar o fluxo de veículos no estacionamento GP1 Prime, durante o recebimento de gás de cozinha; Controlar o fluxo de óbito no necrotério; Registrar no “Livro de Ocorrências” da portaria, as questões relevantes do turno de trabalho; Zelar pela apresentação pessoal, mantendo um padrão da área de atuação.

### **PORTEIRO (Serviço de Segurança Patrimonial)**

Executar serviço de vigilância na portaria do hospital, baseando-se em regras de conduta predeterminadas, assegurando a ordem e segurança de clientes e colaboradores; Controlar, orientar e fiscalizar entrada e saída de visitantes, clientes e colaboradores; Auxiliar no serviço de segurança interna do hospital; Monitorar as áreas de acesso ao hospital; Controlar o uso dos elevadores, observando e vedando o excesso de lotação ou carga e a retenção em andares sem motivos justificáveis, para garantir o cumprimento das disposições internas legais; Identificar e liberar o acesso aos clientes, visitantes e terceiros; Protocolar entrada e saída de volumes e correspondências, quando necessário; Acender e apagar lâmpadas, das partes comuns dos setores, observando os horários e ou necessidades; Controlar claviculário do hospital, realizando a abertura e fechamento de portas nos setores, quando necessário; Controlar portões, pedestres e veículos nas áreas de estacionamento; Auxiliar clientes verificando a disponibilidade de cadeiras de rodas, quando necessário; Zelar pela apresentação pessoal, mantendo um padrão da área de atuação; Informar e fazer cumprir as normas de acesso ao hospital.

### **SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL – GHE 03.1**

### **APRENDIZ (Serviço de Segurança Patrimonial)**

Realizar atividades supervisionadas em rotinas de Segurança Patrimonial, visando desenvolver suas competências profissionais de acordo com a lei do Aprendiz e as diretrizes do Grupo Porto Dias; Realizar orientações aos clientes e visitantes sobre deslocamento nas dependências do hospital supervisionado pelo Agente de Portaria;

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 173/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

Realizar o controle de entrada e saída de colaboradores, supervisionado pelo Agente de Portaria; Observar as normas referentes a Identificação Segura de clientes e colaboradores; Ser assíduo e pontual em sua jornada de trabalho; Zelar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais e equipamentos de sua utilização.

#### **AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Serviço de Segurança Patrimonial)**

##### **CCIH – GHE- 04**

#### **AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar)**

Lançar escala de trabalho dos colaboradores, previamente elaborada pela coordenação, no sistema correspondente; Lançar dados de infecções comunitárias ou por colonização, no sistema Tasy; Protocolar, receber, entregar e arquivar documentos; Redigir documentos simples de acordo com demanda e orientação da equipe técnica; Enviar e-mails, quando solicitado; Monitorar e solicitar materiais de uso administrativo abastecendo o setor; Fazer o registro de atas de reunião do setor; Alimentar planilhas com dados de coletas do setor; Manter contato telefônico com pacientes para verificação de reincidência de infecções, após altas hospitalares, em conjunto com a enfermeira; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Usar adequadamente o material disponibilizado pela instituição visando controle de desperdícios; Participar das atividades de Educação Continuada institucionais e setoriais;

##### **CCIH – GHE- 04.1**

#### **MÉDICO INFECTOLOGISTA CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar)**

Diagnosticar e tratar doenças infecciosas e parasitárias, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e bem-estar do paciente; Realizar a investigação epidemiológica em interação com as equipes das unidades envolvidas; Supervisionar e revisar os casos levantados pela vigilância epidemiológica dos enfermeiros e assessorar tecnicamente este sistema; Realizar a investigação epidemiológica de surtos ou suspeitas de surtos; Recomendar os isolamentos nos pacientes com infecções transmissíveis; Assessorar o corpo clínico sobre a racionalização no uso de antimicrobianos; Assessorar a Diretoria Técnica sobre questões relacionadas ao controle de infecções hospitalares; Rever e normatizar a indicação de procedimentos invasivos; Divulgar os resultados de exames em andamento no laboratório de bacteriologia às clínicas, a respeito de pacientes internados, sob o uso de antimicrobianos ou não; Realizar o acompanhamento dos casos de infecção hospitalar, bem como preencher os documentos inerentes à atividade, registrando adequadamente as informações sobre os pacientes em fichas de atendimento e no sistema Tasy, garantindo assertividade, qualidade dos registros, preservação da identidade/privacidade e segurança dos clientes; Abrir e monitorar os protocolos assistenciais necessários aos cuidados terapêuticos e segurança dos pacientes; Orientar os pacientes e seus acompanhantes assegurando o cumprimento de boas práticas médicas; Orientar e participar dos rounds multiprofissionais para discussões dos casos clínicos e as infecções hospitalares; Supervisionar as atividades relacionadas às medidas preventivas de infecções; Supervisionar as ações de

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 174/323        |
|                                                                                  |                                                    |                            |

prática de higienização das mãos, contribuindo ao estímulo e adesão das demais unidades hospitalares; Cumprir as normas e regulamentos da Instituição; Manter postura de autodesenvolvimento profissional, atualizando as informações no cadastro do hospital.

### **ENFERMEIRO CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar)**

Investigar e analisar casos de infecção hospitalar nos setores da instituição realizando visitas diárias nas unidades assistenciais; Realizar a investigação epidemiológica de surtos ou suspeita de surtos; Recomendar os isolamentos nos pacientes com infecções transmissíveis; Validar documentos e assessorar a Diretoria Técnica sobre questões relacionadas ao controle de infecções hospitalares; Rever e normatizar a indicação de procedimentos invasivos; Orientar os pacientes e seus acompanhantes assegurando o cumprimento de boas práticas médicas; Participar dos rounds multiprofissionais para discussão dos casos clínicos, discutindo casos de infecção nas unidades assistenciais; Promover e participar de ações de Educação Continuada nas unidades com maior risco de Infecção Hospitalar e demais áreas; Preencher as fichas de notificação de infecção hospitalar, bem como notificá-las no sistema Tasy; Divulgar as taxas de controle de infecção nas unidades e produzir relatórios dos procedimentos de controle, via sistema Tasy; Monitorar e elaborar o check-list de Infecção de Sítio Cirúrgico – ICS, discutindo casos de infecção com os respectivos cirurgiões; Realizar diariamente a auditoria do protocolo de Antibioticoprofilaxia monitorando os tempos adequados de medicação, antes das cirurgias; Realizar busca ativa com pacientes cirúrgicos pós-alta; Divulgar as taxas de infecção hospitalar por código a cada cirurgia; Acompanhar a realização de curativos cirúrgicos sob suspeita de Infecção de Sítio Cirúrgico; Analisar criteriosamente as solicitações de re-operações; Acompanhar, levantar dados e elaborar os indicadores mensais de Higienização das Mãos, Bundles e Infecção relacionadas a assistência à saúde; Monitorar a adesão, eventos e casos relacionados ao protocolo de Sepsis; Participar ativamente da investigação dos fatores de risco das infecções cirúrgicas; Analisar o potencial de reclassificação de cirurgias conforme potencial de contaminação; Analisar e acompanhar as suspeitas de infecção em cirurgias; Realizar visitas técnicas nos setores assistenciais e relacionados à prevenção de Infecção Hospitalar e terceirizados; Ministrar treinamentos e campanhas para os colaboradores da empresa sobre normas de controle de infecções, políticas de biossegurança e demais medidas de prevenção de infecção hospitalar. Participar de reuniões administrativas, comissões institucionais e de treinamento, sempre que necessário; praticar os valores organizacionais com a equipe e usuários; Usar adequadamente o material disponibilizado pela instituição visando controle de desperdícios.

### **TÉCNICO EM ENFERMAGEM CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar)**

Realizar os procedimentos de vigilância de sonda vesical em pacientes de longa permanência; Realizar procedimentos de vigilância de Cateter Venoso Central; Preencher fichas de notificações de doenças endêmicas; Verificar a adesão da meta de segurança relacionada à Higienização das Mãos da instituição; Acompanhar a vigilância hospitalar em casos de necessidade de isolamento e permanência do paciente; Acompanhar e participar da divulgação dos resultados de higienização das mãos; Auxiliar nos treinamentos do setor no processo de controle de infecções hospitalar; Contabilizar os

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 175/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

equipamentos como sonda e acesso venoso central, entre outros, ao final de cada mês para controle do setor; Alimentar planilhas com dados do setor; Manter adesão nas ações de educação continuada visando autodesenvolvimento; Mantém uso racional de materiais contribuindo com o controle de desperdícios; Executar diariamente os valores organizacionais da instituição dentro de seu ambiente de trabalho com sua equipe e clientes.

## **CENTRO CIRURGICO 16º / 17º / 8º – GHE – 05**

### **TÉCNICO EM ENFERMAGEM 16º / 17º / 8º**

Prestar assistência segura e humanizada aos pacientes; Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética de Enfermagem, normas e rotinas estabelecidas pelo regimento de enfermagem, bem como o Código de Ética e Conduta da instituição; Realizar cuidados integrais aos pacientes de forma segura e de acordo com as políticas, procedimento operacional padrão, procedimentos gerais e diretrizes assistenciais; Realizar medidas de higiene e conforto ao paciente sempre que necessário (banho no leito, banho de aspersão, higiene oral e higiene íntima); Participar do round de segurança; Verificar sinais vitais conforme rotina da unidade ou prescrição do enfermeiro e comunicar qualquer alteração observada na condição clínica do paciente de imediato ao enfermeiro e/ou médico de plantão, implementando as intervenções prescritas; Realizar registro diário das atividades de enfermagem, de acordo com a Sistematização da Assistência ao Paciente (SAP) e de acordo com a legislação vigente; Realizar anotação, carimbo e checagem minuciosa de todos os documentos, bem como material/ medicamento utilizado na assistência ao paciente, fazendo cumprir todas as demandas do setor de Faturamento; Realizar Ronda Horária de acordo com a Sistematização da Assistência ao Paciente (SAP) ou rotina do setor, realizando os registros em prontuário; Assegurar a guarda e confidencialidade do prontuário dos pacientes e das informações referentes aos mesmos; Assegurar o cumprimento de todas as normas referentes à alta, transferências e admissão de pacientes no seu setor; Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e seguir as precauções universais e protocolos da CCIH; Manter organizados, atualizados e em ordem os prontuários sob sua responsabilidade; Manter a ordem e limpeza das salas cirúrgicas, posto de enfermagem e expurgo; Realizar o controle e devolução de materiais dispensados pela Central de Materiais e Esterilização (CME) conforme rotina do setor; Integrar-se com a equipe multiprofissional para a execução das metas definidas dentro do plano terapêutico; Receber e passar plantão junto à equipe de enfermagem, observando a evolução e o quadro clínico do paciente, informando as intercorrências dos pacientes sob seus cuidados e ações tomadas; Executar os cuidados aos pacientes sob sua responsabilidade de acordo com a prioridade dos mesmos; Aplicar diariamente as Metas de Segurança em todas suas práticas assistenciais; Preservar os equipamentos médicos hospitalares, bem como seu funcionamento, solicitando a manutenção junto ao superior imediato; Participar dos programas de treinamento e atualização, visando garantir seu auto desenvolvimento e o padrão de qualidade no cuidado ao paciente; Executar atividades inerentes a sua função conforme designado pelo seu superior ou de acordo com a necessidade da área; Realizar encaminhamentos de pacientes para exames/ procedimentos, internação ou alta conforme solicitação do enfermeiro; Direcionar-se para cobertura de outra unidade do hospital de acordo com a necessidade designada pelo enfermeiro; Aplicar diariamente os valores

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 176/323        |
|                                                                                  |                                                    |                            |

organizacionais da instituição dentro de seu ambiente de trabalho com sua equipe e clientes; Cumprir e respeitar as normas e regras organizacionais, bem como as regras dos órgãos certificadores adotados pela instituição.

## ENFERMEIRO 17º / 8º

Garantir assistência segura aos pacientes, em parceria com equipe multiprofissional visando a qualidade e as melhores praticas assistenciais com foco nos indicadores estratégicos do processo e da instituição; Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética de Enfermagem, normas e rotinas estabelecidas pelo regimento de enfermagem, bem como o Código de Ética e Conduta da instituição; Supervisionar e realizar a prestação de cuidados aos pacientes de forma segura e de acordo com as políticas, procedimento operacional padrão, procedimentos gerais e diretrizes assistenciais; Assessorar os técnicos de enfermagem na solução de problemas da sua área e solicitar orientação aos enfermeiros de referência e/ou coordenação de enfermagem da unidade na impossibilidade de resolvê-los; Realizar visita nos pacientes diariamente e monitorar os itens relacionados às metas diárias dos pacientes; Realizar a Sistematização da Assistência ao Paciente, bem como as escalas de avaliação de riscos assistenciais; Realizar procedimentos assistenciais privativos ao enfermeiro; Realizar round de segurança com sua equipe; Participar do round multiprofissional; Utilizar relatórios gerenciais do Sistema TASY para gestão operacional da unidade; Supervisionar e realizar o registro seguro de todo atendimento assistencial de acordo com a legislação vigente; Supervisionar sua equipe para o cumprimento de todas as demandas do setor de Faturamento; Assegurar o cumprimento das Metas de Segurança em todas suas práticas assistenciais e supervisionar sua equipe na aplicação das mesmas; Utilizar e orientar sua equipe a utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI), o seguimento das precauções universais e protocolos da CCIH; Realizar e desenvolver sua equipe em relação à notificação de eventos, bem como plano de ação para resolução dos mesmos; Cumprir a rotina de passagem de plantão junto à equipe de enfermagem, observando a evolução e o quadro clínico do paciente, prevenindo todos os riscos identificados na Sistematização da Assistência do Paciente (SAP); Supervisionar a limpeza e a ordem da unidade, orientando a equipe de saúde a acompanhar os processos priorizando as necessidades; Preservar o uso correto dos equipamentos médicos hospitalares, bem como seu funcionamento, solicitando manutenção quando necessário; Envolver diariamente sua equipe na busca das metas da unidade e compreensão dos indicadores do seu processo; Participar da avaliação e acompanhar o desempenho dos colaboradores da área conforme cronograma de avaliação por competências, garantido a aplicação do Plano de Desenvolvimento Individual, bem como favorecer a realização dos treinamentos da Educação Continuada; Monitorar a assiduidade e pontualidade dos colaboradores sob sua responsabilidade; Aplicar diariamente os valores organizacionais da instituição dentro de seu ambiente de trabalho com sua equipe e clientes; Participar de reuniões administrativas, comissões institucionais e de treinamento, sempre que necessário; Cumprir e respeitar as normas e regras organizacionais, bem como as regras dos órgãos certificadores adotados pela instituição.

## CENTRO CIRURGICO17º – GHE – 05.1

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 177/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

## AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Garantir a organização da unidade com objetivo de se fazer cumprir os valores da instituição; Efetuar serviços administrativos, visando atender as necessidades de abastecimento de materiais da sua unidade; Organizar documentos de prontuários quando solicitado; Apoiar o superior imediato em atividades estabelecidas; Realizar serviços de digitação diversos, quando solicitado; Manter o local de trabalho organizado; Solicitar e controlar o cumprimento das Ordens de Serviços necessárias para a unidade; Realizar a devolução/ troca de materiais da Central de Materiais e Esterilização (CME); Retirar equipamentos na Engenharia Clínica; Realizar o preenchimento da Bala de oxigênio quando solicitado; Protocolar, enviar e receber documentos diversos; Conhecer as metas de segurança; Participar das ações de educação continuada; Fazer uso racional de equipamentos e materiais evitando desperdícios; Cumprir e respeitar as normas e regras organizacionais, bem como as regras dos órgãos certificadores adotados pela instituição.

## CME – GHE – 06

### TÉCNICO DE ENFERMAGEM – (Centro de Esterilização de Material)

Realizar o serviço de processamento de produtos de saúde através do cumprimento das rotinas definidas para o processo, visando a realização de procedimentos seguros no atendimento aos pacientes; Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética de Enfermagem, normas e rotinas estabelecidas pelo regimento de enfermagem, bem como o Código de Ética e Conduta da instituição; Realizar testes dos indicadores biológicos de acordo com RDC nº15, procedimento operacional padrão, protocolos e diretrizes assistenciais; Receber, conferir e preparar os artigos consignados; Realizar a limpeza, o preparo, a esterilização, a guarda e a distribuição de artigos de acordo com solicitação; Preparar os kits para cirurgias; Preparar as caixas cirúrgicas; Realizar cuidados com artigos endoscópicos em geral; Monitorar efetiva e continuamente cada lote ou carga nos processos de esterilização; Realizar o registro seguro de todas as solicitações dos setores assistenciais; Participar do round de segurança; Realizar anotação e checagem minuciosa de todo material utilizado, fazendo cumprir todas as demandas do setor de Faturamento; Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e seguir as precauções universais e protocolos da CCIH; Manter organizados e atualizados os formulários de dispensação dos materiais; Receber e passar plantão junto à equipe verificando a priorização dos materiais necessários ao turno para a realização de procedimentos assistenciais; Aplicar diariamente as Metas de Segurança em todas suas práticas; Preservar os equipamentos médicos hospitalares, bem como seu funcionamento, solicitando a manutenção junto ao superior imediato; Participar dos programas de treinamento e atualização, visando garantir seu autodesenvolvimento e o padrão de qualidade no cuidado ao paciente; Executar atividades inerentes a sua função conforme designado pelo seu superior ou de acordo com a necessidade da área; Direcionar-se para cobertura de outra unidade do hospital de acordo com a necessidade designada pelo enfermeiro; Aplicar diariamente os valores organizacionais da instituição dentro de seu ambiente de trabalho com sua equipe e clientes; Cumprir e respeitar as normas e regras organizacionais, bem como as regras dos órgãos certificadores adotados pela instituição.

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 178/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

### **ENFERMEIRO - (Centro de Esterilização de Material)**

Garantir os parâmetros de qualidade pré-estabelecidos para materiais processados contribuindo para a prevenção e o controle de infecção hospitalar de forma a garantir a segurança dos pacientes visando a qualidade e as melhores praticas assistenciais com foco nos indicadores estratégicos do processo e da instituição; Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética de Enfermagem, normas e rotinas estabelecidas pelo regimento de enfermagem, bem como o Código de Ética e Conduta da instituição; Supervisionar e realizar a prestação de cuidados aos pacientes de forma segura e de acordo com as políticas, procedimento operacional padrão, procedimentos gerais e diretrizes assistenciais; Assessorar os técnicos de enfermagem na solução de problemas da sua área e solicitar orientação a coordenação de enfermagem do setor na impossibilidade de resolvê-los; Realizar procedimentos assistenciais privativos ao enfermeiro; Realizar round de segurança com sua equipe; Utilizar relatórios gerenciais do Sistema TASY para gestão operacional da unidade; Supervisionar e realizar o registro das solicitações e dispensações de materiais para realização dos procedimentos assistenciais de acordo com a legislação vigente; Organizar e supervisionar as etapas de processamento de materiais; Supervisionar sua equipe para o cumprimento de todas as demandas do setor de Faturamento; Assegurar o cumprimento das Metas de Segurança em todas suas práticas assistenciais e supervisionar sua equipe na aplicação das mesmas; Utilizar e orientar sua equipe a utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI), o seguimento das precauções universais e protocolos da CCIH; Realizar e desenvolver sua equipe em relação à notificação de eventos, bem como plano de ação para resolução dos mesmos; Cumprir a rotina de passagem de plantão junto à equipe de enfermagem, verificando as necessidades dos plantões seguintes; Supervisionar a limpeza e a ordem da unidade, orientando a equipe de saúde a acompanhar os processos priorizando as necessidades; Preservar o uso correto dos equipamentos médicos hospitalares, bem como seu funcionamento, solicitando manutenção quando necessário; Envolver diariamente sua equipe na busca das metas da unidade e compreensão dos indicadores do seu processo; Participar da avaliação e acompanhar o desempenho dos colaboradores da área conforme cronograma de avaliação por competências, garantido a aplicação do Plano de Desenvolvimento Individual, bem como favorecer a realização dos treinamentos da Educação Continuada; Monitorar a assiduidade e pontualidade dos colaboradores sob sua responsabilidade; Aplicar diariamente os valores organizacionais da instituição dentro de seu ambiente de trabalho com sua equipe e clientes; Participar de reuniões administrativas, comissões institucionais e de treinamento, sempre que necessário; Cumprir e respeitar as normas e regras organizacionais, bem como as regras dos órgãos certificadores adotados pela instituição.

### **CME – GHE – 06.1**

### **AUXILIAR ADMINISTRATIVO - (Centro de Esterilização de Material)**

Garantir a organização da unidade com objetivo de se fazer cumprir os valores da instituição; Efetuar serviços administrativos, visando atender as necessidades de abastecimento de materiais da sua unidade; Apoiar o superior imediato em atividades estabelecidas; Realizar serviços de digitação diversos, quando solicitado; Manter o local

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 179/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

de trabalho organizado; Solicitar e controlar o cumprimento das Ordens de Serviços necessárias para a unidade; Realizar a devolução/ troca de materiais da Central de Materiais e Esterilização (CME); Retirar equipamentos na Engenharia Clínica; Protocolar, enviar e receber documentos diversos; Conhecer as metas de segurança; Participar das ações de educação continuada; Fazer uso racional de equipamentos e materiais evitando desperdícios; Cumprir e respeitar as normas e regras organizacionais, bem como as regras dos órgãos certificadores adotados pela instituição.

### **GERENTE DE CME - (Centro de Esterilização de Material)**

Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética de Enfermagem, normas e rotinas estabelecidas pelo regimento de enfermagem, bem como o Código de Ética e Conduta da instituição; Coordenar as atividades de enfermagem na Central de material e Esterilização – CME, a fim de assegurar assistência adequada aos pacientes; Participar na elaboração do plano estratégico da unidade e interações de processo e coordenar os serviços necessários aos pacientes cirúrgicos, bem como planejar as atividades do setor visando o alcance dos resultados clínicos e estratégicos; Realizar visita diária na unidade, verificando condições de trabalho, recursos de materiais e humanos; Avaliar na unidade, o quadro de pessoal da enfermagem para atuação segura e eficaz, distribuindo quantitativa e qualitativamente o quadro de colaboradores, remanejando os colaboradores de/ou para outros setores, sempre que necessário, objetivando suprir a unidade de recursos humanos e materiais necessários ao bom funcionamento da mesma; Trabalhar colaborativamente com a equipe multiprofissional o planejamento e avaliação da assistência ao cliente, garantido a realização do round de segurança; Supervisionar e realizar o registro das solicitações e dispensações de materiais para realização dos procedimentos assistenciais; Organizar e supervisionar as etapas de processamento de materiais; Coordenar e garantir o engajamento da equipe na adesão às Metas Internacionais de Segurança do Paciente; Utilizar relatórios gerenciais do Sistema TASY para gestão operacional da unidade; Identificar alterações nos indicadores operacionais e gerenciais e coordenar as intervenções pertinentes, notificando os profissionais adequados, a fim de recomendar soluções e monitorar resultados; Promover e prevenir através de ações educativas a diminuição da taxa de infecção hospitalar nas unidades; Orientar a utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI) e seguimento das precauções universais e protocolos da CCIH; Estimular e desenvolver sua equipe em relação à notificação de eventos, bem como plano de ação para resolução dos mesmos e sua devida tratativa junto ao setor da qualidade; Supervisionar a limpeza e a ordem do setor, orientando a equipe de saúde a acompanhar os processos priorizando as necessidades; Participar de reuniões de acolhimento de pacientes e/ou familiares, apresentando planos de ação para melhoria dos processos internos; Manter a interface com o setor de ouvidoria para tratativas de solicitações, queixas e elogios direcionados ao seu setor; Realizar as atividades do enfermeiro diarista ou assistencial quando necessário; Avaliar e acompanhar o desempenho dos colaboradores da área conforme cronograma de avaliação por competências, garantido a aplicação do Plano de Desenvolvimento Individual, bem como favorecer a realização dos treinamentos da Educação Continuada; Atuar em conjunto com a medicina ocupacional para o cumprimento dos exames periódicos; Monitorar e intervir na assiduidade e pontualidade dos colaboradores sob sua responsabilidade, bem como elaborar escala de serviço mensal da unidade, e alterações na escala como: licenças

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 180/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

médicas, férias, atrasos, faltas, demissões, troca de colaboradores, entre outros; Acompanhar e apoiar os profissionais recém-admitidos ou transferidos de unidade, por meio da instrução de trabalho, a fim de garantir o bom desempenho de suas atividades e avaliação no período de experiência; Participar de reuniões administrativas, comissões institucionais e de treinamento, sempre que necessário; Elaborar, monitorar e analisar criticamente os resultados dos indicadores assistenciais de sua unidade e reportar ao Diretor de Enfermagem.

## **CME – GHE – 06.2**

### **SERVIÇOS GERAIS - (Centro de Esterilização de Material)**

Garantir a excelência nas atividades de limpeza e conservação dos ambientes da instituição em geral, seguindo as diretrizes institucionais de qualidade e segurança do paciente; Executar corretamente as técnicas de limpeza concorrente, terminal e localizada de acordo com os procedimentos operacionais padrão, de higienização; Executar trabalhos de limpeza e conservação nas dependências internas e externas da instituição; Preencher o formulário de registro diário com a devida assinatura do gestor ou responsável pela área, ao final de cada higienização e limpeza; Realizar abastecimento dos dispensadores com os devidos materiais de higienização – álcool, sabonete líquido e papel toalha; Realizar a coleta de resíduos sempre que necessário, respeitando o PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, para que haja descarte apropriado; Acompanhar a retirada dos resíduos comuns diariamente e realizar higienização dos containeres, após a coleta; Usar adequadamente o material disponibilizado pela instituição visando à minimização de desperdícios; Selecionar, separar e recolher os resíduos de materiais provenientes de suas atividades em cada andar; Encaminhar os resíduos para o abrigo temporário do andar; Executar outras atividades de apoio operacional; Desenvolver suas atividades utilizando normas e procedimentos de biossegurança e/ou segurança no trabalho; Praticar os valores organizacionais entre a equipe e usuários; Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Participar de treinamentos e ações de Educação Continuada.

## **CONTROLE DE PRODUÇÃO - GHE 07**

### **SUPERVISOR DE CONTROLE DE GUIA**

## **COORDENAÇÃO CENTRO CIRURGICO – GHE - 08**

### **COORDENADOR DE CENTRO CIRURGICO**

Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética de Enfermagem, normas e rotinas estabelecidas pelo regimento de enfermagem, bem como o Código de Ética e Conduta da instituição; Coordenar as atividades de enfermagem no Bloco Cirúrgico a fim de assegurar assistência adequada aos pacientes; Participar na elaboração do plano estratégico da unidade e interações de processo e coordenar os serviços necessários aos pacientes cirúrgicos, bem como planejar as atividades do setor visando o alcance dos resultados clínicos e estratégicos; Realizar visita diária nas unidades, verificando condições de trabalho,

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 181/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

recursos de materiais e humanos; Avaliar na unidade, o quadro de pessoal da enfermagem para atuação segura e eficaz, distribuindo quantitativa e qualitativamente o quadro de colaboradores, remanejando os colaboradores de/ou para outros setores, sempre que necessário, objetivando suprir a unidade de recursos humanos e materiais necessários ao bom funcionamento da mesma; Trabalhar colaborativamente com a equipe multiprofissional o planejamento e avaliação da assistência ao cliente, garantido a realização do check list de cirurgia segura, round de segurança, round de risco e round multiprofissional; Coordenar e garantir o engajamento da equipe na adesão às Metas Internacionais de Segurança do Paciente; Utilizar relatórios gerenciais do Sistema TASY para gestão operacional da unidade; Identificar alterações nos indicadores operacionais e gerenciais e coordenar as intervenções pertinentes, notificando os profissionais adequados, a fim de recomendar soluções e monitorar resultados; Promover e prevenir através de ações educativas a diminuição da taxa de infecção hospitalar nas unidades; Orientar a utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI) e seguimento das precauções universais e protocolos da CCIH; Estimular e desenvolver sua equipe em relação à notificação de eventos, bem como plano de ação para resolução dos mesmos e sua devida tratativa junto ao setor da qualidade; Supervisionar a limpeza e a ordem das unidades, orientando a equipe de saúde a acompanhar os processos priorizando as necessidades; Participar de reuniões de acolhimento de pacientes e/ou familiares, apresentando planos de ação para melhoria dos processos internos; Manter a interface com o setor de ouvidoria para tratativas de solicitações, queixas e elogios direcionados ao seu setor; Realizar as atividades do enfermeiro diarista ou assistencial quando necessário; Avaliar e acompanhar o desempenho dos colaboradores da área conforme cronograma de avaliação por competências, garantido a aplicação do Plano de Desenvolvimento Individual, bem como favorecer a realização dos treinamentos da Educação Continuada; Atuar em conjunto com a medicina ocupacional para o cumprimento dos exames periódicos; Monitorar e intervir na assiduidade e pontualidade dos colaboradores sob sua responsabilidade, bem como elaborar escala de serviço mensal da unidade, e alterações na escala como: licenças médicas, férias, atrasos, faltas, demissões, troca de colaboradores, entre outros; Acompanhar e apoiar os profissionais recém-admitidos ou transferidos de unidade, por meio da instrução de trabalho, a fim de garantir o bom desempenho de suas atividades e avaliação no período de experiência; Participar de reuniões administrativas, comissões institucionais e de treinamento, sempre que necessário; Elaborar, monitorar e analisar criticamente os resultados dos indicadores assistenciais de sua unidade e reportar ao Diretor de Enfermagem.

## COORDENAÇÃO DE SISTEMAS – GHE - 09

### ANALISTA DE SUPORTE Sr

Analisar e garantir o cumprimento dos requisitos dos clientes (SLA/nível de serviço) visando a melhoria do padrão técnico e satisfação dos mesmos no que se refere à disponibilidade dos recursos de informática através do atendimento, registro, resolução das solicitações, administração das plataformas de tecnologia em operação dentro dos padrões institucionais; Desenvolver trabalhos de natureza técnica na área de informática, visando o atendimento das necessidades dos usuários da instituição, podendo atuar em uma ou mais especificações que essa função abrange; Apoiar o uso de produtos e projetos

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 182/323        |
|                                                                                  |                                                    |                            |

após implantação, reportando erros de infra-estrutura, de aplicação e ainda sanando dúvidas dos clientes quanto à utilização dos sistemas; Desenvolver e implantar sistemas informatizados dimensionando requisitos e funcionalidade dos sistemas, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas, codificando aplicativos; Garantir a verificação das informações necessárias aos atendimentos; Simular problemas relatados pelos clientes verificando versão e módulo do produto/projeto; Informar e auxiliar a remoção dos impedimentos que paralisam as atividades, visando o cumprimento dos prazos estabelecidos; Instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os usuários nas especificações e comandos necessários para sua utilização; Organizar e controlar os materiais necessários para a execução das tarefas de operação e ordens de serviço; Operar equipamentos de processamento automatizados de dados, mantendo ativa toda a rede de dispositivos conectados; Executar o suporte técnico necessário para garantir o bom funcionamento dos equipamentos, com substituição, configuração e instalação de módulos, partes e componentes; Administrar cópias de segurança, impressão e segurança dos equipamentos em sua área de atuação; Garantir a segurança das informações e dados do serviço; Participar da análise e planejamento de tecnologias voltadas ao serviço; Atuar como parceiro para prestar suporte a equipe de suporte técnico; Participar dos programas de treinamento e atualização, visando garantir seu auto desenvolvimento; Monitorar e zelar pela correta utilização dos ativos de TI; Ministrando treinamento em área de seu conhecimento; Auxiliar na execução de planos de manutenção, dos equipamentos, dos programas, das redes de computadores e dos sistemas operacionais; Elaborar, atualizar e manter a documentação técnica necessária para a operação e manutenção das redes de computadores.

## COORDENAÇÃO UNIDADE DE EMERGÊNCIA – GHE – 10

### COORDENADOR DE EMERGÊNCIA

Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética de Enfermagem, normas e rotinas estabelecidas pelo regimento de enfermagem, bem como o Código de Ética e Conduta da instituição; Coordenar as atividades de enfermagem na Unidade de Urgência/Emergência a fim de assegurar assistência adequada aos pacientes; Participar na elaboração do plano estratégico da unidade e interações de processo e coordenar os serviços necessários aos pacientes, bem como planejar as atividades do setor visando o alcance dos resultados clínicos e estratégicos; Realizar visita diária na unidade, verificando condições de trabalho, recursos de materiais e humanos; Avaliar na unidade, o quadro de pessoal da enfermagem para atuação segura e eficaz, distribuindo quantitativa e qualitativamente o quadro de colaboradores, remanejando os colaboradores de/ou para outros setores, sempre que necessário, objetivando suprir a unidade de recursos humanos e materiais necessários ao bom funcionamento da mesma; Trabalhar colaborativamente com a equipe multiprofissional o planejamento e avaliação da assistência ao cliente, garantido a realização do round de segurança, round de risco e round multiprofissional; Coordenar e garantir o engajamento da equipe na adesão às Metas Internacionais de Segurança do Paciente; Utilizar relatórios gerenciais do Sistema TASY para gestão operacional da unidade; Identificar alterações nos indicadores operacionais e gerenciais e coordenar as intervenções pertinentes, notificando os profissionais adequados, a fim de recomendar

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 183/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

soluções e monitorar resultados; Promover e prevenir através de ações educativas a diminuição da taxa de infecção hospitalar na unidade; Orientar a utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI) e seguimento das precauções universais e protocolos da CCIH; Estimular e desenvolver sua equipe em relação à notificação de eventos, bem como plano de ação para resolução dos mesmos e sua devida tratativa junto ao setor da qualidade; Supervisionar a limpeza e a ordem das unidades, orientando a equipe de saúde a acompanhar os processos priorizando as necessidades; Participar de reuniões de acolhimento de pacientes e/ou familiares, apresentando planos de ação para melhoria dos processos internos; Manter a interface com o setor de ouvidoria para tratativas de solicitações, queixas e elogios direcionados ao seu setor; Realizar as atividades do enfermeiro assistencial quando necessário; Avaliar e acompanhar o desempenho dos colaboradores da área conforme cronograma de avaliação por competências, garantido a aplicação do Plano de Desenvolvimento Individual, bem como favorecer a realização dos treinamentos da Educação Continuada; Atuar em conjunto com a medicina ocupacional para o cumprimento dos exames periódicos; Monitorar e intervir na assiduidade e pontualidade dos colaboradores sob sua responsabilidade, bem como elaborar escala de serviço mensal da unidade, e alterações na escala como: licenças médicas, férias, atrasos, faltas, demissões, troca de colaboradores, entre outros; Acompanhar e apoiar os profissionais recém-admitidos ou transferidos de unidade, por meio da instrução de trabalho, a fim de garantir o bom desempenho de suas atividades e avaliação no período de experiência; Participar de reuniões administrativas, comissões institucionais e de treinamento, sempre que necessário; Elaborar, monitorar e analisar criticamente os resultados dos indicadores assistenciais de sua unidade e reportar ao Diretor de Enfermagem.

## **COORDENAÇÃO UNIDADE DE INTERNAÇÃO – GHE - 11**

### **COORDENAÇÃO DE INTERNAÇÃO**

Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética de Enfermagem, normas e rotinas estabelecidas pelo regimento de enfermagem, bem como o Código de Ética e Conduta da instituição; Coordenar as atividades de enfermagem nas Unidades de Internação a fim de assegurar assistência adequada aos pacientes; Participar na elaboração do plano estratégico da unidade e interações de processo e coordenar os serviços necessários aos pacientes, bem como planejar as atividades do setor visando o alcance dos resultados clínicos e estratégicos; Realizar visita diária nas unidades, verificando condições de trabalho, recursos de materiais e humanos; Avaliar na unidade, o quadro de pessoal da enfermagem para atuação segura e eficaz, distribuindo quantitativa e qualitativamente o quadro de colaboradores, remanejando os colaboradores de/ou para outros setores, sempre que necessário, objetivando suprir a unidade de recursos humanos e materiais necessários ao bom funcionamento da mesma; Trabalhar colaborativamente com a equipe multiprofissional o planejamento e avaliação da assistência ao cliente, garantido a realização do round de segurança, round de risco e round multiprofissional; Coordenar e garantir o engajamento da equipe na adesão às Metas Internacionais de Segurança do Paciente; Utilizar relatórios gerenciais do Sistema TASY para gestão operacional da unidade; Identificar alterações nos indicadores operacionais e gerenciais e coordenar as intervenções pertinentes, notificando os profissionais adequados, a fim de recomendar

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                            |                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| <br>HOSPITAL<br>PORTO DIAS | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                                            |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                                            |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                                            |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                                            |                                                          | Nº Páginas: 184/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                            | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

soluções e monitorar resultados; Promover e prevenir através de ações educativas a diminuição da taxa de infecção hospitalar nas unidades; Orientar a utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI) e seguimento das precauções universais e protocolos da CCIH; Estimular e desenvolver sua equipe em relação à notificação de eventos, bem como plano de ação para resolução dos mesmos e sua devida tratativa junto ao setor da qualidade; Supervisionar a limpeza e a ordem das unidades, orientando a equipe de saúde a acompanhar os processos priorizando as necessidades; Participar de reuniões de acolhimento de pacientes e/ou familiares, apresentando planos de ação para melhoria dos processos internos; Manter a interface com o setor de ouvidoria para tratativas de solicitações, queixas e elogios direcionados ao seu setor; Realizar as atividades do enfermeiro diarista ou assistencial quando necessário; Avaliar e acompanhar o desempenho dos colaboradores da área conforme cronograma de avaliação por competências, garantido a aplicação do Plano de Desenvolvimento Individual, bem como favorecer a realização dos treinamentos da Educação Continuada; Atuar em conjunto com a medicina ocupacional para o cumprimento dos exames periódicos; Monitorar e intervir na assiduidade e pontualidade dos colaboradores sob sua responsabilidade, bem como elaborar escala de serviço mensal da unidade, e alterações na escala como: licenças médicas, férias, atrasos, faltas, demissões, troca de colaboradores, entre outros; Acompanhar e apoiar os profissionais recém-admitidos ou transferidos de unidade, por meio da instrução de trabalho, a fim de garantir o bom desempenho de suas atividades e avaliação no período de experiência; Participar de reuniões administrativas, comissões institucionais e de treinamento, sempre que necessário; Elaborar, monitorar e analisar criticamente os resultados dos indicadores assistenciais de sua unidade e reportar ao Diretor de Enfermagem.

## ENDOSCÓPIA – GHE - 12

### RECEPCIONISTA

Realizar o agendamento no sistema eletrônico de gestão; Orientar o paciente quanto aos procedimentos que envolvam a agenda (horários, preparos, etc.); Encaminhar as solicitações junto às operadoras e acompanhar o retorno desta solicitação; Cadastrar o paciente no sistema tasy; Reunir, organizar e scanear documentos para compor o prontuário eletrônico do paciente; Encaminhar o paciente para a sala de espera e/ou sala de consulta/exame; Identificar os pacientes de acordo com os protocolos do hospital; Organizar o atendimento através de documentos específicos (senhas, formulários, guias, etc.) e/ou sistema eletrônico de gestão, garantindo o correto atendimento do paciente (consultório, sala de exame, etc.); Encaminhar documentação ao setor de Contas Médicas, garantindo que não haja pendências que impeçam a cobrança ou continuidade da cobrança; Realizar a entrega dos exames do paciente, quando necessário; Prestar contas dos atendimentos particulares ao setor competente, certificando-se de assinaturas e recibos correspondentes; Receber, orientar e encaminhar o público em situações eventuais; Notificar as não- conformidades do processo no sistema eletrônico de gestão; Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Participar de treinamentos e ações de Educação Continuada.

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                                                    |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                                                    |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                                                    |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                                                    |                                                    | Nº Páginas: 185/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

## GERÊNCIA DE FARMÁCIA / FARMÁCIA– GHE -13

### FARMACEUTICO (Gerência de Farmácia)

Garantir os parâmetros de qualidade pré-estabelecidos ao Serviço de Assistência Farmacêutico visando uma assistência segura e humanizada; Realizar a reconciliação medicamentosa; Realizar controle de qualidade de produção; Monitorar a dispensação de prescrição e requisições; Realizar a análise clínica e técnica das prescrições dos pacientes; Acompanhar e/ou gerenciar os protocolos institucionais; Realizar os registros corretos das atividades realizadas; Realizar intervenções farmacêuticas quando necessário; Supervisionar e orientar a equipe na promoção de treinamentos e ações de Educação Continuada; Supervisionar, avaliar e orientar a equipe de técnicos de farmácia e auxiliares administrativos na realização do trabalho; Monitorar indicadores diários de qualidade do Serviço de Assistência Farmacêutico; Assegurar a atenção contínua das tarefas executadas no processo; Participar de comissões e times institucionais, eventualmente; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Usar adequadamente o material disponibilizado pela instituição visando à minimização de desperdícios; Participar das atividades de Educação Continuada institucionais e setoriais; Assegurar a atenção contínua das tarefas executadas no processo.

### AUXILIAR DE FARMACIA (Gerência de Farmácia)

Executar as atividades da função visando à qualidade dos procedimentos e uma assistência segura; Atender as solicitações de medicamentos feitas através de formulários próprios ou pelo sistema do hospital - Tasy; Executar a bipagem de todos os medicamentos e materiais conforme prescrição médica ou requisição no sistema do hospital; Dispensar os pacotes de medicamentos separados individualmente para cada paciente, quando prontos e etiquetados; Manipular e fracionar os medicamentos, após limpeza adequada, observando com rigor as boas práticas farmacêuticas e as normas estabelecidas nos manuais; Lacrar carros de emergência seguindo a rotina estabelecida; Manter a chefia imediata informada sobre qualquer não conformidade no setor; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Usar adequadamente o material disponibilizado pela instituição visando à minimização de desperdícios; Participar das atividades de Educação Continuada institucionais e setoriais; Assegurar a atenção contínua das tarefas executadas.

### APRENDIZ (Gerência de Farmácia)

Realizar atividades supervisionadas em rotinas de farmácia, visando desenvolver suas competências profissionais de acordo com a lei do Aprendiz e as diretrizes do Hospital Porto Dias; Realizar o fracionamento de sólidos orais supervisionado por farmacêutico; Realizar a produção de kits de hemodiálise e de SADT supervisionado por farmacêutica; Zelar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais e equipamentos de sua utilização; Auxiliar ou apoiar os demais profissionais da equipe.

### AUXILIAR DE ESCRITORIO (Gerência de Farmácia)

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 186/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

Executar as atividades da função visando à qualidade dos procedimentos e uma assistência segura; Realizar a coleta de dados para produção dos indicadores do setor através do sistema Tasy ou planilhas próprias; Acompanhar a necessidade e mobilizar colaboradores para realização do exame periódico; Acompanhar faltas e atestados dos colaboradores do setor junto à gerência; Inserir a escala de trabalho da equipe no sistema de ponto para controle e acompanhamento do Departamento Pessoal; Recolher junto a gerência e entregar nas unidades de farmácia as escalas de serviço; Protocolar, receber e entregar documentos; Acompanhar treinamentos específicos do setor (ambientação específica); Recolher o relatório de temperatura das farmácias; Imprimir relatórios de *triggers* medicamentosos para análise da farmacêutica; Protocolar e entregar no início de cada mês o relatório de consumo de antibióticos para CCIH; Manter a chefia imediata informada sobre qualquer não conformidade no setor; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Usar adequadamente o material disponibilizado pela instituição visando à minimização de desperdícios; Participar das atividades de Educação Continuada institucionais e setoriais; Assegurar a atenção continua das tarefas executadas no processo.

#### **AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Gerência de Farmácia)**

Executar as atividades de distribuição de medicamentos e materiais visando a qualidade dos procedimentos e uma assistência segura; Entregar nas unidades assistenciais os pacotes de medicamentos separados individualmente para cada paciente, quando prontos e etiquetados; Lacrar carros de emergência seguindo a rotina estabelecida; Manter a chefia imediata informada sobre qualquer não conformidade no setor; Prestar serviços de apoio diário à dispensação de materiais e medicamentos urgentes; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Usar adequadamente o material disponibilizado pela instituição visando à minimização de desperdícios; Participar das atividades de Educação Continuada institucionais e setoriais; Assegurar a atenção continua das tarefas executadas no processo.

#### **AUXILIAR CONTABIL (Gerência de Farmácia)**

Avaliar as solicitações e autorizações de compras dos materiais a serem utilizados nas cirurgias; Checar diariamente o número de cirurgias e os materiais a serem solicitados de acordo com o mapa cirúrgico do sistema Tasy; Solicitar materiais consignados autorizados para cirurgias aos fornecedores, garantindo os prazos para realização das cirurgias; Receber e conferir materiais consignados devidamente autorizados pelos convênios, garantindo a qualidade dos produtos; Dispensar materiais de OPME às áreas cirúrgicas, conforme os prazos estipulados; Cadastrar materiais a serem utilizados pelos respectivos pacientes, conforme agenda cirúrgica; Verificar as requisições solicitadas através do sistema Tasy e dispensar materiais para atender solicitações da Hemodinâmica; Realizar a dispensação de materiais aos setores/unidades; Conferir, separar e armazenar diariamente o estoque de OPME; Receber e conferir as devoluções de materiais não utilizados nas cirurgias para devolução aos fornecedores; Realizar o cadastro de OPME recebidos por paciente, garantindo a rastreabilidade dos materiais; Manter comunicação efetiva com o setor de agendamento cirúrgico, verificando cirurgias de urgência e emergência; Monitorar materiais obsoletos que não devem ser disponibilizados pelo setor,

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 187/323        |
|                                                                                  |                                                    |                            |

com base em opiniões técnicas; Comunicar seu superior imediato sobre eventuais irregularidades ocorridas no setor; Colaborar na manutenção da ordem e limpeza da área de trabalho; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Participar dos treinamentos e ações de Educação Continuada.

### **SUPERVISOR DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO (Gerência de Farmácia)**

Executar as atividades de supervisão da Central de Abastecimento Farmacêutico, visando à qualidade dos procedimentos e uma assistência segura; Realizar conferência dos recebimentos e notas fiscais de materiais e medicamentos; Realizar abastecimento das farmácias centrais e satélites diariamente; Realizar controle de estoque da CAF (Central de Abastecimento Farmacêutico); Executar a bipagem de todos os materiais e medicamentos distribuídos pela CAF (Central de Abastecimento Farmacêutico); Realizar controle de validade prospectivo dos materiais e medicamentos armazenados; Manter CAF (Central de Abastecimento Farmacêutico) limpa e organizada; Orientar e acompanhar o estoque mantido na CAF quarentena; Manter a chefia imediata informada sobre qualquer não conformidade no setor, incluindo faltas de materiais e medicamentos; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Usar adequadamente o material disponibilizado pela instituição visando à minimização de desperdícios; Participar das atividades de Educação Continuada institucionais e setoriais; Assegurar a atenção continua das tarefas executadas no processo.

### **FIOSIOTERAPIA / Coordenação de Serviço de Reabilitação – GHE - 14**

#### **FISIOTERAPEUTA (Coordenação de Serviço de Reabilitação)**

Promover um atendimento de excelência na prestação de cuidados nas diversas situações críticas apresentadas pelos pacientes das Unidades de Terapia Intensiva visando uma assistência de qualidade e humanizada; Efetuar a admissão e acompanhamento diário de pacientes verificando as prescrições médicas dos setores vindas das Unidades de Internação, Unidade de Emergência e UTI; Realizar a avaliação, diagnóstico e intervenção dos pacientes traçando o plano terapêutico e prescrevendo atividades a serem realizadas seguindo normas, protocolos e diretrizes institucionais; Avaliar o Censo do número atendimentos para identificação de demandas do serviço; Prescrever e realizar procedimentos para assistência aos pacientes avaliando diariamente seus resultados; Estimular a adesão e continuidade do tratamento; Avaliar diariamente a necessidade de inclusão e retirada de pacientes do procedimento de suporte de ventilação mecânica; Orientar e avaliar a manipulação de pacientes com dispositivos invasivos; Avaliar diariamente a criticidade e alta de pacientes no serviço de fisioterapia; Orientar familiares sobre procedimentos de rotina demonstrando, executando, verificando a compreensão e esclarecendo dúvidas, quando necessário; Registrar regularmente sua evolução nos prontuários com base nos itens de verificação estabelecidos na linha de cuidados e de acordo com as orientações da Comissão de Prontuários; Aplicar diariamente as Metas de Segurança em todas suas práticas assistenciais; Receber e passar plantão junto à equipe de fisioterapia, observando a evolução e o quadro clínico do paciente, informando as intercorrências dos pacientes sob seus cuidados e ações tomadas; Assegurar a guarda e

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                                                    |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                                                    |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                                                    |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                                                    |                                                    | Nº Páginas: 188/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

confidencialidade do prontuário dos pacientes e das informações referentes aos mesmos; Participar dos rounds interdisciplinares para melhor compreensão do quadro clínico do paciente durante a internação na UTI – Unidade de Terapia intensiva; Notificar eventos, bem como acompanhar os planos de ação para resolução dos mesmos; Cumprir demandas do setor de Faturamento; Sugerir ações de melhoria das rotinas e procedimentos de trabalho; Participar dos programas de treinamento e atualização, visando garantir seu auto-desenvolvimento e o padrão de qualidade no cuidado ao paciente; Preservar equipamentos, bem como seu funcionamento, solicitando a manutenção junto ao superior imediato; Utilizar EPI e seguir as precauções universais e protocolos da CCIH; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Aplicar diariamente os valores organizacionais da instituição dentro de seu ambiente de trabalho com sua equipe e clientes; Cumprir e respeitar as normas e regras organizacionais, bem como as regras dos órgãos certificadores adotados pela instituição.

## **FIOSIOTERAPIA – GHE – 14.1**

### **FISIOTERAPEUTA (Fisioterapia)**

Promover um atendimento de excelência na prestação de cuidados nas diversas situações críticas apresentadas pelos pacientes das Unidades de Terapia Intensiva visando uma assistência de qualidade e humanizada; Efetuar a admissão e acompanhamento diário de pacientes verificando as prescrições médicas dos setores vindas das Unidades de Internação, Unidade de Emergência e UTI; Realizar a avaliação, diagnóstico e intervenção dos pacientes traçando o plano terapêutico e prescrevendo atividades a serem realizadas seguindo normas, protocolos e diretrizes institucionais; Avaliar o Censo do número atendimentos para identificação de demandas do serviço; Prescrever e realizar procedimentos para assistência aos pacientes avaliando diariamente seus resultados; Estimular a adesão e continuidade do tratamento; Avaliar diariamente a necessidade de inclusão e retirada de pacientes do procedimento de suporte de ventilação mecânica; Orientar e avaliar a manipulação de pacientes com dispositivos invasivos; Avaliar diariamente a criticidade e alta de pacientes no serviço de fisioterapia; Orientar familiares sobre procedimentos de rotina demonstrando, executando, verificando a compreensão e esclarecendo dúvidas, quando necessário; Registrar regularmente sua evolução nos prontuários com base nos itens de verificação estabelecidos na linha de cuidados e de acordo com as orientações da Comissão de Prontuários; Aplicar diariamente as Metas de Segurança em todas suas práticas assistenciais; Receber e passar plantão junto à equipe de fisioterapia, observando a evolução e o quadro clínico do paciente, informando as intercorrências dos pacientes sob seus cuidados e ações tomadas; Assegurar a guarda e confidencialidade do prontuário dos pacientes e das informações referentes aos mesmos; Participar dos rounds interdisciplinares para melhor compreensão do quadro clínico do paciente durante a internação na UTI – Unidade de Terapia intensiva; Notificar eventos, bem como acompanhar os planos de ação para resolução dos mesmos; Cumprir demandas do setor de Faturamento; Sugerir ações de melhoria das rotinas e procedimentos de trabalho; Participar dos programas de treinamento e atualização, visando garantir seu auto-desenvolvimento e o padrão de qualidade no cuidado ao paciente; Preservar equipamentos, bem como seu funcionamento, solicitando a manutenção junto ao superior imediato; Utilizar EPI e seguir as precauções universais e

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 189/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

protocolos da CCIH; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Aplicar diariamente os valores organizacionais da instituição dentro de seu ambiente de trabalho com sua equipe e clientes; Cumprir e respeitar as normas e regras organizacionais, bem como as regras dos órgãos certificadores adotados pela instituição.

## FONODIAULOGIA – GHE 15

### FONOAUDIOLOGO (Fonodiaulogia)

Promover um atendimento de excelência na prestação de cuidados nas diversas situações apresentadas pelos pacientes em reabilitação, visando uma assistência de qualidade e humanizada; Efetuar a admissão e acompanhamento diário de pacientes verificando as prescrições médicas dos setores vindas das Unidades de Internação e UTI; Realizar a avaliação, diagnóstico e intervenção dos pacientes traçando o plano terapêutico e prescrevendo atividades a serem realizadas; Avaliar o Censo do número atendimentos para identificação de demandas do serviço; Prescrever procedimentos para tratamento dos pacientes avaliando diariamente seus resultados; Estimular a adesão e continuidade do tratamento; Avaliar diariamente a necessidade de procedimento de desmame de sonda nasoenteral; Avaliar diariamente a necessidade de manutenção de decanulados do suporte de traquesostomia em pacientes; Avaliar a necessidade de pedidos e solicitar a troca de dietas inadequadas à pacientes; Orientar e avaliar a manipulação de pacientes com dispositivos invasivos; Avaliar diariamente a criticidade e alta de pacientes no serviço de fonoaudiologia; Orientar familiares sobre procedimentos de rotina demonstrando, executando, verificando a compreensão e esclarecendo dúvidas, quando necessário; Registrar regularmente sua evolução nos prontuários com base nos itens de verificação estabelecidos na linha de cuidados e de acordo com as orientações da Comissão de Prontuários; Assegurar a guarda e confidencialidade do prontuário dos pacientes e das informações referentes aos mesmos; Analisar a necessidade de autorização das sessões de fonoaudiologia com convênios e cumprir de todas as demandas do setor de Faturamento; Notificar eventos, bem como acompanhar os planos de ação para resolução dos mesmos; Aplicar diariamente as Metas de Segurança em todas suas práticas assistenciais; Sugerir ações de melhoria das rotinas e procedimentos de trabalho; Participar dos programas de treinamento e atualização, visando garantir seu autodesenvolvimento e o padrão de qualidade no cuidado ao paciente; Preservar equipamentos, bem como seu funcionamento, solicitando a manutenção junto ao superior imediato; Utilizar EPI e seguir as precauções universais e protocolos da CCIH; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Aplicar diariamente os valores organizacionais da instituição dentro de seu ambiente de trabalho com sua equipe e clientes; Cumprir e respeitar as normas e regras organizacionais, bem como as regras dos órgãos certificadores adotados pela instituição.

## HEMODINÂMICA - GHE – 16

### TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Hemodinâmica)

Prestar assistência segura e humanizada aos pacientes; Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética de Enfermagem, normas e rotinas estabelecidas pelo regimento de enfermagem,

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 190/323        |
|                                                                                  |                                                    |                            |

bem como o Código de Ética e Conduta da instituição; Realizar cuidados integrais aos pacientes de forma segura e de acordo com as políticas, procedimento operacional padrão, procedimentos gerais e diretrizes assistenciais; Realizar medidas de higiene e conforto ao paciente sempre que necessário (banho no leito, banho de aspersão, higiene oral e higiene íntima); Participar do round de segurança; Verificar sinais vitais conforme rotina da unidade ou prescrição do enfermeiro e comunicar qualquer alteração observada na condição clínica do paciente de imediato ao enfermeiro e/ou médico de plantão, implementando as intervenções prescritas; Realizar registro diário das atividades de enfermagem, de acordo com a Sistematização da Assistência ao Paciente (SAP) e de acordo com a legislação vigente; Atuar no apoio assistencial de pacientes em pré e pós operatório, na logística de dispensação de materiais e na preparação da sala cirúrgica; Realizar anotação, carimbo e checagem minuciosa de todos os documentos, bem como material/ medicamento utilizado na assistência ao paciente, fazendo cumprir todas as demandas do setor de Faturamento; Realizar Ronda Horária de acordo com a Sistematização da Assistência ao Paciente (SAP) ou rotina do setor, realizando os registros em prontuário; Assegurar a guarda e confidencialidade do prontuário dos pacientes e das informações referentes aos mesmos; Assegurar o cumprimento de todas as normas referentes à alta, transferências e admissão de pacientes no seu setor; Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e seguir as precauções universais e protocolos da CCIH; Manter organizados, atualizados e em ordem os prontuários sob sua responsabilidade; Manter a ordem e limpeza das salas cirúrgicas, posto de enfermagem e expurgo; Realizar o controle e devolução de materiais dispensados pela Central de Materiais e Esterilização (CME) conforme rotina do setor; Integrar-se com a equipe multiprofissional para a execução das metas definidas dentro do plano terapêutico; Receber e passar plantão junto à equipe de enfermagem, observando a evolução e o quadro clínico do paciente, informando as intercorrências dos pacientes sob seus cuidados e ações tomadas; Executar os cuidados aos pacientes sob sua responsabilidade de acordo com a prioridade dos mesmos; Aplicar diariamente as Metas de Segurança em todas suas práticas assistenciais; Preservar os equipamentos médicos hospitalares, bem como seu funcionamento, solicitando a manutenção junto ao superior imediato; Participar dos programas de treinamento e atualização, visando garantir seu autodesenvolvimento e o padrão de qualidade no cuidado ao paciente; Executar atividades inerentes a sua função conforme designado pelo seu superior ou de acordo com a necessidade da área; Realizar encaminhamentos de pacientes para exames/ procedimentos, internação ou alta conforme solicitação do enfermeiro; Direcionar-se para cobertura de outra unidade do hospital de acordo com a necessidade designada pelo enfermeiro; Aplicar diariamente os valores organizacionais da instituição dentro de seu ambiente de trabalho com sua equipe e clientes; Cumprir e respeitar as normas e regras organizacionais, bem como as regras dos órgãos certificadores adotados pela instituição.

### ENFERMEIRO (Hemodinâmica)

Garantir assistência segura aos pacientes, em parceria com equipe multiprofissional visando a qualidade e as melhores praticas assistenciais com foco nos indicadores estratégicos do processo e da instituição; Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética de Enfermagem, normas e rotinas estabelecidas pelo regimento de enfermagem, bem como o Código de Ética e Conduta da instituição; Supervisionar e realizar a prestação de cuidados aos pacientes de forma segura e de acordo com as políticas, procedimento

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 191/323        |
|                                                                                  |                                                    |                            |

operacional padrão, procedimentos gerais e diretrizes assistenciais; Assessorar os técnicos de enfermagem na solução de problemas da sua área e solicitar orientação aos enfermeiros de referência e/ou coordenação de enfermagem da unidade na impossibilidade de resolvê-los; Realizar visita nos pacientes diariamente e monitorar os itens relacionados às metas diárias dos pacientes; Realizar a Sistematização da Assistência ao Paciente, bem como as escalas de avaliação de riscos assistenciais; Realizar procedimentos assistenciais privativos ao enfermeiro; Realizar round de segurança com sua equipe; Participar do round multiprofissional; Utilizar relatórios gerenciais do Sistema TASY para gestão operacional da unidade; Supervisionar e realizar o registro seguro de todo atendimento assistencial de acordo com a legislação vigente; Supervisionar sua equipe para o cumprimento de todas as demandas do setor de Faturamento; Assegurar o cumprimento das Metas de Segurança em todas suas práticas assistenciais e supervisionar sua equipe na aplicação das mesmas; Utilizar e orientar sua equipe a utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI), o seguimento das precauções universais e protocolos da CCIH; Realizar e desenvolver sua equipe em relação à notificação de eventos, bem como plano de ação para resolução dos mesmos; Cumprir a rotina de passagem de plantão junto à equipe de enfermagem, observando a evolução e o quadro clínico do paciente, prevenindo todos os riscos identificados na Sistematização da Assistência do Paciente (SAP); Supervisionar a limpeza e a ordem da unidade, orientando a equipe de saúde a acompanhar os processos priorizando as necessidades; Preservar o uso correto dos equipamentos médicos hospitalares, bem como seu funcionamento, solicitando manutenção quando necessário; Envolver diariamente sua equipe na busca das metas da unidade e compreensão dos indicadores do seu processo; Participar da avaliação e acompanhar o desempenho dos colaboradores da área conforme cronograma de avaliação por competências, garantido a aplicação do Plano de Desenvolvimento Individual, bem como favorecer a realização dos treinamentos da Educação Continuada; Monitorar a assiduidade e pontualidade dos colaboradores sob sua responsabilidade; Aplicar diariamente os valores organizacionais da instituição dentro de seu ambiente de trabalho com sua equipe e clientes; Participar de reuniões administrativas, comissões institucionais e de treinamento, sempre que necessário; Cumprir e respeitar as normas e regras organizacionais, bem como as regras dos órgãos certificadores adotados pela instituição.

## MANUTENÇÃO PREDIAL – GHE – 17

### AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (Manutenção Predial)

Realizar serviços de manutenção preventiva e corretiva na parte elétrica, hidráulica e predial com segurança e qualidade de acordo com as diretrizes institucionais; Executar serviços de auxílio em desmontagem, montagem, substituição de peças e limpeza de motores, máquinas e equipamentos; Executar atividades de manutenção e instalação em equipamentos de ar condicionado; Executar a instalação de equipamentos e acessórios diversos; Realizar manutenção e reparos elétricos e hidráulicos; Realizar reparos em forro de gesso, pinturas em alvenaria, quando solicitado; Realizar manutenção de móveis e utensílios; Identificar, analisar e executar processo de melhoria em estrutura e equipamentos; Verificar diariamente Ordens de Serviço a serem executadas, solicitando material para sua execução; Organizar o estoque de equipamentos de manutenção no

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 192/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

setor, comunicando o gestor sobre a necessidade de reabastecimento; Conhecer o cronograma de manutenção dos equipamentos e necessidade da periodicidade de execução dos mesmos; Comunicar seu superior imediato sobre eventuais necessidades no local de trabalho ocorridas no setor; Colaborar na manutenção da ordem e limpeza da área de trabalho; Zelar pela manutenção de seus instrumentos de trabalho; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Participar dos programas de treinamento e atualização, visando garantir seu auto desenvolvimento; Cumprir e respeitar as normas e regras organizacionais, bem como as regras dos órgãos certificadores adotados pela instituição.

### **ELETRICISTA (Manutenção Predial)**

Executar serviços elétricos e instalações de baixa da instituição com segurança e qualidade de acordo com os padrões de qualidade e segurança; Realizar diariamente trabalhos de preventivas e corretivas na parte elétrica; Realizar teste diário no grupo de gerador, bem como acompanhar a operação destes, intervindo quando necessário; Realizar inspeções diárias nas subestações; Executar a montagem de quadros elétricos; Realizar a manutenção de bombas e equipamentos; Efetuar estudo das necessidades de demandas e levantamento das características dos equipamentos em funcionamento, dimensionando as alterações na rede e instalações elétricas, junto ao engenheiro responsável; Efetuar a manutenção preventiva de motores, transformadores, disjuntores, reatores, sistema de comando e equipamentos elétricos em geral; Verificar diariamente Ordens de Serviço a serem executadas e solicitando material para sua execução; Comunicar seu superior imediato sobre necessidades ocorridas no local de trabalho; Colaborar na manutenção da ordem e limpeza da área de trabalho; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Participar dos programas de treinamento e atualização, visando garantir seu auto desenvolvimento; Cumprir e respeitar as normas e regras organizacionais, bem como as regras dos órgãos certificadores adotados pela instituição.

### **MANUTENÇÃO PREDIAL – GHE – 17.1**

#### **AUXILIAR DE ESCRITORIO (Manutenção Predial)**

Executar serviços de apoio administrativo voltado às rotinas de manutenção predial em consonância com as normas da instituição; Atender clientes internos e fornecedores via e-mail ou telefone; Acompanhar as solicitações das ordens de serviço via sistema Tasy e telefone, encaminhando-as para execução; Arquivar documentos relacionados ao setor e a empresas terceirizadas que prestam serviço na instituição, via sistema Tasy; Abrir Ordens de Serviços em situações em que o serviço foi realizado sem abertura da mesma; Orientar os usuários do serviço para abertura da Ordem de Serviço; Solicitar requisições de materiais a serem utilizados pelos técnicos; Realizar diariamente a verificação do controle de qualidade da água, utilizada na instituição alimentando planilha com os resultados da amostra; Receber e protocolar a entrada e saída de documentos; Alimentar planilhas, bem como extrair relatórios do sistema, quando solicitado; Comunicar seu superior imediato sobre eventuais irregularidades ocorridas no setor; Colaborar na manutenção da ordem e limpeza do setor; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Zelar pela guarda, conservação e limpeza do local de trabalho; Usar

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 193/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

adequadamente o material disponibilizado pela instituição evitando desperdícios; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Participar dos programas de treinamento e atualização, visando garantir seu auto desenvolvimento; Cumprir e respeitar as normas e regras organizacionais, bem como as regras dos órgãos certificadores adotados pela instituição.

### **ESTAGIÁRIO (Manutenção Predial)**

Realizar atividades supervisionadas em rotinas de Manutenção Predial, visando desenvolver suas competências profissionais de acordo com a lei do Estagiário e as diretrizes do Hospital Porto Dias; Atender clientes internos e fornecedores via e-mail ou telefone repassando as informações a seu supervisor imediato; Acompanhar as solicitações de Ordens de Serviço - via sistema Tasy e telefone, encaminhando-as para execução, sob a orientação d e seu supervisor imediato; Abrir Ordens de Serviços demandadas através do telefone; Acompanhar as visitas de inspeção de manutenção juntamente com o gerente da área; Receber e protocolar documentos, no setor, quando necessário; Acompanhar as obras em andamento e os colaboradores dessas obras; Comunicar seu supervisor de estágio sobre eventuais irregularidades ocorridas no setor; Colaborar na manutenção da ordem e limpeza da área de trabalho; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Zelar pela guarda, conservação e limpeza do local de trabalho; Usar adequadamente o material disponibilizado pela instituição evitando desperdícios; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários;

### **SESMT / MEDICINA DO TRABALHO – GHE - 18**

#### **MÉDICO DO TRABALHO (Sesmt / Medicina do Trabalho)**

Assegurar assistência aos colaboradores no que se refere à saúde ocupacional, através de programas de prevenção de forma a controlar riscos, reduzir o absenteísmo e os agravos à saúde; Coordenar as atividades de medicina do trabalho; Executar exames pré-admissionais dos candidatos ao trabalho, ou de retorno de licença médica, realizando exames clínicos, interpretando os resultados dos exames complementares de diagnóstico, comparando os resultados finais de acordo com as exigências de cada uma das atividades, para permitir seleção, adaptação, readaptação à tarefa; Avaliar e acompanhar os afastados do trabalho pelo INSS – Instituto Nacional de Seguro Social; Realizar os procedimentos de readaptação funcional instruindo a administração da instituição para mudança de atividade do colaborador, quando necessário; Realizar exames periódicos, principalmente aqueles cujas atividades exigem, ou apresentam índice de risco maior, inclusive de readaptação funcional; Elaborar, analisar e monitorar relatórios de indicadores da área; Atuar visando essencialmente à promoção da saúde física e mental dos funcionários, estudando e gerenciando informações estatísticas e epidemiológicas relativas à mortalidade, morbidade, incapacidade para o trabalho, para fins da vigilância da saúde e do planejamento, implementação e avaliação de programas de saúde, incluindo a orientação para o programa de vacinação; Realizar levantamento e acompanhar veracidade de atestados médicos, quando necessário; Identificar e propor, em parceria com a equipe de segurança e áreas da instituição as principais medidas de prevenção e controle de fatores de risco presentes no ambiente e condições de trabalho, com base em visitas de inspeção

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 194/323        |
|                                                                                  |                                                    |                            |

de saúde ocupacional; Promover ações de capacitação, campanhas e orientação aos colaboradores, em parceria com a segurança ocupacional, visando promoção e prevenção à saúde; Participar de estudos laboratoriais, perícias e análises processuais, emitindo pareceres técnicos; Manter permanentemente relacionamento com a CIPA valendo-se ao máximo das observações, além apoiá-la, treiná-la e atendê-la; Planejar e participar de campanhas de higiene e saúde no trabalho, colaborando com a área de segurança do trabalho; Esclarecer e conscientizar os funcionários sobre acidentes de trabalho ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção; Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; Desenvolver suas atividades, aplicando normas e procedimentos de biossegurança; Elaborar relatórios e laudos técnicos de sua atuação; Elaborar e revisar o PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.

### **TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO (Sesmt / Medicina do Trabalho)**

Garantir o cumprimento das atividades ligadas à Saúde Ocupacional assegurando melhor assistência em enfermagem do trabalho aos colaboradores do hospital; organizar agenda médica auxiliando o Médico e/ou Enfermeiro do Trabalho nas atividades relacionadas à medicina ocupacional; Convocar, controlar e auxiliar na realização de exames ocupacionais, tais como: admissionais, periódicos, demissionais, retorno ao trabalho, entre outros; Realizar pré-atendimento de enfermagem (avaliação de sinais vitais, avaliação de atestados, entre outros); Atender colaboradores na prestação de primeiros socorros, portadores de doenças ou lesões ocupacionais de pouca gravidade, sob supervisão enfermeiro; Fazer visitas domiciliares e hospitalares nos casos de acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais e inspeções de saúde; Realizar a aplicação de vacinas de acordo com o programa de imunização implantado pela Medicina do Trabalho; Participar com o enfermeiro dos programas de promoção e prevenção à saúde, estimulando hábitos saudáveis para prevenir doenças profissionais e melhorar as condições de saúde dos trabalhadores (campanhas de vacinação, QualiVida, SIPAT, entre outros); Integrar a equipe em visitas para avaliação das condições ambientais de trabalho; Apoiar as integrações de novos colaboradores, auxiliando em orientações e palestras, de acordo com as normas da empresa; Organizar e manter atualizados os prontuários dos colaboradores no arquivo específico da área; Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; Desenvolver suas atividades, aplicando normas e procedimentos de biossegurança; Alimentar dados para construção de relatórios de atividades e de indicadores da área; Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Manter-se atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação e das necessidades da área

### **ENFERMEIRO DO TRABALHO (Sesmt / Medicina do Trabalho)**

Assegurar a realização de atividades relacionadas aos processos de higiene, segurança e medicina do trabalho, integrando equipes de estudo visando a promoção e preservação da saúde e valorização dos colaboradores; Organizar e administrar a área de enfermagem do trabalho da instituição através da provisão do material necessário e supervisão do técnico de enfermagem e assistente de Rh visando atendimento adequado às necessidades de

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 195/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

saúde do trabalhador; Estudar as condições de saúde ocupacional, higiene e segurança, visando identificar demandas de prevenção e melhorias; Elaborar e executar planos e programas de proteção à saúde dos colaboradores, conforme demandas; Lançar e atualizar os pré-atendimentos e atendimentos de saúde ocupacional no sistema adotado pela instituição; Planejar e executar as atividades de pré-atendimento de enfermagem; Planejar, implementar e manter sistema de registro de imunizações dos colaboradores; Emitir relatórios e pareceres sobre os assunto referentes a Saúde Ocupacional na instituição; Elaborar mensalmente os indicadores da área junto ao médico coordenador do serviço; Apurar e analisar as causas de absenteísmo, fazendo levantamentos de doenças profissionais e lesões traumáticas; Realizar levantamento e acompanhar, junto ao médico do trabalho, as veracidades de atestados médicos; Executar e avaliar programas de prevenção de acidentes e doenças, a partir da análise dos fatores de insalubridade, dos riscos e das condições de trabalho visando preservar a saúde biopsicossocial do trabalhador; Prestar primeiros socorros no local de trabalho, em caso de acidente ou doença e encaminhar colaboradores para atendimento médico adequado atenuando as consequências do evento; Ministrar treinamento aos colaboradores em programas de educação visando estimular aquisição de hábitos sadios e reduzir a incidência de acidentes; Realizar visitas e inspeções técnicas de saúde ocupacional nos setores; Organizar campanhas de vacinação e realizar a aplicação das vacinas, quando necessário; Executar outras atividades inerentes a sua função conforme designado pelo seu superior ou de acordo com a necessidade da área.

#### **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (Sesmt / Medicina do Trabalho)**

Auxiliar nas tarefas referentes à Saúde Ocupacional do colaborador na organização, cumprindo as normas e políticas pré-estabelecidas; Receber, organizar e lançar os atestados médicos dos colaboradores no sistema Sênior e/ou pacote Windows; Controlar a agenda de atendimentos e consultas, junto à enfermagem do trabalho referente aos exames admissionais, demissionais, retorno ao trabalho, afastados do trabalho e outros que se fizerem necessários, bem como acompanhamento do programa Qualivida; Abrir e etiquetar adequadamente novos prontuários de saúde ocupacional; Lançar os dados cadastrais dos colaboradores afastados do trabalho pelo INSS e licença maternidade; Protocolar planilha de controle diário de atendimentos ocupacionais (periódicos, retorno ao trabalho, mudança de função, comunicado de INSS e documentos de licença maternidade) e encaminhar aos setores de destino; Auxiliar no monitoramento do vencimento de exames ocupacionais; Fazer a atualização em planilha do controle de prontuários de gestantes na empresa; Levantar quantitativo de afastamentos (INSS, Licença Maternidade e atestados) para cálculo de indicadores de absenteísmo; Protocolar e arquivar documentos auxiliando na organização e controle de arquivos da área; Apoiar a coordenação no PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; Apoiar campanhas de promoção de saúde ocupacional; Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho.

#### **SESMT / SEGURANÇA OCUPACIONAL – GHE – 18.1**

#### **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (Sesmt / Segurança Ocupacional)**

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 196/323        |
|                                                                                  |                                                    |                            |

Contribuir para promoção da segurança, saúde e qualidade de vida dos trabalhadores, através de programas e ações que fortaleçam a cultura de prevenção e segurança impactando positivamente nos resultados da instituição; Supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os técnicos e serviços de Engenharia de Segurança Trabalho; Estabelecer e coordenar planos de ações preventivas e corretivas de modo a reduzir e eliminar os riscos existentes à saúde do trabalhador, atuando junto à equipe multidisciplinar da instituição; Coordenar as ações e realização de reuniões do DDS – Diálogo Semanal de Segurança abordando assuntos relacionados aos riscos das atividades exercidas pelos trabalhadores em suas áreas de atuação; Analisar riscos físicos, mecânicos, biológicos e ergonômicos visando corrigir o ambiente de trabalho e prevenir acidentes químicos; Realizar auditorias quanto ao uso e conservação dos equipamentos de proteção individual e coletiva; Assessorar e monitorar a realização de reuniões da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA; Promover ações que favoreçam as melhores práticas de prevenção de acidentes e saúde no ambiente laboral (SIPAT/Semana da Saúde); Elaborar e monitorar o plano de proteção contra incêndio de acordo com a legislação vigente; Coordenar e realizar auditorias para o cumprimento da legislação, avaliar equipamentos e materiais de trabalho visando os aspectos ergonômicos relacionados à saúde e segurança; Vistoriar, realizar perícias, emitir pareceres e laudos técnicos baseado no grau de exposição de agentes nocivos e de riscos físicos, químicos e biológicos, caracterizando as atividades e os locais insalubres e perigosos; Elaborar e validar o PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ocupacionais, visando subsidiar a construção do PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; Acompanhar fiscalizações da instituição por órgãos públicos; Estudar instalações, máquinas e equipamentos, identificando riscos à segurança do colaborador e projetando dispositivos para controle ou eliminação desses riscos; Especificar, controlar e fiscalizar sistemas de proteção individual, coletiva e equipamentos de segurança; Elaborar planos visando à promoção da saúde biopsicossocial e prevenção de acidentes no ambiente de trabalho; Elaborar e ministrar treinamentos de segurança no trabalho conforme as normas regulamentadoras; Monitorar e intervir na assiduidade e pontualidade dos colaboradores sob sua responsabilidade; Avaliar e acompanhar o desempenho dos colaboradores da área conforme cronograma de avaliação por competências, garantido a aplicação do Plano de Desenvolvimento Individual, bem como favorecer a realização dos treinamentos da Educação Continuada; Participar de comissões institucionais relacionados à saúde, segurança e meio ambiente.

### **TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO I / TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO III (Sesmt / Segurança Ocupacional)**

Garantir o cumprimento das atividades ligadas à segurança do trabalho, visando eliminar ou reduzir ao mínimo os riscos à saúde e segurança do trabalhador; Participar da elaboração e implementação das ações de Segurança do Trabalho na instituição; Propor normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos equipamentos e instalações e verificando sua observância, para prevenir acidentes; Investigar acidentes ocorridos, examinando as condições da ocorrência, para identificar suas causas e propor as providências cabíveis; Inspeccionar os postos de combate a incêndios, examinando as mangueiras, hidrantes, extintores e equipamentos de proteção contra incêndios de acordo com legislação vigente; Inspeccionar e requisitar equipamentos de proteção individual (luvas, jalecos, toucas, botas, entre outros); Comunicar os resultados de suas inspeções,

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 197/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

elaborando relatórios; Intermediar junto aos serviços médico e social da instituição, visando facilitar o atendimento necessário aos acidentados; Registrar irregularidades e elaborar estatísticas de acidentes; Informar os trabalhadores sobre os riscos ocupacionais da sua atividade, bem como as medidas de controle e/ou eliminação desses riscos; Fazer levantamento de riscos das áreas e atividades desenvolvidas nos hospital visando subsidiar parecer técnico e recomendação de medidas de prevenção à saúde e segurança dos colaboradores e clientes em geral; Analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar os fatores de risco à saúde e segurança dos colaboradores (acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a presença de agentes ambientais nocivos ao trabalhador) propondo sua eliminação ou controle; Monitorar as publicações e avisos sobre segurança no trabalho, preparando instruções e orientando a confecção de cartazes e informativos, para divulgar e desenvolver hábitos de prevenção de acidentes; Executar os procedimentos de segurança e higiene do trabalho e avaliar os resultados alcançados; Participar dos programas de prevenção à saúde e segurança do colaborador (campanhas, diálogos de segurança, visitas multiprofissional, ações de capacitação e atualização, CIPA, entre outros) visando fortalecer cultura de segurança; Divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, visando prevenir acidentes e doenças profissionais; Ministrar treinamentos para os colaboradores da empresa sobre normas de segurança, combate à incêndios e demais medidas de prevenção de acidentes ; Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho.

## **MEDICINA HIPERBÁRICA – GHE - 19**

### **TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Medicina Hiperbárica)**

Prestar assistência segura e humanizada aos pacientes; Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética de Enfermagem, normas e rotinas estabelecidas pelo regimento de enfermagem, bem como o Código de Ética e Conduta da instituição; Realizar cuidados integrais aos pacientes de forma segura e de acordo com as políticas, procedimento operacional padrão, procedimentos gerais e diretrizes assistenciais; Realizar o levantamento diário do número de sessões a serem realizadas; Preparar o paciente para as sessões na câmara realizando acolhimento, anamnese e aferição de sinais vitais, comunicando qualquer alteração observada na condição clínica do paciente de imediato ao enfermeiro para implementação das intervenções necessárias; Realizar Pilotagem Segura (check list dos equipamentos críticos, insumos e artigos críticos); Participar do round de segurança; Realizar registro diário das atividades de enfermagem, de acordo com a Sistematização da Assistência ao Paciente (SAP) e de acordo com a legislação vigente; Realizar anotação, carimbo e checagem minuciosa de todos os documentos, bem como material/ medicamento utilizado na assistência ao paciente, fazendo cumprir todas as demandas do setor de Faturamento; Assegurar a guarda e confidencialidade do prontuário dos pacientes e das informações referentes aos mesmos; Assegurar o cumprimento de todas as normas referentes à alta, transferências e admissão de pacientes no seu setor; Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e seguir as precauções universais e protocolos da CCIH; Manter organizados, atualizados e em ordem os prontuários sob sua responsabilidade; Manter a ordem da unidade; Realizar o controle e devolução de materiais dispensados pela Central de Materiais e Esterilização (CME) conforme rotina do setor; Integrar-se com a equipe

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                                                    |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                                                    |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                                                    |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                                                    |                                                    | Nº Páginas: 198/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

multiprofissional para a execução das metas definidas dentro do plano terapêutico; Receber e passar plantão junto à equipe de enfermagem, observando a evolução e o quadro clínico do paciente, informando as intercorrências dos pacientes sob seus cuidados e ações tomadas; Executar os cuidados aos pacientes sob sua responsabilidade de acordo com a prioridade dos mesmos; Aplicar diariamente as Metas de Segurança em todas suas práticas assistenciais; Preservar os equipamentos médicos hospitalares, bem como seu funcionamento, solicitando a manutenção junto ao superior imediato; Participar dos programas de treinamento e atualização, visando garantir seu autodesenvolvimento e o padrão de qualidade no cuidado ao paciente; Executar atividades inerentes a sua função conforme designado pelo seu superior ou de acordo com a necessidade da área; Realizar encaminhamentos de pacientes para exames/ procedimentos, internação ou alta conforme solicitação do enfermeiro; Direcionar-se para cobertura de outra unidade do hospital de acordo com a necessidade designada pelo enfermeiro; Aplicar diariamente os valores organizacionais da instituição dentro de seu ambiente de trabalho com sua equipe e clientes; Cumprir e respeitar as normas e regras organizacionais, bem como as regras dos órgãos certificadores adotados pela instituição.

### ENFERMEIRO (Medicina Hiperbárica)

Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética de Enfermagem, normas e rotinas estabelecidas pelo regimento de enfermagem, bem como o Código de Ética e Conduta da instituição; Supervisionar e realizar a prestação de cuidados aos pacientes de forma segura e de acordo com as políticas, procedimento operacional padrão, procedimentos gerais e diretrizes assistenciais; Assessorar técnicos de enfermagem na solução de problemas da sua área e solicitar orientação a coordenação de enfermagem da unidade na impossibilidade de resolvê-los; Participar na elaboração de planos assistenciais à saúde dos pacientes submetidos aos procedimentos realizados no setor; Fazer a gestão da agenda de pacientes para tratamento; Realizar procedimentos específicos da enfermagem em Medicina Hiperbárica tais como: avaliação de lesões, curativos de grande porte e outros; Manipular a mesa de comando da câmara hiperbárica durante a realização dos procedimentos; Realizar a Sistematização da Assistência ao Paciente, bem como as escalas de avaliação de riscos assistenciais; Realizar procedimentos assistenciais privativos ao enfermeiro; Realizar round de segurança com sua equipe; Utilizar relatórios gerenciais do Sistema TASY para gestão operacional da unidade; Supervisionar e realizar o registro seguro de todo atendimento assistencial de acordo com a legislação vigente; Supervisionar sua equipe para o cumprimento de todas as demandas do setor de Faturamento; Assegurar o cumprimento das Metas de Segurança em todas suas práticas assistenciais e supervisionar sua equipe na aplicação das mesmas; Utilizar e orientar sua equipe a utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI), o seguimento das precauções universais e protocolos da CCIH; Realizar e desenvolver sua equipe em relação à notificação de eventos, bem como plano de ação para resolução dos mesmos; Remanejar os colaboradores, sempre que necessário, objetivando suprir as necessidades de recursos humanos e materiais necessários para o funcionamento adequado das mesmas; Cumprir a rotina de passagem de plantão junto à equipe de enfermagem, observando a evolução e o quadro clínico do paciente, prevenindo todos os riscos identificados na Sistematização da Assistência do Paciente (SAP); Supervisionar a limpeza e a ordem da unidade, orientando a equipe de saúde a acompanhar os processos

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 199/323        |
|                                                                                  |                                                    |                            |

priorizando as necessidades; Preservar o uso correto dos equipamentos médicos hospitalares, bem como seu funcionamento, solicitando manutenção quando necessário; Compreender os indicadores e envolver diariamente sua equipe na busca das metas da unidade e compreensão dos indicadores do seu processo; Participar da avaliação e acompanhar o desempenho dos colaboradores da área conforme cronograma de avaliação por competências, garantido a aplicação do Plano de Desenvolvimento Individual, bem como favorecer a realização dos treinamentos da Educação Continuada; Monitorar a assiduidade e pontualidade dos colaboradores sob sua responsabilidade; Aplicar diariamente os valores organizacionais da instituição dentro de seu ambiente de trabalho com sua equipe e clientes; Participar de reuniões de acolhimento de pacientes e/ou familiares, apresentando planos de ação para melhoria dos processos internos; Participar de reuniões administrativas, comissões institucionais e de treinamento, sempre que necessário; Cumprir e respeitar as normas e regras organizacionais, bem como as regras dos órgãos certificadores adotados pela instituição.

## **NUTRIÇÃO / PRODUÇÃO / ALMOXARIFADO – GHE – 20**

### **NUTRICIONISTA (Nutrição / Produção / Almoxarifado)**

Garantir a qualidade e segurança nos processos de produção da Unidade de Alimentação e Nutrição em consonância com as diretrizes institucionais; Garantir o cumprimento das boas práticas e dos Procedimentos Operacionais Padronizados; Supervisionar a execução dos itens de controle: coleta da amostra dos alimentos, verificação da temperatura dos alimentos, pesagem das preparações (produção e sobra), e resíduos (resto ingesta); Garantir a dispensação das refeições nos horários padronizados; Elaborar ordens de produção e requisições diárias para dispensação de alimentos, acondicionados no almoxarifado da nutrição; Solicitar serviços de manutenção sempre que necessário, através do sistema Tasy; Supervisionar a limpeza e manutenção de equipamentos, utensílios e áreas do setor; Degustar as refeições antes do fornecimento aos clientes; Monitorar o processo de recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo e distribuição das refeições; Zelar pela conservação e monitoramento dos alimentos estocados, evitando deterioração e perdas; Notificar e tratar as não conformidades e eventos ocorridas no processo, através do sistema da qualidade; Monitorar e fornecer dados diários dos indicadores de qualidade do Serviço de Nutrição e Dietética; Acompanhar as visitas técnicas externas aos fornecedores; Dar feedback sobre o desempenho da equipe; Supervisionar o cumprimento das medidas de proteção e prevenção à saúde; Participar e executar programas de treinamento e ações de Educação Continuada.

## **NUTRIÇÃO / PRODUÇÃO / ALMOXARIFADO- GHE – 20.1**

### **NUTRICIONISTA DE PRODUÇÃO (Nutrição / Produção / Almoxarifado)**

Garantir a qualidade e segurança nos processos de produção da Unidade de Alimentação e Nutrição em consonância com as diretrizes institucionais; Garantir o cumprimento das boas práticas e dos Procedimentos Operacionais Padronizados; Supervisionar a execução dos itens de controle: coleta da amostra dos alimentos, verificação da temperatura dos alimentos, pesagem das preparações (produção e sobra), e resíduos (resto ingesta);

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 200/323        |
|                                                                                  |                                                    |                            |

Garantir a dispensação das refeições nos horários padronizados; Elaborar ordens de produção e requisições diárias para dispensação de alimentos, acondicionados no almoxarifado da nutrição; Solicitar serviços de manutenção sempre que necessário, através do sistema Tasy; Supervisionar a limpeza e manutenção de equipamentos, utensílios e áreas do setor; Degustar as refeições antes do fornecimento aos clientes; Monitorar o processo de recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo e distribuição das refeições; Zelar pela conservação e monitoramento dos alimentos estocados, evitando deterioração e perdas; Notificar e tratar as não conformidades e eventos ocorridas no processo, através do sistema da qualidade; Monitorar e fornecer dados diários dos indicadores de qualidade do Serviço de Nutrição e Dietética; Acompanhar as visitas técnicas externas aos fornecedores; Dar feedback sobre o desempenho da equipe; Supervisionar o cumprimento das medidas de proteção e prevenção à saúde; Participar e executar programas de treinamento e ações de Educação Continuada.

## **NUTRIÇÃO / PRODUÇÃO / ALMOXARIFADO – GHE – 20.2**

### **AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Nutrição / Produção / Almoxarifado)**

Assegurar a qualidade e segurança nos processos do Serviço de Nutrição e Dietética em consonância com as diretrizes institucionais; Imprimir mapas e etiquetas de dietas hospitalares diariamente; Realizar a liberação de dietas conforme a necessidade, via sistema Tasy; Atender as solicitações de dietas hospitalares via telefone sob supervisão da nutricionista; Realizar diariamente a contagem de refeições servidas aos acompanhantes de pacientes; Abastecer o setor com materiais de uso contínuo retirando-os no almoxarifado central, após solicitação feita pela nutricionista; Receber, protocolar, entregar e arquivar documentos do setor; Controlar a entrada dos colaboradores no refeitório; Verificar e registrar as temperaturas das câmaras e balcões de refrigeração; Protocolar via sistema Tasy, as folhas de “direito” de alimentação de acompanhantes, após a alta encaminhando-as ao setor de contas médicas; Realizar serviços simples de apoio administrativo tais como: atender telefone, operar máquinas de reprodução, anotar recados, abrir pastas e outros; Emitir atas e relatórios, quando solicitado; Executar outras atividades correlatas, conforme a necessidade ou a critério de seu superior; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Participar de treinamentos e ações de Educação Continuada.

### **ESTAGIARIO (Nutrição / Produção / Almoxarifado)**

Realizar atividades supervisionadas em Serviços de Nutrição e Dietética – SND, visando desenvolver suas competências profissionais de acordo com a lei do Estagiário e as diretrizes do Hospital Porto Dias; Cumprir e orientar o cumprimento das boas práticas e dos Procedimentos Operacionais Padronizados; Verificar os itens de controle juntamente com a nutricionista: coleta da amostra dos alimentos, verificação da temperatura dos alimentos, pesagem das preparações (produção e sobra), e resíduos (resto ingesta); Monitorar a dispensação das refeições nos horários padronizados; Acompanhar as ordens de produção e requisições diárias para dispensação de alimentos, acondicionados no almoxarifado da nutrição; Monitorar, sob supervisão da nutricionista, a limpeza e manutenção de equipamentos, utensílios e áreas do setor; Degustar as refeições antes do

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 201/323        |
|                                                                                  |                                                    |                            |

fornecimento aos clientes, preenchendo planilhas de degustação; Acompanhar o processo de recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo e distribuição das refeições; Zelar pela conservação e monitoramento dos alimentos estocados, evitando deterioração e perdas; Comunicar as Nutricionistas a necessidade de notificação de não conformidades e eventos ocorridos no processo; Acompanhar os dados diários dos indicadores de qualidade da Unidade de Alimentação e Nutrição; Dar feedback sobre o desempenho da equipe a coordenação do setor; Utilizar e monitorar o cumprimento das medidas de proteção e prevenção à saúde, comunicando as Nutricionistas a não utilização dos mesmos; Participar de programas de treinamento e ações de Educação Continuada.

### **NUTRIÇÃO / PRODUÇÃO / ALMOXARIFADO – GHE – 20.3**

#### **COPEIRO (Nutrição / Produção / Almoxarifado)**

Garantir a qualidade e segurança nos processos produção e distribuição do Serviço de Nutrição e Dietética em consonância com as diretrizes institucionais: Executar o preparo de pequenas refeições (leite, café, mingau, chás, vitaminas, sucos e lanches leves em geral); Preparar dietas dos pacientes, de acordo com porção prescrita e identificá-las corretamente para devida distribuição; Distribuir diariamente refeições aos pacientes conforme mapa de dietas, bem como aos acompanhantes, médicos e colaboradores; Recolher louças e utensílios distribuídos nas refeições; Observar e informar às nutricionistas sobre satisfação dos pacientes/acompanhantes (aceitação/recusa) referentes às refeições; Efetuar limpeza e higienização adequada dos carros e microondas utilizados na distribuição das refeições; Colaborar na manutenção da ordem e limpeza da área de trabalho; Comunicar ao gestor imediato sobre necessidade de reparo ou substituição de equipamentos e utensílios; Comunicar ao gestor imediato sobre eventos que impactem no preparo das pequenas refeições e distribuição aos pacientes; Executar outras atividades correlatas conforme a necessidade ou a critério de seu superior; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Assegurar a atenção contínua das tarefas executadas no processo; Assegurar a disseminação dos valores organizacionais entre a equipe e usuários; Participar dos treinamentos e ações de Educação Continuada.

### **NUTRIÇÃO / PRODUÇÃO / ALMOXARIFADO – GHE – 20.4**

#### **COZINHEIRO (Nutrição / Produção / Almoxarifado)**

Garantir a qualidade e segurança nos processos de produção do Serviço de Nutrição e Dietética em consonância com as diretrizes institucionais; Consultar o cardápio do dia, verificando os gêneros alimentícios adequados para o preparo dos alimentos; Orientar os auxiliares de cozinha sobre o preparo e a cocção dos gêneros; Executar o pré-preparo e preparo das refeições; Colaborar na manutenção da ordem e limpeza da área de trabalho; Comunicar e solicitar ao gestor imediato reparo ou substituição de equipamentos e utensílios; Comunicar ao gestor imediato sobre eventos que impactem no preparo das refeições; Realizar o preparo das refeições e auxiliar na distribuição das mesmas; Executar a verificação dos itens de controle: coleta da amostra dos alimentos, verificação da temperatura, pesagem das preparações (produção e sobra), e resíduos (resto ingesta); Executar a limpeza e manutenção de equipamentos, utensílios e áreas do setor; Degustar

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 202/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

refeições antes de sua distribuição para os clientes; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Assegurar a disseminação dos valores organizacionais entre a equipe e usuários; Participar dos treinamentos e ações de Educação Continuada.

#### **AUXILIAR DE COZINHA (Nutrição / Produção / Almoxarifado)**

Garantir a qualidade e segurança nos processos de produção do Serviço de Nutrição e Dietética em consonância com as diretrizes institucionais; Consultar o cardápio do dia para acompanhamento das refeições a serem preparadas; Executar o pré-preparo e preparo das refeições; Colaborar na manutenção da ordem e limpeza da área de trabalho; Comunicar ao gestor imediato a necessidade de reparo ou substituição de equipamentos e utensílios; Comunicar ao gestor imediato qualquer ocorrência que impossibilite a execução das preparações das refeições; Realizar o preparo das refeições e auxiliar na distribuição das mesmas; Executar a verificação dos itens de controle: coleta da amostra dos alimentos, verificação da temperatura, pesagem das preparações (produção e sobra), e resíduos (resto ingesta); Identificar e armazenar as preparações não utilizadas, diariamente; Executar outras atividades correlatadas conforme necessidade ou a critério de seu superior; Executar a limpeza e manutenção de equipamentos, utensílios e áreas do setor; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Assegurar a atenção contínua das tarefas executadas no processo; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Participar dos treinamentos e ações de Educação Continuada.

#### **ENCARREGADO DE COZINHA (Nutrição / Produção / Almoxarifado)**

Garantir a qualidade e segurança nos processos de produção do Serviço de Nutrição e Dietética em consonância com as diretrizes institucionais; Consultar o cardápio do dia, verificando os gêneros alimentícios necessários para o devido preparo da alimentação; Orientar os cozinheiros e auxiliares de cozinha sobre o preparo e a cocção dos gêneros alimentícios; Supervisionar a execução do pré-preparo e preparo das refeições; Colaborar na manutenção da ordem e limpeza da área de trabalho; Informar e solicitar a nutricionista a necessidade de reparo ou substituição de equipamentos e utensílios; Auxiliar no planejamento dos cardápios com sugestões; Auxiliar no preparo das refeições e auxiliar na distribuição das mesmas; Garantir junto à equipe sob sua supervisão o cumprimento dos manuais de boas práticas e dos Procedimentos Operacionais Padronizados; Supervisionar a execução dos itens de controle: coleta da amostra dos alimentos, verificação da temperatura, pesagem das preparações (produção e sobra), e resíduos (resto ingesta); Solicitar a limpeza e manutenção de equipamentos, utensílios e áreas do setor; Degustar refeições, antes da distribuição para os clientes; Supervisionar o cumprimento das medidas de proteção e prevenção à saúde; Assegurar a disseminação dos valores organizacionais entre a equipe e usuários; Participar e fortalecer na equipe sob sua supervisão, a adesão a treinamentos e ações de Educação Continuada.

#### **NUTRIÇÃO / PRODUÇÃO / ALMOXARIFADO – GHE – 20.5**

#### **ALMOXARIFE(Nutrição / Produção / Almoxarifado)**

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 203/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

Receber produtos, materiais e medicamentos realizando a conferência cega, registrando as quantidades, lote e validade dos materiais recebidos para análise da central de notas; Preencher ficha de inspeção do recebimento de produtos, materiais e medicamentos; Acompanhar entregadores dos produtos recebidos, direcionando-os adequadamente para os locais de armazenamento; Receber e abastecer a instituição com gás de cozinha e oxigênio líquido; Informar a área de Farmácia sobre recebimento de medicamentos termolábeis, visando acompanhamento do responsável técnico na verificação dos padrões de recebimento (temperatura e avarias); Manter a organização dos produtos e materiais no estoque de acordo com os critérios de armazenamento; Realizar conferência semanal dos materiais armazenados; Notificar avarias no recebimento de produtos, materiais e medicamentos garantindo controle de qualidade; Atender as requisições feitas via sistema Tasy, separando e procedendo a entrega dos materiais solicitados na área; Realizar a etiquetagem de medicamentos utilizando o maquinário destinado; Verificar diariamente a temperatura ambiente de cada área de estoque fazendo anotações pertinentes, visando o adequado armazenamento; Participar ativamente de implementação de melhorias realizadas no setor; Comunicar seu superior imediato sobre eventuais irregularidades ocorridas no setor; Colaborar na manutenção da ordem e limpeza da área de trabalho; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Participar dos treinamentos e ações de Educação Continuada.

#### **AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (Nutrição / Produção / Almoxarifado)**

Receber e preencher o check-list de recebimento das mercadorias (proteínas, hortifrutis; descartáveis e gêneros secos); Armazenar de forma racional e ordenada de acordo as legislações vigente os gêneros alimentícios nos locais adequados; Acompanhar e atender as requisições feitas através do sistema Tasy, diariamente; Efetuar registro de saída de materiais, no momento da dispensação; Realizar a devolução dos itens via sistema, dos gêneros que não foram utilizados; Realizar diariamente o controle de validade dos gêneros alimentícios, armazenados com etiqueta de vencimento; Separar e distribuir os materiais descartáveis a serem utilizados no setor; Auxiliar na contagem do inventário físico do estoque; Vistoriar a qualidade dos gêneros e materiais sob sua responsabilidade; Comunicar seu superior imediato sobre eventuais irregularidades ocorridas no setor; Colaborar na manutenção da ordem e limpeza da área de trabalho; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Assegurar a atenção contínua das tarefas realizadas; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Participar dos treinamentos e ações de Educação Continuada.

#### **SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO (Nutrição / Produção / Almoxarifado)**

Garantir a qualidade e segurança nos processos de recebimento e controle de estoque de materiais e produtos a serem distribuídos na instituição, em consonância com as diretrizes institucionais; Analisar e coordenar a regularização do processo de compras do estoque de gêneros alimentícios; Receber gêneros alimentícios realizando a conferência cega, registrando as quantidades, lote e validade dos materiais recebidos para análise da central de notas; Preencher a ficha de inspeção do recebimento de gêneros alimentícios verificando as condições de entrega, avarias; Conferir os gêneros alimentícios verificando

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 204/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

a conformidade com a ordem de compra; Realizar inventário dos produtos do almoxarifado central e de gêneros alimentícios; Supervisionar o atendimento das requisições feitas, através do sistema Tasy; Supervisionar o armazenamento e organização do estoque dos almoxarifados: central e de SND; Supervisionar as atividades de controle de temperatura das câmaras frigoríficas e do estoque de gêneros alimentícios; Controlar e encaminhar os documentos pertinentes ao recebimento de mercadorias (Ordem de Compra, registro de conferência cega e notas fiscais) para contabilidade; Realizar acompanhamento dos pedidos solicitados, verificando as entregas nos prazos; Realizar a avaliação comparativa do desempenho dos fornecedores; Comunicar seu superior imediato sobre eventuais irregularidades ocorridas no setor; Colaborar na manutenção da ordem e limpeza da área de trabalho; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Participar dos treinamentos e ações de Educação Continuada.

## **NUTRIÇÃO / PRODUÇÃO / ALMOXARIFADO / COMPRAS – GHE – 20.6**

### **AUXILIAR DE ESCRITORIO (Nutrição / Produção / Almoxarifado / Compras)**

Assegurar a qualidade das atividades administrativas da área contábil seguindo as normas e procedimentos da instituição; Auxiliar na conciliação bancária lançando dados no sistema Tasy; Arquivar notas de fornecedores já lançadas e pagas anteriormente; Checar os recibos dos atendimentos feitos nos caixas e comprovantes de depósitos, conferindo o relatório de movimentação diário e verificando a existência de não conformidades; Arquivar os recibos após checagem; Lançar títulos da folha de pagamento no sistema Tasy; Lançar títulos de equipamentos de alto custo financiados pela instituição; Praticar os valores organizacionais entre a equipe e usuários; Participar de treinamentos e ações de Educação Continuada.

### **AUXILIAR CONTABIL (Nutrição / Produção / Almoxarifado / Compras)**

Registrar via sistema Tasy, as notas fiscais de materiais hospitalares e medicamentos adquiridos pelo setor de compras; Registrar no sistema Tasy a análise da inspeção do recebimento dos materiais hospitalares e medicamentos; Analisar a conferência do recebimento dos materiais hospitalares e medicamentos verificando a conformidade com a ordem de compra; Analisar as não-conformidades nas notas fiscais das compras realizadas em comparativos com as ordens de compras; Realizar a análise das notas fiscais a serem emitidas aos seus respectivos centros de custos e locais de estoque, de acordo com classificação contábil da área; Acompanhar e participar do cronograma de inventários; Realizar dispensação de materiais aos setores/unidades por meio das requisições via Tasy; Comunicar seu superior imediato sobre eventuais irregularidades ocorridas no setor; Colaborar na manutenção da ordem e limpeza da área de trabalho; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Participar dos treinamentos e ações de Educação Continuada.

### **AUXILIAR DE COMPRAS (Nutrição / Produção / Almoxarifado / Compras)**

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 205/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

Conhecer e acompanhar o fluxo do processo de compras de materiais e produtos da área de suprimentos acompanhando o cronograma semanal de abastecimento; Realizar a cotação de preços no mercado dos materiais requisitados, apresentando mapas comparativos; Registra via Tasy e formalizar via e-mail, todos os pedidos de compras realizados; Registrar via sistema Tasy às ordens de compras produzidas a partir das solicitações devidamente autorizadas pela diretoria; Realizar acompanhamento dos pedidos solicitados, verificando a entrega no prazo; Emitir via sistema Tasy, relatórios pertinentes às compras do setor de Suprimentos (ordem de compras); Manter contato e notificar fornecedores de entrega de medicamentos e materiais hospitalares com avarias; Acompanhar a evolução de preços dos produtos no mercado; Comunicar seu superior imediato sobre eventuais irregularidades ocorridas no setor; Colaborar na manutenção da ordem e limpeza da área de trabalho; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Participar dos treinamentos e ações de Educação Continuada.

#### **ANALISTA DE SUPRIMENTOS(Nutrição / Produção / Almoxarifado / Compras)**

Monitorar as rotinas de recebimento dos produtos, materiais e medicamentos no setor; Supervisionar a armazenagem adequado dos materiais, produtos e medicamentos, visando preservar sua integridade e segurança; Planejar e organizar a disposição dos materiais armazenados, facilitando sua identificação, localização e manuseio, por linha e produto; Orientar a equipe do Almoxarifado quanto aos aspectos técnicos dos produtos e procedimentos para manuseio e armazenamento, visando manter a integridade, características e condições de uso dos produtos; Supervisionar e acompanhar o processo de compras do setor (solicitação, aprovação pela diretoria e execução de compras); Gerenciar o processo de aprovação dos pedidos solicitados e os prazos de entrega dos produtos adquiridos pelo setor; Supervisionar o protocolo de recebimento de produtos, materiais e medicamentos, garantindo a qualidade dos produtos adquiridos, informando ao departamento de compras qualquer desvio em relação às especificações estabelecidas; Supervisionar o atendimento das requisições feitas através do sistema Tasy; Supervisionar as rotinas de registro de notas fiscais do setor, garantindo assertividade do processo; Gerenciar o controle de estoque do setor; Monitorar o controle de custos com equipamentos, materiais e produtos, bem como com uso consciente destes, evitando desperdícios; Garantir a execução do cronograma semanal de compras para abastecimento dos setores; Manter a interação de processos com as unidades envolvidas nos processos do setor; Realizar inventário dos produtos almoxarifado central garantindo a eficácia da acuracidade; Supervisionar e acompanhar o programa de manutenção prevenção dos equipamentos; Identificar necessidades de aprimorar e modernizar equipamentos e instalações de uso do almoxarifado, visando melhorar seu desempenho e produtividade; Supervisionar a manutenção da limpeza e organização do almoxarifado; Contatar fornecedores para solução de problemas relativos à falta de materiais, produtos e medicamentos; Realizar a avaliação comparativa do desempenho dos fornecedores; Participar ativamente de implementações de melhorias realizadas no setor; Cumprir e supervisionar a equipe as medidas de proteção e prevenção à saúde; Promover treinamentos que visem o desenvolvimento dos membros; Monitorar se está sendo verificada diariamente a temperatura ambiente de cada área de estoque com anotações pertinentes, visando o adequado armazenamento; Cumprir as medidas de proteção e

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 206/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

prevenção à saúde; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Participar dos treinamentos e ações de Educação Continuada.

#### **ANALISTA DE COMPRAS(Nutrição / Produção / Almoxarifado / Compras)**

Analisar e coordenar o fluxo do processo de compras da área de suprimentos; Construir o planejamento das compras a serem feitas garantindo os prazos estabelecidos; Formalizar via e-mail, todos os pedidos de compras realizados; Registrar via sistema Tasy, as ordens de compras emitidas, conforme solicitações devidamente autorizadas pela diretoria; Realizar acompanhamento dos pedidos realizados; Realizar a cotação de preços dos materiais requisitados, apresentando mapas comparativos; Manter contato e formalizar via e-mail, os fornecedores, em casos de entrega de materiais com avarias; Fazer a análise dos preços dos produtos a serem adquiridos, verificando a melhor opção de compra; Emitir via sistema Tasy, relatórios pertinentes às compras realizadas (ordem de compra); Acompanhar a evolução de preços dos produtos, no mercado; Comunicar seu superior imediato sobre eventuais irregularidades ocorridas no setor; Colaborar na manutenção da ordem e limpeza da área de trabalho; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Participar dos treinamentos e ações de Educação Continuada.

#### **ALMOXARIFADO / NUTRIÇÃO– GHE – 20.7**

##### **AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (Almoxarifado / Nutrição)**

Receber e preencher o check-list de recebimento das mercadorias (proteínas, hortifrutis; descartáveis e gêneros secos); Armazenar de forma racional e ordenada de acordo as legislações vigente os gêneros alimentícios nos locais adequados; Acompanhar e atender as requisições feitas através do sistema Tasy, diariamente; Efetuar registro de saída de materiais, no momento da dispensação; Realizar a devolução dos itens via sistema, dos gêneros que não foram utilizados; Realizar diariamente o controle de validade dos gêneros alimentícios, armazenados com etiqueta de vencimento; Separar e distribuir os materiais descartáveis a serem utilizados no setor; Auxiliar na contagem do inventário físico do estoque; Vistoriar a qualidade dos gêneros e materiais sob sua responsabilidade; Comunicar seu superior imediato sobre eventuais irregularidades ocorridas no setor; Colaborar na manutenção da ordem e limpeza da área de trabalho; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Assegurar a atenção contínua das tarefas realizadas; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Participar dos treinamentos e ações de Educação Continuada.

#### **PSICOLOGIA / SERVIÇO SOCIAL – GHE - 21**

##### **PSICOLOGO (Psicologia / Serviço Social)**

Atuar junto ao paciente e seus familiares na melhor compreensão do processo de saúde-doença, visando à minimização ou intervenção no sofrimento psíquico desencadeado pela hospitalização; Participar dos rounds interdisciplinares para melhor compreensão do quadro clínico do paciente e discussão com os demais membros da equipe sobre aspectos

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 207/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

emocionais do paciente durante a internação; Intermediar conflitos entre membros da equipe de cuidados e paciente (familiares); Orientar e informar aos pacientes e familiares sobre as rotinas e dinâmicas das unidades de cuidado; Promover o acolhimento e atendimento dos familiares para melhor compreensão do quadro clínico do paciente; Dar suporte psicológico aos familiares frente ao óbito do paciente; Assegurar a disseminação dos valores organizacionais entre a equipe e usuários; Realizar o acompanhamento e atendimento do paciente desde sua admissão até a alta hospitalar; Avaliar a abertura de visita estendidas ou extensiva; Avaliar o estado psíquico do paciente ou características que podem implicar ou comprometer o processo de diagnóstico, prognóstico e evolução de seu quadro clínico; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Usar adequadamente o material disponibilizado pela instituição visando à minimização de desperdícios; Participar das atividades de Educação Continuada.

### **ASSISTENTE SOCIAL (Psicologia / Serviço Social)**

Executar atividades de Serviço Social, prestando atendimento aos pacientes e familiares nos aspectos sociais, econômicos, legais e culturais, propondo medidas que contribuam para a adesão ao tratamento médico, bem como o retorno do usuário ao meio familiar; Orientar e informar a pacientes e familiares quanto aos direitos, deveres, normas e rotinas das unidades e da instituição como um todo; Orientar e intervir em casos de pacientes em situações de conflitos familiares, vítimas de violência, vítimas de acidentes, pacientes com dependências para o cuidado; quadros crônico-degenerativos e dependência química; Viabilizar a marcação de consultas e exames externos para pacientes; Acompanhamento da transferência de pacientes para hospitais de urgência e emergência, bem como acompanhamento de Home-care; Verificar e solicitar vagas em outros hospitais, quando o hospital não disponibilizar leitos devido lotação; Executar atividades de intervenção em casos específicos de pacientes e familiares (falta de cobertura de transporte contratual, falta de acompanhante nas altas, falta de visitas, análise de acompanhamento de pacientes, etc.); Avaliar a necessidade de liberação de visitas fora dos horários programados; Avaliar a necessidade de liberação de refeições para acompanhantes; Orientar os usuários sobre previdência social, legislação, códigos e direitos sociais, INSS (Instituto Nacional do Seguro Social); DPVAT (Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres); Perícias e Seguros; Emitir declarações de visitas e acompanhantes, parecer social, encaminhamentos e requerimentos quando solicitado; Participar com a equipe multiprofissional no processo de alta hospitalar, facilitando o retorno do usuário ao meio familiar; Participar dos rounds interdisciplinares para melhor compreensão do quadro clínico do paciente e discussão com os demais membros da equipe sobre aspectos emocionais do paciente durante a internação; Orientar casos de óbitos, verificando os procedimentos necessários e dar suporte aos familiares para o funeral; Mediar os casos de insatisfação de pacientes quanto à adesão ao tratamento e desejo de alta prematura, quando necessário; Supervisionar e capacitar estagiários da área de Serviço Social; Avaliar internações prolongadas; Participar no processo de captação, doação de órgãos e comissões internas e intra-institucional; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Participar de treinamentos e ações de Educação Continuada.

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 208/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

**ESTAGIÁRIO (Psicologia / Serviço Social)**

**QUIMIOTERAPIA – GHE - 22**

**FARMACEUTICO (Quimioterapia)**

Garantir os parâmetros de qualidade pré-estabelecidos ao Serviço de Assistência Farmacêutico visando uma assistência segura e humanizada; Realizar a reconciliação medicamentosa; Realizar controle de qualidade de produção; Monitorar a dispensação de prescrição e requisições; Realizar a análise clínica e técnica das prescrições dos pacientes; Acompanhar e/ou gerenciar os protocolos institucionais; Realizar os registros corretos das atividades realizadas; Realizar intervenções farmacêuticas quando necessário; Supervisionar e orientar a equipe na promoção de treinamentos e ações de Educação Continuada; Supervisionar, avaliar e orientar a equipe de técnicos de farmácia e auxiliares administrativos na realização do trabalho; Monitorar indicadores diários de qualidade do Serviço de Assistência Farmacêutico; Assegurar a atenção contínua das tarefas executadas no processo; Participar de comissões e times institucionais, eventualmente; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Usar adequadamente o material disponibilizado pela instituição visando à minimização de desperdícios; Participar das atividades de Educação Continuada institucionais e setoriais; Assegurar a atenção contínua das tarefas executadas no processo.

**QUIMIOTERAPIA – GHE – 22.1**

**AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Quimioterapia)**

Garantir a organização da unidade com objetivo de se fazer cumprir os valores da instituição; Efetuar serviços administrativos, visando atender as necessidades de abastecimento de materiais da sua unidade; Importar relatórios do Tasy que irão subsidiar diariamente suas tarefas relacionadas ao processo de faturamento; Controlar, organizar e encaminhar os prontuários da unidade de acordo com a definição e interação com o setor de Contas Médicas, para proceder às rotinas de faturamento; Apoiar o superior imediato em atividades estabelecidas; Aplicar diariamente as Metas de Segurança em todas suas atividades; Realizar serviços de digitação diversos, quando solicitado; Aplicar diariamente os valores organizacionais da instituição dentro de seu ambiente de trabalho, com sua equipe e clientes.

**QUIMIOTERAPIA – GHE – 22.2**

**TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Quimioterapia)**

Promover atendimento de excelência ao paciente oncológico utilizando práticas baseadas em evidências; Prestar assistência de enfermagem integral, sistematizada, humanizada e direta ao paciente em atendimento na instituição, com base nos referenciais teóricos; Aplicar diariamente as Metas de Segurança em todas suas práticas assistenciais; Garantir que a prescrição médica e de enfermagem sejam realizadas; Realizar a checagem das prescrições médicas e de enfermagem, bem como anexar os invólucros; Realizar registro

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 209/323        |
|                                                                                  |                                                    |                            |

dos sinais vitais, escala de MEWS, protocolo de dor e anotação de enfermagem em prontuário eletrônico de acordo com as orientações da Comissão de Prontuário e enfermeiro supervisor; Realizar punção de acesso venoso periférico; Administrar medicamentos por via oral, subcutânea e endovenosa conforme prescrição médica; Realizar controle rigoroso da infusão dos medicamentos quimioterápicos; Comunicar sinais de reação adversa ao quimioterápico ao enfermeiro; Auxiliar o enfermeiro na manutenção e ordem do setor, de seus materiais e equipamentos, estrutura física e do prontuário do paciente; Participar do processo de implantação e manutenção sistemática de qualidade adotada pela instituição; Participar do round de segurança diariamente; Manter organizados, atualizados e em ordem os prontuários sob sua responsabilidade; Preservar os equipamentos médicos hospitalares, bem como seu funcionamento, solicitando a manutenção junto ao superior imediato; Receber e passar plantão junto à equipe de enfermagem, observando a evolução e o quadro clínico do paciente, prevenindo todos os riscos identificados na SAP (Sistematização da Assistência do Paciente); Realizar anotação e checagem minuciosa de todo material/ medicamento utilizado na assistência ao paciente, fazendo cumprir todas as demandas do setor de Faturamento; Preservar os equipamentos médicos hospitalares, bem como seu funcionamento, solicitando a manutenção junto ao superior imediato; Integrar-se com a equipe multiprofissional para a execução das metas definidas dentro do plano terapêutico; Executar diariamente os valores organizacionais da instituição dentro de seu ambiente de trabalho com sua equipe e clientes.

### ENFERMEIRO (Quimioterapia)

Promover atendimento de excelência ao paciente oncológico por meio de práticas baseadas em evidências; Prestar assistência de enfermagem sistematizada, integral, humanizada e direta ao paciente em atendimento na instituição; Desenvolver conhecimento gerencial e administrativo, bem como visão crítica da unidade; Realizar todos os procedimentos privativos ao enfermeiro, conforme legislação vigente: Instalar, desinstalar a infusão de quimioterápicos antineoplásicos e antirretrovirais; Puncionar cateter totalmente implantado; Abrir, trocar e realizar curativo de cateteres totalmente implantados ou semi-implantados; Heparinizar e/ou salinizar os cateteres totalmente implantados ou semi-implantados; Analisar exames laboratoriais e comunicar ao médico alterações, acionando a equipe médica sempre que necessário; Orientar, supervisionar e avaliar o trabalho da equipe de enfermagem, garantindo a ordem do setor, e a atuação da equipe com harmonia, produtividade e com base na legislação vigente, encaminhando à Comissão Ética de Enfermagem ocorrências julgadas pertinentes; Manter interação com a equipe multiprofissional buscando melhoria do processo; Supervisionar e realizar o registro seguro de todo atendimento assistencial de acordo com as orientações da Comissão de Prontuário; Orientar e supervisionar o técnico de enfermagem em suas atribuições desenvolvendo toda e qualquer atividade atribuída a ele, conforme nível de conhecimento técnico da área, quando necessário; Aplicar diariamente as Metas de Segurança em todas suas práticas assistenciais, bem como supervisionar sua equipe na aplicação das mesmas; Fazer cumprir a rotina de passagem de plantão junto à equipe de enfermagem; Elaborar SAP – Sistematização da Assistência ao Paciente – e implementá-la, bem como planejar os processos assistenciais de enfermagem; Participar do processo de implantação e manutenção da sistemática de qualidade adotada pela instituição; Realizar round de

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 210/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

segurança diariamente; Cumprir e supervisionar sua equipe para o cumprimento de todas as demandas do setor de Faturamento; Estimular e desenvolver sua equipe em relação à notificação de eventos, bem como plano de ação para resolução dos mesmos; Elaborar e participar de treinamentos internos, escalando e estimulando a equipe de enfermagem para o mesmo e avaliar resultados; Comunicar ao superior hierárquico as intercorrências do setor, incluindo problemas disciplinares e técnicos de enfermagem; Orientar a utilização do EPI e o seguimento das precauções universais e protocolos da CCIH; Preservar os equipamentos médicos hospitalares, bem como seu funcionamento, solicitando as manutenções junto ao superior imediato; Supervisionar o funcionamento dos equipamentos e necessidades de manutenção dentro da sua unidade; Praticar diariamente os valores organizacionais da instituição com sua equipe e clientes durante suas atividades; Implementar ações de melhoria das rotinas e procedimentos de trabalho.

## **RADIOTERAPIA – GHE - 23**

### **TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Radioterapia)**

Prestar com excelência a assistência ao paciente de forma qualificada em tratamento radioterápico; Realizar Pilotagem Segura (check list dos equipamentos críticos, insumos e artigos críticos); Fazer o levantamento das consultas e tratamentos diários a serem realizados; Preparar o paciente para o exame e tratamento (Acolhimento e aferição dos sinais vitais); Aplicar a medicação, se necessário; Manter atualizados e em ordem os prontuários sob sua responsabilidade; Fazer evolução de enfermagem nos prontuários dos pacientes via Tasy; Deixar a unidade em ordem; Realizar a devolução de materiais para CME (material sujo), se necessário; Abrir Ordem de Serviço; Notificar eventos do setor; Realizar a checagem do protocolo de Identificação Segura; Manusear equipamentos instrumentais específicos (Braquiterapia).

### **ENFERMEIRO (Radioterapia)**

Proporcionar cuidados ao paciente e familiar durante o tratamento Radioterápico; Supervisionar e monitorar a estrutura física da Radioterapia e a gestão de processos e pessoas; Supervisionar, avaliar e capacitar da equipe de enfermagem; Controlar e supervisionar materiais, medicamentos e equipamentos no setor; Realizar ajustes nas escalas da equipe de trabalho, junto à supervisão; Elaborar e executar planos de ação para controle, prevenção e tratamento de eventos visando a segurança do paciente; Prestar assistência e orientação aos familiares de pacientes; Realizar consultas de enfermagem ao paciente Oncológico; Realizar procedimentos específicos da enfermagem, quando necessário (cateterismo vesical, punção de port-cath e outros); Monitorar a aplicabilidade dos protocolos de segurança na assistência na radioterapia.

## **RADIOTERAPIA – GHE – 23.1**

### **RECEPCIONISTA (Radioterapia)**

Realizar o agendamento no sistema eletrônico de gestão; Orientar o paciente quanto aos procedimentos que envolvam a agenda (horários, preparos, etc.); Encaminhar as

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 211/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

solicitações junto às operadoras e acompanhar o retorno desta solicitação; Cadastrar o paciente no sistema tasy; Reunir, organizar e scanear documentos para compor o prontuário eletrônico do paciente; Encaminhar o paciente para a sala de espera e/ou sala de consulta/exame; Identificar os pacientes de acordo com os protocolos do hospital; Organizar o atendimento através de documentos específicos (senhas, formulários, guias, etc.) e/ou sistema eletrônico de gestão, garantindo o correto atendimento do paciente (consultório, sala de exame, etc.); Encaminhar documentação ao setor de Contas Médicas, garantindo que não haja pendências que impeçam a cobrança ou continuidade da cobrança; Realizar a entrega dos exames do paciente, quando necessário; Prestar contas dos atendimentos particulares ao setor competente, certificando-se de assinaturas e recibos correspondentes; Receber, orientar e encaminhar o público em situações eventuais; Notificar as não- conformidades do processo no sistema eletrônico de gestão; Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Participar de treinamentos e ações de Educação Continuada.

## **RADIOTERAPIA – GHE – 23.2**

### **TECNICO EM RADIOTERAPIA (Radioterapia / Raio- X / SADT)**

Prestar com excelência a assistência ao paciente de forma qualificada em tratamento radioterápico; Executar as técnicas radioterápicas no setor; Analisar imagens e/ou gráficos; Gerenciar o horário dos pacientes conforme tratamento; Organizar área de trabalho, equipamentos e acessórios; Operar equipamentos; Preparar paciente para tratamento; Atuar na orientação de pacientes, familiares e cuidadores; Gerenciar os procedimentos radioterápicos, atuando conforme as normas de biossegurança e radioproteção; Notificar eventos do setor; Realizar a checagem do protocolo de Identificação Segura; Manusear equipamentos instrumentais específicos do setor.

### **TECNOLOGO EM RADIOLOGIA (Radioterapia / Raio- X / SADT)**

Garantir eficiência na reconstrução das imagens de exames de tomografia, proporcionando maior qualidade do processo e satisfação de clientes internos e externos; Checar o estado dos equipamentos disponíveis na sala de reconstrução, antes de iniciar suas atividades; Checar a identificação segura do paciente, enfatizando o nome completo e data de nascimento; Checar anamnese do tecnólogo executor do exame antes de iniciar reconstrução das imagens; Reconstruir as imagens adquiridas nos equipamentos de forma padronizada evidenciando patologias clínicas; Salvar imagens reconstruídas, no sistema PACS; Imprimir imagem chave reconstruída pelo médico radiologista; Processar e checar quantitativo de películas a serem utilizadas nos exames e encaminhá-las para setor de Laudos.

## **RADIOTERAPIA – GHE – 23.2**

### **DOSIMETRISTA (Radioterapia / Raio- X / SADT)**

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 212/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

Proporcionar cuidados ao paciente no planejamento do tratamento radioterápico; Auxiliar na confecção de imobilizadores em geral que serão utilizados nos processos de simulação e tratamento radioterápico; Participar dos procedimentos de simulação, acompanhando os pacientes nos exames de Tomografia, Ressonância, PET-CT; Avaliar aquisição de imagens as quais serão utilizadas para planejamento radioterápico; Realizar a transferência de imagens para o sistema de planejamento computadorizado; Fazer fusão de imagens e delimitar os órgãos internos dos pacientes nos cortes tomográficos e de ressonância magnética; Realizar o planejamento computadorizado do tratamento dos pacientes no sistema de planejamento, o qual corresponde às entradas do campo de radiação; Calcular a dose e avaliar doses que serão recebidas pelos órgãos normais, sob supervisão do físico médico e radio-oncologista; Preparar o prontuário para início do tratamento do paciente bem como o cálculo manual e imprimir a documentação necessária para ser arquivada em prontuário próprio; Garantir a calibração e funcionalidade dos aceleradores lineares; Repassar informações sobre o planejamento do atendimento de cada paciente permitindo a sucesso do tratamento; Orientar os pacientes quanto ao posicionamento e informações a respeito do tratamento; Controlar e organizar a agenda do tratamento dos pacientes; Verificar a solicitação de material para a realização das simulações e tratamentos.

## **RAIO-X – GHE – 23.2**

### **TECNICO EM RADIOLOGIA (Radioterapia / Raio - X / SADT)**

Garantir eficiência na realização dos exames radiológicos, conforme solicitações médicas; Proceder registros necessários no “Livro de Ocorrências” durante passagem de plantão, na sala de exames; Checar o estado dos equipamentos disponíveis nas salas de exame, antes de iniciar os atendimentos; Verificar pedidos médicos nas guias de exames; Atender os pacientes conforme ordem de chegada e/ou prioridades legais, visando satisfação dos clientes; Orientar o paciente quanto à preparação de exames, quando necessário; Checar a identificação segura do paciente, enfatizando o nome e data de nascimento; Executar o exame de Raios-X, de acordo com a prescrição médica; Processar o exame no sistema PACS, digitalizando as imagens e cadastrando o paciente; Fazer anamnese do paciente antes da realização do exame; Após realizar o atendimento finalizar no sistema RIS/MULTI MED (na sala de exame); Executar raios- x nas unidades (U.I, U.T.I, U.E), quando solicitado; Cumprir escala de trabalho no bloco cirúrgico e hemodinâmica, de acordo com a escala predefinida; Utilizar equipamentos de proteção radiológicas, quando necessário e disponibilizar para acompanhantes e pacientes com a escala predefinida.

### **TECNOLOGO EM RADIOLOGIA (Radioterapia / Raio- X / SADT)**

Executar com eficiência e qualidade as solicitações médicas de exames de Raios X; Proceder registros necessários no “Livro de Ocorrências” durante passagem de plantão, na sala de exames; Checar o estado dos equipamentos disponíveis nas salas de exame, antes de iniciar os atendimentos; Verificar pedidos médicos nas guias de exames; Atender os pacientes conforme ordem de chegada e/ou prioridades legais, visando satisfação dos clientes; Orientar o paciente quanto à preparação de exames, quando necessário; Checar a identificação segura do paciente, enfatizando o nome e data de nascimento; Executar o

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 213/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

exame de Raios X de acordo com a prescrição médica; Processar o exame no sistema PACS, digitalizando as imagens e cadastrando o paciente; Fazer anamnese do paciente antes da realização do exame; Após realizar o atendimento e finalizar no sistema RIS/MULTI MED (na sala de exame); Executar raios x no leito (U.I, U.T.I, U.E), quando solicitado; Cumprir escala de trabalho no bloco cirúrgico e hemodinâmica, de acordo com a escala predefinida; Utilizar equipamentos de proteção radiológicas, quando necessário e disponibilizar para acompanhantes e pacientes; Supervisionar as atividades dos técnicos de radiologia.

## **SADT – GHE – 23.2**

### **TECNOLOGO EM RESSONANCIA (Radioterapia / Raio- X / SADT)**

Proceder registros necessários no “Livro de Ocorrências” durante passagem de plantão, na sala de exames; Checar o estado dos equipamentos disponíveis nas salas de exame, antes de iniciar os atendimentos; Verificar pedidos médicos nas guias de exames; Atender os pacientes conforme ordem de chegada e/ou prioridades legais, visando satisfação dos clientes; Orientar o paciente quanto à preparação de exames, quando necessário; Checar a identificação segura do paciente, enfatizando o nome e data de nascimento; Executar o exame de Ressonância Magnética de acordo com a prescrição médica; Processar o exame no sistema PACS, digitalizando as imagens e cadastrando o paciente; Fazer anamnese do paciente antes da realização do exame; Analisar as informações respondidas nos questionários obrigatórios de anamnese, visando checar possíveis restrições para realização do exame; Finalizar atendimento no sistema RIS/MULTI MED (na sala de exame); Processar e checar quantitativo de películas a serem utilizadas nos exames e encaminhá-las para setor de Laudos; Supervisionar técnicos de radiologia e estagiários.

## **RESSONÂNCIA MAGNÉTICA– GHE - 24**

### **TECNOLOGO EM RESSONANCIA (Ressonância Magnética)**

Proceder registros necessários no “Livro de Ocorrências” durante passagem de plantão, na sala de exames; Checar o estado dos equipamentos disponíveis nas salas de exame, antes de iniciar os atendimentos; Verificar pedidos médicos nas guias de exames; Atender os pacientes conforme ordem de chegada e/ou prioridades legais, visando satisfação dos clientes; Orientar o paciente quanto à preparação de exames, quando necessário; Checar a identificação segura do paciente, enfatizando o nome e data de nascimento; Executar o exame de Ressonância Magnética de acordo com a prescrição médica; Processar o exame no sistema PACS, digitalizando as imagens e cadastrando o paciente; Fazer anamnese do paciente antes da realização do exame; Analisar as informações respondidas nos questionários obrigatórios de anamnese, visando checar possíveis restrições para realização do exame; Finalizar atendimento no sistema RIS/MULTI MED (na sala de exame); Processar e checar quantitativo de películas a serem utilizadas nos exames e encaminhá-las para setor de Laudos; Supervisionar técnicos de radiologia e estagiários.

## **SERVIÇOS TERAPEUTICOS – GHE – 25**

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 214/323        |
|                                                                                  |                                                    |                            |

### **TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Serviços Terapêuticos)**

Prestar assistência segura e humanizada aos pacientes; Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética de Enfermagem, normas e rotinas estabelecidas pelo regimento de enfermagem, bem como o Código de Ética e Conduta da instituição; Realizar cuidados integrais aos pacientes de forma segura e de acordo com as políticas, procedimento operacional padrão, procedimentos gerais e diretrizes assistenciais; Realizar anotação, carimbo e checagem minuciosa de todos os documentos, bem como material/ medicamento utilizado na assistência ao paciente, fazendo cumprir todas as demandas do setor de Faturamento; Assegurar a guarda e confidencialidade do prontuário dos pacientes e das informações referentes aos mesmos; Assegurar o cumprimento de todas as normas referentes aos cuidados do pacientes no seu setor; Seguir o fluxo da sala de procedimentos conforme orientação; Seguir o fluxo da CCIH para atendimentos no pós alta; Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e seguir as precauções universais e protocolos da CCIH; Manter organizados a entrega e atualizados os prontuários sob sua responsabilidade; Manter a ordem e limpeza da sala de procedimentos e expurgo; Realizar o controle e devolução de materiais dispensados pela Central de Materiais e Esterilização (CME) conforme rotina do setor; Receber e passar o plantão quando necessário; Executar os cuidados aos pacientes sob sua responsabilidade de acordo com a prioridade dos mesmos; Aplicar diariamente as Metas de Segurança em todas suas práticas assistenciais; Preservar os equipamentos médicos hospitalares, bem como seu funcionamento, solicitando a manutenção junto ao superior imediato; Participar dos programas de treinamento e atualização, visando garantir seu autodesenvolvimento e o padrão de qualidade no cuidado ao paciente; Executar atividades inerentes a sua função conforme designado pelo seu superior ou de acordo com a necessidade da área; Direcionar-se para cobertura de outra unidade do hospital de acordo com a necessidade designada pelo enfermeiro; Aplicar diariamente os valores organizacionais da instituição dentro de seu ambiente de trabalho com sua equipe e clientes; Cumprir e respeitar as normas e regras organizacionais, bem como as regras dos órgãos certificadores adotados pela instituição.

### **TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SISTEMAS – GHE - 26**

#### **ESTÁGIARIO (Tecnologia da Informação – Sistemas)**

Realizar atividades supervisionadas em rotinas de TI, visando desenvolver suas competências profissionais de acordo com a lei do Estagiário e as diretrizes do Hospital Porto Dias; Acompanhar e auxiliar o suporte ao usuário, computadores e redes; Acompanhar as atividades relacionadas ao setor de informática; Comunicar seu supervisor de estágio sobre eventuais irregularidades ocorridas no setor; Colaborar na manutenção da ordem e limpeza da área de trabalho; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Zelar pela guarda, conservação e limpeza do local de trabalho; Usar adequadamente o material disponibilizado pela instituição evitando desperdícios; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Cumprir e respeitar as normas e regras organizacionais, bem como as regras dos órgãos certificadores adotados pela instituição.

#### **ANALISTA DE SUPORTE Jr (Tecnologia da Informação – Sistemas)**

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 215/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

Analisar e garantir o cumprimento dos requisitos dos clientes (SLA/nível de serviço) visando a melhoria do padrão técnico e satisfação dos mesmos no que se refere à disponibilidade dos recursos de informática através do atendimento, registro, resolução das solicitações, administração das plataformas de tecnologia em operação dentro dos padrões institucionais; Desenvolver trabalhos de natureza técnica na área de informática, visando o atendimento das necessidades dos usuários da instituição, podendo atuar em uma ou mais especificações que essa função abrange; Apoiar o uso de produtos e projetos após implantação, reportando erros de infra-estrutura, de aplicação e ainda sanando dúvidas dos clientes quanto à utilização dos sistemas; Desenvolver e implantar sistemas informatizados dimensionando requisitos e funcionalidade dos sistemas, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas, codificando aplicativos; Garantir a verificação das informações necessárias aos atendimentos; Simular problemas relatados pelos clientes verificando versão e módulo do produto/projeto; Informar e auxiliar a remoção dos impedimentos que paralisam as atividades, visando o cumprimento dos prazos estabelecidos; Instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os usuários nas especificações e comandos necessários para sua utilização; Organizar e controlar os materiais necessários para a execução das tarefas de operação e ordens de serviço; Operar equipamentos de processamento automatizados de dados, mantendo ativa toda a rede de dispositivos conectados; Executar o suporte técnico necessário para garantir o bom funcionamento dos equipamentos, com substituição, configuração e instalação de módulos, partes e componentes; Administrar cópias de segurança, impressão e segurança dos equipamentos em sua área de atuação; Garantir a segurança das informações e dados do serviço; Participar da análise e planejamento de tecnologias voltadas ao serviço; Atuar como parceiro para prestar suporte à equipe de suporte técnico; Participar dos programas de treinamento e atualização, visando garantir seu autodesenvolvimento; Monitorar e zelar pela correta utilização dos ativos de TI; Ministras treinamento em área de seu conhecimento; Auxiliar na execução de planos de manutenção, dos equipamentos, dos programas, das redes de computadores e dos sistemas operacionais; Elaborar, atualizar e manter a documentação técnica necessária para a operação e manutenção das redes de computadores.

### **ANALISTA DE SUPORTE Sr (Tecnologia da Informação – Sistemas)**

Analisar e garantir o cumprimento dos requisitos dos clientes (SLA/nível de serviço) visando a melhoria do padrão técnico e satisfação dos mesmos no que se refere à disponibilidade dos recursos de informática através do atendimento, registro, resolução das solicitações, administração das plataformas de tecnologia em operação dentro dos padrões institucionais; Desenvolver trabalhos de natureza técnica na área de informática, visando o atendimento das necessidades dos usuários da instituição, podendo atuar em uma ou mais especificações que essa função abrange; Apoiar o uso de produtos e projetos após implantação, reportando erros de infra-estrutura, de aplicação e ainda sanando dúvidas dos clientes quanto à utilização dos sistemas; Desenvolver e implantar sistemas informatizados dimensionando requisitos e funcionalidade dos sistemas, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas, codificando aplicativos; Garantir a verificação das informações necessárias aos

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 216/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

atendimentos; Simular problemas relatados pelos clientes verificando versão e módulo do produto/projeto; Informar e auxiliar a remoção dos impedimentos que paralisam as atividades, visando o cumprimento dos prazos estabelecidos; Instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os usuários nas especificações e comandos necessários para sua utilização; Organizar e controlar os materiais necessários para a execução das tarefas de operação e ordens de serviço; Operar equipamentos de processamento automatizados de dados, mantendo ativa toda a rede de dispositivos conectados; Executar o suporte técnico necessário para garantir o bom funcionamento dos equipamentos, com substituição, configuração e instalação de módulos, p artes e componentes; Administrar cópias de segurança, impressão e segurança dos equipamentos em sua área de atuação; Garantir a segurança das informações e dados do serviço; Participar da análise e planejamento de tecnologias voltadas ao serviço; Atuar como parceiro para prestar suporte a equipe de suporte técnico; Participar dos programas de treinamento e atualização, visando garantir seu autodesenvolvimento; Monitorar e zelar pela correta utilização dos ativos de TI; Ministras treinamento em área de seu conhecimento; Auxiliar na execução de planos de manutenção, dos equipamentos, dos programas, das redes de computadores e dos sistemas operacionais; Elaborar, atualizar e manter a documentação técnica necessária para a operação e manutenção das redes de computadores.

#### **ANALISTA DE SUPORTE PI (Tecnologia da Informação – Sistemas)**

Analisar e garantir o cumprimento dos requisitos dos clientes (SLA/nível de serviço) visando à melhoria do padrão técnico e satisfação desses clientes no que se refere à disponibilidade dos recursos de informática através do atendimento, registro, resolução das solicitações, administração das plataformas de tecnologia em operação; Desenvolver trabalhos de natureza técnica na área de informática, visando o atendimento das necessidades dos usuários da instituição, podendo atuar em uma ou mais especificações que essa função abrange; Analisar as solicitações de clientes e estabelecer critérios para resolução das mesmas; Garantir a verificação das informações necessárias aos atendimentos; Manter interação com o cliente informando o recebimento das demandas, fases do processo de operação e acompanhamento da satisfação em relação ao serviço; Buscar soluções para as demandas através da análise do problema relatado; Realizar simulações dos problemas relatados pelos clientes verificando versão e módulo do produto/projeto; Informar e auxiliar a remoção dos impedimentos que paralisam as atividades, visando o cumprimento dos prazos estabelecidos; Documentar soluções mais comuns (FAQ – frequentaskedquestion) para alimentar base de conhecimento que disponibiliza informação para todos os clientes, parceiros e colaboradores; Auxiliar na validação da qualidade das versões dos produtos e projetos entregues provendo informações consolidadas de atendimentos/módulos/versões; Apoiar o uso de produtos e projetos após implantação, reportando erros de infraestrutura, de aplicação e ainda sanando dúvidas dos clientes quanto à utilização dos sistemas; Instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os usuários nas especificações e comandos necessários para sua utilização; Organizar e controlar os materiais necessários para a execução das tarefas de operação e ordens de serviço; Operar equipamentos de processamento automatizados de dados, mantendo ativa toda a rede de dispositivos conectados; Executar o suporte técnico necessário para garantir o bom funcionamento dos

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 217/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

equipamentos, com substituição, configuração e instalação de módulos, partes e componentes; Desenvolver e implantar sistemas informatizados dimensionando requisitos e funcionalidade dos sistemas, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas, codificando aplicativos; Criar e manter rotinas de backup; Administrar cópias de segurança, impressão e segurança dos equipamentos em sua área de atuação; Garantir a segurança das informações e dados do serviço; Participar da análise e planejamento de tecnologias voltadas ao serviço; Participar da elaboração das políticas de segurança de Tecnologia da Informação; Estudar a implementação e documentação de rotina visando à melhoria das operações; Atuar como parceiro para prestar suporte à equipe de suporte técnico; Participar dos programas de treinamento e atualização, visando garantir seu autodesenvolvimento; Ministras treinamento em área de seu conhecimento; Auxiliar na execução de planos de manutenção, equipamentos, programas, redes de computadores e sistemas operacionais; Elaborar, atualizar e manter a documentação técnica necessária para a operação e manutenção das redes de computadores.

**UE / UI 10ºD / UI 11ºD / UI 12ºD / UI 13ºD / UI 14ºD / UI 5º A / UI 6º A / UE 9º D – GHE – 27**

## **MEDICO CLINICO GERAL**

Promover a gestão ética e humanizada do cuidado aos pacientes críticos na Unidade de Emergência, com apoio da equipe de saúde multiprofissional, equipamento e recursos humanos especializados seguindo normas e diretrizes institucionais; Realizar procedimentos médicos em paciente na Unidade de Emergência, de acordo com seus privilégios definidos pela Diretoria Clínica; Receber e transmitir plantão pelo/para médico responsável pelo paciente; Realizar avaliação e assistência do paciente sob sua responsabilidade bem como preencher os documentos inerentes à atividade de assistência, registrando adequadamente as informações sobre os pacientes em fichas de atendimento, prescrições em prontuário eletrônico garantindo assertividade, qualidade dos registros, preservação da identidade/privacidade e segurança dos clientes; Abrir e monitorar os protocolos assistenciais necessários aos cuidados terapêuticos e segurança dos pacientes; Auxiliar na realização do acolhimento de pacientes, atendendo prioritariamente os pacientes críticos da unidade de acordo com protocolo de classificação de riscos; Orientar os pacientes e seus acompanhantes assegurando o cumprimento de boas práticas médicas; Cumprir as normas e regulamentos da Instituição, bem como as rotinas operacionais da Unidade; Orientar e participar com a equipe de enfermagem, das transferências, altas, óbitos e remoção de pacientes; Atender e coordenar o atendimento em situações de emergência da Unidade; Supervisionar as atividades da unidade de acordo com o plano de cuidados estabelecidos e escala de plantão; Participar da discussão dos casos clínicos (“rounds”) dos pacientes internados ou atendidos pela unidade; Avaliar clinicamente os pacientes, solicitar exames subsidiários, analisar e interpretar seus resultados, emitir diagnósticos, encaminhar para tratamentos; orientando-os quanto aos recursos da medicina preventiva ou curativa visando a promoção, proteção e recuperação da saúde dos clientes; Encaminhar pacientes de risco aos serviços de maior complexidade para tratamento e ou internação hospitalar, quando for o caso; Garantir a continuidade da atenção médica ao paciente em observação ou em tratamento nas dependências do

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 218/323        |
|                                                                                  |                                                    |                            |

hospital até que outro profissional médico assuma o caso; Acompanhar a transferência dos pacientes da sala de graves para unidades de terapia intensiva, bloco cirúrgico e/ou hemodinâmica; Manter adesão às práticas de higienização das mãos e estimular os demais profissionais da assistência e familiares dos pacientes; Manter postura de auto desenvolvimento profissional, atualizando as informações no cadastro do hospital.

## ENFERMEIRO

Garantir assistência segura aos pacientes, em parceria com equipe multiprofissional visando a qualidade e as melhores praticas assistenciais com foco nos indicadores estratégicos do processo e da instituição; Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética de Enfermagem, normas e rotinas estabelecidas pelo regimento de enfermagem, bem como o Código de Ética e Conduta da instituição; Supervisionar e realizar a prestação de cuidados aos pacientes de forma segura e de acordo com as políticas, procedimento operacional padrão, procedimentos gerais e diretrizes assistenciais; Assessorar os técnicos de enfermagem na solução de problemas da sua área e solicitar orientação aos enfermeiros de referência e/ou coordenação de enfermagem da unidade na impossibilidade de resolvê-los; Realizar visita nos pacientes diariamente e monitorar os itens relacionados às metas diárias dos pacientes; Realizar a Sistematização da Assistência ao Paciente, bem como as escalas de avaliação de riscos assistenciais; Realizar procedimentos assistenciais privativos ao enfermeiro; Realizar round de segurança com sua equipe; Participar do round multiprofissional; Utilizar relatórios gerenciais do Sistema TASY para gestão operacional da unidade; Supervisionar e realizar o registro seguro de todo atendimento assistencial de acordo com a legislação vigente; Supervisionar sua equipe para o cumprimento de todas as demandas do setor de Faturamento; Assegurar o cumprimento das Metas de Segurança em todas suas práticas assistenciais e supervisionar sua equipe na aplicação das mesmas; Utilizar e orientar sua equipe a utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI), o seguimento das precauções universais e protocolos da CCIH; Realizar e desenvolver sua equipe em relação à notificação de eventos, bem como plano de ação para resolução dos mesmos; Cumprir a rotina de passagem de plantão junto à equipe de enfermagem, observando a evolução e o quadro clínico do paciente, prevenindo todos os riscos identificados na Sistematização da Assistência do Paciente (SAP); Supervisionar a limpeza e a ordem da unidade, orientando a equipe de saúde a acompanhar os processos priorizando as necessidades; Preservar o uso correto dos equipamentos médicos hospitalares, bem como seu funcionamento, solicitando manutenção quando necessário; Envolver diariamente sua equipe na busca das metas da unidade e compreensão dos indicadores do seu processo; Participar da avaliação e acompanhar o desempenho dos colaboradores da área conforme cronograma de avaliação por competências, garantido a aplicação do Plano de Desenvolvimento Individual, bem como favorecer a realização dos treinamentos da Educação Continuada; Monitorar a assiduidade e pontualidade dos colaboradores sob sua responsabilidade; Aplicar diariamente os valores organizacionais da instituição dentro de seu ambiente de trabalho com sua equipe e clientes; Participar de reuniões administrativas, comissões institucionais e de treinamento, sempre que necessário; Cumprir e respeitar as normas e regras organizacionais, bem como as regras dos órgãos certificadores adotados pela instituição.

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 219/323        |
|                                                                                  |                                                    |                            |

## TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Prestar assistência segura e humanizada aos pacientes; Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética de Enfermagem, normas e rotinas estabelecidas pelo regimento de enfermagem, bem como o Código de Ética e Conduta da instituição; Realizar cuidados integrais aos pacientes emergenciais de forma segura e de acordo com as políticas, procedimento operacional padrão, procedimentos gerais e diretrizes assistenciais; Realizar medidas de higiene e conforto ao paciente sempre que necessário (banho no leito, banho de aspersão, higiene oral e higiene íntima); Participar do round de segurança; Verificar sinais vitais conforme rotina da unidade ou prescrição do enfermeiro e comunicar qualquer alteração observada na condição clínica do paciente de imediato ao enfermeiro e/ou médico de plantão, implementando as intervenções prescritas; Realizar registro diário das atividades de enfermagem, de acordo com a Sistematização da Assistência ao Paciente (SAP) e de acordo com a legislação vigente; Realizar anotação, carimbo e checagem minuciosa de todos os documentos, bem como material/ medicamento utilizado na assistência ao paciente, fazendo cumprir todas as demandas do setor de Faturamento; Realizar Ronda Horária de acordo com a Sistematização da Assistência ao Paciente (SAP) ou rotina do setor, realizando os registros em prontuário; Assegurar a guarda e confidencialidade do prontuário dos pacientes e das informações referentes aos mesmos; Assegurar o cumprimento de todas as normas referentes à alta, transferências e admissão de pacientes no seu setor; Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e seguir as precauções universais e protocolos da CCIH; Manter organizados, atualizados e em ordem os prontuários sob sua responsabilidade; Manter a ordem e limpeza da unidade do paciente, posto de enfermagem e expurgo; Realizar o controle e devolução de materiais dispensados pela Central de Materiais e Esterilização (CME) conforme rotina do setor; Integrar-se com a equipe multiprofissional para a execução das metas definidas dentro do plano terapêutico; Receber e passar plantão junto à equipe de enfermagem, observando a evolução e o quadro clínico do paciente, informando as intercorrências dos pacientes sob seus cuidados e ações tomadas; Executar os cuidados aos pacientes sob sua responsabilidade de acordo com a prioridade dos mesmos; Aplicar diariamente as Metas de Segurança em todas suas práticas assistenciais; Preservar os equipamentos médicos hospitalares, bem como seu funcionamento, solicitando a manutenção junto ao superior imediato; Participar dos programas de treinamento e atualização, visando garantir seu autodesenvolvimento e o padrão de qualidade no cuidado ao paciente; Executar atividades inerentes a sua função conforme designado pelo seu superior ou de acordo com a necessidade da área; Realizar encaminhamentos de pacientes para exames/ procedimentos, internação ou alta conforme solicitação do enfermeiro; Direcionar-se para cobertura de outra unidade do hospital de acordo com a necessidade designada pelo enfermeiro; Aplicar diariamente os valores organizacionais da instituição dentro de seu ambiente de trabalho com sua equipe e clientes; Cumprir e respeitar as normas e regras organizacionais, bem como as regras dos órgãos certificadores adotados pela instituição.

**UTI 15° A / UTI 15° B / UTI 17° D / UTI 19° D / UTI 4° A / UTI 4° B / UTI 4° AD / UTI 4° B D – GHE – 27**

## MÉDICO INTENSIVISTA

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 220/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

Promover estabilização de pacientes críticos, garantindo o cuidado transdisciplinar que contemple a segurança na assistência, bem como a satisfação dos pacientes, familiares e clientes médicos, com a prática dos demais valores institucionais; Prestar assistência médica a todos os pacientes internados na unidade; Realizar evolução clínica dos pacientes internados na unidade; Prestar assistência aos pacientes nas intercorrências durante seu período de trabalho; Realizar diariamente a prescrição médica dos pacientes da unidade; Coordenar a equipe multidisciplinar do plantão, de acordo com as necessidades dos pacientes internados; Preencher o prontuário do paciente, registrando todos os procedimentos realizados e todas as decisões tomadas; Acompanhar as visitas médicas e multidisciplinares que acontecem durante seu plantão, junto com o diarista e coordenador da equipe, participando das discussões e decisões tomadas; Cumprir com sua escala de plantão, previamente construída e informada pela Coordenação da Unidade; Cumprir as regras e procedimentos relacionados às Metas de Segurança dos pacientes e ocupacionais; Participar dos round's de segurança multiprofissional, durante suas escalas de plantão; Contribuir com o alcance dos indicadores assistenciais da qualidade definidos no mapeamento de processos UTI; Participar das Reuniões Clínicas realizadas pela Coordenação de UTI ou outras lideranças médicas, quando convocado.

## ENFERMEIRO

Garantir assistência segura aos pacientes, em parceria com equipe multiprofissional visando a qualidade e as melhores práticas assistenciais com foco nos indicadores estratégicos do processo e da instituição; Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética de Enfermagem, normas e rotinas estabelecidas pelo regimento de enfermagem, bem como o Código de Ética e Conduta da instituição; Supervisionar e realizar a prestação de cuidados aos pacientes de forma segura e de acordo com as políticas, procedimento operacional padrão, procedimentos gerais e diretrizes assistenciais; Assessorar os técnicos de enfermagem na solução de problemas da sua área e solicitar orientação aos enfermeiros de referência e/ou coordenação de enfermagem da unidade na impossibilidade de resolvê-los; Realizar visita nos pacientes diariamente e monitorar os itens relacionados às metas diárias dos pacientes; Realizar a Sistematização da Assistência ao Paciente, bem como as escalas de avaliação de riscos assistenciais; Realizar procedimentos assistenciais privativos ao enfermeiro; Realizar round de segurança com sua equipe; Participar do round multiprofissional; Utilizar relatórios gerenciais do Sistema TASY para gestão operacional da unidade; Supervisionar e realizar o registro seguro de todo atendimento assistencial de acordo com a legislação vigente; Supervisionar sua equipe para o cumprimento de todas as demandas do setor de Faturamento; Assegurar o cumprimento das Metas de Segurança em todas suas práticas assistenciais e supervisionar sua equipe na aplicação das mesmas; Utilizar e orientar sua equipe a utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI), o seguimento das precauções universais e protocolos da CCIH; Realizar e desenvolver sua equipe em relação à notificação de eventos, bem como plano de ação para resolução dos mesmos; Cumprir a rotina de passagem de plantão junto à equipe de enfermagem, observando a evolução e o quadro clínico do paciente, prevenindo todos os riscos identificados na Sistematização da Assistência do Paciente (SAP); Supervisionar a limpeza e a ordem da unidade, orientando a equipe de saúde a acompanhar os processos priorizando as necessidades; Preservar o uso correto dos equipamentos médicos hospitalares, bem como

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                                                    |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                                                    |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                                                    |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                                                    |                                                    | Nº Páginas: 221/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

seu funcionamento, solicitando manutenção quando necessário; Envolver diariamente sua equipe na busca das metas da unidade e compreensão dos indicadores do seu processo; Participar da avaliação e acompanhar o desempenho dos colaboradores da área conforme cronograma de avaliação por competências, garantido a aplicação do Plano de Desenvolvimento Individual, bem como favorecer a realização dos treinamentos da Educação Continuada; Monitorar a assiduidade e pontualidade dos colaboradores sob sua responsabilidade; Aplicar diariamente os valores organizacionais da instituição dentro de seu ambiente de trabalho com sua equipe e clientes; Participar de reuniões administrativas, comissões institucionais e de treinamento, sempre que necessário; Cumprir e respeitar as normas e regras organizacionais, bem como as regras dos órgãos certificadores adotados pela instituição.

## TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Prestar assistência segura e humanizada aos pacientes; Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética de Enfermagem, normas e rotinas estabelecidas pelo regimento de enfermagem, bem como o Código de Ética e Conduta da instituição; Realizar cuidados integrais aos pacientes emergenciais de forma segura e de acordo com as políticas, procedimento operacional padrão, procedimentos gerais e diretrizes assistenciais; Realizar medidas de higiene e conforto ao paciente sempre que necessário (banho no leito, banho de aspersão, higiene oral e higiene íntima); Participar do round de segurança; Verificar sinais vitais conforme rotina da unidade ou prescrição do enfermeiro e comunicar qualquer alteração observada na condição clínica do paciente de imediato ao enfermeiro e/ou médico de plantão, implementando as intervenções prescritas; Realizar registro diário das atividades de enfermagem, de acordo com a Sistematização da Assistência ao Paciente (SAP) e de acordo com a legislação vigente; Realizar anotação, carimbo e checagem minuciosa de todos os documentos, bem como material/ medicamento utilizado na assistência ao paciente, fazendo cumprir todas as demandas do setor de Faturamento; Realizar Ronda Horária de acordo com a Sistematização da Assistência ao Paciente (SAP) ou rotina do setor, realizando os registros em prontuário; Assegurar a guarda e confidencialidade do prontuário dos pacientes e das informações referentes aos mesmos; Assegurar o cumprimento de todas as normas referentes à alta, transferências e admissão de pacientes no seu setor; Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e seguir as precauções universais e protocolos da CCIH; Manter organizados, atualizados e em ordem os prontuários sob sua responsabilidade; Manter a ordem e limpeza da unidade do paciente, posto de enfermagem e expurgo; Realizar o controle e devolução de materiais dispensados pela Central de Materiais e Esterilização (CME) conforme rotina do setor; Integrar-se com a equipe multiprofissional para a execução das metas definidas dentro do plano terapêutico; Receber e passar plantão junto à equipe de enfermagem, observando a evolução e o quadro clínico do paciente, informando as intercorrências dos pacientes sob seus cuidados e ações tomadas; Executar os cuidados aos pacientes sob sua responsabilidade de acordo com a prioridade dos mesmos; Aplicar diariamente as Metas de Segurança em todas as práticas assistenciais; Preservar os equipamentos médicos hospitalares, bem como seu funcionamento, solicitando a manutenção junto ao superior imediato; Participar dos programas de treinamento e atualização, visando garantir seu autodesenvolvimento e o padrão de qualidade no cuidado ao paciente; Executar atividades inerentes a sua função conforme designado pelo seu superior ou de acordo com a

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 222/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

necessidade da área; Realizar encaminhamentos de pacientes para exames/procedimentos, internação ou alta conforme solicitação do enfermeiro; Direcionar-se para cobertura de outra unidade do hospital de acordo com a necessidade designada pelo enfermeiro; Aplicar diariamente os valores organizacionais da instituição dentro de seu ambiente de trabalho com sua equipe e clientes; Cumprir e respeitar as normas e regras organizacionais, bem como as regras dos órgãos certificadores adotados pela instituição.

## **UNIDADE DE EMERGÊNCIA GHE – 28**

### **AUXILIAR DE ESCRITORIO (Unidade de Emergência)**

Garantir o acolhimento do paciente na Unidade de Emergência; Efetuar serviços administrativos, trabalhando em conjunto com a recepção na organização das fichas dos convênios, observando atentamente as autorizações, carimbos e assinaturas pertinentes e classificação de risco do enfermeiro; Promover o acolhimento e direcionamento do paciente sempre que necessário; Observar conflitos na Unidade de Emergência e comunicar à chefia da recepção e/ou enfermeiro do setor; Recepcionar os pacientes e acompanhantes com cortesia e respeito, fornecendo a informação adequada; Permanecer atento ao fluxo de pacientes entre a recepção, acolhimento, atendimento médico, sala de autorização, sala de reavaliação e exames diagnósticos; Manter o corredor organizado com pacientes devidamente sentados ou acolhidos nos respectivos setores; Chamar o paciente pelo nome completo, sempre confirmado a data de nascimento conferindo com o prontuário do paciente; Manter os computadores do corredor, totens e painéis de chamada sempre em funcionamento, solicitando ao setor de Tecnologia da Informação sempre que necessário; Orientar e encaminhar equipe/pacientes e acompanhantes para internação quando necessário; Encaminhar os pacientes para realização de procedimentos ambulatoriais na sala de Procedimentos do Térreo (Infinity); Conduzir os pacientes para reavaliação com o prontuário completo do paciente; Observar a permanência do prontuário na unidade e retirada da pulseira de identificação dos pacientes em caso de alta; Comunicar o enfermeiro do setor sempre que precisar ausentar-se do setor.

### **AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Unidade de Emergência)**

Garantir a organização da unidade com objetivo de se fazer cumprir os valores da instituição; Efetuar serviços administrativos, visando atender as necessidades de abastecimento de materiais da sua unidade; Organizar documentos de prontuários quando solicitado; Apoiar o superior imediato em atividades estabelecidas; Realizar serviços de digitação diversos, quando solicitado; Manter o local de trabalho organizado; Solicitar e controlar o cumprimento das Ordens de Serviços necessárias para a unidade; Realizar a devolução/ troca de materiais da Central de Materiais e Esterilização (CME); Retirar equipamentos na Engenharia Clínica; Realizar o preenchimento da Bala de oxigênio quando solicitado; Protocolar, enviar e receber documentos diversos; Conhecer as metas de segurança; Participar das ações de educação continuada; Fazer uso racional de equipamentos e materiais evitando desperdícios.

## **UNIDADE DE EMERGÊNCIA GHE – 28.1**

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 223/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

### **TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Unidade de Emergência)**

Prestar assistência segura e humanizada aos pacientes; Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética de Enfermagem, normas e rotinas estabelecidas pelo regimento de enfermagem, bem como o Código de Ética e Conduta da instituição; Realizar cuidados integrais aos pacientes emergenciais de forma segura e de acordo com as políticas, procedimento operacional padrão, procedimentos gerais e diretrizes assistenciais; Realizar medidas de higiene e conforto ao paciente sempre que necessário (banho no leito, banho de aspersão, higiene oral e higiene íntima); Participar do round de segurança; Verificar sinais vitais conforme rotina da unidade ou prescrição do enfermeiro e comunicar qualquer alteração observada na condição clínica do paciente de imediato ao enfermeiro e/ou médico de plantão, implementando as intervenções prescritas; Realizar registro diário das atividades de enfermagem, de acordo com a Sistematização da Assistência ao Paciente (SAP) e de acordo com a legislação vigente; Realizar anotação, carimbo e checagem minuciosa de todos os documentos, bem como material/ medicamento utilizado na assistência ao paciente, fazendo cumprir todas as demandas do setor de Faturamento; Realizar Ronda Horária de acordo com a Sistematização da Assistência ao Paciente (SAP) ou rotina do setor, realizando os registros em prontuário; Assegurar a guarda e confidencialidade do prontuário dos pacientes e das informações referentes aos mesmos; Assegurar o cumprimento de todas as normas referentes à alta, transferências e admissão de pacientes no seu setor; Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e seguir as precauções universais e protocolos da CCIH; Manter organizados, atualizados e em ordem os prontuários sob sua responsabilidade; Manter a ordem e limpeza da unidade do paciente, posto de enfermagem e expurgo; Realizar o controle e devolução de materiais dispensados pela Central de Materiais e Esterilização (CME) conforme rotina do setor; Integrar-se com a equipe multiprofissional para a execução das metas definidas dentro do plano terapêutico; Receber e passar plantão junto à equipe de enfermagem, observando a evolução e o quadro clínico do paciente, informando as intercorrências dos pacientes sob seus cuidados e ações tomadas; Executar os cuidados aos pacientes sob sua responsabilidade de acordo com a prioridade dos mesmos; Aplicar diariamente as Metas de Segurança em todas suas práticas assistenciais; Preservar os equipamentos médicos hospitalares, bem como seu funcionamento, solicitando a manutenção junto ao superior imediato; Participar dos programas de treinamento e atualização, visando garantir seu autodesenvolvimento e o padrão de qualidade no cuidado ao paciente; Executar atividades inerentes a sua função conforme designado pelo seu superior ou de acordo com a necessidade da área; Realizar encaminhamentos de pacientes para exames/ procedimentos, internação ou alta conforme solicitação do enfermeiro; Direcionar-se para cobertura de outra unidade do hospital de acordo com a necessidade designada pelo enfermeiro; Aplicar diariamente os valores organizacionais da instituição dentro de seu ambiente de trabalho com sua equipe e clientes; Cumprir e respeitar as normas e regras organizacionais, bem como as regras dos órgãos certificadores adotados pela instituição.

### **ENFERMEIRO (Unidade de Emergência)**

Garantir assistência segura aos pacientes, em parceria com equipe multiprofissional visando a qualidade e as melhores praticas assistenciais com foco nos indicadores estratégicos do processo e da instituição; Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética de

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 224/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

Enfermagem, normas e rotinas estabelecidas pelo regimento de enfermagem, bem como o Código de Ética e Conduta da instituição; Supervisionar e realizar a prestação de cuidados aos pacientes de forma segura e de acordo com as políticas, procedimento operacional padrão, procedimentos gerais e diretrizes assistenciais; Assessorar os técnicos de enfermagem na solução de problemas da sua área e solicitar orientação a coordenação de enfermagem da unidade na impossibilidade de resolvê-los; Realizar visita nos pacientes diariamente e monitorar os itens relacionados às metas diárias dos pacientes; Realizar a Sistematização da Assistência ao Paciente, bem como as escalas de avaliação de riscos assistenciais; Realizar procedimentos assistenciais privativos ao enfermeiro; Realizar round de segurança com sua equipe; Participar do round multiprofissional; Utilizar relatórios gerenciais do Sistema TASY para gestão operacional da unidade; Supervisionar e realizar o registro seguro de todo atendimento assistencial de acordo com a legislação vigente; Supervisionar sua equipe para o cumprimento de todas as demandas do setor de Faturamento; Assegurar o cumprimento das Metas de Segurança em todas suas práticas assistenciais e supervisionar sua equipe na aplicação das mesmas; Utilizar e orientar sua equipe a utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI), o seguimento das precauções universais e protocolos da CCIH; Realizar e desenvolver sua equipe em relação à notificação de eventos, bem como plano de ação para resolução dos mesmos; Cumprir a rotina de passagem de plantão junto à equipe de enfermagem, observando a evolução e o quadro clínico do paciente, prevenindo todos os riscos identificados na Sistematização da Assistência do Paciente (SAP); Supervisionar a limpeza e a ordem da unidade, orientando a equipe de saúde a acompanhar os processos priorizando as necessidades; Preservar o uso correto dos equipamentos médicos hospitalares, bem como seu funcionamento, solicitando manutenção quando necessário; Envolver diariamente sua equipe na busca das metas da unidade e compreensão dos indicadores do seu processo; Participar da avaliação e acompanhar o desempenho dos colaboradores da área conforme cronograma de avaliação por competências, garantido a aplicação do Plano de Desenvolvimento Individual, bem como favorecer a realização dos treinamentos da Educação Continuada; Monitorar a assiduidade e pontualidade dos colaboradores sob sua responsabilidade; Aplicar diariamente os valores organizacionais da instituição dentro de seu ambiente de trabalho com sua equipe e clientes; Participar de reuniões administrativas, comissões institucionais e de treinamento, sempre que necessário.

**UTI 15° UTI 4° AD – GHE – 29**

### **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

Garantir a organização da unidade com objetivo de se fazer cumprir os valores da instituição; Efetuar serviços administrativos, visando atender as necessidades de abastecimento de materiais da sua unidade; Organizar documentos de prontuários quando solicitado; Apoiar o superior imediato em atividades estabelecidas; Realizar serviços de digitação diversos, quando solicitado; Manter o local de trabalho organizado; Solicitar e controlar o cumprimento das Ordens de Serviços necessárias para a unidade; Realizar a devolução/ troca de materiais da Central de Materiais e Esterilização (CME); Retirar

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 225/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

equipamentos na Engenharia Clínica; Realizar o preenchimento da Bala de oxigênio quando solicitado; Protocolar, enviar e receber documentos diversos; Conhecer as metas de segurança; Participar das ações de educação continuada; Fazer uso racional de equipamentos e materiais evitando desperdícios; Cumprir e respeitar as normas e regras organizacionais, bem como as regras dos órgãos certificadores adotados pela instituição.

## **ENGENHARIA CLÍNICA - GHE – 30**

### **AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ENGENHARIA CLÍNICA**

Auxiliar o Atendimento das Ordens de Serviço Solicitadas, segundo a priorização definida de URGÊNCIA; Auxiliar no arquivamento de documentos referentes aos dossiês dos equipamentos médicos, com o objetivo de manter a organização dos históricos; Auxiliar no lançamento de componentes e peças no sistema interno; Abrir e fechar ordens de serviços; Auxiliar compras de acessórios dos equipamentos médicos.

#### **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

Auxiliar o Atendimento das Ordens de Serviço Solicitadas, segundo a priorização definida de URGÊNCIA; Auxiliar no arquivamento de documentos referentes aos dossiês dos equipamentos médicos, com o objetivo de manter a organização dos históricos; Auxiliar no lançamento de componentes e peças no sistema interno; Abrir e fechar ordens de serviços; Auxiliar compras de acessórios dos equipamentos médicos.

### **TÉCNICO DE EQUIPAMENTO BIOMÉDICO 1**

Realizar atividades de treinamento e atualização; Elaborar documentação técnica; Realizar o trabalho com métodos de segurança e de higiene; Prestar atendimento a clientes; Limpar/Descontaminar equipamentos e instrumentos; Medir grandezas físicas (lineares, térmicas, elétricas, ph); Verificar parâmetros de peças e de funcionamento; Encaminhar material para descarte e reciclagem; Montar e desmontar equipamentos e instrumentos; Testar dispositivos de segurança de equipamentos; Manter a organização de seu ambiente de trabalho; Participar de reuniões de forma proativa; Analisar arranjo físico do ambiente para instalação de equipamentos; Encaminhar, ao setor responsável, as ocorrências de mercado; Preservar a saúde e integridade física por meio de equipamentos de proteção individual; Preparar equipamentos para uso; Selecionar ferramentas, peças e instrumentos de medição; Preencher ordem de serviço; Interpretar documentos técnicos de produtos e de operações; Interpretar classificação de risco de áreas; Participar de treinamentos; Enfrentar situações de emergência; Elaborar procedimentos de processos de manutenção e funcionamento de instrumentos e equipamentos; Demonstrar funcionamento de equipamentos e instrumentos; Treinar usuários e equipe técnica; Inicializar equipamentos (startup); Eliminar falhas de equipamentos e instrumentos; Propor melhorias para produtos; Realizar palestras; Resolver problemas; Intermediar sugestões dos clientes com a empresa; Preparar a manutenção; Manufaturar peças para reposição; Ajustar conjuntos eletroeletrônicos e mecânicos; Verificar a disponibilidade de utilidades (eletricidade, pontos de água e de gás...) para instalação; Garantir a ocorrência e sequência dos procedimentos expressos em normas de instalação de equipamento; Reparar peças e conjuntos; Realizar ensaios químicos e físicos; Elaborar orçamentos.

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 226/323        |
|                                                                                  |                                                    |                            |

## AUXILIAR TÉCNICO I, II e III

Laborar estudos e projetos; Participar no desenvolvimento de processo; Realizar projetos; Assegurar a qualidade de produto e serviços; Gerenciar pessoas; Aplicar segurança no trabalho; Executar manutenção; Operar sistemas elétricos; Planejar atividades do trabalho; Treinar pessoas; Demonstrar competências pessoais; Coletar dados para elaboração de relatórios; Aplicar ferramentas da qualidade; Analisar o desempenho de comandos elétricos; Atender requisitos de proteção ambiental; Realizar rondas diárias entre os setores de internação; Evidenciar as ordens de serviço aberta, priorizando as mais urgentes; Realizar de todas as manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos médico hospitalares; Respeitar os prazos em calendário pré-estabelecido com o responsável da área; Prestar auxílio nas tarefas administrativas; Auxiliar e acompanhar todas as compras de materiais para o setor; Fazer acompanhamento de terceiros.

## CENTRO OFTALMOLÓGICO – GHE 31

### RECEPCIONISTA (Recepção)

Realizar o agendamento no sistema eletrônico de gestão; Orientar o paciente quanto aos procedimentos que envolvam a agenda (horários, preparos, etc.); Encaminhar as solicitações junto às operadoras e acompanhar o retorno desta solicitação; Cadastrar o paciente no sistema tasy; Reunir, organizar e scanear documentos para compor o prontuário eletrônico do paciente; Encaminhar o paciente para a sala de espera e/ou sala de consulta/exame; Identificar os pacientes de acordo com os protocolos do hospital; Organizar o atendimento através de documentos específicos (senhas, formulários, guias, etc.) e/ou sistema eletrônico de gestão, garantindo o correto atendimento do paciente (consultório, sala de exame, etc.); Encaminhar documentação ao setor de Contas Médicas, garantindo que não haja pendências que impeçam a cobrança ou continuidade da cobrança; Realizar a entrega dos exames do paciente, quando necessário; Prestar contas dos atendimentos particulares ao setor competente, certificando-se de assinaturas e recibos correspondentes; Receber, orientar e encaminhar o público em situações eventuais; Notificar as não-conformidades do processo no sistema eletrônico de gestão; Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho; Praticar os valores organizacionais com os pares da equipe e usuários; Cumprir as medidas de proteção e prevenção à saúde; Participar de treinamentos e ações de Educação Continuada.

### TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Prestar assistência segura e humanizada aos pacientes; Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética de Enfermagem, normas e rotinas estabelecidas pelo regimento de enfermagem, bem como o Código de Ética e Conduta da instituição; Realizar cuidados integrais aos pacientes emergenciais de forma segura e de acordo com as políticas, procedimento operacional padrão, procedimentos gerais e diretrizes assistenciais; Realizar medidas de higiene e conforto ao paciente sempre que necessário (banho no leito, banho de aspersão, higiene oral e higiene íntima); Participar do round de segurança; Verificar sinais vitais

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 227/323        |
|                                                                                  |                                                    |                            |

conforme rotina da unidade ou prescrição do enfermeiro e comunicar qualquer alteração observada na condição clínica do paciente de imediato ao enfermeiro e/ou médico de plantão, implementando as intervenções prescritas; Realizar registro diário das atividades de enfermagem, de acordo com a Sistematização da Assistência ao Paciente (SAP) e de acordo com a legislação vigente; Realizar anotação, carimbo e checagem minuciosa de todos os documentos, bem como material/ medicamento utilizado na assistência ao paciente, fazendo cumprir todas as demandas do setor de Faturamento; Realizar Ronda Horária de acordo com a Sistematização da Assistência ao Paciente (SAP) ou rotina do setor, realizando os registros em prontuário; Assegurar a guarda e confidencialidade do prontuário dos pacientes e das informações referentes aos mesmos; Assegurar o cumprimento de todas as normas referentes à alta, transferências e admissão de pacientes no seu setor; Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e seguir as precauções universais e protocolos da CCIH; Manter organizados, atualizados e em ordem os prontuários sob sua responsabilidade; Manter a ordem e limpeza da unidade do paciente, posto de enfermagem e expurgo; Realizar o controle e devolução de materiais dispensados pela Central de Materiais e Esterilização (CME) conforme rotina do setor; Integrar-se com a equipe multiprofissional para a execução das metas definidas dentro do plano terapêutico; Receber e passar plantão junto à equipe de enfermagem, observando a evolução e o quadro clínico do paciente, informando as intercorrências dos pacientes sob seus cuidados e ações tomadas; Executar os cuidados aos pacientes sob sua responsabilidade de acordo com a prioridade dos mesmos; Aplicar diariamente as Metas de Segurança em todas suas práticas assistenciais; Preservar os equipamentos médicos hospitalares, bem como seu funcionamento, solicitando a manutenção junto ao superior imediato; Participar dos programas de treinamento e atualização, visando garantir seu autodesenvolvimento e o padrão de qualidade no cuidado ao paciente; Executar atividades inerentes a sua função conforme designado pelo seu superior ou de acordo com a necessidade da área; Realizar encaminhamentos de pacientes para exames/ procedimentos, internação ou alta conforme solicitação do enfermeiro; Direcionar-se para cobertura de outra unidade do hospital de acordo com a necessidade designada pelo enfermeiro; Aplicar diariamente os valores organizacionais da instituição dentro de seu ambiente de trabalho com sua equipe e clientes; Cumprir e respeitar as normas e regras organizacionais, bem como as regras dos órgãos certificadores adotados pela instituição.

## **CENTRO OBSTÉTRICO – GHE 32**

### **COORDENADOR DO CENTRO OBSTÉTRICO**

Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética de Enfermagem, normas e rotinas estabelecidas pelo regimento de enfermagem, bem como o Código de Ética e Conduta da instituição; Coordenar as atividades de enfermagem no Centro Obstétrico a fim de assegurar assistência adequada aos pacientes; Participar na elaboração do plano estratégico da unidade e interações de processo e coordenar os serviços necessários aos pacientes, bem como planejar as atividades do setor visando o alcance dos resultados clínicos e estratégicos; Realizar visita diária na unidade, verificando condições de trabalho, recursos de materiais e humanos; Avaliar na unidade, o quadro de pessoal da enfermagem para atuação segura e eficaz, distribuindo quantitativa e qualitativamente o quadro de colaboradores, remanejando os colaboradores de/ou para outros setores, sempre que

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 228/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

necessário, objetivando suprir a unidade de recursos humanos e materiais necessários ao bom funcionamento da mesma; Trabalhar colaborativamente com a equipe multiprofissional o planejamento e avaliação da assistência ao cliente, garantido a realização do round de segurança, round de risco e round multiprofissional; Coordenar e garantir o engajamento da equipe na adesão às Metas Internacionais de Segurança do Paciente; Utilizar relatórios gerenciais do Sistema TASY para gestão operacional da unidade; Identificar alterações nos indicadores operacionais e gerenciais e coordenar as intervenções pertinentes, notificando os profissionais adequados, a fim de recomendar soluções e monitorar resultados; Promover e prevenir através de ações educativas a diminuição da taxa de infecção hospitalar na unidade; Orientar a utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI) e seguimento das precauções universais e protocolos da CCIH; Estimular e desenvolver sua equipe em relação à notificação de eventos, bem como plano de ação para resolução dos mesmos e sua devida tratativa junto ao setor da qualidade; Supervisionar a limpeza e a ordem das unidades, orientando a equipe de saúde a acompanhar os processos priorizando as necessidades; Participar de reuniões de acolhimento de pacientes e/ou familiares, apresentando planos de ação para melhoria dos processos internos; Manter a interface com o setor de ouvidoria para tratativas de solicitações, queixas e elogios direcionados ao seu setor; Realizar as atividades do enfermeiro assistencial quando necessário; Avaliar e acompanhar o desempenho dos colaboradores da área conforme cronograma de avaliação por competências, garantido a aplicação do Plano de Desenvolvimento Individual, bem como favorecer a realização dos treinamentos da Educação Continuada; Atuar em conjunto com a medicina ocupacional para o cumprimento dos exames periódicos; Monitorar e intervir na assiduidade e pontualidade dos colaboradores sob sua responsabilidade, bem como elaborar escala de serviço mensal da unidade, e alterações na escala como: licenças médicas, férias, atrasos, faltas, demissões, troca de colaboradores, entre outros; Acompanhar e apoiar os profissionais recém-admitidos ou transferidos de unidade, por meio da instrução de trabalho, a fim de garantir o bom desempenho de suas atividades e avaliação no período de experiência; Participar de reuniões administrativas, comissões institucionais e de treinamento, sempre que necessário; Elaborar, monitorar e analisar criticamente os resultados dos indicadores assistenciais de sua unidade e reportar ao Diretor de Enfermagem.

## **CENTRO OBSTÉTRICO / UNIDADE DE INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA**

### **ENFERMEIRO**

Garantir assistência segura aos pacientes, em parceria com equipe multiprofissional visando a qualidade e as melhores práticas assistenciais com foco nos indicadores estratégicos do processo e da instituição; Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética de Enfermagem, normas e rotinas estabelecidas pelo regimento de enfermagem, bem como o Código de Ética e Conduta da instituição; Supervisionar e realizar a prestação de cuidados aos pacientes de forma segura e de acordo com as políticas, procedimento operacional padrão, procedimentos gerais e diretrizes assistenciais; Assessorar os técnicos de enfermagem na solução de problemas da sua área e solicitar orientação aos enfermeiros de referência e/ou coordenação de enfermagem da unidade na impossibilidade de resolvê-los; Realizar visita nos pacientes diariamente e monitorar os

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 229/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

itens relacionados às metas diárias dos pacientes; Realizar a Sistematização da Assistência ao Paciente, bem como as escalas de avaliação de riscos assistenciais; Realizar procedimentos assistenciais privativos ao enfermeiro; Realizar round de segurança com sua equipe; Participar do round multiprofissional; Utilizar relatórios gerenciais do Sistema TASY para gestão operacional da unidade; Supervisionar e realizar o registro seguro de todo atendimento assistencial de acordo com a legislação vigente; Supervisionar sua equipe para o cumprimento de todas as demandas do setor de Faturamento; Assegurar o cumprimento das Metas de Segurança em todas suas práticas assistenciais e supervisionar sua equipe na aplicação das mesmas; Utilizar e orientar sua equipe a utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI), o seguimento das precauções universais e protocolos da CCIH; Realizar e desenvolver sua equipe em relação à notificação de eventos, bem como plano de ação para resolução dos mesmos; Cumprir a rotina de passagem de plantão junto à equipe de enfermagem, observando a evolução e o quadro clínico do paciente, prevenindo todos os riscos identificados na Sistematização da Assistência do Paciente (SAP); Supervisionar a limpeza e a ordem da unidade, orientando a equipe de saúde a acompanhar os processos priorizando as necessidades; Preservar o uso correto dos equipamentos médicos hospitalares, bem como seu funcionamento, solicitando manutenção quando necessário; Envolver diariamente sua equipe na busca das metas da unidade e compreensão dos indicadores do seu processo; Participar da avaliação e acompanhar o desempenho dos colaboradores da área conforme cronograma de avaliação por competências, garantido a aplicação do Plano de Desenvolvimento Individual, bem como favorecer a realização dos treinamentos da Educação Continuada; Monitorar a assiduidade e pontualidade dos colaboradores sob sua responsabilidade; Aplicar diariamente os valores organizacionais da instituição dentro de seu ambiente de trabalho com sua equipe e clientes; Participar de reuniões administrativas, comissões institucionais e de treinamento, sempre que necessário; Cumprir e respeitar as normas e regras organizacionais, bem como as regras dos órgãos certificadores adotados pela instituição.

## TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Prestar assistência segura e humanizada aos pacientes; Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética de Enfermagem, normas e rotinas estabelecidas pelo regimento de enfermagem, bem como o Código de Ética e Conduta da instituição; Realizar cuidados integrais aos pacientes emergenciais de forma segura e de acordo com as políticas, procedimento operacional padrão, procedimentos gerais e diretrizes assistenciais; Realizar medidas de higiene e conforto ao paciente sempre que necessário (banho no leito, banho de aspersão, higiene oral e higiene íntima); Participar do round de segurança; Verificar sinais vitais conforme rotina da unidade ou prescrição do enfermeiro e comunicar qualquer alteração observada na condição clínica do paciente de imediato ao enfermeiro e/ou médico de plantão, implementando as intervenções prescritas; Realizar registro diário das atividades de enfermagem, de acordo com a Sistematização da Assistência ao Paciente (SAP) e de acordo com a legislação vigente; Realizar anotação, carimbo e checagem minuciosa de todos os documentos, bem como material/ medicamento utilizado na assistência ao paciente, fazendo cumprir todas as demandas do setor de Faturamento; Realizar Ronda Horária de acordo com a Sistematização da Assistência ao Paciente (SAP) ou rotina do setor, realizando os registros em prontuário; Assegurar a guarda e confidencialidade do

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 230/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

prontuário dos pacientes e das informações referentes aos mesmos; Assegurar o cumprimento de todas as normas referentes à alta, transferências e admissão de pacientes no seu setor; Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e seguir as precauções universais e protocolos da CCIH; Manter organizados, atualizados e em ordem os prontuários sob sua responsabilidade; Manter a ordem e limpeza da unidade do paciente, posto de enfermagem e expurgo; Realizar o controle e devolução de materiais dispensados pela Central de Materiais e Esterilização (CME) conforme rotina do setor; Integrar-se com a equipe multiprofissional para a execução das metas definidas dentro do plano terapêutico; Receber e passar plantão junto à equipe de enfermagem, observando a evolução e o quadro clínico do paciente, informando as intercorrências dos pacientes sob seus cuidados e ações tomadas; Executar os cuidados aos pacientes sob sua responsabilidade de acordo com a prioridade dos mesmos; Aplicar diariamente as Metas de Segurança em todas suas práticas assistenciais; Preservar os equipamentos médicos hospitalares, bem como seu funcionamento, solicitando a manutenção junto ao superior imediato; Participar dos programas de treinamento e atualização, visando garantir seu autodesenvolvimento e o padrão de qualidade no cuidado ao paciente; Executar atividades inerentes a sua função conforme designado pelo seu superior ou de acordo com a necessidade da área; Realizar encaminhamentos de pacientes para exames/procedimentos, internação ou alta conforme solicitação do enfermeiro; Direcionar-se para cobertura de outra unidade do hospital de acordo com a necessidade designada pelo enfermeiro; Aplicar diariamente os valores organizacionais da instituição dentro de seu ambiente de trabalho com sua equipe e clientes; Cumprir e respeitar as normas e regras organizacionais, bem como as regras dos órgãos certificadores adotados pela instituição.

## **CENTRO OBSTÉTRICO / UTI – NEONATAL E PEDIÁTRICA**

### **ENFERMEIRO**

Garantir assistência segura aos pacientes, em parceria com equipe multiprofissional visando a qualidade e as melhores práticas assistenciais com foco nos indicadores estratégicos do processo e da instituição; Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética de Enfermagem, normas e rotinas estabelecidas pelo regimento de enfermagem, bem como o Código de Ética e Conduta da instituição; Supervisionar e realizar a prestação de cuidados aos pacientes de forma segura e de acordo com as políticas, procedimento operacional padrão, procedimentos gerais e diretrizes assistenciais; Assessorar os técnicos de enfermagem na solução de problemas da sua área e solicitar orientação aos enfermeiros de referência e/ou coordenação de enfermagem da unidade na impossibilidade de resolvê-los; Realizar visita nos pacientes diariamente e monitorar os itens relacionados às metas diárias dos pacientes; Realizar a Sistematização da Assistência ao Paciente, bem como as escalas de avaliação de riscos assistenciais; Realizar procedimentos assistenciais privativos ao enfermeiro; Realizar round de segurança com sua equipe; Participar do round multiprofissional; Utilizar relatórios gerenciais do Sistema TASY para gestão operacional da unidade; Supervisionar e realizar o registro seguro de todo atendimento assistencial de acordo com a legislação vigente; Supervisionar sua equipe para o cumprimento de todas as demandas do setor de Faturamento; Assegurar o cumprimento das Metas de Segurança em todas suas práticas assistenciais e supervisionar sua equipe na aplicação das mesmas; Utilizar e orientar sua

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 231/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

equipe a utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI), o seguimento das precauções universais e protocolos da CCIH; Realizar e desenvolver sua equipe em relação à notificação de eventos, bem como plano de ação para resolução dos mesmos; Cumprir a rotina de passagem de plantão junto à equipe de enfermagem, observando a evolução e o quadro clínico do paciente, prevenindo todos os riscos identificados na Sistematização da Assistência do Paciente (SAP); Supervisionar a limpeza e a ordem da unidade, orientando a equipe de saúde a acompanhar os processos priorizando as necessidades; Preservar o uso correto dos equipamentos médicos hospitalares, bem como seu funcionamento, solicitando manutenção quando necessário; Envolver diariamente sua equipe na busca das metas da unidade e compreensão dos indicadores do seu processo; Participar da avaliação e acompanhar o desempenho dos colaboradores da área conforme cronograma de avaliação por competências, garantido a aplicação do Plano de Desenvolvimento Individual, bem como favorecer a realização dos treinamentos da Educação Continuada; Monitorar a assiduidade e pontualidade dos colaboradores sob sua responsabilidade; Aplicar diariamente os valores organizacionais da instituição dentro de seu ambiente de trabalho com sua equipe e clientes; Participar de reuniões administrativas, comissões institucionais e de treinamento, sempre que necessário; Cumprir e respeitar as normas e regras organizacionais, bem como as regras dos órgãos certificadores adotados pela instituição.

## TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Prestar assistência segura e humanizada aos pacientes; Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética de Enfermagem, normas e rotinas estabelecidas pelo regimento de enfermagem, bem como o Código de Ética e Conduta da instituição; Realizar cuidados integrais aos pacientes emergenciais de forma segura e de acordo com as políticas, procedimento operacional padrão, procedimentos gerais e diretrizes assistenciais; Realizar medidas de higiene e conforto ao paciente sempre que necessário (banho no leito, banho de aspersão, higiene oral e higiene íntima); Participar do round de segurança; Verificar sinais vitais conforme rotina da unidade ou prescrição do enfermeiro e comunicar qualquer alteração observada na condição clínica do paciente de imediato ao enfermeiro e/ou médico de plantão, implementando as intervenções prescritas; Realizar registro diário das atividades de enfermagem, de acordo com a Sistematização da Assistência ao Paciente (SAP) e de acordo com a legislação vigente; Realizar anotação, carimbo e checagem minuciosa de todos os documentos, bem como material/ medicamento utilizado na assistência ao paciente, fazendo cumprir todas as demandas do setor de Faturamento; Realizar Ronda Horária de acordo com a Sistematização da Assistência ao Paciente (SAP) ou rotina do setor, realizando os registros em prontuário; Assegurar a guarda e confidencialidade do prontuário dos pacientes e das informações referentes aos mesmos; Assegurar o cumprimento de todas as normas referentes à alta, transferências e admissão de pacientes no seu setor; Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e seguir as precauções universais e protocolos da CCIH; Manter organizados, atualizados e em ordem os prontuários sob sua responsabilidade; Manter a ordem e limpeza da unidade do paciente, posto de enfermagem e expurgo; Realizar o controle e devolução de materiais dispensados pela Central de Materiais e Esterilização (CME) conforme rotina do setor; Integrar-se com a equipe multiprofissional para a execução das metas definidas dentro do plano terapêutico; Receber e passar plantão junto à equipe de enfermagem, observando a

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 232/323        |
|                                                                                  |                                                    |                            |

evolução e o quadro clínico do paciente, informando as intercorrências dos pacientes sob seus cuidados e ações tomadas; Executar os cuidados aos pacientes sob sua responsabilidade de acordo com a prioridade dos mesmos; Aplicar diariamente as Metas de Segurança em todas suas práticas assistenciais; Preservar os equipamentos médicos hospitalares, bem como seu funcionamento, solicitando a manutenção junto ao superior imediato; Participar dos programas de treinamento e atualização, visando garantir seu autodesenvolvimento e o padrão de qualidade no cuidado ao paciente; Executar atividades inerentes a sua função conforme designado pelo seu superior ou de acordo com a necessidade da área; Realizar encaminhamentos de pacientes para exames/procedimentos, internação ou alta conforme solicitação do enfermeiro; Direcionar-se para cobertura de outra unidade do hospital de acordo com a necessidade designada pelo enfermeiro; Aplicar diariamente os valores organizacionais da instituição dentro de seu ambiente de trabalho com sua equipe e clientes; Cumprir e respeitar as normas e regras organizacionais, bem como as regras dos órgãos certificadores adotados pela instituição.

## **CENTRO OBSTÉTRICO / UNIDADE DE EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA**

### **ENFERMEIRO**

Garantir assistência segura aos pacientes, em parceria com equipe multiprofissional visando a qualidade e as melhores práticas assistenciais com foco nos indicadores estratégicos do processo e da instituição; Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética de Enfermagem, normas e rotinas estabelecidas pelo regimento de enfermagem, bem como o Código de Ética e Conduta da instituição; Supervisionar e realizar a prestação de cuidados aos pacientes de forma segura e de acordo com as políticas, procedimento operacional padrão, procedimentos gerais e diretrizes assistenciais; Assessorar os técnicos de enfermagem na solução de problemas da sua área e solicitar orientação aos enfermeiros de referência e/ou coordenação de enfermagem da unidade na impossibilidade de resolvê-los; Realizar visita nos pacientes diariamente e monitorar os itens relacionados às metas diárias dos pacientes; Realizar a Sistematização da Assistência ao Paciente, bem como as escalas de avaliação de riscos assistenciais; Realizar procedimentos assistenciais privativos ao enfermeiro; Realizar round de segurança com sua equipe; Participar do round multiprofissional; Utilizar relatórios gerenciais do Sistema TASY para gestão operacional da unidade; Supervisionar e realizar o registro seguro de todo atendimento assistencial de acordo com a legislação vigente; Supervisionar sua equipe para o cumprimento de todas as demandas do setor de Faturamento; Assegurar o cumprimento das Metas de Segurança em todas suas práticas assistenciais e supervisionar sua equipe na aplicação das mesmas; Utilizar e orientar sua equipe a utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI), o seguimento das precauções universais e protocolos da CCIH; Realizar e desenvolver sua equipe em relação à notificação de eventos, bem como plano de ação para resolução dos mesmos; Cumprir a rotina de passagem de plantão junto à equipe de enfermagem, observando a evolução e o quadro clínico do paciente, prevenindo todos os riscos identificados na Sistematização da Assistência do Paciente (SAP); Supervisionar a limpeza e a ordem da unidade, orientando a equipe de saúde a acompanhar os processos priorizando as necessidades; Preservar o uso correto dos equipamentos médicos hospitalares, bem como seu funcionamento, solicitando manutenção quando necessário; Envolver diariamente sua

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                            |                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| <br>HOSPITAL<br>PORTO DIAS | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                                            |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                                            |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                                            |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                                            |                                                          | Nº Páginas: 233/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                            | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

equipe na busca das metas da unidade e compreensão dos indicadores do seu processo; Participar da avaliação e acompanhar o desempenho dos colaboradores da área conforme cronograma de avaliação por competências, garantido a aplicação do Plano de Desenvolvimento Individual, bem como favorecer a realização dos treinamentos da Educação Continuada; Monitorar a assiduidade e pontualidade dos colaboradores sob sua responsabilidade; Aplicar diariamente os valores organizacionais da instituição dentro de seu ambiente de trabalho com sua equipe e clientes; Participar de reuniões administrativas, comissões institucionais e de treinamento, sempre que necessário; Cumprir e respeitar as normas e regras organizacionais, bem como as regras dos órgãos certificadores adotados pela instituição.

## TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Realizar cuidados integrais aos pacientes emergenciais de forma segura e de acordo com as políticas, procedimento operacional padrão, procedimentos gerais e diretrizes assistenciais; Realizar medidas de higiene e conforto ao paciente sempre que necessário (banho no leito, banho de aspersão, higiene oral e higiene íntima); Participar do round de segurança; Verificar sinais vitais conforme rotina da unidade ou prescrição do enfermeiro e comunicar qualquer alteração observada na condição clínica do paciente de imediato ao enfermeiro e/ou médico de plantão, implementando as intervenções prescritas; Realizar registro diário das atividades de enfermagem, de acordo com a Sistematização da Assistência ao Paciente (SAP) e de acordo com a legislação vigente; Realizar anotação, carimbo e checagem minuciosa de todos os documentos, bem como material/ medicamento utilizado na assistência ao paciente, fazendo cumprir todas as demandas do setor de Faturamento; Realizar Ronda Horária de acordo com a Sistematização da Assistência ao Paciente (SAP) ou rotina do setor, realizando os registros em prontuário; Assegurar a guarda e confidencialidade do prontuário dos pacientes e das informações referentes aos mesmos; Assegurar o cumprimento de todas as normas referentes à alta, transferências e admissão de pacientes no seu setor; Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e seguir as precauções universais e protocolos da CCIH; Manter organizados, atualizados e em ordem os prontuários sob sua responsabilidade; Manter a ordem e limpeza da unidade do paciente, posto de enfermagem e expurgo; Realizar o controle e devolução de materiais dispensados pela Central de Materiais e Esterilização (CME) conforme rotina do setor; Integrar-se com a equipe multiprofissional para a execução das metas definidas dentro do plano terapêutico; Receber e passar plantão junto à equipe de enfermagem, observando a evolução e o quadro clínico do paciente, informando as intercorrências dos pacientes sob seus cuidados e ações tomadas; Executar os cuidados aos pacientes sob sua responsabilidade de acordo com a prioridade dos mesmos; Aplicar diariamente as Metas de Segurança em todas suas práticas assistenciais; Preservar os equipamentos médicos hospitalares, bem como seu funcionamento, solicitando a manutenção junto ao superior imediato; Participar dos programas de treinamento e atualização, visando garantir seu autodesenvolvimento e o padrão de qualidade no cuidado ao paciente; Executar atividades inerentes a sua função conforme designado pelo seu superior ou de acordo com a necessidade da área; Realizar encaminhamentos de pacientes para exames/ procedimentos, internação ou alta conforme solicitação do enfermeiro; Direcionar-se para cobertura de outra unidade do hospital de acordo com a necessidade designada pelo enfermeiro.

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 234/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

## 7.9. Riscos Ambientais

A Norma Regulamentadora nº 01 – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, define risco ocupacional como a combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde causados por um evento perigoso, exposição a agente nocivo ou exigência da atividade e da severidade dessa lesão ou agravo.

Agente físico: Qualquer forma de energia que, em função de sua natureza, intensidade e exposição, é capaz de causar lesão ou agravo à saúde.

| RISCOS FÍSICOS                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RUÍDOS                                                                            | MÃOS<br>BRAÇOS                                                                    | CORPO<br>INTEIRO                                                                  | RADIAÇÕES<br>IONIZANTES                                                           | ULTRA<br>VIOLETA                                                                  | MICRO<br>ONDAS                                                                    | LASER                                                                             | FRIO                                                                               | CALOR                                                                               | PRESSÕES<br>ANORMAIS                                                                | UMIDADE                                                                             |
| VIBRAÇÕES                                                                         |                                                                                   |                                                                                   | RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

Agente químico: Substância química, por si só ou em misturas, quer seja em seu estado natural, quer seja produzida, utilizada ou gerada no processo de trabalho, que em função de sua natureza, concentração e exposição, é capaz de causar lesão ou agravo à saúde.

| RISCOS QUÍMICOS                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| POEIRAS                                                                             | FUMOS                                                                               | NÉVOAS                                                                              | NEBLINAS                                                                            | GASES                                                                               | VAPORES                                                                              | TOXICIDADE<br>PROD. QUÍMICOS                                                          |
|  |  |  |  |  |  |  |
| CORROSIVA                                                                           | IRRITANTE<br>PELE E OLHOS                                                           | CANCERÍGENA                                                                         | GASES SOB<br>PRESSÃO                                                                | OXIDANTES                                                                           | INFLAMÁVEIS                                                                          | EXPLOSIVOS                                                                            |
| SUBSTÂNCIAS COMPOSTAS OU PRODUTOS QUÍMICOS EM GERAL                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |

Agente biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são capazes de acarretar agravos.

| RISCOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| VÍRUS                                                                               | BACTÉRIAS                                                                           | PROTOZOÁRIOS                                                                        | FUNGOS                                                                              | PARASITAS                                                                           | BACILOS                                                                              |


Agente ergonômico: Fator que pode interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto e afetação da saúde, a partir de posto de trabalho incompatível com condições físicas e mentais ou na adoção de métodos e ferramentas inadequadas para a realização de tarefas com sobre-esforço e postura inadequada.

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|


|                                                                                                                    |                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                                                    |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                                                    |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                                                    |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                                                    |                                                    | Nº Páginas: 235/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

| RISCOS ERGONÔMICOS                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESFORÇO FÍSICO INTENSO                                                            | LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE PESO                                          | POSTURAS INADEQUADAS                                                              | CONTROLE RÍGIDO DE PRODUTIVIDADE                                                  | IMPOSIÇÃO DE RITMOS EXCESSIVOS                                                    | TRABALHO EM TURNO E NOTURNO                                                       | JORNADA DE TRABALHO PROLONGADA                                                      | MONOTONIA E REPETITIVIDADE                                                          | OUTRAS SITUAÇÕES CAUSADORAS DE STRESS FÍSICO E/OU PSÍQUICO                          |

Agente mecânico: Fator que coloca em perigo o trabalhador ou afeta sua integridade física ou moral.

| RISCOS DE ACIDENTES                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ARRANJO FÍSICO INADEQUADO                                                           | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM PROTEÇÃO                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | FERRAMENTA INADEQUADA DEFEITUOSA                                                    | ILUMINAÇÃO INADEQUADA                                                                 | ELETRICIDADE                                                                          | INCÊNDIO                                                                              |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| EXPLOSÃO                                                                            | ARMAZENAGEM INADEQUADA                                                              | ANIMAL PEÇONHENTO                                                                   | AGENTE ABRASIVO ESCORIANTE                                                          | AGENTE CORTANTE PERFURANTE                                                          | CHOQUE ELÉTRICO CONTRA MÃO                                                          | AGENTE TÉRMICO CONTRA MÃO                                                             | QUEDAS DE OBJETO SOBRE ARTELHOS                                                       | CHOQUE ELÉTRICO CONTRA PÉ                                                             |
| OUTRAS SITUAÇÕES DE RISCO QUE PODERÃO CONTRIBUIR PARA A OCORRÊNCIA DE ACIDENTES     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AGENTE ABRASIVO ESCORIANTE                                                          | AGENTE CORTANTE PERFURANTE                                                          | IMPACTO DE OBJETO SOBRE O CRÂNIO                                                    | IMPACTO DE PARTÍCULA CONTRA OLHO                                                    | IMPACTOS DE PARTÍCULAS CONTRA FACE                                                  | QUEDA DE ALTURA ACIMA DE 2,00M                                                      | QUEDA EM ABERTURA NO PISO                                                             | QUEDA DE PESSOA EM MESMO NÍVEL                                                        | IMPACTO CONTRA OBJETO                                                                 |
| OUTRAS SITUAÇÕES DE RISCO QUE PODERÃO CONTRIBUIR PARA A OCORRÊNCIA DE ACIDENTES     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPACTO CONTRA OBJETO                                                               | APRISIONADO ENTRE OBJETOS                                                           | OBJETO PROJETADO                                                                    | REBOTE DA MOTOSERRA                                                                 | IMPACTO DE QUEDA DE OBJETO                                                          | DESABAMENTO EM ESCAVAÇÃO                                                            | ESPAÇOS CONFINADOS                                                                    | ATINGIMENTO POR MÁQUINA                                                               | COLISÕES                                                                              |
| OUTRAS SITUAÇÕES DE RISCO QUE PODERÃO CONTRIBUIR PARA A OCORRÊNCIA DE ACIDENTES     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AÇÕES CRIMINOSAS                                                                    | ANIMAIS FERÓZES                                                                     | FUMAR NOS POSTOS DE TRABALHO                                                        | MATERIAIS PERFUROS CORTANTES                                                        | USO DE ADORNO NOS POSTOS DE TRABALHO                                                | CONSUMO DE ALIMENTOS NO TRABALHO                                                    | MANUSEIO DE LENTES DE CONTATO                                                         | ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE                                                             |                                                                                       |
| OUTRAS SITUAÇÕES DE RISCO QUE PODERÃO CONTRIBUIR PARA A OCORRÊNCIA DE ACIDENTES     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |

O evento perigoso é a ocorrência ou acontecimento com o potencial de causar lesões ou agravos à saúde. O perigo ou fator de risco é a fonte com o potencial de causar lesões ou agravos à saúde. Elemento que isoladamente ou em combinação com outros tem o potencial intrínseco de dar origem a lesões ou agravos à saúde.

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 236/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

### 7.10. Inventário de riscos ocupacionais

Os dados da identificação dos perigos e das avaliações dos riscos ocupacionais são consolidados em Inventário de Riscos Ocupacionais, contemplando:

- a) caracterização dos processos e ambientes de trabalho;
- b) caracterização das atividades;
- c) descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a identificação das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos, e descrição de medidas de prevenção implementadas;
- d) dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR-17;
- e) avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação;
- f) critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão.

Os levantamentos das atividades realizadas e dos riscos ambientais foram feitos considerando o GHE – Grupo Homogêneo de Exposição, onde os trabalhadores de um determinado grupo experimentam situações de exposição semelhantes de forma que o resultado fornecido pela avaliação da exposição de qualquer trabalhador desse grupo seja representativo da exposição dos demais trabalhadores.

Ressalta-se que o termo GHE tem previsão legal, quando se encontra exarado no anexo 13-A da Norma Regulamentadora nº 15 e também na NR 22. O mesmo conceito é citado também em Instruções Normativas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

A SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO também reconhece a importância da adoção do GHE nas avaliações ambientais. A Instrução Normativa nº 1, de 20/12/1995, versa sobre cuidados no manuseio de benzeno, e onde também é mencionado a previsão de adoção do conceito de GHE, que corresponde “a um grupo de trabalhadores que experimentam exposição semelhante de forma que, o resultado fornecido pela avaliação da exposição de qualquer trabalhador do grupo seja representativo da exposição do restante dos trabalhadores do mesmo grupo”.

Portanto, GHE é a base para a avaliação detalhada da exposição do trabalhador, onde o grupo pode é homogêneo no sentido de que a distribuição de probabilidade de exposição é a mesma para todos os membros do grupo, e não obrigatoriamente que todos os membros do grupo tenham exposições idênticas todos os dias.

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 237/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

## 7.10. Inventário de riscos ocupacionais

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR       |                                 |          |
|------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE       | 01                              |          |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA        | SETOR: ADMINISTRATIVO –GHE – 01 |          |
| Função                                   | Quantitativo                    |          |
|                                          | Masculino                       | Feminino |
| AUXILIAR DE APOIO A INFORMÁTICA          | 06                              | -        |
| AUXILIAR TÉCNICO EM TELECOM              | 01                              | -        |
| AUXILIAR DE SUPORTE JR                   | 01                              | -        |
| ENFERMEIRO                               | -                               | 07       |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM                    | 01                              | 01       |
| COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL  | 01                              | -        |
| ANALISTA DE FOLHA DE PAGAMENTO           | -                               | 02       |
| AUXILIAR DE PESSOAL                      | 02                              | 02       |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I              | -                               | 01       |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II             | -                               | 02       |
| APRENDIZ                                 | -                               | 02       |
| AUXILIAR DE ESCRITORIO                   | -                               | 01       |
| ENFERMEIRO                               | -                               | 02       |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM                    | -                               | 02       |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO                  | -                               | 02       |
| DIRETOR (a) DE LOGISTICA                 | 01                              | -        |
| ANALISTA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS        | 02                              | -        |
| DIRETOR (a) FINANCEIRO                   | -                               | 01       |
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO                   | -                               | 01       |
| ANALISTA CONTABIL (FINANCEIRO) SR        | -                               | 01       |
| CONTINUO (FINANCEIRO)                    | 01                              | -        |
| ASSISTENTE ADMIISTRATIVO II (FINANCEIRO) | -                               | 02       |
| DIRETOR (a) TÉCNICA                      | -                               | 01       |
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (TÉCNICA)         | -                               | 01       |
| FATURISTA II                             | 05                              | 05       |
| FATURISTA III                            | 03                              | 09       |
| APRENDIZ                                 | 01                              | 05       |
| COORDENADOR DE CONTAS MÉDICAS            | 01                              | -        |
| GERENTE DE CONTAS MÉDICAS                | -                               | 01       |
| CONTINUO                                 | 02                              | -        |
| ANALISTA CONTABIL                        | -                               | 01       |
| ANALISTA COMERCIAL                       | 01                              | -        |
| GERENTE DE RH                            | -                               | 01       |
| APRENDIZ                                 | -                               | 01       |
| FATURISTA I                              | 01                              | 02       |
| FATURISTA II                             | -                               | 01       |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                    |                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                                                    |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                                                    |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                                                    |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                                                    |                                                    | Nº Páginas: 238/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                   |    |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|----|
| FATURISTA III                                                     | -  | 03 |
| ASSISTENTE DE ATENDIMENTO                                         | -  | 03 |
| SUPERVISOR DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO E PESQUISA                   | -  | 01 |
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO                                            | 02 | 14 |
| ENFERMEIRA                                                        | -  | 01 |
| ENFERMEIRO                                                        | -  | 04 |
| APRENDIZ                                                          | -  | 02 |
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO                                            | 04 | -  |
| RECEPCIONISTA (Recepção – Agendamento Cirúrgica)                  | -  | 01 |
| RECEPCIONISTA (Recepção – Confirmação Cirúrgica)                  | 01 | 04 |
| RECEPCIONISTA (Recepção – Gerenciamento de leitos)                | -  | 01 |
| SUPERVISOR DE TELEMARQUEETING E ATENDIMENTO                       | -  | 01 |
| ASSESSORAMENTO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (Recepção de Informação) | -  | 01 |
| RECEPCIONISTA (Recepção de Internação)                            | 03 | 08 |
| RECEPCIONISTA (Recepção Estacionamento a Central)                 | -  | 01 |
| RECEPCIONISTA (Recepção Exame Bloco A Anexo)                      | -  | 01 |
| RECEPCIONISTA (Recepção Exame Bloco B Hiperbarica)                | -  | 01 |
| RECEPCIONISTA (Recepção Exame Bloco D8º andar)                    | -  | 01 |
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (Recepção Exame Bloco D)                   | 01 | -  |
| RECEPÇÃO EXAME BLOCO D URGÊNCIA (Recepcionista)                   | 04 | 17 |
| ONCOLOGIA (Recepcionista)                                         | -  | 02 |
| SUPERVISOR DE RECEPÇÃO (Recepção Exame Bloco D Urgência)          | -  | 01 |
| ANALISTA DE RH PLENO                                              | -  | 04 |
| APRENDIZ                                                          | -  | 02 |
| ASSISTENTE DE RH                                                  | -  | 02 |
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO                                            | -  | 01 |
| ESTAGIÁRIO                                                        | -  | 01 |
| ANALISTA FINANCEIRO                                               | -  | 01 |
| FATURISTA III                                                     | -  | 01 |
| APRENDIZ                                                          | -  | 01 |
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO                                            | 01 | 04 |
| COORDENADOR DE ARQUIVO MÉDICO                                     | 01 | -  |
| AUXILIAR DE ESCRITÓRIO                                            | 01 | 02 |
| ANALISTA CONTÁBIL SR                                              | 02 | 02 |
| ANALISTA CONTÁBIL PL                                              | -  | 01 |
| ANALISTA CONTÁBIL                                                 | -  | 01 |
| TECNICO EM CONTABILIDADE                                          | 01 | -  |
| ANALISTA DE CUSTOS                                                | 01 | -  |
| APRENDIZ                                                          | 01 | -  |
| AUXILIAR DE PATRIMÔNIO                                            | 01 | -  |
| ADVOGADO PLENO                                                    | -  | 01 |
| ADVOGADO JR                                                       | -  | 01 |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                     |                                                    |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  <div>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</div> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                                                     |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                                                     |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                                                     |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                                                     |                                                    | Nº Páginas: 239/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                     | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| DIRETOR GERAL                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                |                       | 01                                                           |                   | -                  |                     |                                                                              |
| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR                                                                                                             |                        |                                                                                                                                                |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE                                                                                                             |                        |                                                                                                                                                |                       | 01                                                           |                   |                    |                     |                                                                              |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                |                       | SETOR: ADMINISTRATIVO –GHE – 01                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Descrição do Ambiente de Trabalho                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Paredes                                                                                                                                        |                        | Alvenaria revestida com fórmica                                                                                                                |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Piso                                                                                                                                           |                        | Porcelanato                                                                                                                                    |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Ventilação                                                                                                                                     |                        | Artificial (Split)                                                                                                                             |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Iluminação                                                                                                                                     |                        | Artificial                                                                                                                                     |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Forro                                                                                                                                          |                        | Gesso Acartonado                                                                                                                               |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| RISCOS AMBIENTAIS                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Agente de Risco                                                                                                                                | Código E - Social      | Fonte/Atividade Geradora                                                                                                                       | Trajetória/Propagação | Possíveis Danos à saúde/                                     | Tipo de Exposição | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas |                                                                              |
|                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                |                       |                                                              |                   |                    | Individuais         | Coletivas                                                                    |
| Físico                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                                            | N/A                   | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                          |
| Químico                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                                            | N/A                   | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                          |
| Biológico                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                                            | N/A                   | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                          |
| Ergonômico                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Postura Inadequada;<br>Movimentos repetitivos.                                                                                                 | 04.01.002<br>04.01.008 | Trabalho no computador                                                                                                                         | Contato               | LER/DORT                                                     | Intermitente      | N/A                | N/A                 | AET - Analise Ergonômica do Trabalho DSS relacionados aos Riscos Ergonômicos |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra). | 05.01.999              | Ao Realizar os procedimentos no Hospital. Executando serviço de apoio administrativo no setor em consonância com as diretrizes da Instituição. | Contato               | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente      | N/A                | N/A                 | DSS sobre os riscos de acidentes                                             |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 240/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR                               |                                             |                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE                               |                                             |                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                             | 02                              |                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA                                |                                             |                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                             | SETOR: HOSPITALIDADE – GHE – 02 |                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Função                                                           |                                             |                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                             | Quantitativo                    |                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                  |                                             |                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                             | Masculino                       |                                                                                                                                    | Feminino                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Serviços Gerais (Higienização e Limpeza)                         |                                             |                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                             | 01                              |                                                                                                                                    | 07                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descrição do Ambiente de Trabalho                                |                                             |                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Paredes                                                          |                                             |                                                                                                                                                    | Alvenaria revestida com fôrmica |                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Piso                                                             |                                             |                                                                                                                                                    | Porcelanato                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ventilação                                                       |                                             |                                                                                                                                                    | Artificial (Split) K7 de teto   |                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Iluminação                                                       |                                             |                                                                                                                                                    | Artificial                      |                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Forro                                                            |                                             |                                                                                                                                                    | Gesso Acartonado                |                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RISCOS AMBIENTAIS                                                |                                             |                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Agente de Risco                                                  | Código E - Social                           | Fonte/Atividade Geradora                                                                                                                           | Trajetória/Propagação           | Possíveis Danos à saúde/                                                                                                                                                                                                    | Tipo de Exposição               | Lt / Norma Técnica                                                                                                                 | Medidas Preventivas                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                  |                                             |                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                    | Individuais                                                                                | Coletivas                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Físico                                                           |                                             |                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ruído<br><br>Umidade<br><br>Calor                                | 01.01.002<br>01.01.019<br>01.01.999         | Máquinas e Equipamentos<br>Piso molhado<br>Calor<br>Proveniente da Calandra.                                                                       | Ar / Contato                    | Cansaço;<br>Irritação;<br>Cefaléia;<br>Perda Auditiva;<br><br>Doenças de pele;<br>Alteração;<br><br>cardiovasculares;<br>Hipertensão Arterial;<br>Problemas visuais;<br>Choque térmico;<br>Doença do aparelho respiratório. | Contínuo                        | 85 dB(A) / 8horas – NR 15/Anexo I.<br>NR 15/Anexo X<br>NR 15/Anexo III                                                             | Protetor Auricular tipo Concha.<br>Bota de PVC.<br>Avental de PVC                          | Treina-<br>mentos e<br>DSS<br>relacionados<br>aos riscos<br>Físicos<br>(Ruído,<br>Umidade,<br>Calor);<br>manutenção de<br>máquinas;<br>fechar laterais<br>das calandras<br>com material<br>isolante<br>térmico; Instalar<br>Canaletas<br>providas de<br>grelhas no piso |
| Químico                                                          |                                             |                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Substancias composto ou Produtos Químicos                        | 02.01.690<br><br>02.01.077<br><br>02.01.163 | <b>Peroxy 4D</b> (Perpoxido de Hidrogênio)<br><b>Med Floral</b> (Alcool Isopropilico)<br><b>LC Multiuso</b> (2-Butoxi Etanol(vide bula cellusolve) | Ar/ Contato                     | Alergias,<br>Irritações nos Olhos;<br>Nariz e Boca.<br>Dermatite;<br>Edema;<br>Edema de Pulmão;<br>Lesões hepáticas.                                                                                                        | Intermitente                    | Twa 1ppm (ACGIH 2019)<br>Lt 310 ppm / 765 mg/m³( Nr 15 Anexo 11)<br>Lt 39 ppm /190mg/m³ (Nr 15 Anexo 11)<br>Twa 20ppm (ACGIH 2019) | Luvas Ranhurada C/L, Capotes, Aventais de PVC , Bota de PVC, Óculos Respirador PFF2, Toca. | DSS<br>Relacionados aos Riscos Químicos<br>Equipa-<br>mentos que Garantam a Exaustão dos Produtos Químicos;<br>Chuveiros e lava – olhos;<br>Sistema Adequado de descarte.                                                                                               |
| Biológico                                                        |                                             |                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vírus, Bactérias, Fungos e Protozoários                          | 03.01.005                                   | Roupas;<br>Lençóis de Cama e outros.                                                                                                               | Ar / Contato                    | Infecções e Doenças.                                                                                                                                                                                                        | Contínuo                        | N/A                                                                                                                                | Respirador PFF2<br>Luvas Látex;<br>Luva de procedimento                                    | DSS<br>relacionados aos riscos Biológicos                                                                                                                                                                                                                               |
| Ergonômico                                                       |                                             |                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Postura Inadequada;<br>Movimentos repetitivos;<br>Esforço físico | 04.01.002<br>04.01.008<br>04.01.005         | Trabalho Realizadon na Manipulação e Lavagem de Roupas e demais.                                                                                   | Contato                         | Dores lombares;<br>LER/DORT.                                                                                                                                                                                                | Intermitente                    | N/A                                                                                                                                | Cinta Ergonomica                                                                           | AET -<br>Análise Ergonômica do Trabalho.<br>DSS - Riscos Ergonômicos                                                                                                                                                                                                    |
| Acidentes ou Mecânicos                                           |                                             |                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                                                    |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                                                    |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                                                    |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                                                    |                                                    | Nº Páginas: 241/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                                                                                |           |                                                     |         |                                                              |              |     |                                |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------|----------------------------------|
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra). | 05.01.999 | Ao Realizar a movimentação do material para Lavagem | Contato | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente | N/A | Bota de Proteção Antiderapante | DSS sobre os riscos de acidentes |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------|----------------------------------|

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR        |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE        |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                | 02.1                              |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                     |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                | SETOR: HOSPITALIDADE – GHE – 02.1 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                     |
| Função                                    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                | Quantitativo                      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                     |
|                                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                | Masculino                         |                                                                                                                                                                                                                       | Feminino                                                                                     |                                                                                                                                                                     |
| Lavador de Roupa (Lavanderia)             |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                | 18                                |                                                                                                                                                                                                                       | 09                                                                                           |                                                                                                                                                                     |
| Descrição do Ambiente de Trabalho         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                     |
| Paredes                                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       | Alvenaria revestida com fórmica |                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                     |
| Piso                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       | Porcelanato                     |                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                     |
| Ventilação                                |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       | Artificial (Split) K7 de teto   |                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                     |
| Iluminação                                |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       | Artificial                      |                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                     |
| Forro                                     |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       | Gesso Acartonado                |                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                     |
| RISCOS AMBIENTAIS                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                     |
| Agente de Risco                           | Código E - Social                                                                              | Fonte/Atividade Geradora                                                                                                                                                                                              | Trajetória/Propagação           | Possíveis Danos à saúde/                                                                                                                                                                                       | Tipo de Exposição                 | Lt / Norma Técnica                                                                                                                                                                                                    | Medidas Preventivas                                                                          |                                                                                                                                                                     |
|                                           |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                       | Individuais                                                                                  | Coletivas                                                                                                                                                           |
| Físico                                    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                     |
| Ruído<br><br>Umidade<br><br>Calor         | 01.01.002<br>01.01.019<br>01.01.999                                                            | Máquinas e Equipamentos<br>Piso molhado<br>Calor<br>Proveniente da Calandra                                                                                                                                           | Ar / Contato                    | Cansaço;<br>Irritação;<br>Cefaléia;<br>Perda Auditiva;<br>Doenças de pele;<br>Alteração Cardiovasculares;<br>Hipertensão Arterial;<br>Problemas visuais;<br>Choque térmico;<br>Doença do aparelho respiratorio | Contínuo                          | 85 dB(A) / 8horas – NR 15/Anexo I.<br>NR 15/Anexo X<br>NR 15/Anexo III                                                                                                                                                | Protetor Auricular tipo Concha.<br>Bota de PVC.<br>Avental de PVC                            | Treinamentos relacionados aos riscos manutenção de máquinas;<br>fechar laterais das calandras com material isolante térmico<br>Instalar canaletas / grelhas no piso |
| Químico                                   |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                     |
| Substancias composto ou Produtos Químicos | 02.01.163<br><br>02.01.690<br><br>02.01.047<br><br>02.01.024<br><br>02.01.041<br><br>02.01.534 | Clax 200 (2-Butoxi Etanol(vide bula Cellusolve)<br>Clax Personril35 (Peróxido de Hidrogênio)<br>(Ácido Paracetico)<br>(Ácido acético)<br>Clax Neutrapur Conc (Ácido Fosfórico)<br>Clax Buil Lite (Hidróxido de Sódio) | Ar/ Contato                     | Alergias,<br>Irritações nos Olhos;<br>Nariz e Boca.<br>Dermatite;<br>Edema;<br>Edema de Pulmão;<br>Lesões hepáticas.                                                                                           | Intermitente                      | Lt 39 ppm /190mg/m³ (Nr 15 Anexo 11)<br>Twa 1ppm (ACGIH 2019)<br><br>Stel 0,4 ppm (ACGIH 2019)<br>Lt 8ppm/ 20 mg/m³( Nr 15 anexo 11)<br>Twa 1ppm (ACGIH 2019)<br>Stel 3mg/m³ (ACGIH 2019)<br>Stel 2mg/m³ (ACGIH 2019) | Luvas Ranhurada C/L, Capotes, Aventais de PVC , Bota de PVC, Óculos , Respirador PFF2, Toca. | DSS Relacionados aos Riscos Químicos<br>Equipamentos que Garantam a Exaustão dos Produtos Químicos;<br>Chuveiros e lava – olhos;<br>Sistema Adequado de descarte.   |
| Biológico                                 |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                     |
| Vírus, Bactérias, Fungos e Protozoários   | 03.01.005                                                                                      | Roupas; Lençóis de Cama e outros.                                                                                                                                                                                     | Ar / Contato                    | Infecções e Doenças.                                                                                                                                                                                           | Contínuo                          | N/A                                                                                                                                                                                                                   | Respirador PFF2<br>Luvas Látex;<br>Luva de procedimento                                      | DSS relacionados aos riscos Biológicos                                                                                                                              |
| Ergonômico                                |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                     |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                               |                                                              |                                          |                           |                                |                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                               | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>          |                                                                 |                               |                                                              |                                          |                           | Data 1ª versão: 03/01/2022     |                                                                               |  |
|                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                               |                                                              |                                          |                           | Ult. Revisão: 02/01/2024       |                                                                               |  |
|                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                               |                                                              |                                          |                           | Vencimento: 02/01/2025         |                                                                               |  |
|                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                               |                                                              |                                          |                           | Versão: 04                     |                                                                               |  |
|                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                               |                                                              |                                          |                           | Nº Páginas: 242/323            |                                                                               |  |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                                               |                                     | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b>              |                               |                                                              |                                          |                           |                                |                                                                               |  |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos; Esforço físico                                                                                    | 04.01.002<br>04.01.008<br>04.01.005 | Trabalho Realizado na Manipulação e Lavagem de Roupas e demais. | Contato                       | Dores lombares; LER/DORT.                                    | Intermitente                             | N/A                       | Cinta Ergonomica               | AET - Analise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos Riscos Ergonômicos |  |
| <b>Acidentes ou Mecânicos</b>                                                                                                                 |                                     |                                                                 |                               |                                                              |                                          |                           |                                |                                                                               |  |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra) | 05.01.999                           | Ao Realizar a movimentação do material para Lavagem             | Contato                       | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente                             | N/A                       | Bota de Proteção Antiderapante | DSS sobre os riscos de acidentes                                              |  |
| <b>ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR</b>                                                                                                     |                                     |                                                                 |                               |                                                              |                                          |                           |                                |                                                                               |  |
| <b>GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE</b>                                                                                                     |                                     |                                                                 |                               |                                                              | <b>02.2</b>                              |                           |                                |                                                                               |  |
| <b>EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA</b>                                                                                                      |                                     |                                                                 |                               |                                                              | <b>SETOR: HOSPITALIDADE – GHE – 02.2</b> |                           |                                |                                                                               |  |
| <b>Função</b>                                                                                                                                 |                                     |                                                                 |                               |                                                              | <b>Quantitativo</b>                      |                           |                                |                                                                               |  |
|                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                               |                                                              | <b>Masculino</b>                         |                           | <b>Feminino</b>                |                                                                               |  |
| Supervisor de Higienização Hospitalar (Higienização e Limpeza)                                                                                |                                     |                                                                 |                               |                                                              | 01                                       |                           | -                              |                                                                               |  |
| Supervisor de Lavanderia (Lavanderia)                                                                                                         |                                     |                                                                 |                               |                                                              | -                                        |                           | 01                             |                                                                               |  |
| <b>Descrição do Ambiente de Trabalho</b>                                                                                                      |                                     |                                                                 |                               |                                                              |                                          |                           |                                |                                                                               |  |
| <b>Paredes</b>                                                                                                                                |                                     | Alvenaria revestida com fórmica                                 |                               |                                                              |                                          |                           |                                |                                                                               |  |
| <b>Piso</b>                                                                                                                                   |                                     | Porcelanato                                                     |                               |                                                              |                                          |                           |                                |                                                                               |  |
| <b>Ventilação</b>                                                                                                                             |                                     | Artificial (Split) K7 de teto                                   |                               |                                                              |                                          |                           |                                |                                                                               |  |
| <b>Iluminação</b>                                                                                                                             |                                     | Artificial                                                      |                               |                                                              |                                          |                           |                                |                                                                               |  |
| <b>Forro</b>                                                                                                                                  |                                     | Gesso Acartonado                                                |                               |                                                              |                                          |                           |                                |                                                                               |  |
| <b>RISCOS AMBIENTAIS</b>                                                                                                                      |                                     |                                                                 |                               |                                                              |                                          |                           |                                |                                                                               |  |
| <b>Agente de Risco</b>                                                                                                                        | <b>Código E - Social</b>            | <b>Fonte/ Atividade Geradora</b>                                | <b>Trajectoria/Propagação</b> | <b>Possíveis Danos à saúde/</b>                              | <b>Tipo de Exposição</b>                 | <b>Lt / Norma Técnica</b> | <b>Medidas Preventivas</b>     |                                                                               |  |
|                                                                                                                                               |                                     |                                                                 |                               |                                                              |                                          |                           | <b>Individuais</b>             | <b>Coletivas</b>                                                              |  |
| <b>Físico</b>                                                                                                                                 |                                     |                                                                 |                               |                                                              |                                          |                           |                                |                                                                               |  |
| Ausência de Risco                                                                                                                             | 09.01.001                           | N/A                                                             | N/A                           | N/A                                                          | N/A                                      | N/A                       | N/A                            | N/A                                                                           |  |
| <b>Químico</b>                                                                                                                                |                                     |                                                                 |                               |                                                              |                                          |                           |                                |                                                                               |  |
| Ausência de Risco                                                                                                                             | 09.01.001                           | N/A                                                             | N/A                           | N/A                                                          | N/A                                      | N/A                       | N/A                            | N/A                                                                           |  |
| <b>Biológico</b>                                                                                                                              |                                     |                                                                 |                               |                                                              |                                          |                           |                                |                                                                               |  |
| Ausência de Risco                                                                                                                             | 09.01.001                           | N/A                                                             | N/A                           | N/A                                                          | N/A                                      | N/A                       | N/A                            | N/A                                                                           |  |
| <b>Ergonômico</b>                                                                                                                             |                                     |                                                                 |                               |                                                              |                                          |                           |                                |                                                                               |  |

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 243/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                                                                                |                        |                                                                 |         |                                                              |              |     |                    |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos;                                                                                                    | 04.01.002<br>04.01.008 | Trabalho Realizado na Supervisão da Lavagem de Roupas e demais. | Contato | Dores lombares; LER/DORT.                                    | Intermitente | N/A | N/A                | AET - Análise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos Riscos Ergonômicos |
| <b>Acidentes ou Mecânicos</b>                                                                                                                  |                        |                                                                 |         |                                                              |              |     |                    |                                                                               |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra). | 05.01.999              | Ao Supervisionar o trabalho de Lavagem                          | Contato | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente | N/A | Sapato Ocupacional | DSS sobre os riscos de acidentes                                              |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |                   |                           |                                 |                          |                                   |                    |                     |           |
|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE |                   |                           |                                 |                          | 02.3                              |                    |                     |           |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  |                   |                           |                                 |                          | SETOR: HOSPITALIDADE – GHE – 02.3 |                    |                     |           |
| Função                             |                   |                           |                                 |                          | Quantitativo                      |                    |                     |           |
|                                    |                   |                           |                                 |                          | Masculino                         |                    | Feminino            |           |
| Camareiras (Setor de Camareiras)   |                   |                           |                                 |                          | -                                 |                    | 05                  |           |
| Descrição do Ambiente de Trabalho  |                   |                           |                                 |                          |                                   |                    |                     |           |
| Paredes                            |                   |                           | Alvenaria revestida com fórmica |                          |                                   |                    |                     |           |
| Piso                               |                   |                           | Porcelanato                     |                          |                                   |                    |                     |           |
| Ventilação                         |                   |                           | Artificial (Split) K7 de teto   |                          |                                   |                    |                     |           |
| Iluminação                         |                   |                           | Artificial                      |                          |                                   |                    |                     |           |
| Forro                              |                   |                           | Modulado de PVC                 |                          |                                   |                    |                     |           |
| RISCOS AMBIENTAIS                  |                   |                           |                                 |                          |                                   |                    |                     |           |
| Agente de Risco                    | Código E - Social | Fonte/ Atividade Geradora | Trajetória/Propagação           | Possíveis Danos à saúde/ | Tipo de Exposição                 | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas |           |
|                                    |                   |                           |                                 |                          |                                   |                    | Individuais         | Coletivas |
| Físico                             |                   |                           |                                 |                          |                                   |                    |                     |           |
| Ausência de Risco                  | 09.01.001         | N/A                       | N/A                             | N/A                      | N/A                               | N/A                | N/A                 | N/A       |
| Químico                            |                   |                           |                                 |                          |                                   |                    |                     |           |
| Ausência de Risco                  | 09.01.001         | N/A                       | N/A                             | N/A                      | N/A                               | N/A                | N/A                 | N/A       |
| Biológico                          |                   |                           |                                 |                          |                                   |                    |                     |           |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 244/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                                                                                                           |                        |                                                                        |                 |                                                                             |              |     |                                                                              |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vírus,<br>Bactérias, Fungos<br>e Protozoários                                                                                                                             | 03.01.005              | Fluidos<br>Corpóreos                                                   | Ar /<br>Contato | Infecções e<br>Doenças.                                                     | Contínuo     | N/A | Respirador<br>PFF2<br>Luvas Látex;<br>Capote, toca,<br>Sapato<br>Ocupacional | DSS<br>relacionados<br>aos riscos<br>Biológicos                                                   |
| <b>Ergonômico</b>                                                                                                                                                         |                        |                                                                        |                 |                                                                             |              |     |                                                                              |                                                                                                   |
| Postura<br>Inadequada;<br>Movimentos<br>repetitivos;                                                                                                                      | 04.01.003<br>04.01.008 | Ao realizar<br>trabalho de<br>Arrumação dos<br>Aptos e<br>Enfermarias. | Contato         | Dores lombares;<br>LER/DORT.                                                | Contínuo     | N/A | N/A                                                                          | AET -<br>Análise<br>Ergonômica<br>do Trabalho<br>DSS<br>relacionados<br>aos riscos<br>ergonômicos |
| <b>Acidentes ou Mecânicos</b>                                                                                                                                             |                        |                                                                        |                 |                                                                             |              |     |                                                                              |                                                                                                   |
| Outras situações<br>de Risco que<br>poderão contribuir<br>para ocorrência<br>de acidentes<br>(Queda de<br>mesmo nível;<br>Queda de nível<br>diferente;<br>Batida contra). | 05.01.999              | Ao realizar<br>trabalho de<br>Arrumação dos<br>Aptos e<br>Enfermarias. | Contato         | Lesões,<br>Escoriações.<br>Fraturas,<br>Torções,<br>luxações de<br>membros. | Intermitente | N/A | Sapato<br>Ocupacional                                                        | DSS sobre<br>os riscos de<br>acidentes                                                            |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |                   |                           |                              |                          |                                   |                    |                     |           |
|------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE |                   |                           |                              |                          | 02.4                              |                    |                     |           |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  |                   |                           |                              |                          | SETOR: HOSPITALIDADE – GHE – 02.4 |                    |                     |           |
| Função                             |                   |                           |                              |                          | Quantitativo                      |                    |                     |           |
|                                    |                   |                           |                              |                          | Masculino                         |                    | Feminino            |           |
| Ascensorista (Setor Ascensorista)  |                   |                           |                              |                          | -                                 |                    | 02                  |           |
| Descrição do Ambiente de Trabalho  |                   |                           |                              |                          |                                   |                    |                     |           |
| Paredes                            |                   |                           | Revestimento de Aço Escovado |                          |                                   |                    |                     |           |
| Piso                               |                   |                           | Granito                      |                          |                                   |                    |                     |           |
| Ventilação                         |                   |                           | Artificial                   |                          |                                   |                    |                     |           |
| Iluminação                         |                   |                           | Artificial                   |                          |                                   |                    |                     |           |
| Forro                              |                   |                           | Em aço escovado              |                          |                                   |                    |                     |           |
| RISCOS AMBIENTAIS                  |                   |                           |                              |                          |                                   |                    |                     |           |
| Agente de Risco                    | Código E - Social | Fonte/ Atividade Geradora | Trajetória/Propagação        | Possíveis Danos à saúde/ | Tipo de Exposição                 | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas |           |
|                                    |                   |                           |                              |                          |                                   |                    | Individuais         | Coletivas |
| Físico                             |                   |                           |                              |                          |                                   |                    |                     |           |
| Ausência de Risco                  | 09.01.001         | N/A                       | N/A                          | N/A                      | N/A                               | N/A                | N/A                 | N/A       |
| Químico                            |                   |                           |                              |                          |                                   |                    |                     |           |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                |                            |                                                                                                             |              |                                                              |              |     |                                                  |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b> |                                                                                                             |              |                                                              |              |     | Data 1ª versão: 03/01/2022                       |                                                                               |
|                                                                                                                                                |                            |                                                                                                             |              |                                                              |              |     | Ult. Revisão: 02/01/2024                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                |                            |                                                                                                             |              |                                                              |              |     | Vencimento: 02/01/2025                           |                                                                               |
|                                                                                                                                                |                            |                                                                                                             |              |                                                              |              |     | Versão: 04                                       |                                                                               |
|                                                                                                                                                |                            |                                                                                                             |              |                                                              |              |     | Nº Páginas: 245/323                              |                                                                               |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                                                |                            | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b>                                                          |              |                                                              |              |     |                                                  |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001                  | N/A                                                                                                         | N/A          | N/A                                                          | N/A          | N/A | N/A                                              | N/A                                                                           |
| <b>Biológico</b>                                                                                                                               |                            |                                                                                                             |              |                                                              |              |     |                                                  |                                                                               |
| Vírus, Bactérias, Fungos e Protozoários                                                                                                        | 03.01.005                  | Pacientes com doenças graves, para sala de cirurgia.                                                        | Ar / Contato | Infecções e Doenças.                                         | Intermitente | N/A | Respirador PFF2<br>Luvas Látex;<br>Capote, toca. | DSS relacionados aos riscos Biológicos.                                       |
| <b>Ergonômico</b>                                                                                                                              |                            |                                                                                                             |              |                                                              |              |     |                                                  |                                                                               |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos;                                                                                                    | 04.01.003                  | Ao realizar transporte de passageiros de forma vertical pelos andares através do elevador e acionar botões. | Contato      | Dores lombares; LER/DORT.                                    | Contínuo     | N/A | N/A                                              | AET - Análise Ergonômica do Trabalho DSS relacionados aos riscos ergonômicos. |
|                                                                                                                                                | 04.01.008                  |                                                                                                             |              |                                                              |              |     |                                                  |                                                                               |
| <b>Acidentes ou Mecânicos</b>                                                                                                                  |                            |                                                                                                             |              |                                                              |              |     |                                                  |                                                                               |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra). | 05.01.999                  | Ao realizar transporte de passageiros de forma vertical pelos andares através do elevador e acionar botões. | Contato      | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente | N/A | Sapato Ocupacional antiderrapante                | DSS sobre os riscos de acidentes                                              |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |                   |                           |                                 |                          |                                   |                    |                     |           |
|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE |                   |                           |                                 |                          | 02.5                              |                    |                     |           |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  |                   |                           |                                 |                          | SETOR: HOSPITALIDADE – GHE – 02.5 |                    |                     |           |
| Função                             |                   |                           |                                 |                          | Quantitativo                      |                    |                     |           |
|                                    |                   |                           |                                 |                          | Masculino                         |                    | Feminino            |           |
| Costureira (Alfaiataria)           |                   |                           |                                 |                          | -                                 |                    | 04                  |           |
| Descrição do Ambiente de Trabalho  |                   |                           |                                 |                          |                                   |                    |                     |           |
| Paredes                            |                   |                           | Alvenaria revestida com fórmica |                          |                                   |                    |                     |           |
| Piso                               |                   |                           | Porcelanato                     |                          |                                   |                    |                     |           |
| Ventilação                         |                   |                           | Artificial (Split) K7 de teto   |                          |                                   |                    |                     |           |
| Iluminação                         |                   |                           | Artificial                      |                          |                                   |                    |                     |           |
| Forro                              |                   |                           | Gesso Acartonado                |                          |                                   |                    |                     |           |
| RISCOS AMBIENTAIS                  |                   |                           |                                 |                          |                                   |                    |                     |           |
| Agente de Risco                    | Código E - Social | Fonte/ Atividade Geradora | Trajetória/Propagação           | Possíveis Danos à saúde/ | Tipo de Exposição                 | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas |           |
|                                    |                   |                           |                                 |                          |                                   |                    | Individuais         | Coletivas |
| Físico                             |                   |                           |                                 |                          |                                   |                    |                     |           |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 246/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                                                                                |                        |                                                                  |         |                                                              |              |                                    |                                             |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Ruído                                                                                                                                          | 01.01.002              | Provenientes de Máquinas e Equipamentos                          | Ar      | PAIR – Perda Auditiva Induzida pelo Ruído, estresse.         | Contínuo     | 85 dB(A) / 8horas – NR 15/Anexo I. | Protetor Auricular / Tipo Plug de inserção. | Análise quantitativa do ruído. DSS relacionados aos riscos físicos.          |
| <b>Químico</b>                                                                                                                                 |                        |                                                                  |         |                                                              |              |                                    |                                             |                                                                              |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                              | N/A     | N/A                                                          | N/A          | N/A                                | N/A                                         | N/A                                                                          |
| <b>Biológico</b>                                                                                                                               |                        |                                                                  |         |                                                              |              |                                    |                                             |                                                                              |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                              | N/A     | N/A                                                          | N/A          | N/A                                | N/A                                         | N/A                                                                          |
| <b>Ergonômico</b>                                                                                                                              |                        |                                                                  |         |                                                              |              |                                    |                                             |                                                                              |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos;                                                                                                    | 04.01.002<br>04.01.005 | Ao realizar serviços na máquinas de costura e demais.            | Contato | Dores lombares; LER/DORT.                                    | Intermitente | N/A                                | N/A                                         | AET - Análise Ergonômica do Trabalho DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
| <b>Acidentes ou Mecânicos</b>                                                                                                                  |                        |                                                                  |         |                                                              |              |                                    |                                             |                                                                              |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra). | 05.01.999              | Ao Realizar os procedimentos de costuraem seu setor de trabalho. | Contato | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente | N/A                                | N/A                                         | DSS sobre os riscos de acidentes                                             |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR                    |                                 |                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE                    |                                 | 02.6                              |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA                     |                                 | SETOR: HOSPITALIDADE – GHE – 02.6 |
| Função                                                | Quantitativo                    |                                   |
|                                                       | Masculino                       | Feminino                          |
| Auxiliar de Escritório (Gerencia de Hotelaria)        | -                               | 01                                |
| Coordenador de Hospitalidade (Gerencia de hotelaria)  | -                               | 01                                |
| Auxiliar Administrativo (Transporte Intra-hospitalar) | 01                              | -                                 |
| Auxiliar de Escritório (Autorização)                  | 02                              | 16                                |
| Assistente de Autorização (Autorização)               | -                               | 03                                |
| Coordenador de Autorização (Autorização)              | -                               | 01                                |
| Coordenador de Acesso (Gerencia de Gestão de Acesso)  | -                               | 01                                |
| Recepcionista (HPD INFINIT)                           | -                               | 03                                |
| <b>Descrição do Ambiente de Trabalho</b>              |                                 |                                   |
| Paredes                                               | Alvenaria revestida com fórmica |                                   |
| Piso                                                  | Porcelanato                     |                                   |
| Ventilação                                            | Artificial (Split) K7 de teto   |                                   |
| Iluminação                                            | Artificial                      |                                   |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 247/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                                                                |                        |                                                           |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Forro                                                                                                                          |                        | Modulado de PVC                                           |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| RISCOS AMBIENTAIS                                                                                                              |                        |                                                           |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Agente de Risco                                                                                                                | Código E - Social      | Fonte/ Atividade Geradora                                 | Trajetória/Propa gação | Possíveis Danos à saúde/                                     | Tipo de Exposição | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas |                                                                              |
|                                                                                                                                |                        |                                                           |                        |                                                              |                   |                    | Individuais         | Coletivas                                                                    |
| Físico                                                                                                                         |                        |                                                           |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                       | N/A                    | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                          |
| Químico                                                                                                                        |                        |                                                           |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                       | N/A                    | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                          |
| Biológico                                                                                                                      |                        |                                                           |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                       | N/A                    | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                          |
| Ergonômico                                                                                                                     |                        |                                                           |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos;                                                                                    | 04.01.002<br>04.01.008 | Trabalho no computador                                    | Contato                | LER/DORT                                                     | Intermitente      | N/A                | N/A                 | AET - Analise Ergonômica do Trabalho DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                         |                        |                                                           |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente. | 05.01.999              | Ao Realizar os procedimentos Administrativos no Hospital. | Contato                | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente      | N/A                | N/A                 | DSS sobre os riscos de acidentes                                             |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |                   |                                 |                       |                          |                                   |                    |                     |           |
|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE |                   |                                 |                       |                          | 02.7                              |                    |                     |           |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  |                   |                                 |                       |                          | SETOR: HOSPITALIDADE – GHE – 02.7 |                    |                     |           |
| Função                             |                   |                                 |                       |                          | Quantitativo                      |                    |                     |           |
|                                    |                   |                                 |                       |                          | Masculino                         |                    | Feminino            |           |
| Motorista (Transporte)             |                   |                                 |                       |                          | 06                                |                    | -                   |           |
| Descrição do Ambiente de Trabalho  |                   |                                 |                       |                          |                                   |                    |                     |           |
| Paredes                            |                   | Alvenaria revestida com fórmica |                       |                          |                                   |                    |                     |           |
| Piso                               |                   | Porcelanato                     |                       |                          |                                   |                    |                     |           |
| Ventilação                         |                   | Artificial (Split) K7 de teto   |                       |                          |                                   |                    |                     |           |
| Iluminação                         |                   | Artificial                      |                       |                          |                                   |                    |                     |           |
| Forro                              |                   | Gesso Acartonado                |                       |                          |                                   |                    |                     |           |
| RISCOS AMBIENTAIS                  |                   |                                 |                       |                          |                                   |                    |                     |           |
| Agente de Risco                    | Código E - Social | Fonte/Atividade Geradora        | Trajetória/Propagação | Possíveis Danos à saúde/ | Tipo de Exposição                 | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas |           |
|                                    |                   |                                 |                       |                          |                                   |                    | Individuais         | Coletivas |
| Físico                             |                   |                                 |                       |                          |                                   |                    |                     |           |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                                                    |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                                                    |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                                                    |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                                                    |                                                          | Nº Páginas: 248/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                                                                |           |                                                                    |              |                                                                            |              |     |                                                         |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001 | N/A                                                                | N/A          | N/A                                                                        | N/A          | N/A | N/A                                                     | N/A                                                                              |
| Químico                                                                                                                        |           |                                                                    |              |                                                                            |              |     |                                                         |                                                                                  |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001 | N/A                                                                | N/A          | N/A                                                                        | N/A          | N/A | N/A                                                     | N/A                                                                              |
| Biológico                                                                                                                      |           |                                                                    |              |                                                                            |              |     |                                                         |                                                                                  |
| Vírus, Bactérias, Fungos e Protozoários                                                                                        | 03.01.005 | Ao fazer os transportes de pacientes em ambulância do Hospital     | Ar / Contato | Infecções e Doenças.                                                       | Contínuo     | N/A | Respirador PFF2<br>Luvas Látex;<br>Luva de procedimento | DSS relacionados aos riscos Biológicos                                           |
| Ergonômico                                                                                                                     |           |                                                                    |              |                                                                            |              |     |                                                         |                                                                                  |
| Postura Inadequada;<br>Movimentos repetitivos;                                                                                 | 04.01.002 | Ao realizar trabalho dirigindo Veículos.                           | Contato      | Dores lombares;<br>LER/DORT.                                               | Intermitente | N/A | N/A                                                     | AET - Analise Ergonômica do Trabalho.<br>DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
|                                                                                                                                | 04.01.008 |                                                                    |              |                                                                            |              |     |                                                         |                                                                                  |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                         |           |                                                                    |              |                                                                            |              |     |                                                         |                                                                                  |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente. | 05.01.999 | Ao Realizar os procedimentos no transporte e depacientes e outros. | Contato      | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros, contaminações | Intermitente | N/A | Bota de Segurança                                       | DSS sobre os riscos de acidentes                                                 |
|                                                                                                                                | 05.01.015 |                                                                    |              |                                                                            |              |     |                                                         |                                                                                  |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR                                                            |        |                                                                                                                               |  |                                                                    |                                   |                                                                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE                                                            |        |                                                                                                                               |  |                                                                    | 02.8                              |                                                                    |                     |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA                                                             |        |                                                                                                                               |  |                                                                    | SETOR: HOSPITALIDADE – GHE – 02.8 |                                                                    |                     |
| Função                                                                                        |        |                                                                                                                               |  |                                                                    | Quantitativo                      |                                                                    |                     |
|                                                                                               |        |                                                                                                                               |  |                                                                    | Masculino                         | Feminino                                                           |                     |
| Maqueiro (Transporte Intrahospitalar)                                                         |        |                                                                                                                               |  |                                                                    | 13                                | -                                                                  |                     |
| Descrição do Ambiente de Trabalho                                                             |        |                                                                                                                               |  |                                                                    |                                   |                                                                    |                     |
| Paredes                                                                                       |        | Alvenaria revestida com fôrmica                                                                                               |  |                                                                    |                                   |                                                                    |                     |
| Piso                                                                                          |        | Porcelanato                                                                                                                   |  |                                                                    |                                   |                                                                    |                     |
| Ventilação                                                                                    |        | Artificial (Split) K7 de teto                                                                                                 |  |                                                                    |                                   |                                                                    |                     |
| Iluminação                                                                                    |        | Artificial                                                                                                                    |  |                                                                    |                                   |                                                                    |                     |
| Forro                                                                                         |        | Gesso Acartonado                                                                                                              |  |                                                                    |                                   |                                                                    |                     |
| RISCOS AMBIENTAIS                                                                             |        |                                                                                                                               |  |                                                                    |                                   |                                                                    |                     |
| Agente de Risco                                                                               | Código |                                                                                                                               |  |                                                                    |                                   |                                                                    | Medidas Preventivas |
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 |        | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR |  | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade |                                   | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |                     |

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 249/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                                                                                        | E - Social | Fonte/<br>Atividade<br>Geradora                                                                         | Trajetória/Propa<br>gação | Possíveis Danos<br>à saúde/                                                 | Tipo de<br>Exposição | Lt / Norma<br>Técnica | Individuais                                                                       | Coletivas                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Físico                                                                                                                                                 |            |                                                                                                         |                           |                                                                             |                      |                       |                                                                                   |                                                                                                     |
| Ausência de Risco                                                                                                                                      | 09.01.001  | N/A                                                                                                     | N/A                       | N/A                                                                         | N/A                  | N/A                   | N/A                                                                               | N/A                                                                                                 |
| Químico                                                                                                                                                |            |                                                                                                         |                           |                                                                             |                      |                       |                                                                                   |                                                                                                     |
| Ausência de Risco                                                                                                                                      | 09.01.001  | N/A                                                                                                     | N/A                       | N/A                                                                         | N/A                  | N/A                   | N/A                                                                               | N/A                                                                                                 |
| Biológico                                                                                                                                              |            |                                                                                                         |                           |                                                                             |                      |                       |                                                                                   |                                                                                                     |
| Vírus,<br>Bactérias, Fungos<br>e Protozoários                                                                                                          | 03.01.005  | Fluidos<br>Corpóreos                                                                                    | Ar /<br>Contato           | Infecções e<br>Doenças.                                                     | Intermitente         | N/A                   | Respirador<br>PFF2<br>Luvas Látex;<br>Luva de<br>procedimento<br>Capote;<br>Toca. | DSS<br>relacionados<br>aos riscos<br>Biológicos                                                     |
| Ergonômico                                                                                                                                             |            |                                                                                                         |                           |                                                                             |                      |                       |                                                                                   |                                                                                                     |
| Postura<br>Inadequada;<br>Movimentos<br>repetitivos;<br>Esforço físico                                                                                 | 04.01.002  | Trabalho no<br>transporte de<br>Pacientes                                                               | Contato                   | Dores lombares;<br>LER/DORT.                                                | Intermitente         | N/A                   | Cinta<br>Ergonomica                                                               | AET -<br>Análise<br>Ergonômica<br>do Trabalho.<br>DSS<br>relacionados<br>aos riscos<br>ergonômicos. |
|                                                                                                                                                        | 04.01.008  |                                                                                                         |                           |                                                                             |                      |                       |                                                                                   |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                        | 04.01.005  |                                                                                                         |                           |                                                                             |                      |                       |                                                                                   |                                                                                                     |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                                                 |            |                                                                                                         |                           |                                                                             |                      |                       |                                                                                   |                                                                                                     |
| Outras situações<br>de Risco que<br>poderão contribuir<br>para ocorrência<br>de acidentes<br>(Queda de<br>mesmo nível;<br>Queda de nível<br>diferente. | 05.01.999  | Ao Realizar os<br>procedimentos<br>de transporte<br>de paciente<br>atraves de<br>macas<br>hospitalares. | Contato                   | Lesões,<br>Escoriações.<br>Fraturas,<br>Torções,<br>luxações de<br>membros. | Intermitente         | N/A                   | Bota de<br>Segurança                                                              | DSS sobre<br>os riscos de<br>acidentes                                                              |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |                                        |                                                 |
|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE |                                        | 02.9                                            |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  |                                        | SETOR: HOSPITALIDADE / CALL CENTER – GHE – 02.9 |
| Função                             | Quantitativo                           |                                                 |
|                                    | Masculino                              | Feminino                                        |
| Operador de Telemarketing          | 04                                     | 23                                              |
| Supervisor de Tele-atendimento     | -                                      | 02                                              |
| Descrição do Ambiente de Trabalho  |                                        |                                                 |
| Paredes                            | Alvenaria revestida com fôrmica        |                                                 |
| Piso                               | Porcelanato                            |                                                 |
| Ventilação                         | Artificial (Split) K7 de teto/ Chiller |                                                 |
| Iluminação                         | Artificial                             |                                                 |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 250/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

| Forro                                                                                                                          |                        | PVC                                                                                                           |                       |                                                              |                   |                                    |                     |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| RISCOS AMBIENTAIS                                                                                                              |                        |                                                                                                               |                       |                                                              |                   |                                    |                     |                                                                              |
| Agente de Risco                                                                                                                | Código E - Social      | Fonte/ Atividade Geradora                                                                                     | Trajetória/Propagação | Possíveis Danos à saúde/                                     | Tipo de Exposição | Lt / Norma Técnica                 | Medidas Preventivas |                                                                              |
|                                                                                                                                |                        |                                                                                                               |                       |                                                              |                   |                                    | Individuais         | Coletivas                                                                    |
| Físico                                                                                                                         |                        |                                                                                                               |                       |                                                              |                   |                                    |                     |                                                                              |
| Ruído                                                                                                                          | 01.01.002              | Provenientes dos Fones de Ouvido (HEADSET)                                                                    | Ar                    | PAIR – Perda Auditiva Induzida pelo Ruído, estresse.         | Intermitente      | 85 dB(A) / 8horas – NR 15/Anexo I. | N/A.                | Análise quantitativa do ruído. DSS relacionados aos riscos físicos.          |
| Químico                                                                                                                        |                        |                                                                                                               |                       |                                                              |                   |                                    |                     |                                                                              |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                           | N/A                   | N/A                                                          | N/A               | N/A                                | N/A                 | N/A                                                                          |
| Biológico                                                                                                                      |                        |                                                                                                               |                       |                                                              |                   |                                    |                     |                                                                              |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                           | N/A                   | N/A                                                          | N/A               | N/A                                | N/A                 | N/A                                                                          |
| Ergonômico                                                                                                                     |                        |                                                                                                               |                       |                                                              |                   |                                    |                     |                                                                              |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos;                                                                                    | 04.01.002<br>04.01.008 | Trabalho no computador                                                                                        | Contato               | LER/DORT                                                     | Intermitente      | N/A                                | N/A                 | AET - Análise Ergonômica do Trabalho DSS relacionados aos Riscos Ergonômicos |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                         |                        |                                                                                                               |                       |                                                              |                   |                                    |                     |                                                                              |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente. | 05.01.999              | Ao Realizar os procedimentos de tele atendimento ao público e supervisão dos serviços oferecidos no Hospital. | Contato               | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente      | N/A                                | N/A                 | DSS sobre os riscos de acidentes                                             |

|                                    |                                 |                                                    |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |                                 |                                                    |
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE |                                 | 03                                                 |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  |                                 | SETOR: SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL – GHE – 03 |
| Função                             | Quantitativo                    |                                                    |
|                                    | Masculino                       | Feminino                                           |
| Inspetor de segurança patrimonial  | 01                              | -                                                  |
| Agente de portaria                 | 04                              | 02                                                 |
| Porteiro                           | 05                              | 06                                                 |
| Descrição do Ambiente de Trabalho  |                                 |                                                    |
| Paredes                            | Alvenaria revestida com fórmica |                                                    |
| Piso                               | Porcelanato                     |                                                    |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 251/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

| Ventilação                                                                                                                     |                            | Artificial (Split)                                                                                                                                    |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Iluminação                                                                                                                     |                            | Artificial                                                                                                                                            |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                                  |
| Forro                                                                                                                          |                            | Gesso Acartonado                                                                                                                                      |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                                  |
| RISCOS AMBIENTAIS                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                       |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                                  |
| Agente de Risco                                                                                                                | Código E - Social          | Fonte/Atividade Geradora                                                                                                                              | Trajetória/Propagação | Possíveis Danos à saúde/                                     | Tipo de Exposição | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas |                                                                                  |
|                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                       |                       |                                                              |                   |                    | Individuais         | Coletivas                                                                        |
| Físico                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                       |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                                  |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001                  | N/A                                                                                                                                                   | N/A                   | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                              |
| Químico                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                       |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                                  |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001                  | N/A                                                                                                                                                   | N/A                   | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                              |
| Biológico                                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                       |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                                  |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001                  | N/A                                                                                                                                                   | N/A                   | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                              |
| Ergonômico                                                                                                                     |                            |                                                                                                                                                       |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                                  |
| Postura Inadequada;<br><br>Monotonia.                                                                                          | 04.01.002<br><br>04.01.004 | Recepção e acompanhamento de Pacientes.                                                                                                               | Contato               | DORT.                                                        | Contínuo          | N/A                | N/A                 | AET - Análise Ergonômica do Trabalho.<br>DSS relacionados aos Riscos Ergonômicos |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                       |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                                  |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente. | 05.01.999                  | Ao Realizar os procedimentos no Hospital, controlando o acesso de clientes e visitantes, terceiros e colaboradores, inspecionando postos de trabalho. | Contato               | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente      | N/A                | N/A                 | DSS sobre os riscos de acidentes                                                 |

|                                           |                                                             |                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR</b> |                                                             |                 |
| <b>GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE</b> | <b>03.1</b>                                                 |                 |
| <b>EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA</b>  | <b>SETOR: SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL – GHE – 03.1</b> |                 |
| <b>Função</b>                             | <b>Quantitativo</b>                                         |                 |
|                                           | <b>Masculino</b>                                            | <b>Feminino</b> |
| Aprendiz                                  | 01                                                          | 01              |
| Auxiliar administrativo                   | -                                                           | 01              |
| <b>Descrição do Ambiente de Trabalho</b>  |                                                             |                 |
| <b>Paredes</b>                            | Alvenaria revestida com fórmica                             |                 |
| <b>Piso</b>                               | Porcelanato                                                 |                 |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                            |                                                    |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| <br>HOSPITAL<br>PORTO DIAS | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                                            |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                                            |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                                            |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                                            |                                                    | Nº Páginas: 252/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                            | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Ventilação                                                                                                                     |                        | Artificial (Split)                                                                                                             |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Iluminação                                                                                                                     |                        | Artificial                                                                                                                     |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Forro                                                                                                                          |                        | Gesso Acartonado                                                                                                               |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| RISCOS AMBIENTAIS                                                                                                              |                        |                                                                                                                                |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Agente de Risco                                                                                                                | Código E - Social      | Fonte/<br>Atividade Geradora                                                                                                   | Trajetória/Propagação | Possíveis Danos à saúde/                                     | Tipo de Exposição | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas |                                                                              |
|                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                |                       |                                                              |                   |                    | Individuais         | Coletivas                                                                    |
| Físico                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                            | N/A                   | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                          |
| Químico                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                            | N/A                   | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                          |
| Biológico                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                            | N/A                   | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                          |
| Ergonômico                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos;                                                                                    | 04.01.002<br>04.01.008 | Trabalho no computador                                                                                                         | Contato               | LER/DORT                                                     | Intermitente      | N/A                | N/A                 | AET - Análise Ergonômica do Trabalho DSS relacionados aos Riscos Ergonômicos |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                         |                        |                                                                                                                                |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente. | 05.01.999              | Ao Realizar os procedimentos no Hospital, orientando os clientes e visitantes, controlando a entrada e saída de colaboradores. | Contato               | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente      | N/A                | N/A                 | DSS sobre os riscos de acidentes                                             |

|                                    |                                 |          |
|------------------------------------|---------------------------------|----------|
| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |                                 |          |
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE | 04                              |          |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  | SETOR: CCIH – GHE – 04          |          |
| Função                             | Quantitativo                    |          |
|                                    | Masculino                       | Feminino |
| Auxiliar de Escritório             | -                               | 01       |
| Descrição do Ambiente de Trabalho  |                                 |          |
| Paredes                            | Alvenaria revestida com fórmica |          |
| Piso                               | Porcelanato                     |          |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 253/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                                                                |                        |                                                                                                        |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Ventilação                                                                                                                     |                        | Artificial (Split) K7 de teto / Chiller                                                                |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Iluminação                                                                                                                     |                        | Artificial                                                                                             |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Forro                                                                                                                          |                        | PVC                                                                                                    |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| RISCOS AMBIENTAIS                                                                                                              |                        |                                                                                                        |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Agente de Risco                                                                                                                | Código E - Social      | Fonte/ Atividade Geradora                                                                              | Trajetória/Propa gação | Possíveis Danos à saúde/                                     | Tipo de Exposição | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas |                                                                              |
|                                                                                                                                |                        |                                                                                                        |                        |                                                              |                   |                    | Individuais         | Coletivas                                                                    |
| Físico                                                                                                                         |                        |                                                                                                        |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                    | N/A                    | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                          |
| Químico                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                    | N/A                    | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                          |
| Biológico                                                                                                                      |                        |                                                                                                        |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                    | N/A                    | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                          |
| Ergonômico                                                                                                                     |                        |                                                                                                        |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos;                                                                                    | 04.01.002<br>04.01.008 | Trabalho no computador                                                                                 | Contato                | LER/DORT                                                     | Intermitente      | N/A                | N/A                 | AET - Análise Ergonômica do Trabalho DSS relacionados aos Riscos Ergonômicos |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                         |                        |                                                                                                        |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente. | 05.01.999              | Ao Realizar os procedimentos no Hospital, protocolando, recebendo, entregando e arquivando documentos. | Contato                | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente      | N/A                | N/A                 | DSS sobre os riscos de acidentes                                             |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |                          |          |
|------------------------------------|--------------------------|----------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE | 04.1                     |          |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  | SETOR: CCIH – GHE – 04.1 |          |
| Função                             | Quantitativo             |          |
|                                    | Masculino                | Feminino |
| Médico Infectologista              | 01                       | 01       |
| Enfermeiro                         | 01                       | 04       |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 254/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

|                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                 |                       |                                                              |                                                 |                    |                                                       |                                                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Técnico de Enfermagem                                                                                                          |                        |                                                                                                                                 |                       |                                                              |                                                 | -                  |                                                       | 01                                                                              |  |
| Descrição do Ambiente de Trabalho                                                                                              |                        |                                                                                                                                 |                       |                                                              |                                                 |                    |                                                       |                                                                                 |  |
| Paredes                                                                                                                        |                        | Alvenaria revestida com fórmica                                                                                                 |                       |                                                              |                                                 |                    |                                                       |                                                                                 |  |
| Piso                                                                                                                           |                        | Porcelanato                                                                                                                     |                       |                                                              |                                                 |                    |                                                       |                                                                                 |  |
| Ventilação                                                                                                                     |                        | Artificial (Split) K7 de teto / Chiller                                                                                         |                       |                                                              |                                                 |                    |                                                       |                                                                                 |  |
| Iluminação                                                                                                                     |                        | Artificial                                                                                                                      |                       |                                                              |                                                 |                    |                                                       |                                                                                 |  |
| Forro                                                                                                                          |                        | PVC                                                                                                                             |                       |                                                              |                                                 |                    |                                                       |                                                                                 |  |
| RISCOS AMBIENTAIS                                                                                                              |                        |                                                                                                                                 |                       |                                                              |                                                 |                    |                                                       |                                                                                 |  |
| Agente de Risco                                                                                                                | Código E - Social      | Fonte/Atividade Geradora                                                                                                        | Trajetória/Propagação | Possíveis Danos à saúde/                                     | Tipo de Exposição                               | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas                                   |                                                                                 |  |
|                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                 |                       |                                                              |                                                 |                    | Individuais                                           | Coletivas                                                                       |  |
| Físico                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                 |                       |                                                              |                                                 |                    |                                                       |                                                                                 |  |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                             | N/A                   | N/A                                                          | N/A                                             | N/A                | N/A                                                   | N/A                                                                             |  |
| Químico                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                 |                       |                                                              |                                                 |                    |                                                       |                                                                                 |  |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                             | N/A                   | N/A                                                          | N/A                                             | N/A                | N/A                                                   | N/A                                                                             |  |
| Biológico                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                 |                       |                                                              |                                                 |                    |                                                       |                                                                                 |  |
| Vírus, Bactérias, Fungos e Protozoários                                                                                        | 03.01.005              | Fluidos Corpóreos                                                                                                               | Ar / Contato          | Infecções e Doenças.                                         | Intermitente                                    | N/A                | Respirador PFF2<br>Luva de procedimento Capote; Toca. | DSS relacionados aos riscos Biológicos                                          |  |
| Ergonômico                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                 |                       |                                                              |                                                 |                    |                                                       |                                                                                 |  |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos;                                                                                    | 04.01.002<br>04.01.008 | Procedimentos com o paciente                                                                                                    | Contato               | LER/DORT                                                     | Intermitente                                    | N/A                | N/A                                                   | AET - Analise Ergonômica do Trabalho<br>DSS relacionados aos Riscos Ergonômicos |  |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                         |                        |                                                                                                                                 |                       |                                                              |                                                 |                    |                                                       |                                                                                 |  |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente. | 05.01.999              | Ao Realizar os procedimentos com o paciente, realizando investigações epidemiológicas em interação com as equipes das unidades. | Contato               | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente                                    | N/A                | N/A                                                   | DSS sobre os riscos de acidentes                                                |  |
| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR                                                                                             |                        |                                                                                                                                 |                       |                                                              |                                                 |                    |                                                       |                                                                                 |  |
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE                                                                                             |                        |                                                                                                                                 |                       |                                                              | 05                                              |                    |                                                       |                                                                                 |  |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA                                                                                              |                        |                                                                                                                                 |                       |                                                              | SETOR: CENTRO CIRUGICO 16º / 17º / 8º- GHE – 05 |                    |                                                       |                                                                                 |  |
| Função                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                 |                       |                                                              | Quantitativo                                    |                    |                                                       |                                                                                 |  |
|                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                 |                       |                                                              | Masculino                                       |                    | Feminino                                              |                                                                                 |  |
| Técnico de Enfermagem 16º                                                                                                      |                        |                                                                                                                                 |                       |                                                              | 05                                              |                    | 39                                                    |                                                                                 |  |
| Técnico de Enfermagem 17º                                                                                                      |                        |                                                                                                                                 |                       |                                                              | 04                                              |                    | 25                                                    |                                                                                 |  |
| Enfermeiro 17º                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                 |                       |                                                              | 01                                              |                    | 02                                                    |                                                                                 |  |
| Enfermeiro 8º                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                 |                       |                                                              | -                                               |                    | 01                                                    |                                                                                 |  |
| Técnico de Enfermagem 8º                                                                                                       |                        |                                                                                                                                 |                       |                                                              | -                                               |                    | 03                                                    |                                                                                 |  |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 255/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

| Descrição do Ambiente de Trabalho                                                                                              |                                     |                                                                                                                                                         |                       |                                                              |                   |                    |                                                             |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Paredes                                                                                                                        |                                     | Alvenaria revestida com fôrmica                                                                                                                         |                       |                                                              |                   |                    |                                                             |                                                                               |
| Piso                                                                                                                           |                                     | Manta de Paviflex Verde                                                                                                                                 |                       |                                                              |                   |                    |                                                             |                                                                               |
| Ventilação                                                                                                                     |                                     | Artificial (Split) K7 de teto / Chiller                                                                                                                 |                       |                                                              |                   |                    |                                                             |                                                                               |
| Iluminação                                                                                                                     |                                     | Artificial                                                                                                                                              |                       |                                                              |                   |                    |                                                             |                                                                               |
| Forro                                                                                                                          |                                     | Gesso Acartonado                                                                                                                                        |                       |                                                              |                   |                    |                                                             |                                                                               |
| RISCOS AMBIENTAIS                                                                                                              |                                     |                                                                                                                                                         |                       |                                                              |                   |                    |                                                             |                                                                               |
| Agente de Risco                                                                                                                | Código E - Social                   | Fonte/ Atividade Geradora                                                                                                                               | Trajetória/Propagação | Possíveis Danos à saúde/                                     | Tipo de Exposição | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                |                                     |                                                                                                                                                         |                       |                                                              |                   |                    | Individuais                                                 | Coletivas                                                                     |
| Físico                                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                         |                       |                                                              |                   |                    |                                                             |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001                           | N/A                                                                                                                                                     | N/A                   | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                                                         | N/A                                                                           |
| Químico                                                                                                                        |                                     |                                                                                                                                                         |                       |                                                              |                   |                    |                                                             |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001                           | N/A                                                                                                                                                     | N/A                   | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                                                         | N/A                                                                           |
| Biológico                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                                                         |                       |                                                              |                   |                    |                                                             |                                                                               |
| Vírus, Bactérias, Fungos e Protozoários                                                                                        | 03.01.005                           | Fluidos Corpóreos                                                                                                                                       | Ar / Contato          | Infecções e Doenças.                                         | Intermitente      | N/A                | Respirador PFF2<br>Luva de procedimento<br>Capote;<br>Toca. | DSS relacionados aos riscos Biológicos                                        |
| Ergonômico                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                         |                       |                                                              |                   |                    |                                                             |                                                                               |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos; Esforço físico                                                                     | 04.01.002<br>04.01.008<br>04.01.005 | Trabalho no computador. Realizar manejo de pacientes                                                                                                    | Contato               | Dores lombares; LER/DORT.                                    | Intermitente      | N/A                | N/A                                                         | AET - Analise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos Riscos Ergonômicos |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                         |                                     |                                                                                                                                                         |                       |                                                              |                   |                    |                                                             |                                                                               |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente. | 05.01.999                           | Ao Realizar os procedimentos de cuidados integrais ao paciente emedidas de higiene e conforto ao paciente, realizando rondas e registro de prontuários. | Contato               | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente      | N/A                | N/A                                                         | DSS sobre os riscos de acidentes.                                             |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |              |                                        |
|------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE |              | 05.1                                   |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  |              | SETOR: CENTRO CIRUGICO 17º- GHE – 05.1 |
| Função                             | Quantitativo |                                        |
|                                    | Masculino    | Feminino                               |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                     |                                                    |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  <div>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</div> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                                                     |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                                                     |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                                                     |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                                                     |                                                    | Nº Páginas: 256/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                     | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                                                                |                        |                                                                            |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Auxiliar Administrativo                                                                                                        |                        |                                                                            |                       | -                                                            |                   |                    | 01                  |                                                                              |
| Descrição do Ambiente de Trabalho                                                                                              |                        |                                                                            |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Paredes                                                                                                                        |                        | Alvenaria revestida com fórmica                                            |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Piso                                                                                                                           |                        | Manta de Paviflex Verde                                                    |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Ventilação                                                                                                                     |                        | Artificial (Split) K7 de teto / Chiller                                    |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Iluminação                                                                                                                     |                        | Artificial                                                                 |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Forro                                                                                                                          |                        | Gesso Acartonado                                                           |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| RISCOS AMBIENTAIS                                                                                                              |                        |                                                                            |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Agente de Risco                                                                                                                | Código E - Social      | Fonte/ Atividade Geradora                                                  | Trajetória/Propagação | Possíveis Danos à saúde/                                     | Tipo de Exposição | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas |                                                                              |
|                                                                                                                                |                        |                                                                            |                       |                                                              |                   |                    | Individuais         | Coletivas                                                                    |
| Físico                                                                                                                         |                        |                                                                            |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                        | N/A                   | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                          |
| Químico                                                                                                                        |                        |                                                                            |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                        | N/A                   | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                          |
| Biológico                                                                                                                      |                        |                                                                            |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                        | N/A                   | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                          |
| Ergonômico                                                                                                                     |                        |                                                                            |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos;                                                                                    | 04.01.002<br>04.01.008 | Trabalho no computador                                                     | Contato               | LER/DORT                                                     | Intermitente      | N/A                | N/A                 | AET - Análise Ergonômica do Trabalho DSS relacionados aos Riscos Ergonômicos |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                         |                        |                                                                            |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente. | 05.01.999              | Ao Realizar os procedimentos administrativos deabastecimento de materiais. | Contato               | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, Luxações de membros. | Intermitente      | N/A                | N/A                 | DSS sobre os riscos de acidentes                                             |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR                                                            |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE                                                            |                                                                                                                               | 06                                                                 |                                                                    |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA                                                             |                                                                                                                               | SETOR: CME – GHE – 06                                              |                                                                    |
| Função                                                                                        | Quantitativo                                                                                                                  |                                                                    |                                                                    |
|                                                                                               | Masculino                                                                                                                     | Feminino                                                           |                                                                    |
| Técnico em Enfermagem (Coordenação de Esterilização de Material)                              | -                                                                                                                             | 46                                                                 |                                                                    |
| Enfermeiro (Coordenação de Esterilização de Material)                                         | -                                                                                                                             | 04                                                                 |                                                                    |
| Descrição do Ambiente de Trabalho                                                             |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
| Paredes                                                                                       | Alvenaria revestida com fórmica                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 257/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piso                                                                                                                           |                        | Porcelanato                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                           |
| Ventilação                                                                                                                     |                        | Artificial (Split) K7 de teto                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                           |
| Iluminação                                                                                                                     |                        | Artificial                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                           |
| Forro                                                                                                                          |                        | Gesso Acartonado                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                           |
| RISCOS AMBIENTAIS                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                           |
| Agente de Risco                                                                                                                | Código E - Social      | Fonte/Atividade Geradora                                                                                                                                                      | Trajetória/Propagação | Possíveis Danos à saúde/                                                                                                                                                            | Tipo de Exposição | Lt / Norma Técnica                                                                                                                                                                 | Medidas Preventivas                                                                        |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                    | Individuais                                                                                | Coletivas                                                                                                                                                 |
| Físico                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                           |
| Ruído<br><br>Calor                                                                                                             | 01.01.002<br>01.01.999 | Máquinas e Equipamentos<br>Calor<br>Proveniente das máquinas                                                                                                                  | Ar / Contato          | Cansaço; Irritação; Cefaléia; Perda Auditiva; Doenças de pele; Alteração; cardiovascular; Hipertensão Arterial; Problemas visuais; Choque térmico; Doença do aparelho respiratório. | Contínuo          | 85 dB(A) / 8horas – NR 15/Anexo I. NR 15/Anexo III                                                                                                                                 | Protetor Auricular tipo Concha. Bota de PVC. Avental de PVC                                | Treina-mentos e DSS relacionados aos riscos Físicos (Ruído, Calor); manutenção de máquinas;                                                               |
| Químico                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                           |
| Substancias compostos ou Produtos Químicos em geral                                                                            | 02.01.999              | Produtos de limpeza                                                                                                                                                           | Ar/ Contato           | Alergias, Irritações nos Olhos; Nariz e Boca. Dermatite; Edema; Edema de Pulmão; Lesões hepáticas.                                                                                  | Intermitente      | TWA 780 ppm (NR/Anexo 11)<br>STEL 0,4 ppm (ACGIH/2019)<br>TWA 5mg/m³(I)<br>TWA1ppm (ACGIH/2019)<br>TWA 310ppm (NR/Anexo 11).<br>TWA200ppm (ACGIH/2019)<br>STEL 400ppm (ACGIH/2019) | Luvas Ranhurada C/L, Capotes, Aventais de PVC , Bota de PVC, Óculos Respirador PFF2, Toca. | DSS Relacionados aos Riscos Químicos Equipa-mentos que Garantam a Exaustão dos Produtos Químicos; Chuveiros e lava – olhos; Sistema Adequado de descarte. |
|                                                                                                                                | 02.01.072              | Álcool 70% (Acido paracetico)                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                | 02.01.047              | Deconex 36                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                | 02.01.646              | Deconex42 (Oleo mineral 5)                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                | 02.01.999              | Deconex lubri spray(aerossol)                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                | 02.01.690              | Cassetede Peroxido de hidrogencio starred                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                | 02.01.077              | Detergente enzimatico lukezime                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                           |
| Biológico                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                           |
| Vírus, Bactérias, Fungos e Protozoários                                                                                        | 03.01.005              | Fluidos Corpóreos                                                                                                                                                             | Ar / Contato          | Infecções e Doenças.                                                                                                                                                                | Contínuo          | N/A                                                                                                                                                                                | Respirador PFF2<br>Luvas Látex; Luva de procedimento                                       | DSS relacionados aos riscos Biológicos                                                                                                                    |
| Ergonômico                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                           |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos.                                                                                    | 04.01.002<br>04.01.008 | Ao Realizar procedimentos no local de trabalho.                                                                                                                               | Contato               | Dores lombares; LER/DORT.                                                                                                                                                           | Intermitente      | N/A                                                                                                                                                                                | N/A                                                                                        | AET - Analise Ergonômica do Trabalho<br>DSS relacionados aos riscos ergonômicos                                                                           |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                           |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente. | 05.01.999              | Ao Realizar os procedimentos realizando a limpeza, o preparo, a esterilização ,a guarda e distribuição dos artigos de acordo com solicitação, preparar os kits para cirurgias | Contato               | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros.                                                                                                                        | Intermitent e     | N/A                                                                                                                                                                                | Bota de PVC                                                                                | DSS sobre os riscos de acidentes                                                                                                                          |
| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                           |
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                     | 06.1              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                           |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 258/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

|                                                                                                                                |                          |                                                                   |                               |                                                              |                          |                           |                            |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA</b>                                                                                       |                          |                                                                   |                               | <b>SETOR: CME – GHE – 06.1</b>                               |                          |                           |                            |                                                                               |
| <b>Função</b>                                                                                                                  |                          |                                                                   |                               | <b>Quantitativo</b>                                          |                          |                           |                            |                                                                               |
|                                                                                                                                |                          |                                                                   |                               | <b>Masculino</b>                                             |                          | <b>Feminino</b>           |                            |                                                                               |
| Auxiliar Administrativo (CME) (Coordenação de Esterilização de Material)                                                       |                          |                                                                   |                               | 01                                                           |                          | -                         |                            |                                                                               |
| Gerente de CME (Coordenação de Esterilização de Material)                                                                      |                          |                                                                   |                               | -                                                            |                          | 01                        |                            |                                                                               |
| <b>Descrição do Ambiente de Trabalho</b>                                                                                       |                          |                                                                   |                               |                                                              |                          |                           |                            |                                                                               |
| <b>Paredes</b>                                                                                                                 |                          | Alvenaria revestida com fórmica                                   |                               |                                                              |                          |                           |                            |                                                                               |
| <b>Piso</b>                                                                                                                    |                          | Manta de Paviflex Verde                                           |                               |                                                              |                          |                           |                            |                                                                               |
| <b>Ventilação</b>                                                                                                              |                          | Artificial (Split) K7 de teto                                     |                               |                                                              |                          |                           |                            |                                                                               |
| <b>Iluminação</b>                                                                                                              |                          | Artificial                                                        |                               |                                                              |                          |                           |                            |                                                                               |
| <b>Forro</b>                                                                                                                   |                          | Gesso Acartonado                                                  |                               |                                                              |                          |                           |                            |                                                                               |
| <b>RISCOS AMBIENTAIS</b>                                                                                                       |                          |                                                                   |                               |                                                              |                          |                           |                            |                                                                               |
| <b>Agente de Risco</b>                                                                                                         | <b>Código E - Social</b> | <b>Fonte/ Atividade Geradora</b>                                  | <b>Trajectoria/Propagação</b> | <b>Possíveis Danos à saúde/</b>                              | <b>Tipo de Exposição</b> | <b>Lt / Norma Técnica</b> | <b>Medidas Preventivas</b> |                                                                               |
|                                                                                                                                |                          |                                                                   |                               |                                                              |                          |                           | <b>Individuais</b>         | <b>Coletivas</b>                                                              |
| <b>Físico</b>                                                                                                                  |                          |                                                                   |                               |                                                              |                          |                           |                            |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001                | N/A                                                               | N/A                           | N/A                                                          | N/A                      | N/A                       | N/A                        | N/A                                                                           |
| <b>Químico</b>                                                                                                                 |                          |                                                                   |                               |                                                              |                          |                           |                            |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001                | N/A                                                               | N/A                           | N/A                                                          | N/A                      | N/A                       | N/A                        | N/A                                                                           |
| <b>Biológico</b>                                                                                                               |                          |                                                                   |                               |                                                              |                          |                           |                            |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001                | N/A                                                               | N/A                           | N/A                                                          | N/A                      | N/A                       | N/A                        | N/A                                                                           |
| <b>Ergonômico</b>                                                                                                              |                          |                                                                   |                               |                                                              |                          |                           |                            |                                                                               |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos.                                                                                    | 04.01.002<br>04.01.005   | Ao Realizar procedimentos no local de trabalho.                   | Contato                       | Dores lombares; LER/DORT.                                    | Intermitente             | N/A                       | N/A                        | AET - Analise Ergonômica do Trabalho DSS relacionados aos riscos ergonômicos. |
| <b>Acidentes ou Mecânicos</b>                                                                                                  |                          |                                                                   |                               |                                                              |                          |                           |                            |                                                                               |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente. | 05.01.999                | Ao Realizar a devolução, troca de materiais e esterilização (CME) | Contato                       | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente             | N/A                       | N/A                        | DSS sobre os riscos de acidentes                                              |

**ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR**

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 259/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE                                                                                             |                        |                                                      |                        |                                                              | 06.2                    |                    |                                                         |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA                                                                                              |                        |                                                      |                        |                                                              | SETOR: CME – GHE – 06.2 |                    |                                                         |                                                                                  |
| Função                                                                                                                         |                        |                                                      |                        |                                                              | Quantitativo            |                    |                                                         |                                                                                  |
|                                                                                                                                |                        |                                                      |                        |                                                              | Masculino               |                    | Feminino                                                |                                                                                  |
| Auxiliar de Serviços Gerais                                                                                                    |                        |                                                      |                        |                                                              | 01                      |                    | -                                                       |                                                                                  |
| Descrição do Ambiente de Trabalho                                                                                              |                        |                                                      |                        |                                                              |                         |                    |                                                         |                                                                                  |
| Paredes                                                                                                                        |                        | Alvenaria revestida com fôrmica                      |                        |                                                              |                         |                    |                                                         |                                                                                  |
| Piso                                                                                                                           |                        | Porcelanato                                          |                        |                                                              |                         |                    |                                                         |                                                                                  |
| Ventilação                                                                                                                     |                        | Artificial (Split) K7 de teto                        |                        |                                                              |                         |                    |                                                         |                                                                                  |
| Iluminação                                                                                                                     |                        | Artificial                                           |                        |                                                              |                         |                    |                                                         |                                                                                  |
| Forro                                                                                                                          |                        | Gesso Acartonado                                     |                        |                                                              |                         |                    |                                                         |                                                                                  |
| RISCOS AMBIENTAIS                                                                                                              |                        |                                                      |                        |                                                              |                         |                    |                                                         |                                                                                  |
| Agente de Risco                                                                                                                | Código E - Social      | Fonte/ Atividade Geradora                            | Trajetória/Propa gação | Possíveis Danos à saúde/                                     | Tipo de Exposição       | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas                                     |                                                                                  |
|                                                                                                                                |                        |                                                      |                        |                                                              |                         |                    | Individuais                                             | Coletivas                                                                        |
| Físico                                                                                                                         |                        |                                                      |                        |                                                              |                         |                    |                                                         |                                                                                  |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                  | N/A                    | N/A                                                          | N/A                     | N/A                | N/A                                                     | N/A                                                                              |
| Químico                                                                                                                        |                        |                                                      |                        |                                                              |                         |                    |                                                         |                                                                                  |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                  | N/A                    | N/A                                                          | N/A                     | N/A                | N/A                                                     | N/A                                                                              |
| Biológico                                                                                                                      |                        |                                                      |                        |                                                              |                         |                    |                                                         |                                                                                  |
| Vírus, Bactérias, Fungos e Protozoários                                                                                        | 03.01.005              | Fluidos Corpóreos                                    | Ar / Contato           | Infecções e Doenças.                                         | Contínuo                | N/A                | Respirador PFF2<br>Luvas Látex;<br>Luva de procedimento | DSS relacionados aos riscos Biológicos                                           |
| Ergonômico                                                                                                                     |                        |                                                      |                        |                                                              |                         |                    |                                                         |                                                                                  |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos.                                                                                    | 04.01.002<br>04.01.005 | Ao Realizar procedimentos no local de trabalho.      | Contato                | Dores lombares; LER/DORT.                                    | Intermitente            | N/A                | N/A                                                     | AET - Análise Ergonômica do Trabalho<br>DSS relacionados aos riscos ergonômicos. |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                         |                        |                                                      |                        |                                                              |                         |                    |                                                         |                                                                                  |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente. | 05.01.999              | Ao Realizar os procedimentos de limpeza no hospital. | Contato                | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente            | N/A                | Bota de PVC                                             | DSS sobre os riscos de acidentes                                                 |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                            |                                                    |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| <br>HOSPITAL<br>PORTO DIAS | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                                            |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                                            |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                                            |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                                            |                                                    | Nº Páginas: 260/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                            | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR                                                                                             |                        |                                                                                                                 |                       |                                                              |                                        |                    |                     |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE                                                                                             |                        |                                                                                                                 |                       |                                                              | 07                                     |                    |                     |                                                                               |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA                                                                                              |                        |                                                                                                                 |                       |                                                              | SETOR: CONTROLE DE PRODUÇÃO – GHE – 07 |                    |                     |                                                                               |
| Função                                                                                                                         |                        |                                                                                                                 |                       |                                                              | Quantitativo                           |                    |                     |                                                                               |
|                                                                                                                                |                        |                                                                                                                 |                       |                                                              | Masculino                              |                    | Feminino            |                                                                               |
| Supervisor de Controle de Guia                                                                                                 |                        |                                                                                                                 |                       |                                                              | -                                      |                    | 01                  |                                                                               |
| Descrição do Ambiente de Trabalho                                                                                              |                        |                                                                                                                 |                       |                                                              |                                        |                    |                     |                                                                               |
| Paredes                                                                                                                        |                        | Alvenaria revestida com fórmica                                                                                 |                       |                                                              |                                        |                    |                     |                                                                               |
| Piso                                                                                                                           |                        | Porcelanato                                                                                                     |                       |                                                              |                                        |                    |                     |                                                                               |
| Ventilação                                                                                                                     |                        | Artificial (Split)                                                                                              |                       |                                                              |                                        |                    |                     |                                                                               |
| Iluminação                                                                                                                     |                        | Artificial                                                                                                      |                       |                                                              |                                        |                    |                     |                                                                               |
| Forro                                                                                                                          |                        | Gesso Acartonado                                                                                                |                       |                                                              |                                        |                    |                     |                                                                               |
| RISCOS AMBIENTAIS                                                                                                              |                        |                                                                                                                 |                       |                                                              |                                        |                    |                     |                                                                               |
| Agente de Risco                                                                                                                | Código E - Social      | Fonte/ Atividade Geradora                                                                                       | Trajetória/Propagação | Possíveis Danos à saúde/                                     | Tipo de Exposição                      | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas |                                                                               |
|                                                                                                                                |                        |                                                                                                                 |                       |                                                              |                                        |                    | Individuais         | Coletivas                                                                     |
| Físico                                                                                                                         |                        |                                                                                                                 |                       |                                                              |                                        |                    |                     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                             | N/A                   | N/A                                                          | N/A                                    | N/A                | N/A                 | N/A                                                                           |
| Químico                                                                                                                        |                        |                                                                                                                 |                       |                                                              |                                        |                    |                     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                             | N/A                   | N/A                                                          | N/A                                    | N/A                | N/A                 | N/A                                                                           |
| Biológico                                                                                                                      |                        |                                                                                                                 |                       |                                                              |                                        |                    |                     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                             | N/A                   | N/A                                                          | N/A                                    | N/A                | N/A                 | N/A                                                                           |
| Ergonômico                                                                                                                     |                        |                                                                                                                 |                       |                                                              |                                        |                    |                     |                                                                               |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos.                                                                                    | 04.01.002<br>04.01.005 | Ao Realizar procedimentos no local de trabalho.                                                                 | Contato               | Dores lombares; LER/DORT.                                    | Intermitente                           | N/A                | N/A                 | AET - Análise Ergonômica do Trabalho DSS relacionados aos riscos ergonômicos. |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                         |                        |                                                                                                                 |                       |                                                              |                                        |                    |                     |                                                                               |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente. | 05.01.999              | Ao Realizar os procedimentos no hospital, controlando todas as notas e escrituras fiscais geradas pela empresa. | Contato               | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente                           | N/A                | N/A                 | DSS sobre os riscos de acidentes                                              |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 261/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

|                                                                                                                                |                          |                                                 |                               |                                                              |                                                       |                           |                            |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR</b>                                                                                      |                          |                                                 |                               |                                                              |                                                       |                           |                            |                                                                               |
| <b>GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE</b>                                                                                      |                          |                                                 |                               |                                                              | <b>08</b>                                             |                           |                            |                                                                               |
| <b>EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA</b>                                                                                       |                          |                                                 |                               |                                                              | <b>SETOR: COORDENAÇÃO CENTRO CIRÚRGICO – GHE – 08</b> |                           |                            |                                                                               |
| <b>Função</b>                                                                                                                  |                          |                                                 |                               |                                                              | <b>Quantitativo</b>                                   |                           |                            |                                                                               |
|                                                                                                                                |                          |                                                 |                               |                                                              | <b>Masculino</b>                                      | <b>Feminino</b>           |                            |                                                                               |
| Coordenador de Centro Cirúrgico                                                                                                |                          |                                                 |                               |                                                              | -                                                     | 01                        |                            |                                                                               |
| <b>Descrição do Ambiente de Trabalho</b>                                                                                       |                          |                                                 |                               |                                                              |                                                       |                           |                            |                                                                               |
| <b>Paredes</b>                                                                                                                 |                          | Alvenaria revestida com fórmica                 |                               |                                                              |                                                       |                           |                            |                                                                               |
| <b>Piso</b>                                                                                                                    |                          | Manta de Paviflex                               |                               |                                                              |                                                       |                           |                            |                                                                               |
| <b>Ventilação</b>                                                                                                              |                          | Artificial (Split) K7 de teto / Chiller         |                               |                                                              |                                                       |                           |                            |                                                                               |
| <b>Iluminação</b>                                                                                                              |                          | Artificial                                      |                               |                                                              |                                                       |                           |                            |                                                                               |
| <b>Forro</b>                                                                                                                   |                          | Gesso Acartonado                                |                               |                                                              |                                                       |                           |                            |                                                                               |
| <b>RISCOS AMBIENTAIS</b>                                                                                                       |                          |                                                 |                               |                                                              |                                                       |                           |                            |                                                                               |
| <b>Agente de Risco</b>                                                                                                         | <b>Código E - Social</b> | <b>Fonte/ Atividade Geradora</b>                | <b>Trajectoria/Propagação</b> | <b>Possíveis Danos à saúde/</b>                              | <b>Tipo de Exposição</b>                              | <b>Lt / Norma Técnica</b> | <b>Medidas Preventivas</b> |                                                                               |
|                                                                                                                                |                          |                                                 |                               |                                                              |                                                       |                           | <b>Individuais</b>         | <b>Coletivas</b>                                                              |
| <b>Físico</b>                                                                                                                  |                          |                                                 |                               |                                                              |                                                       |                           |                            |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001                | N/A                                             | N/A                           | N/A                                                          | N/A                                                   | N/A                       | N/A                        | N/A                                                                           |
| <b>Químico</b>                                                                                                                 |                          |                                                 |                               |                                                              |                                                       |                           |                            |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001                | N/A                                             | N/A                           | N/A                                                          | N/A                                                   | N/A                       | N/A                        | N/A                                                                           |
| <b>Biológico</b>                                                                                                               |                          |                                                 |                               |                                                              |                                                       |                           |                            |                                                                               |
| Vírus, Bactérias, Fungos e Protozoários                                                                                        | 03.01.005                | Fluidos Corpóreos                               | Ar / Contato                  | Infecções e Doenças.                                         | Contínuo                                              | N/A                       | Respirador PFF2            | DSS relacionados aos riscos Biológicos                                        |
| <b>Ergonômico</b>                                                                                                              |                          |                                                 |                               |                                                              |                                                       |                           |                            |                                                                               |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos.                                                                                    | 04.01.002<br>04.01.005   | Ao Realizar procedimentos no local de trabalho. | Contato                       | Dores lombares; LER/DORT.                                    | Intermitente                                          | N/A                       | N/A                        | AET - Analise Ergonômica do Trabalho DSS relacionados aos riscos ergonômicos. |
| <b>Acidentes ou Mecânicos</b>                                                                                                  |                          |                                                 |                               |                                                              |                                                       |                           |                            |                                                                               |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente. | 05.01.999                | Ao Realizar os procedimentos com o paciente.    | Contato                       | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente                                          | N/A                       | N/A                        | DSS sobre os riscos de acidentes                                              |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                            |                                                    |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| <br>HOSPITAL<br>PORTO DIAS | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                                            |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                                            |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                                            |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                                            |                                                    | Nº Páginas: 262/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                            | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                                                                |                        |                                                                         |                       |                                                              |                                          |                    |                     |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR                                                                                             |                        |                                                                         |                       |                                                              |                                          |                    |                     |                                                                               |
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE                                                                                             |                        |                                                                         |                       |                                                              | 09                                       |                    |                     |                                                                               |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA                                                                                              |                        |                                                                         |                       |                                                              | SETOR: COORDENAÇÃO DE SISTEMAS– GHE – 09 |                    |                     |                                                                               |
| Função                                                                                                                         |                        |                                                                         |                       |                                                              | Quantitativo                             |                    |                     |                                                                               |
|                                                                                                                                |                        |                                                                         |                       |                                                              | Masculino                                | Feminino           |                     |                                                                               |
| Analista de Suporte Sr                                                                                                         |                        |                                                                         |                       |                                                              | 01                                       | -                  |                     |                                                                               |
| Descrição do Ambiente de Trabalho                                                                                              |                        |                                                                         |                       |                                                              |                                          |                    |                     |                                                                               |
| Paredes                                                                                                                        |                        | Alvenaria revestida com fórmica                                         |                       |                                                              |                                          |                    |                     |                                                                               |
| Piso                                                                                                                           |                        | Porcelanato                                                             |                       |                                                              |                                          |                    |                     |                                                                               |
| Ventilação                                                                                                                     |                        | Artificial (Split) K7 de teto                                           |                       |                                                              |                                          |                    |                     |                                                                               |
| Iluminação                                                                                                                     |                        | Artificial                                                              |                       |                                                              |                                          |                    |                     |                                                                               |
| Forro                                                                                                                          |                        | Gesso Acartonado                                                        |                       |                                                              |                                          |                    |                     |                                                                               |
| RISCOS AMBIENTAIS                                                                                                              |                        |                                                                         |                       |                                                              |                                          |                    |                     |                                                                               |
| Agente de Risco                                                                                                                | Código E - Social      | Fonte/Atividade Geradora                                                | Trajetória/Propagação | Possíveis Danos à saúde/                                     | Tipo de Exposição                        | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas |                                                                               |
|                                                                                                                                |                        |                                                                         |                       |                                                              |                                          |                    | Individuais         | Coletivas                                                                     |
| Físico                                                                                                                         |                        |                                                                         |                       |                                                              |                                          |                    |                     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                     | N/A                   | N/A                                                          | N/A                                      | N/A                | N/A                 | N/A                                                                           |
| Químico                                                                                                                        |                        |                                                                         |                       |                                                              |                                          |                    |                     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                     | N/A                   | N/A                                                          | N/A                                      | N/A                | N/A                 | N/A                                                                           |
| Biológico                                                                                                                      |                        |                                                                         |                       |                                                              |                                          |                    |                     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                     | N/A                   | N/A                                                          | N/A                                      | N/A                | N/A                 | N/A                                                                           |
| Ergonômico                                                                                                                     |                        |                                                                         |                       |                                                              |                                          |                    |                     |                                                                               |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos.                                                                                    | 04.01.002<br>04.01.005 | Ao Realizar procedimentos no hospital, executando o suporte técnico.    | Contato               | Dores lombares; LER/DORT.                                    | Intermitente                             | N/A                | N/A                 | AET - Análise Ergonômica do Trabalho DSS relacionados aos riscos ergonômicos. |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                         |                        |                                                                         |                       |                                                              |                                          |                    |                     |                                                                               |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente. | 05.01.999              | Ao Realizar os procedimentos no hospital, executando o suporte técnico. | Contato               | Lesões, Escoriações, Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente                             | N/A                | N/A                 | DSS sobre os riscos de acidentes                                              |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                  |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                  |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                  |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                  |                                                    | <b>Nº Páginas: 263/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

|                                                                  |                          |                                  |                              |                                 |                                         |                           |                                                                   |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR</b>                        |                          |                                  |                              |                                 |                                         |                           |                                                                   |                                                                               |
| <b>GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE</b>                        |                          |                                  |                              |                                 | <b>10</b>                               |                           |                                                                   |                                                                               |
| <b>EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA</b>                         |                          |                                  |                              |                                 | <b>SETOR: COORDENAÇÃO UE – GHE – 10</b> |                           |                                                                   |                                                                               |
| <b>Função</b>                                                    |                          |                                  |                              |                                 | <b>Quantitativo</b>                     |                           |                                                                   |                                                                               |
|                                                                  |                          |                                  |                              |                                 | <b>Masculino</b>                        |                           | <b>Feminino</b>                                                   |                                                                               |
| Coordenador de Emergência (Coordenação de Unidade de Emergência) |                          |                                  |                              |                                 | -                                       |                           | 01                                                                |                                                                               |
| <b>Descrição do Ambiente de Trabalho</b>                         |                          |                                  |                              |                                 |                                         |                           |                                                                   |                                                                               |
| <b>Paredes</b>                                                   |                          | Alvenaria revestida com fórmica  |                              |                                 |                                         |                           |                                                                   |                                                                               |
| <b>Piso</b>                                                      |                          | Porcelanato                      |                              |                                 |                                         |                           |                                                                   |                                                                               |
| <b>Ventilação</b>                                                |                          | Artificial (Split) K7 de teto    |                              |                                 |                                         |                           |                                                                   |                                                                               |
| <b>Iluminação</b>                                                |                          | Artificial                       |                              |                                 |                                         |                           |                                                                   |                                                                               |
| <b>Forro</b>                                                     |                          | Gesso Acartonado                 |                              |                                 |                                         |                           |                                                                   |                                                                               |
| <b>RISCOS AMBIENTAIS</b>                                         |                          |                                  |                              |                                 |                                         |                           |                                                                   |                                                                               |
| <b>Agente de Risco</b>                                           | <b>Código E - Social</b> | <b>Fonte/ Atividade Geradora</b> | <b>Trajatória/Propagação</b> | <b>Possíveis Danos à saúde/</b> | <b>Tipo de Exposição</b>                | <b>Lt / Norma Técnica</b> | <b>Medidas Preventivas</b>                                        |                                                                               |
|                                                                  |                          |                                  |                              |                                 |                                         |                           | <b>Individuais</b>                                                | <b>Coletivas</b>                                                              |
| <b>Físico</b>                                                    |                          |                                  |                              |                                 |                                         |                           |                                                                   |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                | 09.01.001                | N/A                              | N/A                          | N/A                             | N/A                                     | N/A                       | N/A                                                               | N/A                                                                           |
| <b>Químico</b>                                                   |                          |                                  |                              |                                 |                                         |                           |                                                                   |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                | 09.01.001                | N/A                              | N/A                          | N/A                             | N/A                                     | N/A                       | N/A                                                               | N/A                                                                           |
| <b>Biológico</b>                                                 |                          |                                  |                              |                                 |                                         |                           |                                                                   |                                                                               |
| Vírus, Bactérias, Fungos e Protozoários                          | 03.01.005                | Fluidos Corpóreos                | Ar / Contato                 | Infecções e Doenças.            | Contínuo                                | N/A                       | Respirador PFF2<br>Luvas Látex;<br>Luva de procedimento<br>Capote | DSS relacionados aos riscos Biológicos                                        |
| <b>Ergonômico</b>                                                |                          |                                  |                              |                                 |                                         |                           |                                                                   |                                                                               |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos;                      | 04.01.002                | Trabalho no computador.          | Contato                      | Dores lombares; LER/DORT.       | Intermitente                            | N/A                       | N/A                                                               | AET - Análise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
|                                                                  | 04.01.008                |                                  |                              |                                 |                                         |                           |                                                                   |                                                                               |
| <b>Acidentes ou Mecânicos</b>                                    |                          |                                  |                              |                                 |                                         |                           |                                                                   |                                                                               |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 264/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                                                                |           |                                                          |         |                                                              |              |     |     |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|----------------------------------|
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente. | 05.01.999 | Ao Realizar os procedimentos de coordenação dos setores. | Contato | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente | N/A | N/A | DSS sobre os riscos de acidentes |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|----------------------------------|

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR                               |                   |                                 |                       |                                  |                   |                    |                                                                   |                                        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE                               |                   |                                 |                       | 11                               |                   |                    |                                                                   |                                        |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA                                |                   |                                 |                       | SETOR: COORDENAÇÃO UI – GHE – 11 |                   |                    |                                                                   |                                        |
| Função                                                           |                   |                                 |                       | Quantitativo                     |                   |                    |                                                                   |                                        |
|                                                                  |                   |                                 |                       | Masculino                        |                   | Feminino           |                                                                   |                                        |
| Coordenador de Internação (Coordenação de Unidade de Internação) |                   |                                 |                       | -                                |                   | 01                 |                                                                   |                                        |
| Descrição do Ambiente de Trabalho                                |                   |                                 |                       |                                  |                   |                    |                                                                   |                                        |
| Paredes                                                          |                   | Alvenaria revestida com fórmica |                       |                                  |                   |                    |                                                                   |                                        |
| Piso                                                             |                   | Porcelanato                     |                       |                                  |                   |                    |                                                                   |                                        |
| Ventilação                                                       |                   | Artificial (Split) K7 de teto   |                       |                                  |                   |                    |                                                                   |                                        |
| Iluminação                                                       |                   | Artificial                      |                       |                                  |                   |                    |                                                                   |                                        |
| Forro                                                            |                   | Gesso Acartonado                |                       |                                  |                   |                    |                                                                   |                                        |
| RISCOS AMBIENTAIS                                                |                   |                                 |                       |                                  |                   |                    |                                                                   |                                        |
| Agente de Risco                                                  | Código E - Social | Fonte/Atividade Geradora        | Trajetória/Propagação | Possíveis Danos à saúde/         | Tipo de Exposição | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas                                               |                                        |
|                                                                  |                   |                                 |                       |                                  |                   |                    | Individuais                                                       | Coletivas                              |
| Físico                                                           |                   |                                 |                       |                                  |                   |                    |                                                                   |                                        |
| Ausência de Risco                                                | 09.01.001         | N/A                             | N/A                   | N/A                              | N/A               | N/A                | N/A                                                               | N/A                                    |
| Químico                                                          |                   |                                 |                       |                                  |                   |                    |                                                                   |                                        |
| Ausência de Risco                                                | 09.01.001         | N/A                             | N/A                   | N/A                              | N/A               | N/A                | N/A                                                               | N/A                                    |
| Biológico                                                        |                   |                                 |                       |                                  |                   |                    |                                                                   |                                        |
| Vírus, Bactérias, Fungos e Protozoários                          | 03.01.005         | Fluidos Corpóreos               | Ar / Contato          | Infecções e Doenças.             | Contínuo          | N/A                | Respirador PFF2<br>Luvas Látex;<br>Luva de procedimento<br>Capote | DSS relacionados aos riscos Biológicos |
| Ergonômico                                                       |                   |                                 |                       |                                  |                   |                    |                                                                   |                                        |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 265/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                                                                |                        |                                                          |         |                                                              |              |     |     |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos;                                                                                    | 04.01.002<br>04.01.008 | Trabalho no computador.                                  | Contato | Dores lombares; LER/DORT.                                    | Intermitente | N/A | N/A | AET - Análise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
| <b>Acidentes ou Mecânicos</b>                                                                                                  |                        |                                                          |         |                                                              |              |     |     |                                                                               |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente. | 05.01.999              | Ao Realizar os procedimentos de coordenação dos setores. | Contato | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros, | Intermitente | N/A | N/A | DSS sobre os riscos de acidentes                                              |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |                   |                                         |                       |                          |                              |                    |                     |           |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE |                   |                                         |                       |                          | 12                           |                    |                     |           |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  |                   |                                         |                       |                          | SETOR: ENDOSCÓPIA – GHE – 12 |                    |                     |           |
| Função                             |                   |                                         |                       |                          | Quantitativo                 |                    |                     |           |
|                                    |                   |                                         |                       |                          | Masculino                    |                    | Feminino            |           |
| Recepcionista                      |                   |                                         |                       |                          | -                            |                    | 01                  |           |
| Descrição do Ambiente de Trabalho  |                   |                                         |                       |                          |                              |                    |                     |           |
| Paredes                            |                   | Alvenaria revestida com fórmica         |                       |                          |                              |                    |                     |           |
| Piso                               |                   | Granito                                 |                       |                          |                              |                    |                     |           |
| Ventilação                         |                   | Artificial (Split) K7 de teto / Chiller |                       |                          |                              |                    |                     |           |
| Iluminação                         |                   | Artificial                              |                       |                          |                              |                    |                     |           |
| Forro                              |                   | Gesso Acartonado                        |                       |                          |                              |                    |                     |           |
| RISCOS AMBIENTAIS                  |                   |                                         |                       |                          |                              |                    |                     |           |
| Agente de Risco                    | Código E - Social | Fonte/ Atividade Geradora               | Trajetória/Propagação | Possíveis Danos à saúde/ | Tipo de Exposição            | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas |           |
|                                    |                   |                                         |                       |                          |                              |                    | Individuais         | Coletivas |
| Físico                             |                   |                                         |                       |                          |                              |                    |                     |           |
| Ausência de Risco                  | 09.01.001         | N/A                                     | N/A                   | N/A                      | N/A                          | N/A                | N/A                 | N/A       |
| Químico                            |                   |                                         |                       |                          |                              |                    |                     |           |
| Ausência de Risco                  | 09.01.001         | N/A                                     | N/A                   | N/A                      | N/A                          | N/A                | N/A                 | N/A       |
| Biológico                          |                   |                                         |                       |                          |                              |                    |                     |           |
| Ausência de Risco                  | 09.01.001         | N/A                                     | N/A                   | N/A                      | N/A                          | N/A                | N/A                 | N/A       |
| Ergonômico                         |                   |                                         |                       |                          |                              |                    |                     |           |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 266/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                                                                |                        |                                                                                                     |         |                                                              |              |     |     |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos;                                                                                    | 04.01.002<br>04.01.008 | Trabalho no computador.                                                                             | Contato | Dores lombares; LER/DORT.                                    | Intermitente | N/A | N/A | AET - Análise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
| <b>Acidentes ou Mecânicos</b>                                                                                                  |                        |                                                                                                     |         |                                                              |              |     |     |                                                                               |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente. | 05.01.999              | Ao Realizar os procedimentos administrativos de encaminhar documentação ao setor de contas médicas. | Contato | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente | N/A | N/A | DSS sobre os riscos de acidentes                                              |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR     |                   |                                         |                       |                          |                                                   |                    |                     |           |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE     |                   |                                         |                       |                          | 13                                                |                    |                     |           |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA      |                   |                                         |                       |                          | SETOR: GERÊNCIA DE FARMÁCIA / FARMÁCIA – GHE – 13 |                    |                     |           |
| Função                                 |                   |                                         |                       |                          | Quantitativo                                      |                    |                     |           |
|                                        |                   |                                         |                       |                          | Masculino                                         |                    | Feminino            |           |
| Farmacêutico                           |                   |                                         |                       |                          | -                                                 |                    | 12                  |           |
| Auxiliar de Farmácia                   |                   |                                         |                       |                          | -                                                 |                    | 50                  |           |
| Aprendiz                               |                   |                                         |                       |                          | -                                                 |                    | 05                  |           |
| Auxiliar de Escritório                 |                   |                                         |                       |                          | 02                                                |                    | 02                  |           |
| Auxiliar de Administrativo             |                   |                                         |                       |                          | 04                                                |                    | 16                  |           |
| Auxiliar Contábil                      |                   |                                         |                       |                          | -                                                 |                    | 01                  |           |
| Supervisor da Central de Abastecimento |                   |                                         |                       |                          | -                                                 |                    | 01                  |           |
| Descrição do Ambiente de Trabalho      |                   |                                         |                       |                          |                                                   |                    |                     |           |
| Paredes                                |                   | Alvenaria revestida com fórmica         |                       |                          |                                                   |                    |                     |           |
| Piso                                   |                   | Porcelanato                             |                       |                          |                                                   |                    |                     |           |
| Ventilação                             |                   | Artificial (Split) K7 de teto / Chiller |                       |                          |                                                   |                    |                     |           |
| Iluminação                             |                   | Artificial                              |                       |                          |                                                   |                    |                     |           |
| Forro                                  |                   | Gesso Acartonado                        |                       |                          |                                                   |                    |                     |           |
| RISCOS AMBIENTAIS                      |                   |                                         |                       |                          |                                                   |                    |                     |           |
| Agente de Risco                        | Código E - Social | Fonte/ Atividade Geradora               | Trajetória/Propagação | Possíveis Danos à saúde/ | Tipo de Exposição                                 | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas |           |
|                                        |                   |                                         |                       |                          |                                                   |                    | Individuais         | Coletivas |
| Físico                                 |                   |                                         |                       |                          |                                                   |                    |                     |           |
| Ausência de Risco                      | 09.01.001         | N/A                                     | N/A                   | N/A                      | N/A                                               | N/A                | N/A                 | N/A       |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                                                    |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                                                    |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                                                    |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                                                    |                                                    | Nº Páginas: 267/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                                                                |                        |                                                                  |         |                                                              |              |     |     |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Químico</b>                                                                                                                 |                        |                                                                  |         |                                                              |              |     |     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                              | N/A     | N/A                                                          | N/A          | N/A | N/A | N/A                                                                           |
| <b>Biológico</b>                                                                                                               |                        |                                                                  |         |                                                              |              |     |     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                              | N/A     | N/A                                                          | N/A          | N/A | N/A | N/A                                                                           |
| <b>Ergonômico</b>                                                                                                              |                        |                                                                  |         |                                                              |              |     |     |                                                                               |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos;                                                                                    | 04.01.002<br>04.01.008 | Trabalho no computador e procedimentos no setor.                 | Contato | LER/DORT.                                                    | Intermitente | N/A | N/A | AET - Análise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
| <b>Acidentes ou Mecânicos</b>                                                                                                  |                        |                                                                  |         |                                                              |              |     |     |                                                                               |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente. | 05.01.999              | Ao Realizar os procedimentos administrativo no setor da farmácia | Contato | Lesões, Escoriações, Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente | N/A | N/A | DSS sobre os riscos de acidentes                                              |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR                      |                   |                                 |                       |                          |                                                                         |                    |                     |           |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE                      |                   |                                 |                       |                          | 14                                                                      |                    |                     |           |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA                       |                   |                                 |                       |                          | SETOR: FISIOTERAPIA / COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO – GHE – 14 |                    |                     |           |
| Função                                                  |                   |                                 |                       |                          | Quantitativo                                                            |                    |                     |           |
|                                                         |                   |                                 |                       |                          | Masculino                                                               |                    | Feminino            |           |
| Fisioterapeuta (Coordenação de serviço de reabilitação) |                   |                                 |                       |                          | 01                                                                      |                    | -                   |           |
| Descrição do Ambiente de Trabalho                       |                   |                                 |                       |                          |                                                                         |                    |                     |           |
| Paredes                                                 |                   | Alvenaria revestida com fórmica |                       |                          |                                                                         |                    |                     |           |
| Piso                                                    |                   | Porcelanato                     |                       |                          |                                                                         |                    |                     |           |
| Ventilação                                              |                   | Artificial (Split) K7 de teto   |                       |                          |                                                                         |                    |                     |           |
| Iluminação                                              |                   | Artificial                      |                       |                          |                                                                         |                    |                     |           |
| Forro                                                   |                   | Gesso Acartonado                |                       |                          |                                                                         |                    |                     |           |
| RISCOS AMBIENTAIS                                       |                   |                                 |                       |                          |                                                                         |                    |                     |           |
| Agente de Risco                                         | Código E - Social | Fonte/ Atividade Geradora       | Trajetória/Propagação | Possíveis Danos à saúde/ | Tipo de Exposição                                                       | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas |           |
|                                                         |                   |                                 |                       |                          |                                                                         |                    | Individuais         | Coletivas |
| Físico                                                  |                   |                                 |                       |                          |                                                                         |                    |                     |           |
| Ausência de Risco                                       | 09.01.001         | N/A                             | N/A                   | N/A                      | N/A                                                                     | N/A                | N/A                 | N/A       |
| Químico                                                 |                   |                                 |                       |                          |                                                                         |                    |                     |           |
| Ausência de Risco                                       | 09.01.001         | N/A                             | N/A                   | N/A                      | N/A                                                                     | N/A                | N/A                 | N/A       |
| Biológico                                               |                   |                                 |                       |                          |                                                                         |                    |                     |           |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                |                            |                                                         |                              |                                                              |                                         |                           |                            |                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b> |                                                         |                              |                                                              |                                         |                           | Data 1ª versão: 03/01/2022 |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                |                            |                                                         |                              |                                                              |                                         |                           | Ult. Revisão: 02/01/2024   |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                |                            |                                                         |                              |                                                              |                                         |                           | Vencimento: 02/01/2025     |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                |                            |                                                         |                              |                                                              |                                         |                           | Versão: 04                 |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                |                            |                                                         |                              |                                                              |                                         |                           | Nº Páginas: 268/323        |                                                                              |  |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                                                |                            | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b>      |                              |                                                              |                                         |                           |                            |                                                                              |  |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001                  | N/A                                                     | N/A                          | N/A                                                          | N/A                                     | N/A                       | N/A                        | N/A                                                                          |  |
| <b>Ergonômico</b>                                                                                                                              |                            |                                                         |                              |                                                              |                                         |                           |                            |                                                                              |  |
| Postura Inadequada;<br>Movimentos repetitivos;                                                                                                 | 04.01.002                  | Trabalho no computador                                  | Contato                      | Dores lombares;<br>LER/DORT.                                 | Intermitente                            | N/A                       | N/A                        | AET - Análise Ergonômica do Trabalho DSS relacionados aos riscos ergonômicos |  |
|                                                                                                                                                | 04.01.005                  |                                                         |                              |                                                              |                                         |                           |                            |                                                                              |  |
| <b>Acidentes ou Mecânicos</b>                                                                                                                  |                            |                                                         |                              |                                                              |                                         |                           |                            |                                                                              |  |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra). | 05.01.999                  | Ao Realizar o diagnóstico e traçar o plano terapêutico. | Contato                      | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente                            | N/A                       | N/A                        | DSS sobre os riscos de acidentes                                             |  |
| <b>ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR</b>                                                                                                      |                            |                                                         |                              |                                                              |                                         |                           |                            |                                                                              |  |
| <b>GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE</b>                                                                                                      |                            |                                                         |                              |                                                              | <b>14.1</b>                             |                           |                            |                                                                              |  |
| <b>EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA</b>                                                                                                       |                            |                                                         |                              |                                                              | <b>SETOR: FISIOTERAPIA – GHE – 14.1</b> |                           |                            |                                                                              |  |
| <b>Função</b>                                                                                                                                  |                            |                                                         |                              |                                                              | <b>Quantitativo</b>                     |                           |                            |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                |                            |                                                         |                              |                                                              | <b>Masculino</b>                        | <b>Feminino</b>           |                            |                                                                              |  |
| Fisioterapeuta (Fisioterapia)                                                                                                                  |                            |                                                         |                              |                                                              | 14                                      | 34                        |                            |                                                                              |  |
| <b>Descrição do Ambiente de Trabalho</b>                                                                                                       |                            |                                                         |                              |                                                              |                                         |                           |                            |                                                                              |  |
| <b>Paredes</b>                                                                                                                                 |                            | Alvenaria revestida com fôrmica                         |                              |                                                              |                                         |                           |                            |                                                                              |  |
| <b>Piso</b>                                                                                                                                    |                            | Porcelanato                                             |                              |                                                              |                                         |                           |                            |                                                                              |  |
| <b>Ventilação</b>                                                                                                                              |                            | Artificial (Split) K7 de teto                           |                              |                                                              |                                         |                           |                            |                                                                              |  |
| <b>Iluminação</b>                                                                                                                              |                            | Artificial                                              |                              |                                                              |                                         |                           |                            |                                                                              |  |
| <b>Forro</b>                                                                                                                                   |                            | Gesso Acartonado                                        |                              |                                                              |                                         |                           |                            |                                                                              |  |
| <b>RISCOS AMBIENTAIS</b>                                                                                                                       |                            |                                                         |                              |                                                              |                                         |                           |                            |                                                                              |  |
| <b>Agente de Risco</b>                                                                                                                         | <b>Código E - Social</b>   | <b>Fonte/Atividade Geradora</b>                         | <b>Trajatória/Propagação</b> | <b>Possíveis Danos à saúde/</b>                              | <b>Tipo de Exposição</b>                | <b>Lt / Norma Técnica</b> | <b>Medidas Preventivas</b> |                                                                              |  |
|                                                                                                                                                |                            |                                                         |                              |                                                              |                                         |                           | <b>Individuais</b>         | <b>Coletivas</b>                                                             |  |
| <b>Físico</b>                                                                                                                                  |                            |                                                         |                              |                                                              |                                         |                           |                            |                                                                              |  |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001                  | N/A                                                     | N/A                          | N/A                                                          | N/A                                     | N/A                       | N/A                        | N/A                                                                          |  |
| <b>Químico</b>                                                                                                                                 |                            |                                                         |                              |                                                              |                                         |                           |                            |                                                                              |  |

|                                                                                                                                                |           |                                                                                                 |              |                                                              |              |                            |                                                              |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <br>HOSPITAL<br>PORTO DIAS                                     |           | HOSPITAL PORTO DIAS                                                                             |              |                                                              |              | Data 1ª versão: 03/01/2022 |                                                              |                                                                              |
|                                                                                                                                                |           |                                                                                                 |              |                                                              |              | Ult. Revisão: 02/01/2024   |                                                              |                                                                              |
|                                                                                                                                                |           |                                                                                                 |              |                                                              |              | Vencimento: 02/01/2025     |                                                              |                                                                              |
|                                                                                                                                                |           |                                                                                                 |              |                                                              |              | Versão: 04                 |                                                              |                                                                              |
|                                                                                                                                                |           |                                                                                                 |              |                                                              |              | Nº Páginas: 269/323        |                                                              |                                                                              |
| PROGRAMA                                                                                                                                       |           | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02                                                      |              |                                                              |              |                            |                                                              |                                                                              |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001 | N/A                                                                                             | N/A          | N/A                                                          | N/A          | N/A                        | N/A                                                          | N/A                                                                          |
| Biológico                                                                                                                                      |           |                                                                                                 |              |                                                              |              |                            |                                                              |                                                                              |
| Vírus, Bactérias, Fungos e Protozoários                                                                                                        | 03.01.005 | Fluidos Corpóreos                                                                               | Ar / Contato | Infecções e Doenças.                                         | Continuo     | N/A                        | Respirador PFF2; Óculos Incolor; Luva de procedimento Capote | DSS relacionados aos riscos Biológicos                                       |
| Ergonômico                                                                                                                                     |           |                                                                                                 |              |                                                              |              |                            |                                                              |                                                                              |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos; Esforço físico                                                                                     | 04.01.002 | Trabalho no computador Realizar movimentações com os pacientes                                  | Contato      | Dores lombares; LER/DORT.                                    | Intermitente | N/A                        | N/A                                                          | AET - Analise Ergonômica do Trabalho DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
|                                                                                                                                                | 04.01.005 |                                                                                                 |              |                                                              |              |                            |                                                              |                                                                              |
|                                                                                                                                                | 04.01.008 |                                                                                                 |              |                                                              |              |                            |                                                              |                                                                              |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                                         |           |                                                                                                 |              |                                                              |              |                            |                                                              |                                                                              |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra). | 05.01.999 | Ao Realizar a avaliação , diagnostico e intervenção dos pacientes traçando o plano terapêutico. | Contato      | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente | N/A                        | N/A                                                          | DSS sobre os riscos de acidentes                                             |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |                   |                           |                                 |                          |                                 |                    |                     |           |
|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE |                   |                           |                                 |                          | 15                              |                    |                     |           |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  |                   |                           |                                 |                          | SETOR: FONOAUDIOLOGIA– GHE – 15 |                    |                     |           |
| Função                             |                   |                           |                                 |                          | Quantitativo                    |                    |                     |           |
|                                    |                   |                           |                                 |                          | Masculino                       |                    | Feminino            |           |
| Fonodilogo                         |                   |                           |                                 |                          | -                               |                    | 03                  |           |
| Descrição do Ambiente de Trabalho  |                   |                           |                                 |                          |                                 |                    |                     |           |
| Paredes                            |                   |                           | Alvenaria revestida com fôrmica |                          |                                 |                    |                     |           |
| Piso                               |                   |                           | Porcelanato                     |                          |                                 |                    |                     |           |
| Ventilação                         |                   |                           | Artificial (Split)              |                          |                                 |                    |                     |           |
| Iluminação                         |                   |                           | Artificial                      |                          |                                 |                    |                     |           |
| Forro                              |                   |                           | Gesso Acartonado                |                          |                                 |                    |                     |           |
| RISCOS AMBIENTAIS                  |                   |                           |                                 |                          |                                 |                    |                     |           |
| Agente de Risco                    | Código E - Social | Fonte/ Atividade Geradora | Trajetória/Propagação           | Possíveis Danos à saúde/ | Tipo de Exposição               | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas |           |
|                                    |                   |                           |                                 |                          |                                 |                    | Individuais         | Coletivas |
| Físico                             |                   |                           |                                 |                          |                                 |                    |                     |           |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                       |              |                                                              |              |     |                                                       |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                        | HOSPITAL PORTO DIAS                                                                                                                   |              |                                                              |              |     | Data 1ª versão: 03/01/2022                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                       |              |                                                              |              |     | Ult. Revisão: 02/01/2024                              |                                                                               |
|                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                       |              |                                                              |              |     | Vencimento: 02/01/2025                                |                                                                               |
|                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                       |              |                                                              |              |     | Versão: 04                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                       |              |                                                              |              |     | Nº Páginas: 270/323                                   |                                                                               |
| PROGRAMA                                                                                                                                       |                        | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02                                                                                            |              |                                                              |              |     |                                                       |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                                   | N/A          | N/A                                                          | N/A          | N/A | N/A                                                   | N/A                                                                           |
| Químico                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                       |              |                                                              |              |     |                                                       |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                                   | N/A          | N/A                                                          | N/A          | N/A | N/A                                                   | N/A                                                                           |
| Biológico                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                       |              |                                                              |              |     |                                                       |                                                                               |
| Vírus, Bactérias, Fungos e Protozoários                                                                                                        | 03.01.005              | Fluidos Corpóreos                                                                                                                     | Ar / Contato | Infecções e Doenças.                                         | Contínuo     | N/A | Respirador PFF2; Oculos Incolor; Luva de procedimento | DSS relacionados aos riscos Biológicos                                        |
| Ergonômico                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                       |              |                                                              |              |     |                                                       |                                                                               |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos;                                                                                                    | 04.01.002<br>04.01.008 | Trabalho no computador e exercicios relacionadas com a comunicação humana.                                                            | Contato      | Dores lombares; LER/DORT.                                    | Intermitente | N/A | N/A                                                   | AET - Analise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                       |              |                                                              |              |     |                                                       |                                                                               |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra). | 05.01.999              | Ao Realizar os procedimentos com os pacientes, avaliando traçando o plano terapêutico e prescrevendo a atividades a serem realizadas. | Contato      | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente | N/A | N/A                                                   | DSS sobre os riscos de acidentes                                              |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |                   |                                         |                       |                                           |                                |                                     |                                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE |                   |                                         |                       |                                           | 16                             |                                     |                                                    |                                     |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  |                   |                                         |                       |                                           | SETOR: HEMODINÂMICA – GHE – 16 |                                     |                                                    |                                     |
| Função                             |                   |                                         |                       |                                           | Quantitativo                   |                                     |                                                    |                                     |
|                                    |                   |                                         |                       |                                           | Masculino                      |                                     | Feminino                                           |                                     |
| Técnico de Enfermagem              |                   |                                         |                       |                                           | 04                             |                                     | 06                                                 |                                     |
| Enfermeiro                         |                   |                                         |                       |                                           | -                              |                                     | 05                                                 |                                     |
| Descrição do Ambiente de Trabalho  |                   |                                         |                       |                                           |                                |                                     |                                                    |                                     |
| Paredes                            |                   | Alvenaria Baritada                      |                       |                                           |                                |                                     |                                                    |                                     |
| Piso                               |                   | Manta de Paviflex Azul                  |                       |                                           |                                |                                     |                                                    |                                     |
| Ventilação                         |                   | Artificial (Split) K7 de teto / Chiller |                       |                                           |                                |                                     |                                                    |                                     |
| Iluminação                         |                   | Artificial                              |                       |                                           |                                |                                     |                                                    |                                     |
| Forro                              |                   | Gesso Acartonado                        |                       |                                           |                                |                                     |                                                    |                                     |
| RISCOS AMBIENTAIS                  |                   |                                         |                       |                                           |                                |                                     |                                                    |                                     |
| Agente de Risco                    | Código E - Social | Fonte/ Atividade Geradora               | Trajetória/Propagação | Possíveis Danos à saúde/                  | Tipo de Exposição              | Lt / Norma Técnica                  | Medidas Preventivas                                |                                     |
|                                    |                   |                                         |                       |                                           |                                |                                     | Individuais                                        | Coletivas                           |
| Físico                             |                   |                                         |                       |                                           |                                |                                     |                                                    |                                     |
| Radiação Ionizante                 | 01.01.012         | Equipamento de RX                       | Ar                    | Eritema, Necrose, Esterilidade e Catarata | Contínuo                       | 20msv[b], (Resolução CNEN 114/2011) | Óculos de Proteção Avental de Proteção Radiológica | DSS relacionados aos riscos Físicos |

|                                                                                               |  |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 |  | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                            |                                            |                                                                                                                         |              |                                                                            |              |     |                                                                |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <br>HOSPITAL<br>PORTO DIAS                                                 | HOSPITAL PORTO DIAS                        |                                                                                                                         |              |                                                                            |              |     | Data 1ª versão: 03/01/2022                                     |                                                                               |
|                                                                                                                                                            |                                            |                                                                                                                         |              |                                                                            |              |     | Ult. Revisão: 02/01/2024                                       |                                                                               |
|                                                                                                                                                            |                                            |                                                                                                                         |              |                                                                            |              |     | Vencimento: 02/01/2025                                         |                                                                               |
|                                                                                                                                                            |                                            |                                                                                                                         |              |                                                                            |              |     | Versão: 04                                                     |                                                                               |
|                                                                                                                                                            |                                            |                                                                                                                         |              |                                                                            |              |     | Nº Páginas: 271/323                                            |                                                                               |
| PROGRAMA                                                                                                                                                   | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02 |                                                                                                                         |              |                                                                            |              |     |                                                                |                                                                               |
|                                                                                                                                                            |                                            |                                                                                                                         |              |                                                                            |              |     | Luva de proteção tipo escudo<br>Protetor de Tireóide.          |                                                                               |
| Químico                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                         |              |                                                                            |              |     |                                                                |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                                          | 09.01.001                                  | N/A                                                                                                                     | N/A          | N/A                                                                        | N/A          | N/A | N/A                                                            | N/A                                                                           |
| Biológico                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                         |              |                                                                            |              |     |                                                                |                                                                               |
| Vírus, Bactérias, Fungos e Protozoários                                                                                                                    | 03.01.005                                  | Fluidos Corpóreos                                                                                                       | Ar / Contato | Infecções e Doenças.                                                       | Continuo     | N/A | Respirador PFF2<br>Luvas Látex;<br>Luva de procedimento Capote | DSS relacionados aos riscos Biológicos                                        |
| Ergonômico                                                                                                                                                 |                                            |                                                                                                                         |              |                                                                            |              |     |                                                                |                                                                               |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos; Esforço físico                                                                                                 | 04.01.002<br>04.01.008<br>04.01.005        | Trabalho no computador. Realizar manejo de pacientes                                                                    | Contato      | Dores lombares; LER/DORT.                                                  | Intermitente | N/A | N/A                                                            | AET - Análise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                         |              |                                                                            |              |     |                                                                |                                                                               |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra; Perfurações. | 05.01.999<br>05.01.015                     | Ao Realizar os procedimentos com o paciente, realizando as rondas e registros em prontuários. Objetos perfuro cortantes | Contato      | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros, contaminações | Intermitente | N/A | N/A                                                            | DSS sobre os riscos de acidentes                                              |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |                   |                                         |                                 |                                                      |                                      |                                    |                               |                                                                     |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE |                   |                                         |                                 |                                                      | 17                                   |                                    |                               |                                                                     |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  |                   |                                         |                                 |                                                      | SETOR: MANUTENÇÃO PREDIAL – GHE – 17 |                                    |                               |                                                                     |
| Função                             |                   |                                         |                                 |                                                      | Quantitativo                         |                                    |                               |                                                                     |
|                                    |                   |                                         |                                 |                                                      | Masculino                            |                                    | Feminino                      |                                                                     |
| Auxiliar de Manutenção             |                   |                                         |                                 |                                                      | 19                                   |                                    | -                             |                                                                     |
| Eletricista                        |                   |                                         |                                 |                                                      | 05                                   |                                    | -                             |                                                                     |
| Descrição do Ambiente de Trabalho  |                   |                                         |                                 |                                                      |                                      |                                    |                               |                                                                     |
| Paredes                            |                   |                                         | Alvenaria revestida com fórmica |                                                      |                                      |                                    |                               |                                                                     |
| Piso                               |                   |                                         | Porcelanato                     |                                                      |                                      |                                    |                               |                                                                     |
| Ventilação                         |                   |                                         | Artificial (Split) / Chiller    |                                                      |                                      |                                    |                               |                                                                     |
| Iluminação                         |                   |                                         | Artificial                      |                                                      |                                      |                                    |                               |                                                                     |
| Forro                              |                   |                                         | PVC                             |                                                      |                                      |                                    |                               |                                                                     |
| RISCOS AMBIENTAIS                  |                   |                                         |                                 |                                                      |                                      |                                    |                               |                                                                     |
| Agente de Risco                    | Código E - Social | Fonte/ Atividade Geradora               | Trajetória/Propagação           | Possíveis Danos à saúde/                             | Tipo de Exposição                    | Lt / Norma Técnica                 | Medidas Preventivas           |                                                                     |
|                                    |                   |                                         |                                 |                                                      |                                      |                                    | Individuais                   | Coletivas                                                           |
| Físico                             |                   |                                         |                                 |                                                      |                                      |                                    |                               |                                                                     |
| Ruído                              | 01.01.002         | Provenientes de Máquinas e Equipamentos | Ar / Contato                    | PAIR – Perda Auditiva Induzida pelo Ruído, Estresse. | Intermitente                         | 85 dB(A) / 8horas – NR 15/Anexo I. | Protetor Auricular Tipo plug. | Análise quantitativa do ruído. DSS relacionados aos riscos Físicos. |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 272/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                             |                    |                                                                                                                      |              |                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Químico</b>                                                                                                                                                       |                                             |                                                                                                             |                    |                                                                                                                      |              |                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                          |
| Substancias composto ou Produtos Químicos                                                                                                                            | 02.01.474                                   | Gases de ar condicionado<br><br>Freon R-22 (Clorodifluor metano)                                            | Ar/<br><br>Contato | Alergias,<br>Irritações nos Olhos;<br>Nariz e Boca.<br>Dermatite;<br>Edema;<br>Edema de Pulmão;<br>Lesões hepáticas. | Intermitente | Lt 780 ppm<br>mg/m³ (Nr 15 Anexo 11)<br><br>Twa 1ppm (ACGIH 2019) | Luvas<br>Ranhurada C/L, Capotes, Aventais de PVC, Bota de PVC, Óculos, Respirador PFF2, Toca. | DSS Relacionados aos Riscos Químicos Equipamentos que Garantam a Exaustão dos Produtos Químicos; Chuveiros e lava – olhos; Sistema Adequado de descarte. |
| <b>Biológico</b>                                                                                                                                                     |                                             |                                                                                                             |                    |                                                                                                                      |              |                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                          |
| Vírus, Bactérias, Fungos e Protozoários                                                                                                                              | 03.01.005                                   | Fluidos Corpóreos                                                                                           | Ar / Contato       | Infecções e Doenças.                                                                                                 | Contínuo     | N/A                                                               | Respirador PFF2<br>Luvas Látex; Luva de procedimento Capote                                   | DSS relacionados aos riscos Biológicos                                                                                                                   |
| <b>Ergonômico</b>                                                                                                                                                    |                                             |                                                                                                             |                    |                                                                                                                      |              |                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                          |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos; Esforço físico                                                                                                           | 04.01.002<br>04.01.008<br>04.01.005         | Ao Realizar os procedimentos operacionais no hospital.                                                      | Contato            | Dores lombares; LER/DORT.                                                                                            | Intermitente | N/A                                                               | N/A                                                                                           | AET - Análise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos riscos ergonômicos                                                                            |
| <b>Acidentes ou Mecânicos</b>                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                             |                    |                                                                                                                      |              |                                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                                          |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra; Choque elétrico Altura | 05.01.999<br><br>05.01.001<br><br>05.01.003 | Ao Realizar os procedimentos operacionais no hospital, manutenção preventiva e corretiva na parte elétrica. | Contato            | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros, contaminações                                           | Intermitente | N/A                                                               | N/A                                                                                           | DSS sobre os riscos de acidentes                                                                                                                         |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |                                         |                                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE |                                         | 17.1                                   |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  |                                         | SETOR: MANUTENÇÃO PREDIAL – GHE – 17.1 |
| Função                             | Quantitativo                            |                                        |
|                                    | Masculino                               | Feminino                               |
| Auxiliar de Escritório             | 02                                      | -                                      |
| Estagiário                         | 03                                      | -                                      |
| Descrição do Ambiente de Trabalho  |                                         |                                        |
| Paredes                            | Alvenaria revestida com fórmica         |                                        |
| Piso                               | Porcelanato                             |                                        |
| Ventilação                         | Artificial (Split) K7 de teto / Chiller |                                        |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 273/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                          |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Iluminação                                                                                                                                     |                        | Artificial                                                                                                                                               |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Forro                                                                                                                                          |                        | PVC                                                                                                                                                      |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| RISCOS AMBIENTAIS                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                          |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Agente de Risco                                                                                                                                | Código E - Social      | Fonte/ Atividade Geradora                                                                                                                                | Trajetória/Propa gação | Possíveis Danos à saúde/                                     | Tipo de Exposição | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas |                                                                               |
|                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                          |                        |                                                              |                   |                    | Individuais         | Coletivas                                                                     |
| Físico                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                          |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                                                      | N/A                    | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                           |
| Químico                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                          |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                                                      | N/A                    | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                           |
| Biológico                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                          |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                                                      | N/A                    | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                           |
| Ergonômico                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                          |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos;                                                                                                    | 04.01.002<br>04.01.008 | Trabalho no computador.                                                                                                                                  | Contato                | Dores lombares; LER/DORT.                                    | Intermitente      | N/A                | N/A                 | AET - Analise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                          |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra). | 05.01.999              | Ao Realizar os procedimentos acompanhando as solicitações das ordens de serviço e realizando diariamente a verificação do controle da qualidade da água. | Contato                | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente      | N/A                | N/A                 | DSS sobre os riscos de acidentes                                              |

|                                    |                                                   |          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |                                                   |          |
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE | 18                                                |          |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  | SETOR: SESMT /<br>MEDICINA DO TRABALHO – GHE – 18 |          |
| Função                             | Quantitativo                                      |          |
|                                    | Masculino                                         | Feminino |
| Médico do Trabalho                 | 01                                                | -        |
| Técnico de Enfermagem do Trabalho  | -                                                 | 01       |
| Enfermeiro do Trabalho             | -                                                 | 01       |
| Assistente Administrativo          | -                                                 | 01       |
| Descrição do Ambiente de Trabalho  |                                                   |          |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 274/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

|                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                     |                               |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Paredes                                                                                                                                        |                        | Alvenaria revestida com fórmica                                                                                     |                               |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Piso                                                                                                                                           |                        | Porcelanato                                                                                                         |                               |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Ventilação                                                                                                                                     |                        | Artificial (Split)                                                                                                  |                               |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Iluminação                                                                                                                                     |                        | Artificial                                                                                                          |                               |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Forro                                                                                                                                          |                        | Gesso Acartonado                                                                                                    |                               |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| RISCOS AMBIENTAIS                                                                                                                              |                        |                                                                                                                     |                               |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Agente de Risco                                                                                                                                | Código E - Social      | Fonte/<br>Atividade Geradora                                                                                        | Trajetória/Pro<br>paga<br>ção | Possíveis Danos à saúde/                                     | Tipo de Exposição | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas |                                                                              |
|                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                     |                               |                                                              |                   |                    | Individuais         | Coletivas                                                                    |
| Físico                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                     |                               |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                 | N/A                           | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                          |
| Químico                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                     |                               |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                 | N/A                           | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                          |
| Biológico                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                     |                               |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                 | N/A                           | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                          |
| Ergonômico                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                     |                               |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos;                                                                                                    | 04.01.002<br>04.01.008 | Trabalho no computador                                                                                              | Contato                       | LER/DORT                                                     | Intermitente      | N/A                | N/A                 | AET - Análise Ergonômica do Trabalho DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                                         |                        |                                                                                                                     |                               |                                                              |                   |                    |                     |                                                                              |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra). | 05.01.999              | Ao Realizar os procedimentos administrativos que garantam o cumprimento das atividades ligadas a saúde ocupacional. | Contato                       | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente      | N/A                | N/A                 | DSS sobre os riscos de acidentes                                             |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR</b>                                                     |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
| <b>GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE</b>                                                     |                                                                                                                               | <b>18.1</b>                                                        |                                                                    |
| <b>EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA</b>                                                      |                                                                                                                               | <b>SETOR: SESMT /<br/>SEGURANÇA OCUPACIONAL – GHE – 18.1</b>       |                                                                    |
| <b>Função</b>                                                                                 |                                                                                                                               | <b>Quantitativo</b>                                                |                                                                    |
|                                                                                               |                                                                                                                               | <b>Masculino</b>                                                   | <b>Feminino</b>                                                    |
| Engenheiro do Trabalho                                                                        |                                                                                                                               | 01                                                                 | -                                                                  |
| Técnico de Segurança do Trabalho I / III                                                      |                                                                                                                               | 03                                                                 | 01                                                                 |
| <b>Descrição do Ambiente de Trabalho</b>                                                      |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |

|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 275/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

|                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                     |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Paredes                                                                                                                                        |                        | Alvenaria revestida com fórmula                                                                                     |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Piso                                                                                                                                           |                        | Porcelanato                                                                                                         |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Ventilação                                                                                                                                     |                        | Artificial (Split)                                                                                                  |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Iluminação                                                                                                                                     |                        | Artificial                                                                                                          |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Forro                                                                                                                                          |                        | Gesso Acartonado                                                                                                    |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| RISCOS AMBIENTAIS                                                                                                                              |                        |                                                                                                                     |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Agente de Risco                                                                                                                                | Código E - Social      | Fonte/Atividade Geradora                                                                                            | Trajetória/Propagação | Possíveis Danos à saúde/                                     | Tipo de Exposição | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas |                                                                               |
|                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                     |                       |                                                              |                   |                    | Individuais         | Coletivas                                                                     |
| Físico                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                     |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                 | N/A                   | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                           |
| Químico                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                     |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                 | N/A                   | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                           |
| Biológico                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                     |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                 | N/A                   | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                           |
| Ergonômico                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                     |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos;                                                                                                    | 04.01.002<br>04.01.008 | Trabalho no computador                                                                                              | Contato               | Dores lombares; LER/DORT.                                    | Intermitente      | N/A                | N/A                 | AET - Análise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                                         |                        |                                                                                                                     |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra); | 05.01.999              | Ao Realizar os procedimentos administrativos que garantem o cumprimento das atividades ligadas a saúde ocupacional. | Contato               | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente      | N/A                | N/A                 | DSS sobre os riscos de acidentes                                              |

|                                    |                    |                                        |
|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |                    |                                        |
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE |                    | 19                                     |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  |                    | SETOR: MEDICINA HIPERBÁRICA – GHE – 19 |
| Função                             | Quantitativo       |                                        |
|                                    | Masculino          | Feminino                               |
| Técnico de Enfermagem              | 05                 | -                                      |
| Enfermeiro                         | -                  | 01                                     |
| Descrição do Ambiente de Trabalho  |                    |                                        |
| Paredes                            | Alvenaria Baritada |                                        |
| Piso                               | Porcelanato        |                                        |
| Ventilação                         | Artificial (Split) |                                        |
| Iluminação                         | Artificial         |                                        |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 276/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                        |                   |                                                                                                                       |                                                                |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Forro                                                                                                                                                                               |                                     | Gesso Acartonado                                                                                                                                                                                |                       |                                                                        |                   |                                                                                                                       |                                                                |                                                                              |
| RISCOS AMBIENTAIS                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                        |                   |                                                                                                                       |                                                                |                                                                              |
| Agente de Risco                                                                                                                                                                     | Código E - Social                   | Fonte/ Atividade Geradora                                                                                                                                                                       | Trajetória Propagação | Possíveis Danos à saúde/                                               | Tipo de Exposição | Lt / Norma Técnica                                                                                                    | Medidas Preventivas                                            |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                        |                   |                                                                                                                       | Individuais                                                    | Coletivas                                                                    |
| Físico                                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                        |                   |                                                                                                                       |                                                                |                                                                              |
| Ruído                                                                                                                                                                               | 01.01.002                           | Equipamentos ruidosos como a câmara hiparbarica em atividade da OHB, e o compressor utilizado para comprimi-la com ar comprimido. O interior da câmara hiperbarica em atividade da OHB.         | Ar                    | Pairo, Estresse. Embolia.                                              | Intermitente      | 85 dB(a), 8 horas – NR 15 ANEXO I Nr 15 Anexo 06 Trabalhos Sob Condições Hiperbáricas.                                | Protetor Auricular tipo Plug                                   | Avaliação de Ruído. DSS relacionados aos riscos físicos.                     |
| Pressão Hiperbárica.                                                                                                                                                                | 01.01.017                           |                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                        |                   |                                                                                                                       |                                                                |                                                                              |
| Químico                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                        |                   |                                                                                                                       |                                                                |                                                                              |
| Gases (O 2, N 2 e outros)                                                                                                                                                           | 02.01.999<br>02.01.631              | Cilindros de O2 e Ar comprimido na área externa da clínica. Presença de O 2 e N 2 no interior da câmara hiperbárica em atividade da OHB- oxigenoterapia hiperbárica.                            | Ar                    | DDC – Doenças Descompressivas                                          | Intermitente      | (ACGIH/2019) Nenhum estabelecido (NR15) Nenhum estabelecido (NR15) Asfixiante Simples (ACGIH/2019) Asfixiante Simples | Luva de procedimento Respirador PFF2.                          | DSS relacionados aos riscos Químicos.                                        |
| Biológico                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                        |                   |                                                                                                                       |                                                                |                                                                              |
| Vírus, Bactérias, Fungos e Protozoários                                                                                                                                             | 03.01.005                           | Fluidos Corpóreos                                                                                                                                                                               | Ar / Contato          | Infecções e Doenças.                                                   | Contínuo          | N/A                                                                                                                   | Luva de procedimento Capotes, Respirador PFF2, Toca, Aventais. | DSS relacionados aos riscos Biológicos                                       |
| Ergonômico                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                        |                   |                                                                                                                       |                                                                |                                                                              |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos; Esforço físico                                                                                                                          | 04.01.002<br>04.01.005<br>04.01.008 | Trabalho no computador Realizar manejo de pacientes                                                                                                                                             | Contato               | Dores lombares; LER/DORT.                                              | Intermitente      | N/A                                                                                                                   | Cinta Ergonômica                                               | AET - Analise Ergonômica do Trabalho DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                        |                   |                                                                                                                       |                                                                |                                                                              |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra); Probabilidade de Incêndio ouExplosão | 05.01.999                           | Ao Realizar a preparação do paciente para as sessões na camara realizando o acolhimento, e anmenese de sinais vitais, comunicando qualquer alteração observada na condição clínica do paciente. | Contato               | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros Explosões. | Intermitente      | N/A                                                                                                                   | N/A                                                            | DSS sobre os riscos de acidentes                                             |
|                                                                                                                                                                                     | 05.01.006                           |                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                        |                   |                                                                                                                       |                                                                |                                                                              |

|                                    |  |                                                      |          |
|------------------------------------|--|------------------------------------------------------|----------|
| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |  |                                                      |          |
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE |  | 20                                                   |          |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  |  | SETOR: NUTRIÇÃO / PRODUÇÃO / ALMOXARIFADO – GHE – 20 |          |
| Função                             |  | Quantitativo                                         |          |
|                                    |  | Masculino                                            | Feminino |
| Nutricionista                      |  | 01                                                   | 08       |
| Descrição do Ambiente de Trabalho  |  |                                                      |          |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 277/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                              |                                                        |                    |                                                             |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Paredes                                                                                                                                        |                        | Alvenaria revestida com fórmica                                                                                                                                                                                         |                       |                                                              |                                                        |                    |                                                             |                                                                                  |
| Piso                                                                                                                                           |                        | Porcelanato                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                              |                                                        |                    |                                                             |                                                                                  |
| Ventilação                                                                                                                                     |                        | Artificial (Split) K7 de teto / Chiller                                                                                                                                                                                 |                       |                                                              |                                                        |                    |                                                             |                                                                                  |
| Iluminação                                                                                                                                     |                        | Artificial                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                              |                                                        |                    |                                                             |                                                                                  |
| Forro                                                                                                                                          |                        | Modulado de PVC                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                              |                                                        |                    |                                                             |                                                                                  |
| RISCOS AMBIENTAIS                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                              |                                                        |                    |                                                             |                                                                                  |
| Agente de Risco                                                                                                                                | Código E - Social      | Fonte/<br>Atividade Geradora                                                                                                                                                                                            | Trajetória/Propagação | Possíveis Danos à saúde/                                     | Tipo de Exposição                                      | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas                                         |                                                                                  |
|                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                              |                                                        |                    | Individuais                                                 | Coletivas                                                                        |
| Físico                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                              |                                                        |                    |                                                             |                                                                                  |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                                                                                                                     | N/A                   | N/A                                                          | N/A                                                    | N/A                | N/A                                                         | N/A                                                                              |
| Químico                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                              |                                                        |                    |                                                             |                                                                                  |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                                                                                                                     | N/A                   | N/A                                                          | N/A                                                    | N/A                | N/A                                                         | N/A                                                                              |
| Biológico                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                              |                                                        |                    |                                                             |                                                                                  |
| Vírus, Bactérias, Fungos e Protozoários                                                                                                        | 03.01.005              | Fluidos Corpóreos                                                                                                                                                                                                       | Ar / Contato          | Infecções e Doenças.                                         | Contínuo                                               | N/A                | Respirador PFF2<br>Luva de procedimento<br>Capote;<br>Toca. | DSS relacionados aos riscos Biológicos                                           |
| Ergonômico                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                              |                                                        |                    |                                                             |                                                                                  |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos;                                                                                                    | 04.01.002<br>04.01.008 | Trabalho no computador.                                                                                                                                                                                                 | Contato               | Dores lombares; LER/DORT.                                    | Intermitente                                           | N/A                | N/A                                                         | AET - Análise Ergonômica do Trabalho.<br>DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                              |                                                        |                    |                                                             |                                                                                  |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra); | 05.01.999              | Ao Realizar os procedimentos de elaboração das ordens de produção e requisição diárias para dispensação de alimentos, a condicionado no almoxarifado da nutrição, Supervisionar a limpeza e manutenção de equipamentos. | Contato               | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente                                           | N/A                | Sapato Ocupacional                                          | DSS sobre os riscos de acidentes                                                 |
| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR                                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                              |                                                        |                    |                                                             |                                                                                  |
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE                                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                              | 20.1                                                   |                    |                                                             |                                                                                  |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                              | SETOR: NUTRIÇÃO / PRODUÇÃO / ALMOXARIFADO – GHE – 20.1 |                    |                                                             |                                                                                  |
| Função                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                              | Quantitativo                                           |                    |                                                             |                                                                                  |
|                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                              | Masculino                                              |                    | Feminino                                                    |                                                                                  |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 278/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

|                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                        |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nutricionista de Produção                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                        |                        | 01                                                           |                   |                    | 04                  |                                                                               |
| Descrição do Ambiente de Trabalho                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                        |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Paredes                                                                                                                                        |                        | Alvenaria revestida com fórmica                                                                                                                                        |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Piso                                                                                                                                           |                        | Porcelanato                                                                                                                                                            |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Ventilação                                                                                                                                     |                        | Artificial (Split) K7 de teto / Chiller                                                                                                                                |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Iluminação                                                                                                                                     |                        | Artificial                                                                                                                                                             |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Forro                                                                                                                                          |                        | Modulado de PVC                                                                                                                                                        |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| RISCOS AMBIENTAIS                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                        |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Agente de Risco                                                                                                                                | Código E - Social      | Fonte/ Atividade Geradora                                                                                                                                              | Trajetória/Propa gação | Possíveis Danos à saúde/                                     | Tipo de Exposição | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas |                                                                               |
|                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                        |                        |                                                              |                   |                    | Individuais         | Coletivas                                                                     |
| Físico                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                        |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                                                                    | N/A                    | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                           |
| Químico                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                        |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                                                                    | N/A                    | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                           |
| Biológico                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                        |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                                                                    | N/A                    | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                           |
| Ergonômico                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                        |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos;                                                                                                    | 04.01.002<br>04.01.008 | Trabalho no computador.                                                                                                                                                | Contato                | Dores lombares; LER/DORT.                                    | Intermitente      | N/A                | N/A                 | AET - Análise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                        |                        |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra); | 05.01.999              | Ao Realizar os procedimentos de supervisão dos itens de controle e coleta de amostra de alimentos verificação da temperatura dos alimentos e passagem das preparações. | Contato                | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente      | N/A                | Sapato Ocupacional  | DSS sobre os riscos de acidentes                                              |

|                                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |                                                        |
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE | 20.2                                                   |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  | SETOR: NUTRIÇÃO / PRODUÇÃO / ALMOXARIFADO – GHE – 20.2 |
| Função                             | Quantitativo                                           |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 279/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                |                       |                                                              | Masculino         | Feminino           |                     |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Auxiliar Administrativa                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                |                       |                                                              | 01                | 04                 |                     |                                                                               |
| Estagiário                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                |                       |                                                              | -                 | 01                 |                     |                                                                               |
| Descrição do Ambiente de Trabalho                                                                                                              |                        |                                                                                                                                |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Paredes                                                                                                                                        |                        | Alvenaria revestida com fôrmica                                                                                                |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Piso                                                                                                                                           |                        | Porcelanato                                                                                                                    |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Ventilação                                                                                                                                     |                        | Artificial (Split) K7 de teto / Chiller                                                                                        |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Iluminação                                                                                                                                     |                        | Artificial                                                                                                                     |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Forro                                                                                                                                          |                        | Modulado de PVC                                                                                                                |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| RISCOS AMBIENTAIS                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Agente de Risco                                                                                                                                | Código E - Social      | Fonte/Atividade Geradora                                                                                                       | Trajetória/Propagação | Possíveis Danos à saúde/                                     | Tipo de Exposição | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas |                                                                               |
|                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                |                       |                                                              |                   |                    | Individuais         | Coletivas                                                                     |
| Físico                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                            | N/A                   | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                           |
| Químico                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                            | N/A                   | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                           |
| Biológico                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                            | N/A                   | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                           |
| Ergonômico                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos;                                                                                                    | 04.01.002<br>04.01.008 | Trabalho no computador.                                                                                                        | Contato               | Dores lombares; LER/DORT.                                    | Intermitente      | N/A                | N/A                 | AET - Análise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra); | 05.01.999              | Ao Realizar os procedimentos de abastecimentos dos setores com materiais de uso contínuo retirando-os no almoxarifado central. | Contato               | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente      | N/A                | N/A                 | DSS sobre os riscos de acidentes                                              |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |  |                                                        |          |
|------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|----------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE |  | 20.3                                                   |          |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  |  | SETOR: NUTRIÇÃO / PRODUÇÃO / ALMOXARIFADO – GHE – 20.3 |          |
| Função                             |  | Quantitativo                                           |          |
|                                    |  | Masculino                                              | Feminino |
| Copeira                            |  | 02                                                     | 37       |
| Descrição do Ambiente de Trabalho  |  |                                                        |          |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 280/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                           |                                                                   |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paredes                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                   | Alvenaria revestida com fôrmica         |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                           |                                                                   |                                                                                             |
| Piso                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                   | Porcelanato                             |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                           |                                                                   |                                                                                             |
| Ventilação                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                   | Artificial (Split) K7 de teto / Chiller |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                           |                                                                   |                                                                                             |
| Iluminação                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                   | Artificial                              |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                           |                                                                   |                                                                                             |
| Forro                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                   | Modulado de PVC                         |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                           |                                                                   |                                                                                             |
| RISCOS AMBIENTAIS                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                           |                                                                   |                                                                                             |
| Agente de Risco                                                                                                                                | Código E - Social      | Fonte/Atividade Geradora                                                                                                                                                          | Trajetória/Propagação                   | Possíveis Danos à saúde/                                                                                                                                                                         | Tipo de Exposição | Lt / Norma Técnica                                        | Medidas Preventivas                                               |                                                                                             |
|                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                           | Individuais                                                       | Coletivas                                                                                   |
| Físico                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                           |                                                                   |                                                                                             |
| Ruído                                                                                                                                          | 01.01.002              | Máquinas e Equipamentos                                                                                                                                                           | Ar / Contato                            | Cansaço; Irritação; Cefaléia; Perda Auditiva; Doenças de pele; Alteração; cardiovasculares; Hipertensão Arterial; Problemas visuais; Choque térmico; Doença do aparelho respiratório. Queimadura | Contínuo          | 85 dB(A) / 8horas – NR 15/Anexo I.<br><br>NR 15/Anexo III | Protetor Auricular tipo Concha.                                   | Treina-mentos e DSS relacionados aos riscos Físicos (Ruído, Calor); manutenção de máquinas; |
| Calor                                                                                                                                          | 01.01.999              | Calor Proveniente das máquinas<br><br>Fogão Industrial                                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                           | Bota de PVC.<br><br>Avental de PVC<br><br>Luva Térmica            |                                                                                             |
| Químico                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                           |                                                                   |                                                                                             |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                                                                               | N/A                                     | N/A                                                                                                                                                                                              | N/A               | N/A                                                       | N/A                                                               | N/A                                                                                         |
| Biológico                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                           |                                                                   |                                                                                             |
| Vírus, Bactérias, Fungos e Protozoários                                                                                                        | 03.01.005              | Fluidos Corpóreos                                                                                                                                                                 | Ar / Contato                            | Infecções e Doenças.                                                                                                                                                                             | Contínuo          | N/A                                                       | Respirador PFF2<br>Luva de procedimento<br>Capote; Óculos Incolor | DSS relacionados aos riscos Biológicos                                                      |
| Ergonômico                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                           |                                                                   |                                                                                             |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos;                                                                                                    | 04.01.002<br>04.01.008 | Ao Realizar os procedimentos operacionais no hospital                                                                                                                             | Contato                                 | Dores lombares; LER/DORT.                                                                                                                                                                        | Intermitente      | N/A                                                       | N/A                                                               | AET - Análise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos riscos ergonômicos               |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                           |                                                                   |                                                                                             |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra); | 05.01.999              | Ao Realizar os procedimentos executando o preparo de pequenas refeições, preparação de dietas dos pacientes e afetando a limpeza e higienização adequada dos carros e microondas. | Contato                                 | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros.                                                                                                                                     | Intermitente      | N/A                                                       | Avental de PVC; Sapato Ocupacional                                | DSS sobre os riscos de acidentes                                                            |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |              |                                                        |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE |              | 20.4                                                   |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  |              | SETOR: NUTRIÇÃO / PRODUÇÃO / ALMOXARIFADO – GHE – 20.4 |
| Função                             | Quantitativo |                                                        |
|                                    | Masculino    | Feminino                                               |
| Cozinheiro                         | 03           | 02                                                     |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 281/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

|                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                           |                                 |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auxiliar de Cozinha                                                                                                                            |                        |                                                                                                                        |                       | 04                                                                                                                                                                                               | 05                |                                                           |                                 |                                                                                             |
| Encarregado de Cozinha                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                       | -                                                                                                                                                                                                | 01                |                                                           |                                 |                                                                                             |
| Descrição do Ambiente de Trabalho                                                                                                              |                        |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                           |                                 |                                                                                             |
| Paredes                                                                                                                                        |                        | Alvenaria revestida com fórmica                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                           |                                 |                                                                                             |
| Piso                                                                                                                                           |                        | Porcelanato                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                           |                                 |                                                                                             |
| Ventilação                                                                                                                                     |                        | Artificial (Split) K7 de teto / Chiller                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                           |                                 |                                                                                             |
| Iluminação                                                                                                                                     |                        | Artificial                                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                           |                                 |                                                                                             |
| Forro                                                                                                                                          |                        | Modulado de PVC                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                           |                                 |                                                                                             |
| RISCOS AMBIENTAIS                                                                                                                              |                        |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                           |                                 |                                                                                             |
| Agente de Risco                                                                                                                                | Código E - Social      | Fonte/ Atividade Geradora                                                                                              | Trajetória/Propagação | Possíveis Danos à saúde/                                                                                                                                                                         | Tipo de Exposição | Lt / Norma Técnica                                        | Medidas Preventivas             |                                                                                             |
|                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                           | Individuais                     | Coletivas                                                                                   |
| Físico                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                           |                                 |                                                                                             |
| Ruído                                                                                                                                          | 01.01.002              | Máquinas e Equipamentos                                                                                                | Ar / Contato          | Cansaço; Irritação; Cefaléia; Perda Auditiva; Doenças de pele; Alteração; cardiovasculares; Hipertensão Arterial; Problemas visuais; Choque térmico; Doença do aparelho respiratório. Queimadura | Contínuo          | 85 dB(A) / 8horas – NR 15/Anexo I.<br><br>NR 15/Anexo III | Protetor Auricular tipo Concha. | Treina-mentos e DSS relacionados aos riscos Físicos (Ruído, Calor); manutenção de máquinas; |
| Calor                                                                                                                                          | 01.01.999              | Calor Proveniente das máquinas                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                           | Fogão Industrial                |                                                                                             |
| Químico                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                           |                                 |                                                                                             |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                    | N/A                   | N/A                                                                                                                                                                                              | N/A               | N/A                                                       | N/A                             | N/A                                                                                         |
| Biológico                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                           |                                 |                                                                                             |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                    | N/A                   | N/A                                                                                                                                                                                              | N/A               | N/A                                                       | N/A                             | N/A                                                                                         |
| Ergonômico                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                           |                                 |                                                                                             |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos;                                                                                                    | 04.01.002<br>04.01.008 | Ao Realizar os procedimentos operacionais no hospital                                                                  | Contato               | Dores lombares; LER/DORT.                                                                                                                                                                        | Intermitente      | N/A                                                       | N/A                             | AET - Análise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos riscos ergonômicos               |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                                         |                        |                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                           |                                 |                                                                                             |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra). | 05.01.999              | Ao Realizar os procedimentos de execução de pré preparo e preparo das refeições, limpeza e manutenção de equipamentos. | Contato               | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros.                                                                                                                                     | Intermitente      | N/A                                                       | Bota de PVC                     | DSS sobre os riscos de acidentes                                                            |

|                                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |                                                        |
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE | 20.5                                                   |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  | SETOR: NUTRIÇÃO / PRODUÇÃO / ALMOXARIFADO – GHE – 20.5 |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                            |                                                    |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| <br>HOSPITAL<br>PORTO DIAS | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                                            |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                                            |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                                            |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                                            |                                                    | Nº Páginas: 282/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                            | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

| Função                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                              |                       |                                                              | Quantitativo      |                    |                                    |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                              |                       |                                                              | Masculino         |                    | Feminino                           |                                                                                  |
| Almoxarife                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                              |                       |                                                              | 06                |                    | -                                  |                                                                                  |
| Auxiliar de Almoxarifado                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                                                              |                       |                                                              | 04                |                    | -                                  |                                                                                  |
| Supervisor de Almoxarifado                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                              |                       |                                                              | -                 |                    | 01                                 |                                                                                  |
| Descrição do Ambiente de Trabalho                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                              |                       |                                                              |                   |                    |                                    |                                                                                  |
| Paredes                                                                                                                                        |                        | Alvenaria revestida com fórmica                                                                                                                                                              |                       |                                                              |                   |                    |                                    |                                                                                  |
| Piso                                                                                                                                           |                        | Porcelanato                                                                                                                                                                                  |                       |                                                              |                   |                    |                                    |                                                                                  |
| Ventilação                                                                                                                                     |                        | Artificial (Split) K7 de teto / Chiller                                                                                                                                                      |                       |                                                              |                   |                    |                                    |                                                                                  |
| Iluminação                                                                                                                                     |                        | Artificial                                                                                                                                                                                   |                       |                                                              |                   |                    |                                    |                                                                                  |
| Forro                                                                                                                                          |                        | Modulado de PVC                                                                                                                                                                              |                       |                                                              |                   |                    |                                    |                                                                                  |
| RISCOS AMBIENTAIS                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                              |                       |                                                              |                   |                    |                                    |                                                                                  |
| Agente de Risco                                                                                                                                | Código E - Social      | Fonte/Atividade Geradora                                                                                                                                                                     | Trajetória/Propagação | Possíveis Danos à saúde/                                     | Tipo de Exposição | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas                |                                                                                  |
|                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                              |                       |                                                              |                   |                    | Individuais                        | Coletivas                                                                        |
| Físico                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                              |                       |                                                              |                   |                    |                                    |                                                                                  |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                                                                                          | N/A                   | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                                | N/A                                                                              |
| Químico                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                              |                       |                                                              |                   |                    |                                    |                                                                                  |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                                                                                          | N/A                   | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                                | N/A                                                                              |
| Biológico                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                              |                       |                                                              |                   |                    |                                    |                                                                                  |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                                                                                          | N/A                   | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                                | N/A                                                                              |
| Ergonômico                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                              |                       |                                                              |                   |                    |                                    |                                                                                  |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos.                                                                                                    | 04.01.003<br>04.01.008 | Movimentação de frutas, verduras e alimentos.                                                                                                                                                | Contato               | Dores lombares; LER/DORT.                                    | Intermitente      | N/A                | Cinta Ergonomica                   | AET - Analise Ergonômica do Trabalho.<br>DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                              |                       |                                                              |                   |                    |                                    |                                                                                  |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra). | 05.01.999              | Ao Realizar os procedimentos de recebimento e abastecimento de produtos, como gás de cozinha e oxigênio líquido, medicamentos e realização de conferencia semanal dos materiais armazenados. | Contato               | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente      | N/A                | Bota de Segurança; Luva Pigmentada | DSS sobre os riscos de acidentes                                                 |

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |      |
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE | 20.6 |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 283/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                |                        |                                                                 |                   |                    |                     |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA                                                                                                              |                        |                                                                                                                                |                        | SETOR: NUTRIÇÃO / PRODUÇÃO / ALMOXARIFADO/ COMPRAS – GHE – 20.6 |                   |                    |                     |                                                                              |
| Função                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                |                        | Quantitativo                                                    |                   |                    |                     |                                                                              |
|                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                |                        | Masculino                                                       |                   | Feminino           |                     |                                                                              |
| Auxiliar de Escritório                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                |                        | 03                                                              |                   | -                  |                     |                                                                              |
| Auxiliar Contábil                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                |                        | 01                                                              |                   | 01                 |                     |                                                                              |
| Auxiliar de Compras                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                |                        | 01                                                              |                   | -                  |                     |                                                                              |
| Analista de Suprimentos                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                |                        | 01                                                              |                   | -                  |                     |                                                                              |
| Analista de Compras                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                |                        | 01                                                              |                   | -                  |                     |                                                                              |
| Descrição do Ambiente de Trabalho                                                                                                              |                        |                                                                                                                                |                        |                                                                 |                   |                    |                     |                                                                              |
| Paredes                                                                                                                                        |                        | Alvenaria revestida com fórmica                                                                                                |                        |                                                                 |                   |                    |                     |                                                                              |
| Piso                                                                                                                                           |                        | Porcelanato                                                                                                                    |                        |                                                                 |                   |                    |                     |                                                                              |
| Ventilação                                                                                                                                     |                        | Artificial (Split) K7 de teto / Chiller                                                                                        |                        |                                                                 |                   |                    |                     |                                                                              |
| Iluminação                                                                                                                                     |                        | Artificial                                                                                                                     |                        |                                                                 |                   |                    |                     |                                                                              |
| Forro                                                                                                                                          |                        | Modulado de PVC                                                                                                                |                        |                                                                 |                   |                    |                     |                                                                              |
| RISCOS AMBIENTAIS                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                |                        |                                                                 |                   |                    |                     |                                                                              |
| Agente de Risco                                                                                                                                | Código E - Social      | Fonte/ Atividade Geradora                                                                                                      | Trajetória/Propa gação | Possíveis Danos à saúde/                                        | Tipo de Exposição | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas |                                                                              |
|                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                |                        |                                                                 |                   |                    | Individuais         | Coletivas                                                                    |
| Físico                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                |                        |                                                                 |                   |                    |                     |                                                                              |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                            | N/A                    | N/A                                                             | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                          |
| Químico                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                |                        |                                                                 |                   |                    |                     |                                                                              |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                            | N/A                    | N/A                                                             | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                          |
| Biológico                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                |                        |                                                                 |                   |                    |                     |                                                                              |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                            | N/A                    | N/A                                                             | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                          |
| Ergonômico                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                |                        |                                                                 |                   |                    |                     |                                                                              |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos;                                                                                                    | 04.01.002<br>04.01.008 | Trabalho no computador                                                                                                         | Contato                | LER/DORT                                                        | Intermitente      | N/A                | N/A                 | AET - Analise Ergonômica do Trabalho DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                |                        |                                                                 |                   |                    |                     |                                                                              |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra). | 05.01.999              | Ao Realizar os procedimentos arquivando os recibos após checagem e arquivamento das notas de fornecedores já lançadas e pagas. | Contato                | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros.    | Intermitente      | N/A                | N/A                 | DSS sobre os riscos de acidentes                                             |
| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR                                                                                                             |                        |                                                                                                                                |                        |                                                                 |                   |                    |                     |                                                                              |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> | Nº Páginas: 284/323        |

| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE                                                                                                             |                        |                                                                                                                      |                       |                                                                                | 20.7                                      |                    |                                                                                                            |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA                                                                                                              |                        |                                                                                                                      |                       |                                                                                | SETOR:ALMOXARIFADO/ NUTRIÇÃO – GHE – 20.7 |                    |                                                                                                            |                                                                               |
| Função                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                      |                       |                                                                                | Quantitativo                              |                    |                                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                      |                       |                                                                                | Masculino                                 |                    | Feminino                                                                                                   |                                                                               |
| Auxiliar de Almoхарifado                                                                                                                       |                        |                                                                                                                      |                       |                                                                                | 03                                        |                    | -                                                                                                          |                                                                               |
| Descrição do Ambiente de Trabalho                                                                                                              |                        |                                                                                                                      |                       |                                                                                |                                           |                    |                                                                                                            |                                                                               |
| Paredes                                                                                                                                        |                        | Alvenaria revestida com fôrmica                                                                                      |                       |                                                                                |                                           |                    |                                                                                                            |                                                                               |
| Piso                                                                                                                                           |                        | Porcelanato                                                                                                          |                       |                                                                                |                                           |                    |                                                                                                            |                                                                               |
| Ventilação                                                                                                                                     |                        | Artificial (Split) K7 de teto / Chiller                                                                              |                       |                                                                                |                                           |                    |                                                                                                            |                                                                               |
| Iluminação                                                                                                                                     |                        | Artificial                                                                                                           |                       |                                                                                |                                           |                    |                                                                                                            |                                                                               |
| Forro                                                                                                                                          |                        | Modulado de PVC                                                                                                      |                       |                                                                                |                                           |                    |                                                                                                            |                                                                               |
| RISCOS AMBIENTAIS                                                                                                                              |                        |                                                                                                                      |                       |                                                                                |                                           |                    |                                                                                                            |                                                                               |
| Agente de Risco                                                                                                                                | Código E - Social      | Fonte/ Atividade Geradora                                                                                            | Trajetória/Propagação | Possíveis Danos à saúde/                                                       | Tipo de Exposição                         | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas                                                                                        |                                                                               |
|                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                      |                       |                                                                                |                                           |                    | Individuais                                                                                                | Coletivas                                                                     |
| Físico                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                      |                       |                                                                                |                                           |                    |                                                                                                            |                                                                               |
| Frio                                                                                                                                           | 01.01.015              | Câmara - Frigorífica                                                                                                 | Ar/<br>Contato        | Hipotermia, Choques térmicos, Queimaduras do frio, Ulceração na pele, Hipoxia. | Intermitente                              | NR 15 Anexo IX     | Japona, calça frigorífica nylon azul, Capuz térmico, Luva de segurança térmica, Bota de baixa temperatura. | Treina-mentos relacionados aos Riscos Físicos                                 |
| Químico                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                      |                       |                                                                                |                                           |                    |                                                                                                            |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                  | N/A                   | N/A                                                                            | N/A                                       | N/A                | N/A                                                                                                        | N/A                                                                           |
| Biológico                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                      |                       |                                                                                |                                           |                    |                                                                                                            |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                  | N/A                   | N/A                                                                            | N/A                                       | N/A                | N/A                                                                                                        | N/A                                                                           |
| Ergonômico                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                      |                       |                                                                                |                                           |                    |                                                                                                            |                                                                               |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos.                                                                                                    | 04.01.003<br>04.01.008 | Movimentação de frutas, verduras e alimentos.                                                                        | Contato               | Dores lombares; LER/DORT.                                                      | Intermitente                              | N/A                | Cinta Ergonomica                                                                                           | AET - Analise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                                         |                        |                                                                                                                      |                       |                                                                                |                                           |                    |                                                                                                            |                                                                               |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra); | 05.01.999              | Ao Realizar os procedimentos de recebimeto das mercadorias (proteínas, hortti fruttis, descartaveis e genero secos). | Contato               | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros.                   | Intermitente                              | N/A                | Bota de baixa temperatura antiderapante.                                                                   | DSS sobre os riscos de acidentes                                              |

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                            |                                                    |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| <br>HOSPITAL<br>PORTO DIAS | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                                            |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                                            |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                                            |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                                            |                                                    | Nº Páginas: 285/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                            | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE                                                                                                             |                        |                                                                                        |                       |                                                              | 21                                            |                    |                                                                |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA                                                                                                              |                        |                                                                                        |                       |                                                              | SETOR: PSICOLOGIA / SERVIÇO SOCIAL – GHE – 21 |                    |                                                                |                                                                               |
| Função                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |                       |                                                              | Quantitativo                                  |                    |                                                                |                                                                               |
|                                                                                                                                                |                        |                                                                                        |                       |                                                              | Masculino                                     | Feminino           |                                                                |                                                                               |
| Psicólogo                                                                                                                                      |                        |                                                                                        |                       |                                                              | -                                             | 05                 |                                                                |                                                                               |
| Assistente social                                                                                                                              |                        |                                                                                        |                       |                                                              | -                                             | 02                 |                                                                |                                                                               |
| Estagiário (Serviço Social)                                                                                                                    |                        |                                                                                        |                       |                                                              | -                                             | 06                 |                                                                |                                                                               |
| Descrição do Ambiente de Trabalho                                                                                                              |                        |                                                                                        |                       |                                                              |                                               |                    |                                                                |                                                                               |
| Paredes                                                                                                                                        |                        | Alvenaria revestida com fórmica                                                        |                       |                                                              |                                               |                    |                                                                |                                                                               |
| Piso                                                                                                                                           |                        | Porcelanato                                                                            |                       |                                                              |                                               |                    |                                                                |                                                                               |
| Ventilação                                                                                                                                     |                        | Artificial (Split)                                                                     |                       |                                                              |                                               |                    |                                                                |                                                                               |
| Iluminação                                                                                                                                     |                        | Artificial                                                                             |                       |                                                              |                                               |                    |                                                                |                                                                               |
| Forro                                                                                                                                          |                        | Gesso Acartonado                                                                       |                       |                                                              |                                               |                    |                                                                |                                                                               |
| RISCOS AMBIENTAIS                                                                                                                              |                        |                                                                                        |                       |                                                              |                                               |                    |                                                                |                                                                               |
| Agente de Risco                                                                                                                                | Código E - Social      | Fonte/Atividade Geradora                                                               | Trajetória/Propagação | Possíveis Danos à saúde/                                     | Tipo de Exposição                             | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                |                        |                                                                                        |                       |                                                              |                                               |                    | Individuais                                                    | Coletivas                                                                     |
| Físico                                                                                                                                         |                        |                                                                                        |                       |                                                              |                                               |                    |                                                                |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                    | N/A                   | N/A                                                          | N/A                                           | N/A                | N/A                                                            | N/A                                                                           |
| Químico                                                                                                                                        |                        |                                                                                        |                       |                                                              |                                               |                    |                                                                |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                    | N/A                   | N/A                                                          | N/A                                           | N/A                | N/A                                                            | N/A                                                                           |
| Biológico                                                                                                                                      |                        |                                                                                        |                       |                                                              |                                               |                    |                                                                |                                                                               |
| Vírus, Bactérias, Fungos e Protozoários                                                                                                        | 03.01.005              | Fluidos Corpóreos                                                                      | Ar / Contato          | Infecções e Doenças.                                         | Contínuo                                      | N/A                | Respirador PFF2<br>Luvas Látex;<br>Luva de procedimento Capote | DSS relacionados aos riscos Biológicos                                        |
| Ergonômico                                                                                                                                     |                        |                                                                                        |                       |                                                              |                                               |                    |                                                                |                                                                               |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos;                                                                                                    | 04.01.002<br>04.01.008 | Trabalho no computador.                                                                | Contato               | Dores lombares; LER/DORT.                                    | Intermitente                                  | N/A                | N/A                                                            | AET - Análise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                                         |                        |                                                                                        |                       |                                                              |                                               |                    |                                                                |                                                                               |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra). | 05.01.999              | Ao Realizar os procedimentos no Hospital, de acompanhamento e atendimento ao paciente. | Contato               | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente                                  | N/A                | N/A                                                            | DSS sobre os riscos de acidentes                                              |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                            |                                                    |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| <br>HOSPITAL<br>PORTO DIAS | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                                            |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                                            |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                                            |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                                            |                                                    | Nº Páginas: 286/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                            | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                    |                   |                                         |                       |                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                        |                                                               |                                                           |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |                   |                                         |                       |                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                        |                                                               |                                                           |
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE |                   |                                         |                       |                                                                                                                                                                                 | 22                              |                                                        |                                                               |                                                           |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  |                   |                                         |                       |                                                                                                                                                                                 | SETOR: QUIMIOTERAPIA – GHE – 22 |                                                        |                                                               |                                                           |
| Função                             |                   |                                         |                       |                                                                                                                                                                                 | Quantitativo                    |                                                        |                                                               |                                                           |
|                                    |                   |                                         |                       |                                                                                                                                                                                 | Masculino                       |                                                        | Feminino                                                      |                                                           |
| Farmacêutico                       |                   |                                         |                       |                                                                                                                                                                                 | -                               |                                                        | 02                                                            |                                                           |
| Descrição do Ambiente de Trabalho  |                   |                                         |                       |                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                        |                                                               |                                                           |
| Paredes                            |                   | Alvenaria revestida com fórmica         |                       |                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                        |                                                               |                                                           |
| Piso                               |                   | Porcelanato                             |                       |                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                        |                                                               |                                                           |
| Ventilação                         |                   | Artificial (Split) K7 de teto / Chiller |                       |                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                        |                                                               |                                                           |
| Iluminação                         |                   | Artificial                              |                       |                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                        |                                                               |                                                           |
| Forro                              |                   | Gesso Acartonado                        |                       |                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                        |                                                               |                                                           |
| RISCOS AMBIENTAIS                  |                   |                                         |                       |                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                        |                                                               |                                                           |
| Agente de Risco                    | Código E - Social | Fonte/ Atividade Geradora               | Trajetória/Propagação | Possíveis Danos à saúde/                                                                                                                                                        | Tipo de Exposição               | Lt / Norma Técnica                                     | Medidas Preventivas                                           |                                                           |
|                                    |                   |                                         |                       |                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                        | Individuais                                                   | Coletivas                                                 |
| Físico                             |                   |                                         |                       |                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                        |                                                               |                                                           |
| Ausência de Risco                  | 09.01.001         | N/A                                     | N/A                   | N/A                                                                                                                                                                             | N/A                             | N/A                                                    | N/A                                                           | N/A                                                       |
| Químico                            |                   |                                         |                       |                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                        |                                                               |                                                           |
| Quimioterápicos e Antineoplásicos  | 02.01.999         | Ao Manipular Medicamentos               | Ar / Contato          | Tumores secundários; maiores chances de aparecimento de câncer; Mutagenicidade; Alterações nos ciclos menstruais; ocorrências de Aborto; mal formação congênitas; Danos ao DNA. | Contínuo                        | Verificar em bulas em inventário que seguirá em Anexo. | Respirador 3M<br>Luvas Estéril; Macacão Tyvek branco, Jaleco. | DSS relacionados aos riscos Químicos POP de Derramamento. |
| Biológico                          |                   |                                         |                       |                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                        |                                                               |                                                           |
| Ausência de Risco                  | 09.01.001         | N/A                                     | N/A                   | N/A                                                                                                                                                                             | N/A                             | N/A                                                    | N/A                                                           | N/A                                                       |
| Ergonômico                         |                   |                                         |                       |                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                        |                                                               |                                                           |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                |                            |                                                                                                   |                       |                                                              |                                   |                            |                     |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b> |                                                                                                   |                       |                                                              |                                   | Data 1ª versão: 03/01/2022 |                     |                                                                               |
|                                                                                                                                |                            |                                                                                                   |                       |                                                              |                                   | Ult. Revisão: 02/01/2024   |                     |                                                                               |
|                                                                                                                                |                            |                                                                                                   |                       |                                                              |                                   | Vencimento: 02/01/2025     |                     |                                                                               |
|                                                                                                                                |                            |                                                                                                   |                       |                                                              |                                   | Versão: 04                 |                     |                                                                               |
|                                                                                                                                |                            |                                                                                                   |                       |                                                              |                                   | Nº Páginas: 287/323        |                     |                                                                               |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                                |                            | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b>                                                |                       |                                                              |                                   |                            |                     |                                                                               |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos;                                                                                    | 04.01.002<br>04.01.008     | Trabalho no computador e procedimentos no setor.                                                  | Contato               | LER/DORT.                                                    | Intermitente                      | N/A                        | N/A                 | AET - Análise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
| <b>Acidentes ou Mecânicos</b>                                                                                                  |                            |                                                                                                   |                       |                                                              |                                   |                            |                     |                                                                               |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente. | 05.01.999                  | Ao Realizar os procedimentos de reconcialiação medicamentosa e controle da qualidade de produção. | Contato               | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente                      | N/A                        | N/A                 | DSS sobre os riscos de acidentes                                              |
| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR                                                                                             |                            |                                                                                                   |                       |                                                              |                                   |                            |                     |                                                                               |
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE                                                                                             |                            |                                                                                                   |                       |                                                              | 22.1                              |                            |                     |                                                                               |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA                                                                                              |                            |                                                                                                   |                       |                                                              | SETOR: QUIMIOTERAPIA – GHE – 22.1 |                            |                     |                                                                               |
| Função                                                                                                                         |                            |                                                                                                   |                       |                                                              | Quantitativo                      |                            |                     |                                                                               |
|                                                                                                                                |                            |                                                                                                   |                       |                                                              | Masculino                         |                            | Feminino            |                                                                               |
| Auxiliar administrativo                                                                                                        |                            |                                                                                                   |                       |                                                              | -                                 |                            | 01                  |                                                                               |
| Descrição do Ambiente de Trabalho                                                                                              |                            |                                                                                                   |                       |                                                              |                                   |                            |                     |                                                                               |
| Paredes                                                                                                                        |                            | Alvenaria revestida com fórmica                                                                   |                       |                                                              |                                   |                            |                     |                                                                               |
| Piso                                                                                                                           |                            | Manta de Paviflex                                                                                 |                       |                                                              |                                   |                            |                     |                                                                               |
| Ventilação                                                                                                                     |                            | Artificial (Split) K7 de teto                                                                     |                       |                                                              |                                   |                            |                     |                                                                               |
| Iluminação                                                                                                                     |                            | Artificial                                                                                        |                       |                                                              |                                   |                            |                     |                                                                               |
| Forro                                                                                                                          |                            | Gesso Acartonado                                                                                  |                       |                                                              |                                   |                            |                     |                                                                               |
| RISCOS AMBIENTAIS                                                                                                              |                            |                                                                                                   |                       |                                                              |                                   |                            |                     |                                                                               |
| Agente de Risco                                                                                                                | Código E - Social          | Fonte/ Atividade Geradora                                                                         | Trajetória/Propagação | Possíveis Danos à saúde/                                     | Tipo de Exposição                 | Lt / Norma Técnica         | Medidas Preventivas |                                                                               |
|                                                                                                                                |                            |                                                                                                   |                       |                                                              |                                   |                            | Individuais         | Coletivas                                                                     |
| <b>Físico</b>                                                                                                                  |                            |                                                                                                   |                       |                                                              |                                   |                            |                     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001                  | N/A                                                                                               | N/A                   | N/A                                                          | N/A                               | N/A                        | N/A                 | N/A                                                                           |
| <b>Químico</b>                                                                                                                 |                            |                                                                                                   |                       |                                                              |                                   |                            |                     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001                  | N/A                                                                                               | N/A                   | N/A                                                          | N/A                               | N/A                        | N/A                 | N/A                                                                           |
| <b>Biológico</b>                                                                                                               |                            |                                                                                                   |                       |                                                              |                                   |                            |                     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001                  | N/A                                                                                               | N/A                   | N/A                                                          | N/A                               | N/A                        | N/A                 | N/A                                                                           |
| <b>Ergonômico</b>                                                                                                              |                            |                                                                                                   |                       |                                                              |                                   |                            |                     |                                                                               |

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 288/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                        |         |                                                              |              |     |     |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos;                                                                                                    | 04.01.002<br>04.01.008 | Trabalho no computador.                                                                                                                                                | Contato | Dores lombares; LER/DORT.                                    | Intermitente | N/A | N/A | AET - Análise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
| <b>Acidentes ou Mecânicos</b>                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                        |         |                                                              |              |     |     |                                                                               |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra). | 05.01.999              | Ao Realizar os procedimentos de controle, organização e encaminhamento dos prontuários da unidade de acordo com a definição e interação com o setor de contas médicas. | Contato | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente | N/A | N/A | DSS sobre os riscos de acidentes                                              |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |                   |                                 |                       |                          |                                   |                    |                     |           |
|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE |                   |                                 |                       |                          | 22.2                              |                    |                     |           |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  |                   |                                 |                       |                          | SETOR: QUIMIOTERAPIA – GHE – 22.2 |                    |                     |           |
| Função                             |                   |                                 |                       |                          | Quantitativo                      |                    |                     |           |
|                                    |                   |                                 |                       |                          | Masculino                         |                    | Feminino            |           |
| Técnico de Enfermagem              |                   |                                 |                       |                          | -                                 |                    | 03                  |           |
| Enfermeiro                         |                   |                                 |                       |                          | -                                 |                    | 02                  |           |
| Descrição do Ambiente de Trabalho  |                   |                                 |                       |                          |                                   |                    |                     |           |
| Paredes                            |                   | Alvenaria revestida com fórmica |                       |                          |                                   |                    |                     |           |
| Piso                               |                   | Manta de Paviflex               |                       |                          |                                   |                    |                     |           |
| Ventilação                         |                   | Artificial (Split) K7 de teto   |                       |                          |                                   |                    |                     |           |
| Iluminação                         |                   | Artificial                      |                       |                          |                                   |                    |                     |           |
| Forro                              |                   | Gesso Acartonado                |                       |                          |                                   |                    |                     |           |
| RISCOS AMBIENTAIS                  |                   |                                 |                       |                          |                                   |                    |                     |           |
| Agente de Risco                    | Código E - Social | Fonte/Atividade Geradora        | Trajetória/Propagação | Possíveis Danos à saúde/ | Tipo de Exposição                 | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas |           |
|                                    |                   |                                 |                       |                          |                                   |                    | Individuais         | Coletivas |
| Físico                             |                   |                                 |                       |                          |                                   |                    |                     |           |
| Ausência de Risco                  | 09.01.001         | N/A                             | N/A                   | N/A                      | N/A                               | N/A                | N/A                 | N/A       |
| Químico                            |                   |                                 |                       |                          |                                   |                    |                     |           |
| Ausência de Risco                  | 09.01.001         | N/A                             | N/A                   | N/A                      | N/A                               | N/A                | N/A                 | N/A       |
| Biológico                          |                   |                                 |                       |                          |                                   |                    |                     |           |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 289/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                              |              |     |                                                                               |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vírus,<br>Bactérias, Fungos<br>e Protozoários                                                                                                                                            | 03.01.005                           | Fluidos<br>Corpóreos                                                                                                                                                                                                                 | Ar /<br>Contato | Infecções e<br>Doenças.                                                                      | Contínuo     | N/A | Respirador<br>PFF2<br>Luva de<br>procedimento<br>Capote;<br>Óculos<br>Incolor | DSS<br>relacionados<br>aos riscos<br>Biológicos                                                    |
| <b>Ergonômico</b>                                                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                              |              |     |                                                                               |                                                                                                    |
| Postura<br>Inadequada;<br>Movimentos<br>repetitivos;<br>Esforço físico                                                                                                                   | 04.01.002<br>04.01.008<br>04.01.005 | Trabalho no<br>computador.<br>Realizar<br>manejo de<br>pacientes                                                                                                                                                                     | Contato         | Dores lombares;<br>LER/DORT.                                                                 | Intermitente | N/A | N/A                                                                           | AET -<br>Análise<br>Ergonômica<br>do Trabalho.<br>DSS<br>relacionados<br>aos riscos<br>ergonômicos |
| <b>Acidentes ou Mecânicos</b>                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                              |              |     |                                                                               |                                                                                                    |
| Outras situações<br>de Risco que<br>poderão contribuir<br>para ocorrência<br>de acidentes<br>(Queda de<br>mesmo nível;<br>Queda de nível<br>diferente;<br>Batida contra;<br>Perfurações. | 05.01.999<br><br>05.01.015          | Ao Realizar os<br>procedimentos<br>com o paciente,<br>na realização e<br>anotação e<br>checagem<br>minuciosa de<br>todo os<br>procedimentos<br>relacionados<br>com a<br>assistência ao<br>paciente. Objeto<br>s perfuro<br>cortantes | Contato         | Lesões,<br>Escoriações.<br>Fraturas,<br>Torções,<br>luxações de<br>membros,<br>contaminações | Intermitente | N/A | N/A                                                                           | DSS sobre<br>os riscos de<br>acidentes                                                             |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |                   |                           |                               |                          |                                |                    |                     |           |
|------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE |                   |                           |                               |                          | 23                             |                    |                     |           |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  |                   |                           |                               |                          | SETOR: RADIOTERAPIA – GHE – 23 |                    |                     |           |
| Função                             |                   |                           |                               |                          | Quantitativo                   |                    |                     |           |
|                                    |                   |                           |                               |                          | Masculino                      |                    | Feminino            |           |
| Técnico de Enfermagem              |                   |                           |                               |                          | -                              |                    | 03                  |           |
| Enfermeiro                         |                   |                           |                               |                          | -                              |                    | 01                  |           |
| Descrição do Ambiente de Trabalho  |                   |                           |                               |                          |                                |                    |                     |           |
| Paredes                            |                   |                           | Alvenaria Baritada            |                          |                                |                    |                     |           |
| Piso                               |                   |                           | Granito                       |                          |                                |                    |                     |           |
| Ventilação                         |                   |                           | Artificial (Split) K7 de teto |                          |                                |                    |                     |           |
| Iluminação                         |                   |                           | Artificial                    |                          |                                |                    |                     |           |
| Forro                              |                   |                           | Gesso Acartonado              |                          |                                |                    |                     |           |
| RISCOS AMBIENTAIS                  |                   |                           |                               |                          |                                |                    |                     |           |
| Agente de Risco                    | Código E - Social | Fonte/ Atividade Geradora | Trajetória/Propagação         | Possíveis Danos à saúde/ | Tipo de Exposição              | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas |           |
|                                    |                   |                           |                               |                          |                                |                    | Individuais         | Coletivas |
| Físico                             |                   |                           |                               |                          |                                |                    |                     |           |
| Ausência de Risco                  | 09.01.001         | N/A                       | N/A                           | N/A                      | N/A                            | N/A                | N/A                 | N/A       |
| Químico                            |                   |                           |                               |                          |                                |                    |                     |           |
| Ausência de Risco                  | 09.01.001         | N/A                       | N/A                           | N/A                      | N/A                            | N/A                | N/A                 | N/A       |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 290/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                            |              |                                                                            |              |     |                                                                      |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Biológico</b>                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                                                            |              |                                                                            |              |     |                                                                      |                                                                               |
| Vírus, Bactérias, Fungos e Protozoários                                                                                                                    | 03.01.005                           | Fluidos Corpóreos                                                                                                                                                          | Ar / Contato | Infecções e Doenças.                                                       | Contínuo     | N/A | Respirador PFF2<br>Luva de procedimento<br>Capote;<br>Óculos Incolor | DSS relacionados aos riscos Biológicos                                        |
| <b>Ergonômico</b>                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                            |              |                                                                            |              |     |                                                                      |                                                                               |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos; Esforço físico                                                                                                 | 04.01.002<br>04.01.008<br>04.01.005 | Trabalho no computador. Realizar manejo de pacientes                                                                                                                       | Contato      | Dores lombares; LER/DORT.                                                  | Intermitente | N/A | N/A                                                                  | AET - Análise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
| <b>Acidentes ou Mecânicos</b>                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                                                                            |              |                                                                            |              |     |                                                                      |                                                                               |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra; Perfurações. | 05.01.999<br>05.01.015              | Ao Realizar os procedimentos na realização e anotação e checagem minuciosa de todo os procedimentos relacionados com a assistência ao paciente. Objeto s perfuro cortantes | Contato      | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros, contaminações | Intermitente | N/A | N/A                                                                  | DSS sobre os riscos de acidentes                                              |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |                   |                           |                               |                          |                                  |                    |                     |           |
|------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE |                   |                           |                               |                          | 23.1                             |                    |                     |           |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  |                   |                           |                               |                          | SETOR: RADIOTERAPIA – GHE – 23.1 |                    |                     |           |
| Função                             |                   |                           |                               |                          | Quantitativo                     |                    |                     |           |
|                                    |                   |                           |                               |                          | Masculino                        |                    | Feminino            |           |
| Recepcionista                      |                   |                           |                               |                          | -                                |                    | 02                  |           |
| Descrição do Ambiente de Trabalho  |                   |                           |                               |                          |                                  |                    |                     |           |
| Paredes                            |                   |                           | Alvenaria Baritada            |                          |                                  |                    |                     |           |
| Piso                               |                   |                           | Granito                       |                          |                                  |                    |                     |           |
| Ventilação                         |                   |                           | Artificial (Split) K7 de teto |                          |                                  |                    |                     |           |
| Iluminação                         |                   |                           | Artificial                    |                          |                                  |                    |                     |           |
| Forro                              |                   |                           | Gesso Acartonado              |                          |                                  |                    |                     |           |
| RISCOS AMBIENTAIS                  |                   |                           |                               |                          |                                  |                    |                     |           |
| Agente de Risco                    | Código E - Social | Fonte/ Atividade Geradora | Trajetória/Propagação         | Possíveis Danos à saúde/ | Tipo de Exposição                | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas |           |
|                                    |                   |                           |                               |                          |                                  |                    | Individuais         | Coletivas |
| Físico                             |                   |                           |                               |                          |                                  |                    |                     |           |
| Ausência de Risco                  | 09.01.001         | N/A                       | N/A                           | N/A                      | N/A                              | N/A                | N/A                 | N/A       |
| Químico                            |                   |                           |                               |                          |                                  |                    |                     |           |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                                                         |         |                                                                            |              |                            |     |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | HOSPITAL PORTO DIAS    |                                                                                                                                                                                         |         |                                                                            |              | Data 1ª versão: 03/01/2022 |     |                                                                               |
|                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                                                         |         |                                                                            |              | Ult. Revisão: 02/01/2024   |     |                                                                               |
|                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                                                         |         |                                                                            |              | Vencimento: 02/01/2025     |     |                                                                               |
|                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                                                         |         |                                                                            |              | Versão: 04                 |     |                                                                               |
|                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                                                         |         |                                                                            |              | Nº Páginas: 291/323        |     |                                                                               |
| PROGRAMA                                                                                                                                      |                        | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02                                                                                                                                              |         |                                                                            |              |                            |     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                             | 09.01.001              | N/A                                                                                                                                                                                     | N/A     | N/A                                                                        | N/A          | N/A                        | N/A | N/A                                                                           |
| Biológico                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                         |         |                                                                            |              |                            |     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                             | 09.01.001              | N/A                                                                                                                                                                                     | N/A     | N/A                                                                        | N/A          | N/A                        | N/A | N/A                                                                           |
| Ergonômico                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                         |         |                                                                            |              |                            |     |                                                                               |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos.                                                                                                   | 04.01.002<br>04.01.008 | Trabalho no computador.                                                                                                                                                                 | Contato | Dores lombares; LER/DORT.                                                  | Intermitente | N/A                        | N/A | AET - Análise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                         |         |                                                                            |              |                            |     |                                                                               |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra; | 05.01.999              | Ao Realizar os procedimentos de encaminhamento do paciente para a sala de espera e / ou sala de consulta / exame e identificação dos pacientes de acordo com os protocolos do hospital. | Contato | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros, contaminações | Intermitente | N/A                        | N/A | DSS sobre os riscos de acidentes                                              |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR     |                   |                               |                       |                                           |                                                    |                                     |                                                    |                                     |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE     |                   |                               |                       |                                           | 23.2                                               |                                     |                                                    |                                     |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA      |                   |                               |                       |                                           | SETOR: RADIOTERAPIA / RAI0 – X / SADT – GHE – 23.2 |                                     |                                                    |                                     |
| Função                                 |                   |                               |                       |                                           | Quantitativo                                       |                                     |                                                    |                                     |
|                                        |                   |                               |                       |                                           | Masculino                                          | Feminino                            |                                                    |                                     |
| Técnico em Radioterapia (RADIOTERAPIA) |                   |                               |                       |                                           | 08                                                 |                                     | 04                                                 |                                     |
| Tecnólogo em Radiologia (RADIOTERAPIA) |                   |                               |                       |                                           | -                                                  |                                     | 01                                                 |                                     |
| Dosimetrista (RADIOTERAPIA)            |                   |                               |                       |                                           | -                                                  |                                     | 01                                                 |                                     |
| Técnico em Radiologia (RAIO-X)         |                   |                               |                       |                                           | 03                                                 |                                     | -                                                  |                                     |
| Tecnólogo em Radiologia (RAIO-X)       |                   |                               |                       |                                           | 01                                                 |                                     | -                                                  |                                     |
| Tecnólogo em Ressonância (SADT)        |                   |                               |                       |                                           | 01                                                 |                                     | -                                                  |                                     |
| Descrição do Ambiente de Trabalho      |                   |                               |                       |                                           |                                                    |                                     |                                                    |                                     |
| Paredes                                |                   | Alvenaria Baritada            |                       |                                           |                                                    |                                     |                                                    |                                     |
| Piso                                   |                   | Granito                       |                       |                                           |                                                    |                                     |                                                    |                                     |
| Ventilação                             |                   | Artificial (Split) K7 de teto |                       |                                           |                                                    |                                     |                                                    |                                     |
| Iluminação                             |                   | Artificial                    |                       |                                           |                                                    |                                     |                                                    |                                     |
| Forro                                  |                   | Gesso Acartonado              |                       |                                           |                                                    |                                     |                                                    |                                     |
| RISCOS AMBIENTAIS                      |                   |                               |                       |                                           |                                                    |                                     |                                                    |                                     |
| Agente de Risco                        | Código E - Social | Fonte/Atividade Geradora      | Trajetória/Propagação | Possíveis Danos à saúde/                  | Tipo de Exposição                                  | Lt / Norma Técnica                  | Medidas Preventivas                                |                                     |
|                                        |                   |                               |                       |                                           |                                                    |                                     | Individuais                                        | Coletivas                           |
| Físico                                 |                   |                               |                       |                                           |                                                    |                                     |                                                    |                                     |
| Radiação Ionizante                     | 01.01.012         | Equipamento de RX             | Ar                    | Eritema, Necrose, Esterilidade e Catarata | Contínuo                                           | 20msv[b], (Resolução CNEN 114/2011) | Óculos de Proteção Avental de Proteção Radiológica | DSS relacionados aos riscos Físicos |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                               |         |                                                                            |              |     |                                                       |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <br>HOSPITAL<br>PORTO DIAS                                    | HOSPITAL PORTO DIAS                        |                                                                                                                                               |         |                                                                            |              |     | Data 1ª versão: 03/01/2022                            |                                                                               |
|                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                               |         |                                                                            |              |     | Ult. Revisão: 02/01/2024                              |                                                                               |
|                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                               |         |                                                                            |              |     | Vencimento: 02/01/2025                                |                                                                               |
|                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                               |         |                                                                            |              |     | Versão: 04                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                               |         |                                                                            |              |     | Nº Páginas: 292/323                                   |                                                                               |
| PROGRAMA                                                                                                                                      | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02 |                                                                                                                                               |         |                                                                            |              |     |                                                       |                                                                               |
|                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                               |         |                                                                            |              |     | Luva de proteção tipo escudo<br>Protetor de Tireóide. |                                                                               |
| Químico                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                               |         |                                                                            |              |     |                                                       |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                             | 09.01.001                                  | N/A                                                                                                                                           | N/A     | N/A                                                                        | N/A          | N/A | N/A                                                   | N/A                                                                           |
| Biológico                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                               |         |                                                                            |              |     |                                                       |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                             | 09.01.001                                  | N/A                                                                                                                                           | N/A     | N/A                                                                        | N/A          | N/A | N/A                                                   | N/A                                                                           |
| Ergonômico                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                               |         |                                                                            |              |     |                                                       |                                                                               |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos;                                                                                                   | 04.01.002<br>04.01.008                     | Trabalho no computador.                                                                                                                       | Contato | Dores lombares; LER/DORT.                                                  | Intermitente | N/A | N/A                                                   | AET - Análise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                               |         |                                                                            |              |     |                                                       |                                                                               |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra; | 05.01.999                                  | Ao Realizar a transferencia de imagens, e ao realizar o planejamento computa dorizado do tratamento dos pacientes no sistema de planejamento. | Contato | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros, contaminações | Intermitente | N/A | N/A                                                   | DSS sobre os riscos de acidentes                                              |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |                   |                               |                       |                          |                                         |                    |                     |           |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE |                   |                               |                       |                          | 24                                      |                    |                     |           |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  |                   |                               |                       |                          | SETOR: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA – GHE – 24 |                    |                     |           |
| Função                             |                   |                               |                       |                          | Quantitativo                            |                    |                     |           |
|                                    |                   |                               |                       |                          | Masculino                               |                    | Feminino            |           |
| Tecnólogo em Ressonância           |                   |                               |                       |                          | 02                                      |                    | -                   |           |
| Descrição do Ambiente de Trabalho  |                   |                               |                       |                          |                                         |                    |                     |           |
| Paredes                            |                   | Alvenaria Baritada            |                       |                          |                                         |                    |                     |           |
| Piso                               |                   | Porcelanato                   |                       |                          |                                         |                    |                     |           |
| Ventilação                         |                   | Artificial (Split) K7 de teto |                       |                          |                                         |                    |                     |           |
| Iluminação                         |                   | Artificial                    |                       |                          |                                         |                    |                     |           |
| Forro                              |                   | Gesso Acartonado              |                       |                          |                                         |                    |                     |           |
| RISCOS AMBIENTAIS                  |                   |                               |                       |                          |                                         |                    |                     |           |
| Agente de Risco                    | Código E - Social | Fonte/ Atividade Geradora     | Trajetória/Propagação | Possíveis Danos à saúde/ | Tipo de Exposição                       | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas |           |
|                                    |                   |                               |                       |                          |                                         |                    | Individuais         | Coletivas |
| Físico                             |                   |                               |                       |                          |                                         |                    |                     |           |
| Ausência de Risco                  | 09.01.001         | N/A                           | N/A                   | N/A                      | N/A                                     | N/A                | N/A                 | N/A       |
| Químico                            |                   |                               |                       |                          |                                         |                    |                     |           |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                                                                                     |                              |                                                              |                                                |                            |                                                                   |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b> |                                                                                                                                                                                     |                              |                                                              |                                                | Data 1ª versão: 03/01/2022 |                                                                   |                                                                               |
|                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                                                                                     |                              |                                                              |                                                | Ult. Revisão: 02/01/2024   |                                                                   |                                                                               |
|                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                                                                                     |                              |                                                              |                                                | Vencimento: 02/01/2025     |                                                                   |                                                                               |
|                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                                                                                     |                              |                                                              |                                                | Versão: 04                 |                                                                   |                                                                               |
|                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                                                                                     |                              |                                                              |                                                | Nº Páginas: 293/323        |                                                                   |                                                                               |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                                               |                            | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b>                                                                                                                                  |                              |                                                              |                                                |                            |                                                                   |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                             | 09.01.001                  | N/A                                                                                                                                                                                 | N/A                          | N/A                                                          | N/A                                            | N/A                        | N/A                                                               | N/A                                                                           |
| <b>Biológico</b>                                                                                                                              |                            |                                                                                                                                                                                     |                              |                                                              |                                                |                            |                                                                   |                                                                               |
| Vírus, Bactérias, Fungos e Protozoários                                                                                                       | 03.01.005                  | Fluidos Corpóreos                                                                                                                                                                   | Ar / Contato                 | Infecções e Doenças.                                         | Contínuo                                       | N/A                        | Respirador PFF2<br>Luvas Látex;<br>Luva de procedimento<br>Capote | DSS relacionados aos riscos Biológicos                                        |
| <b>Ergonômico</b>                                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                     |                              |                                                              |                                                |                            |                                                                   |                                                                               |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos;                                                                                                   | 04.01.002<br>04.01.008     | Ao Realizar os procedimentos no local de trabalho                                                                                                                                   | Contato                      | Dores lombares; LER/DORT.                                    | Intermitente                                   | N/A                        | N/A                                                               | AET - Analise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
| <b>Acidentes ou Mecânicos</b>                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                     |                              |                                                              |                                                |                            |                                                                   |                                                                               |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra) | 05.01.999                  | Ao Realizar os procedimentos verificando os pedidos médicos, a identificação segura do paciente, processando, checando e encaminhando, para os setores de laudos exames realizados. | Contato                      | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente                                   | N/A                        | N/A                                                               | DSS sobre os riscos de acidentes                                              |
| <b>ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR</b>                                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                     |                              |                                                              |                                                |                            |                                                                   |                                                                               |
| <b>GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE</b>                                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                     |                              |                                                              | <b>25</b>                                      |                            |                                                                   |                                                                               |
| <b>EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA</b>                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                     |                              |                                                              | <b>SETOR: SERVIÇOS TERAPEUTICOS – GHE – 25</b> |                            |                                                                   |                                                                               |
| <b>Função</b>                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                     |                              |                                                              | <b>Quantitativo</b>                            |                            |                                                                   |                                                                               |
|                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                                                                                     |                              |                                                              | <b>Masculino</b>                               |                            | <b>Feminino</b>                                                   |                                                                               |
| Técnico de Enfermagem                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                                     |                              |                                                              | 01                                             |                            | 06                                                                |                                                                               |
| <b>Descrição do Ambiente de Trabalho</b>                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                     |                              |                                                              |                                                |                            |                                                                   |                                                                               |
| <b>Paredes</b>                                                                                                                                |                            | Alvenaria revestida com fôrmica                                                                                                                                                     |                              |                                                              |                                                |                            |                                                                   |                                                                               |
| <b>Piso</b>                                                                                                                                   |                            | Porcelanato                                                                                                                                                                         |                              |                                                              |                                                |                            |                                                                   |                                                                               |
| <b>Ventilação</b>                                                                                                                             |                            | Artificial (Split) K7 de teto                                                                                                                                                       |                              |                                                              |                                                |                            |                                                                   |                                                                               |
| <b>Iluminação</b>                                                                                                                             |                            | Artificial                                                                                                                                                                          |                              |                                                              |                                                |                            |                                                                   |                                                                               |
| <b>Forro</b>                                                                                                                                  |                            | Gesso Acartonado                                                                                                                                                                    |                              |                                                              |                                                |                            |                                                                   |                                                                               |
| <b>RISCOS AMBIENTAIS</b>                                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                     |                              |                                                              |                                                |                            |                                                                   |                                                                               |
| <b>Agente de Risco</b>                                                                                                                        | <b>Código E - Social</b>   | <b>Fonte/ Atividade Geradora</b>                                                                                                                                                    | <b>Trajatória/Propagação</b> | <b>Possíveis Danos à saúde/</b>                              | <b>Tipo de Exposição</b>                       | <b>Lt / Norma Técnica</b>  | <b>Medidas Preventivas</b>                                        |                                                                               |
|                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                                                                                     |                              |                                                              |                                                |                            | <b>Individuais</b>                                                | <b>Coletivas</b>                                                              |
| <b>Físico</b>                                                                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                     |                              |                                                              |                                                |                            |                                                                   |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                             | 09.01.001                  | N/A                                                                                                                                                                                 | N/A                          | N/A                                                          | N/A                                            | N/A                        | N/A                                                               | N/A                                                                           |
| <b>Químico</b>                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                                                     |                              |                                                              |                                                |                            |                                                                   |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                             | 09.01.001                  | N/A                                                                                                                                                                                 | N/A                          | N/A                                                          | N/A                                            | N/A                        | N/A                                                               | N/A                                                                           |

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 294/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                           |              |                                                                            |              |     |                                                   |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Biológico</b>                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                                                                           |              |                                                                            |              |     |                                                   |                                                                                  |
| Vírus, Bactérias, Fungos e Protozoários                                                                                                                    | 03.01.005                           | Fluidos Corpóreos                                                                                                                                                                         | Ar / Contato | Infecções e Doenças.                                                       | Contínuo     | N/A | Respirador PFF2<br>Luva de procedimento<br>Capote | DSS relacionados aos riscos Biológicos                                           |
| <b>Ergonômico</b>                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                           |              |                                                                            |              |     |                                                   |                                                                                  |
| Postura Inadequada;<br>Movimentos repetitivos;<br>Esforço físico                                                                                           | 04.01.002<br>04.01.008<br>04.01.005 | Trabalho no computador.<br>Realizar manejo de pacientes                                                                                                                                   | Contato      | Dores lombares;<br>LER/DORT.                                               | Intermitente | N/A | N/A                                               | AET - Análise Ergonômica do Trabalho.<br>DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
| <b>Acidentes ou Mecânicos</b>                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                           |              |                                                                            |              |     |                                                   |                                                                                  |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra; Perfurações. | 05.01.999<br>05.01.015              | Ao Realizar os procedimentos com o paciente na realização e anotação e checagem minuciosa de todo os procedimentos relacionados com a assistência ao paciente. Objetos perfuro cortantes. | Contato      | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros, contaminações | Intermitente | N/A | N/A                                               | DSS sobre os riscos de acidentes                                                 |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |                   |                          |                                 |                          |                                            |                    |                     |           |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE |                   |                          |                                 |                          | 26                                         |                    |                     |           |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  |                   |                          |                                 |                          | SETOR: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – GHE – 26 |                    |                     |           |
| Função                             |                   |                          |                                 |                          | Quantitativo                               |                    |                     |           |
|                                    |                   |                          |                                 |                          | Masculino                                  |                    | Feminino            |           |
| Estagiário                         |                   |                          |                                 |                          | 03                                         |                    | -                   |           |
| Analista de Suporte Jr             |                   |                          |                                 |                          | 01                                         |                    | -                   |           |
| Analista de Suporte Sr             |                   |                          |                                 |                          | 02                                         |                    | -                   |           |
| Analista de Suporte Pl             |                   |                          |                                 |                          | 01                                         |                    | -                   |           |
| Descrição do Ambiente de Trabalho  |                   |                          |                                 |                          |                                            |                    |                     |           |
| Paredes                            |                   |                          | Alvenaria revestida com fórmica |                          |                                            |                    |                     |           |
| Piso                               |                   |                          | Porcelanato                     |                          |                                            |                    |                     |           |
| Ventilação                         |                   |                          | Artificial (Split) K7 de teto   |                          |                                            |                    |                     |           |
| Iluminação                         |                   |                          | Artificial                      |                          |                                            |                    |                     |           |
| Forro                              |                   |                          | Gesso Acartonado                |                          |                                            |                    |                     |           |
| RISCOS AMBIENTAIS                  |                   |                          |                                 |                          |                                            |                    |                     |           |
| Agente de Risco                    | Código E - Social | Fonte/Atividade Geradora | Trajetória/Propagação           | Possíveis Danos à saúde/ | Tipo de Exposição                          | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas |           |
|                                    |                   |                          |                                 |                          |                                            |                    | Individuais         | Coletivas |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 295/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                                    |         |                                                              |              |     |     |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Físico</b>                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                    |         |                                                              |              |     |     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                             | 09.01.001              | N/A                                                                                                                                                                | N/A     | N/A                                                          | N/A          | N/A | N/A | N/A                                                                           |
| <b>Químico</b>                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                    |         |                                                              |              |     |     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                             | 09.01.001              | N/A                                                                                                                                                                | N/A     | N/A                                                          | N/A          | N/A | N/A | N/A                                                                           |
| <b>Biológico</b>                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                    |         |                                                              |              |     |     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                             | 09.01.001              | N/A                                                                                                                                                                | N/A     | N/A                                                          | N/A          | N/A | N/A | N/A                                                                           |
| <b>Ergonômico</b>                                                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                    |         |                                                              |              |     |     |                                                                               |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos;                                                                                                   | 04.01.002<br>04.01.008 | Trabalho no computador.                                                                                                                                            | Contato | Dores lombares; LER/DORT.                                    | Intermitente | N/A | N/A | AET - Analise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
| <b>Acidentes ou Mecânicos</b>                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                    |         |                                                              |              |     |     |                                                                               |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra) | 05.01.999              | Ao Realizar os procedimentos no local de trabalho, organizando e controlando os materiais necessários para a execução das tarefas de operação e ordens de serviço. | Contato | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente | N/A | N/A | DSS sobre os riscos de acidentes                                              |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |                                                                                                                                                                                                          |          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE | 27                                                                                                                                                                                                       |          |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  | SETOR: UE / UI 10ºD / UI 11ºD / UI 12ºD / UI 13ºD / UI 14ºD / UI 5º A / UI 6º A / UE 9º IIII<br>UTI 15º A / UTI 15º B / UTI 17º D / UTI 19º D / UTI 4º A / UTI 4º B / UTI 4º AD / UTI 4º BD D – GHE – 27 |          |
| Função                             | Quantitativo                                                                                                                                                                                             |          |
|                                    | Masculino                                                                                                                                                                                                | Feminino |
| MÉDICO CLINICO GERAL (UE)          | 06                                                                                                                                                                                                       | 07       |
| ENFERMEIRO(UI 10º D)               | 01                                                                                                                                                                                                       | 03       |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM(UI 10º D)    | 04                                                                                                                                                                                                       | 31       |
| ENFERMEIRO (UI 11ºD)               | 01                                                                                                                                                                                                       | 11       |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM (UI 11ºD)    | 05                                                                                                                                                                                                       | 54       |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM (UI 12ºD)    | 03                                                                                                                                                                                                       | 30       |
| ENFERMEIRO(UI 12ºD)                | -                                                                                                                                                                                                        | 03       |
| ENFERMEIRO(UI 13ºD)                | -                                                                                                                                                                                                        | 05       |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM(UI 13ºD)     | 02                                                                                                                                                                                                       | 27       |
| ENFERMEIRO (UI 14ºD)               | -                                                                                                                                                                                                        | 03       |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                                                    |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                                                    |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                                                    |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                                                    |                                                          | Nº Páginas: 296/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                    |    |    |
|------------------------------------|----|----|
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM (UI 14ºD)    | 01 | 31 |
| ENFERMEIRO (UI 2ºA)                | -  | 06 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM (UI 2ºA)     | -  | 24 |
| ENFERMEIRO (UI 3ºA)                | 01 | 05 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM (UI 3ºB)     | 02 | 14 |
| ENFERMEIRO (UI 4ºB)                | -  | 01 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM (UI 4ºB)     | -  | 01 |
| ENFERMEIRO (UI 5ºA)                | -  | 05 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM (UI 5ºA)     | -  | 12 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM (UI 5ºB)     | -  | 01 |
| ENFERMEIRO (UI 6ºA)                | -  | 01 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM (UI 6ºA)     | -  | 08 |
| ENFERMEIRO (UI 9ºA)                | 03 | 02 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM (UI 9ºD)     | 01 | 32 |
| MÉDICO INTENSIVISTA (UTI 15º A)    | 01 | -  |
| ENFERMEIRO (UTI 15º AD)            | 01 | 05 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM (UTI 15º AD) | 11 | 14 |
| ENFERMEIRO (UTI 15º BD)            | -  | 04 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM (UTI 15º BD) | 04 | 22 |
| ENFERMEIRO (UTI 17º D)             | -  | 05 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM (UTI 17º D)  | 02 | 16 |
| MÉDICO INTENSIVISTA (UTI 19º D)    | 02 | 01 |
| ENFERMEIRO (UTI 19º D)             | 01 | 06 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM (UTI 19º D)  | 05 | 25 |
| MÉDICO INTENSIVISTA (UTI 4º A)     | 04 | -  |
| MÉDICO INTENSIVISTA (UTI 4º B)     | 03 | 04 |
| ENFERMEIRO (UTI 4º AD)             | 01 | 04 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM (UTI 4º AD)  | 05 | 15 |
| ENFERMEIRO (UTI 4º BD)             | 03 | 02 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM (UTI 4º BD)  | 08 | 22 |

| Descrição do Ambiente de Trabalho |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Paredes                           | Alvenaria revestida com fórmica         |
| Piso                              | Manta de Paviflex Azul                  |
| Ventilação                        | Artificial (Split) K7 de teto / Chiller |
| Iluminação                        | Artificial                              |
| Forro                             | Gesso Acartonado                        |

| RISCOS AMBIENTAIS |                   |                           |                        |                          |                   |                    |                     |           |
|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| Agente de Risco   | Código E - Social | Fonte/ Atividade Geradora | Trajetória/Propa gação | Possíveis Danos à saúde/ | Tipo de Exposição | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas |           |
|                   |                   |                           |                        |                          |                   |                    | Individuais         | Coletivas |
| Físico            |                   |                           |                        |                          |                   |                    |                     |           |
| Ausência de Risco | 09.01.001         | N/A                       | N/A                    | N/A                      | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A       |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                  |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                  |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                  |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                  |                                                    | <b>Nº Páginas: 297/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

|                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                            |              |     |                                                                |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Químico</b>                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                            |              |     |                                                                |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                                          | 09.01.001                           | N/A                                                                                                                                                                                                       | N/A          | N/A                                                                        | N/A          | N/A | N/A                                                            | N/A                                                                           |
| <b>Biológico</b>                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                            |              |     |                                                                |                                                                               |
| Vírus, Bactérias, Fungos e Protozoários                                                                                                                    | 03.01.005                           | Fluidos Corpóreos                                                                                                                                                                                         | Ar / Contato | Infecções e Doenças.                                                       | Continuo     | N/A | Respirador PFF2<br>Luvas Látex;<br>Luva de procedimento Capote | DSS relacionados aos riscos Biológicos                                        |
| <b>Ergonômico</b>                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                            |              |     |                                                                |                                                                               |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos; Esforço físico                                                                                                 | 04.01.002<br>04.01.008<br>04.01.005 | Trabalho no computador. Realizar manejo de pacientes                                                                                                                                                      | Contato      | Dores lombares; LER/DORT.                                                  | Intermitente | N/A | N/A                                                            | AET - Analise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
| <b>Acidentes ou Mecânicos</b>                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                            |              |     |                                                                |                                                                               |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra; Perfurações. | 05.01.999<br>05.01.015              | Ao Realizar os procedimentos com o paciente, realizando a avaliação e assistência do paciente sob a sua responsabilidade, auxiliando na realização do acolhimento de paciente. Objetos perfuro cortantes. | Contato      | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros, contaminações | Intermitente | N/A | N/A                                                            | DSS sobre os riscos de acidentes                                              |

|                                           |               |                                 |  |                                               |                 |    |                            |
|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--|-----------------------------------------------|-----------------|----|----------------------------|
| <b>ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR</b> |               |                                 |  |                                               |                 |    |                            |
| <b>GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE</b> |               |                                 |  | <b>28</b>                                     |                 |    |                            |
| <b>EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA</b>  |               |                                 |  | <b>SETOR: UNIDADE DE EMERGÊNCIA– GHE – 28</b> |                 |    |                            |
| <b>Função</b>                             |               |                                 |  | <b>Quantitativo</b>                           |                 |    |                            |
|                                           |               |                                 |  | <b>Masculino</b>                              | <b>Feminino</b> |    |                            |
| Auxiliar de Escritório                    |               |                                 |  | 04                                            |                 | -  |                            |
| Auxiliar Administrativo                   |               |                                 |  | -                                             |                 | 02 |                            |
| <b>Descrição do Ambiente de Trabalho</b>  |               |                                 |  |                                               |                 |    |                            |
| <b>Paredes</b>                            |               | Alvenaria revestida com fôrmica |  |                                               |                 |    |                            |
| <b>Piso</b>                               |               | Manta de Paviflex Azul          |  |                                               |                 |    |                            |
| <b>Ventilação</b>                         |               | Artificial (Split) K7 de teto   |  |                                               |                 |    |                            |
| <b>Iluminação</b>                         |               | Artificial                      |  |                                               |                 |    |                            |
| <b>Forro</b>                              |               | Gesso Acartonado                |  |                                               |                 |    |                            |
| <b>RISCOS AMBIENTAIS</b>                  |               |                                 |  |                                               |                 |    |                            |
| <b>Agente de Risco</b>                    | <b>Código</b> |                                 |  |                                               |                 |    | <b>Medidas Preventivas</b> |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                    |                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                                                    |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                                                    |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                                                    |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                                                    |                                                    | Nº Páginas: 298/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                                                                               | E - Social             | Fonte/<br>Atividade<br>Geradora                                                                                                                     | Trajatória/Propa<br>gação | Possíveis Danos<br>à saúde/                                  | Tipo de<br>Exposição | Lt / Norma<br>Técnica | Individuais | Coletivas                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Físico</b>                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                     |                           |                                                              |                      |                       |             |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                             | 09.01.001              | N/A                                                                                                                                                 | N/A                       | N/A                                                          | N/A                  | N/A                   | N/A         | N/A                                                                           |
| <b>Químico</b>                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                     |                           |                                                              |                      |                       |             |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                             | 09.01.001              | N/A                                                                                                                                                 | N/A                       | N/A                                                          | N/A                  | N/A                   | N/A         | N/A                                                                           |
| <b>Biológico</b>                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                     |                           |                                                              |                      |                       |             |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                             | 09.01.001              | N/A                                                                                                                                                 | N/A                       | N/A                                                          | N/A                  | N/A                   | N/A         | N/A                                                                           |
| <b>Ergonômico</b>                                                                                                                             |                        |                                                                                                                                                     |                           |                                                              |                      |                       |             |                                                                               |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos;                                                                                                   | 04.01.002<br>04.01.008 | Trabalho no computador.                                                                                                                             | Contato                   | Dores lombares; LER/DORT.                                    | Intermitente         | N/A                   | N/A         | AET - Análise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
| <b>Acidentes ou Mecânicos</b>                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                     |                           |                                                              |                      |                       |             |                                                                               |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra) | 05.01.999              | Ao Realizar os procedimentos no local de trabalho e efetuando serviços administrativos, promovendo o acolhimento do paciente sempre que necessário. | Contato                   | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente         | N/A                   | N/A         | DSS sobre os riscos de acidentes                                              |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |                   |                          |                                 |                          |                                         |                    |                     |           |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE |                   |                          |                                 |                          | 28.1                                    |                    |                     |           |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  |                   |                          |                                 |                          | SETOR: UNIDADE DE EMERGÊNCIA GHE – 28.1 |                    |                     |           |
| Função                             |                   |                          |                                 |                          | Quantitativo                            |                    |                     |           |
|                                    |                   |                          |                                 |                          | Masculino                               | Feminino           |                     |           |
| Técnico de Enfermagem (UE)         |                   |                          |                                 |                          | 17                                      |                    | 50                  |           |
| Enfermeiro (UE)                    |                   |                          |                                 |                          | 06                                      |                    | 13                  |           |
| Descrição do Ambiente de Trabalho  |                   |                          |                                 |                          |                                         |                    |                     |           |
| Paredes                            |                   |                          | Alvenaria revestida com fórmica |                          |                                         |                    |                     |           |
| Piso                               |                   |                          | Manta de Paviflex Azul          |                          |                                         |                    |                     |           |
| Ventilação                         |                   |                          | Artificial (Split) K7 de teto   |                          |                                         |                    |                     |           |
| Iluminação                         |                   |                          | Artificial                      |                          |                                         |                    |                     |           |
| Forro                              |                   |                          | Gesso Acartonado                |                          |                                         |                    |                     |           |
| RISCOS AMBIENTAIS                  |                   |                          |                                 |                          |                                         |                    |                     |           |
| Agente de Risco                    | Código E - Social | Fonte/Atividade Geradora | Trajetória/Propagação           | Possíveis Danos à saúde/ | Tipo de Exposição                       | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas |           |
|                                    |                   |                          |                                 |                          |                                         |                    | Individuais         | Coletivas |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                                                    |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                                                    |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                                                    |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                                                    |                                                          | Nº Páginas: 299/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                          |              |                                                                            |              |     |                                                                |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Físico</b>                                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                          |              |                                                                            |              |     |                                                                |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                                          | 09.01.001                           | N/A                                                                                                                                                                                      | N/A          | N/A                                                                        | N/A          | N/A | N/A                                                            | N/A                                                                           |
| <b>Químico</b>                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                          |              |                                                                            |              |     |                                                                |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                                          | 09.01.001                           | N/A                                                                                                                                                                                      | N/A          | N/A                                                                        | N/A          | N/A | N/A                                                            | N/A                                                                           |
| <b>Biológico</b>                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                                                                          |              |                                                                            |              |     |                                                                |                                                                               |
| Vírus, Bactérias, Fungos e Protozoários                                                                                                                    | 03.01.005                           | Fluidos Corpóreos                                                                                                                                                                        | Ar / Contato | Infecções e Doenças.                                                       | Contínuo     | N/A | Respirador PFF2<br>Luvas Látex;<br>Luva de procedimento Capote | DSS relacionados aos riscos Biológicos                                        |
| <b>Ergonômico</b>                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                                                                                          |              |                                                                            |              |     |                                                                |                                                                               |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos; Esforço físico                                                                                                 | 04.01.002<br>04.01.008<br>04.01.005 | Trabalho no computador. Realizar manejo de pacientes                                                                                                                                     | Contato      | Dores lombares; LER/DORT.                                                  | Intermitente | N/A | N/A                                                            | AET - Análise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
| <b>Acidentes ou Mecânicos</b>                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                                                                                          |              |                                                                            |              |     |                                                                |                                                                               |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra; Perfurações. | 05.01.999<br>05.01.015              | Ao Realizar o controle e devolução de materiais dispensado pela central de materiais e esterilização, realização da sistematização da assistência ao paciente. Objetos perfuro cortantes | Contato      | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros, contaminações | Intermitente | N/A | N/A                                                            | DSS sobre os riscos de acidentes                                              |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |                                 |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE |                                 | 29                                                |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  |                                 | SETOR: UI 15° AD / UTI 4 °AD / UI 11°D – GHE – 29 |
| Função                             | Quantitativo                    |                                                   |
|                                    | Masculino                       | Feminino                                          |
| Auxiliar administrativo            | -                               | 02                                                |
| Estagiário (UI 11ºD)               | 03                              | 22                                                |
| Descrição do Ambiente de Trabalho  |                                 |                                                   |
| Paredes                            | Alvenaria revestida com fórmica |                                                   |
| Piso                               | Manta de Paviflex Azul          |                                                   |
| Ventilação                         | Artificial (Split) K7 de teto   |                                                   |
| Iluminação                         | Artificial                      |                                                   |
| Forro                              | Gesso Acartonado                |                                                   |
| RISCOS AMBIENTAIS                  |                                 |                                                   |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 300/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

| Agente de Risco                                                                                                                               | Código E - Social      | Fonte/Atividade Geradora                                                                                                               | Trajetória/Propagação | Possíveis Danos à saúde/                                     | Tipo de Exposição | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                        |                       |                                                              |                   |                    | Individuais         | Coletivas                                                                     |
| Físico                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                             | 09.01.001              | N/A                                                                                                                                    | N/A                   | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                           |
| Químico                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                        |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                             | 09.01.001              | N/A                                                                                                                                    | N/A                   | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                           |
| Biológico                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                        |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                             | 09.01.001              | N/A                                                                                                                                    | N/A                   | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                           |
| Ergonômico                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                        |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos;                                                                                                   | 04.01.002<br>04.01.008 | Trabalho no computador.                                                                                                                | Contato               | Dores lombares; LER/DORT.                                    | Intermitente      | N/A                | N/A                 | AET - Análise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                        |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra) | 05.01.999              | Ao Realizar a devolução / troca de materiais da central de materiais e esterilização, e ao retirar equipamentos na engenharia clínica. | Contato               | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente      | N/A                | N/A                 | DSS sobre os riscos de acidentes                                              |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR            |                                         |                                       |    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE            |                                         | 30                                    |    |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA             |                                         | SETOR:ENGENHARIA CLÍNICA – GHE – 30.1 |    |
| Função                                        | Quantitativo                            |                                       |    |
|                                               | Masculino                               | Feminino                              |    |
| Auxiliar Administrativo de Engenharia Clínica |                                         | -                                     | 01 |
| Auxiliar Administrativo                       |                                         | -                                     | 01 |
| Descrição do Ambiente de Trabalho             |                                         |                                       |    |
| Paredes                                       | Alvenaria revestida com fórmica         |                                       |    |
| Piso                                          | Porcelanato                             |                                       |    |
| Ventilação                                    | Artificial (Split) K7 de teto / Chiller |                                       |    |
| Iluminação                                    | Artificial                              |                                       |    |
| Forro                                         | PVC                                     |                                       |    |
| RISCOS AMBIENTAIS                             |                                         |                                       |    |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 301/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

| Agente de Risco                                                                                                                                | Código E - Social      | Fonte/ Atividade Geradora                                                                                                                                | Trajetória/Propagação | Possíveis Danos à saúde/                                     | Tipo de Exposição | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                          |                       |                                                              |                   |                    | Individuais         | Coletivas                                                                     |
| Físico                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                          |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                                                      | N/A                   | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                           |
| Químico                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                          |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                                                      | N/A                   | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                           |
| Biológico                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                          |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                                                                      | N/A                   | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                           |
| Ergonômico                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                          |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos;                                                                                                    | 04.01.002<br>04.01.008 | Trabalho no computador.                                                                                                                                  | Contato               | Dores lombares; LER/DORT.                                    | Intermitente      | N/A                | N/A                 | AET - Análise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                          |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra). | 05.01.999              | Ao Realizar os procedimentos acompanhando as solicitações das ordens de serviço e realizando diariamente a verificação do controle da qualidade da água. | Contato               | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente      | N/A                | N/A                 | DSS sobre os riscos de acidentes                                              |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |                   |                                         |                       |                                                      |                                        |                                    |                               |                                                                     |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE |                   |                                         |                       |                                                      | 30                                     |                                    |                               |                                                                     |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  |                   |                                         |                       |                                                      | SETOR: ENGENHARIA CLÍNICA – GHE – 30.1 |                                    |                               |                                                                     |
| Função                             |                   |                                         |                       |                                                      | Quantitativo                           |                                    |                               |                                                                     |
|                                    |                   |                                         |                       |                                                      | Masculino                              |                                    | Feminino                      |                                                                     |
| Técnico de Equipamento Biomédico   |                   |                                         |                       |                                                      | 02                                     |                                    | 01                            |                                                                     |
| Descrição do Ambiente de Trabalho  |                   |                                         |                       |                                                      |                                        |                                    |                               |                                                                     |
| Paredes                            |                   | Alvenaria revestida com fôrmica         |                       |                                                      |                                        |                                    |                               |                                                                     |
| Piso                               |                   | Porcelanato                             |                       |                                                      |                                        |                                    |                               |                                                                     |
| Ventilação                         |                   | Artificial (Split) / Chiller            |                       |                                                      |                                        |                                    |                               |                                                                     |
| Iluminação                         |                   | Artificial                              |                       |                                                      |                                        |                                    |                               |                                                                     |
| Forro                              |                   | PVC                                     |                       |                                                      |                                        |                                    |                               |                                                                     |
| RISCOS AMBIENTAIS                  |                   |                                         |                       |                                                      |                                        |                                    |                               |                                                                     |
| Agente de Risco                    | Código E - Social | Fonte/Atividade Geradora                | Trajetória/Propagação | Possíveis Danos à saúde/                             | Tipo de Exposição                      | Lt / Norma Técnica                 | Medidas Preventivas           |                                                                     |
|                                    |                   |                                         |                       |                                                      |                                        |                                    | Individuais                   | Coletivas                                                           |
| Físico                             |                   |                                         |                       |                                                      |                                        |                                    |                               |                                                                     |
| Ruído                              | 01.01.002         | Provenientes de Máquinas e Equipamentos | Ar / Contato          | PAIR – Perda Auditiva Induzida pelo Ruído, Estresse. | Intermitente                           | 85 dB(A) / 8horas – NR 15/Anexo I. | Protetor Auricular Tipo plug. | Análise quantitativa do ruído. DSS relacionados aos riscos Físicos. |
| Químico                            |                   |                                         |                       |                                                      |                                        |                                    |                               |                                                                     |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 302/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                                                                                                      |                                         |                                                                                                             |                    |                                                                                                                      |              |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Substancias composto ou Produtos Químicos                                                                                                                            | 02.01.474                               | Gases de ar condicionado<br><br>Freon R-22 (Clorodifluor metano)                                            | Ar/<br><br>Contato | Alergias,<br>Irritações nos Olhos;<br>Nariz e Boca.<br>Dermatite;<br>Edema;<br>Edema de Pulmão;<br>Lesões hepáticas. | Intermitente | Lt 780 ppm<br>mg/m³ (Nr 15 Anexo 11)<br><br>Twa 1ppm (ACGIH 2019) | Luvas<br>Ranhurada C/L, Capotes, Aventais de PVC , Bota de PVC, Óculos , Respirador PFF2, Toca. | DSS Relacionados aos Riscos Químicos Equipamentos que Garantam a Exaustão dos Produtos Químicos; Chuveiros e lava – olhos; Sistema Adequado de descarte. |
| <b>Biológico</b>                                                                                                                                                     |                                         |                                                                                                             |                    |                                                                                                                      |              |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                          |
| Vírus, Bactérias, Fungos e Protozoários                                                                                                                              | 03.01.005                               | Fluidos Corpóreos                                                                                           | Ar / Contato       | Infecções e Doenças.                                                                                                 | Contínuo     | N/A                                                               | Respirador PFF2<br>Luvas Látex;<br>Luva de procedimento Capote                                  | DSS relacionados aos riscos Biológicos                                                                                                                   |
| <b>Ergonômico</b>                                                                                                                                                    |                                         |                                                                                                             |                    |                                                                                                                      |              |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                          |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos; Esforço físico                                                                                                           | 04.01.002<br>04.01.008<br>04.01.005     | Ao Realizar os procedimentos operacionais no hospital.                                                      | Contato            | Dores lombares; LER/DORT.                                                                                            | Intermitente | N/A                                                               | N/A                                                                                             | AET - Analise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos riscos ergonômicos                                                                            |
| <b>Acidentes ou Mecânicos</b>                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                             |                    |                                                                                                                      |              |                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                          |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra; Choque elétrico Altura | 05.01.999<br><br>05.01.001<br>05.01.003 | Ao Realizar os procedimentos operacionais no hospital, manutenção preventiva e corretiva na parte elétrica. | Contato            | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros, contaminações                                           | Intermitente | N/A                                                               | N/A                                                                                             | DSS sobre os riscos de acidentes                                                                                                                         |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |                   |                           |                                 |                          |                                        |                    |                     |           |
|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE |                   |                           |                                 |                          | 30                                     |                    |                     |           |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  |                   |                           |                                 |                          | SETOR: ENGENHARIA CLÍNICA – GHE – 30.2 |                    |                     |           |
| Função                             |                   |                           |                                 |                          | Quantitativo                           |                    |                     |           |
|                                    |                   |                           |                                 |                          | Masculino                              |                    | Feminino            |           |
| Auxiliar Técnico I                 |                   |                           |                                 |                          | 03                                     |                    | -                   |           |
| Auxiliar Técnico II                |                   |                           |                                 |                          | 01                                     |                    | -                   |           |
| Auxiliar Técnico III               |                   |                           |                                 |                          | 01                                     |                    | 01                  |           |
| Descrição do Ambiente de Trabalho  |                   |                           |                                 |                          |                                        |                    |                     |           |
| Paredes                            |                   |                           | Alvenaria revestida com fôrmica |                          |                                        |                    |                     |           |
| Piso                               |                   |                           | Porcelanato                     |                          |                                        |                    |                     |           |
| Ventilação                         |                   |                           | Artificial (Split) / Chiller    |                          |                                        |                    |                     |           |
| Iluminação                         |                   |                           | Artificial                      |                          |                                        |                    |                     |           |
| Forro                              |                   |                           | PVC                             |                          |                                        |                    |                     |           |
| RISCOS AMBIENTAIS                  |                   |                           |                                 |                          |                                        |                    |                     |           |
| Agente de Risco                    | Código E - Social | Fonte/ Atividade Geradora | Trajetória/Propagação           | Possíveis Danos à saúde/ | Tipo de Exposição                      | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas |           |
|                                    |                   |                           |                                 |                          |                                        |                    | Individuais         | Coletivas |
| Físico                             |                   |                           |                                 |                          |                                        |                    |                     |           |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                                                    |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                                                    |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                                                    |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                                                    |                                                    | Nº Páginas: 303/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                                             |                |                                                                                                     |              |                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ruído                                                                                                                                                                | 01.01.002                           | Provenientes de Máquinas e Equipamentos                                                                     | Ar / Contato   | PAIR – Perda Auditiva Induzida pelo Ruído, Estresse.                                                | Intermitente | 85 dB(A) / 8horas – NR 15/Anexo I.                         | Protetor Auricular Tipo plug.                                                              | Análise quantitativa do ruído. DSS relacionados aos riscos Físicos.                                                                                      |
| <b>Químico</b>                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                             |                |                                                                                                     |              |                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                          |
| Substancias composto ou Produtos Químicos                                                                                                                            | 02.01.474                           | Gases de ar condicionado<br>Freon R-22 (Clorodifluor metano)                                                | Ar/<br>Contato | Alergias, Irritações nos Olhos; Nariz e Boca. Dermateite; Edema; Edema de Pulmão; Lesões hepáticas. | Intermitente | Lt 780 ppm mg/m³ (Nr 15 Anexo 11)<br>Twa 1ppm (ACGIH 2019) | Luvas Ranhurada C/L, Capotes, Aventais de PVC, Bota de PVC, Óculos, Respirador PFF2, Toca. | DSS Relacionados aos Riscos Químicos Equipamentos que Garantam a Exaustão dos Produtos Químicos; Chuveiros e lava – olhos; Sistema Adequado de descarte. |
| <b>Biológico</b>                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                             |                |                                                                                                     |              |                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                          |
| Vírus, Bactérias, Fungos e Protozoários                                                                                                                              | 03.01.005                           | Fluidos Corpóreos                                                                                           | Ar / Contato   | Infecções e Doenças.                                                                                | Contínuo     | N/A                                                        | Respirador PFF2<br>Luvas Látex; Luva de procedimento Capote                                | DSS relacionados aos riscos Biológicos                                                                                                                   |
| <b>Ergonômico</b>                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                             |                |                                                                                                     |              |                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                          |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos; Esforço físico                                                                                                           | 04.01.002<br>04.01.008<br>04.01.005 | Ao Realizar os procedimentos operacionais no hospital.                                                      | Contato        | Dores lombares; LER/DORT.                                                                           | Intermitente | N/A                                                        | N/A                                                                                        | AET - Análise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos riscos ergonômicos                                                                            |
| <b>Acidentes ou Mecânicos</b>                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                             |                |                                                                                                     |              |                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                          |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra; Choque elétrico Altura | 05.01.999                           | Ao Realizar os procedimentos operacionais no hospital, manutenção preventiva e corretiva na parte elétrica. | Contato        | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros, contaminações                          | Intermitente | N/A                                                        | N/A                                                                                        | DSS sobre os riscos de acidentes                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                      | 05.01.001                           |                                                                                                             |                |                                                                                                     |              |                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                      | 05.01.003                           |                                                                                                             |                |                                                                                                     |              |                                                            |                                                                                            |                                                                                                                                                          |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |              |                                  |
|------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE |              | 31                               |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  |              | SETOR: CENTRO OFTALMOLÓGICO – 31 |
| Função                             | Quantitativo |                                  |
|                                    | Masculino    | Feminino                         |
| Recepcionista                      | -            | 01                               |
| Descrição do Ambiente de Trabalho  |              |                                  |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 304/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

|                                                                                                                                |                        |                                                                                                     |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Paredes                                                                                                                        |                        | Alvenaria revestida com fórmica                                                                     |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Piso                                                                                                                           |                        | Granito                                                                                             |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Ventilação                                                                                                                     |                        | Artificial (Split) K7 de teto / Chiller                                                             |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Iluminação                                                                                                                     |                        | Artificial                                                                                          |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Forro                                                                                                                          |                        | Gesso Acartonado                                                                                    |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| RISCOS AMBIENTAIS                                                                                                              |                        |                                                                                                     |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Agente de Risco                                                                                                                | Código E - Social      | Fonte/ Atividade Geradora                                                                           | Trajetória/Propagação | Possíveis Danos à saúde/                                     | Tipo de Exposição | Lt / Norma Técnica | Medidas Preventivas |                                                                               |
|                                                                                                                                |                        |                                                                                                     |                       |                                                              |                   |                    | Individuais         | Coletivas                                                                     |
| Físico                                                                                                                         |                        |                                                                                                     |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                 | N/A                   | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                           |
| Químico                                                                                                                        |                        |                                                                                                     |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                 | N/A                   | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                           |
| Biológico                                                                                                                      |                        |                                                                                                     |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                              | 09.01.001              | N/A                                                                                                 | N/A                   | N/A                                                          | N/A               | N/A                | N/A                 | N/A                                                                           |
| Ergonômico                                                                                                                     |                        |                                                                                                     |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos;                                                                                    | 04.01.002<br>04.01.008 | Trabalho no computador.                                                                             | Contato               | Dores lombares; LER/DORT.                                    | Intermitente      | N/A                | N/A                 | AET - Análise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                         |                        |                                                                                                     |                       |                                                              |                   |                    |                     |                                                                               |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente. | 05.01.999              | Ao Realizar os procedimentos administrativos de encaminhar documentação ao setor de contas médicas. | Contato               | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros. | Intermitente      | N/A                | N/A                 | DSS sobre os riscos de acidentes                                              |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |  |                                          |          |
|------------------------------------|--|------------------------------------------|----------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE |  | 31                                       |          |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  |  | SETOR: CENTRO OFTALMOLÓGICO – GHE – 31.1 |          |
| Função                             |  | Quantitativo                             |          |
|                                    |  | Masculino                                | Feminino |
| Técnico de Enfermagem              |  | -                                        | 01       |
| Descrição do Ambiente de Trabalho  |  |                                          |          |
| <b>Paredes</b>                     |  | Alvenaria Baritada                       |          |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 305/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

|                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                         |                        |                                                                            |                   |                                     |                                                                                                       |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Piso                                                                                                                                                       |                                     | Manta de Paviflex Azul                                                                                                  |                        |                                                                            |                   |                                     |                                                                                                       |                                                                               |
| Ventilação                                                                                                                                                 |                                     | Artificial (Split) K7 de teto / Chiller                                                                                 |                        |                                                                            |                   |                                     |                                                                                                       |                                                                               |
| Iluminação                                                                                                                                                 |                                     | Artificial                                                                                                              |                        |                                                                            |                   |                                     |                                                                                                       |                                                                               |
| Forro                                                                                                                                                      |                                     | Gesso Acartonado                                                                                                        |                        |                                                                            |                   |                                     |                                                                                                       |                                                                               |
| RISCOS AMBIENTAIS                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                         |                        |                                                                            |                   |                                     |                                                                                                       |                                                                               |
| Agente de Risco                                                                                                                                            | Código E - Social                   | Fonte/ Atividade Geradora                                                                                               | Trajetória/Propa gação | Possíveis Danos à saúde/                                                   | Tipo de Exposição | Lt / Norma Técnica                  | Medidas Preventivas                                                                                   |                                                                               |
|                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                         |                        |                                                                            |                   |                                     | Individuais                                                                                           | Coletivas                                                                     |
| Físico                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                         |                        |                                                                            |                   |                                     |                                                                                                       |                                                                               |
| Radiação Ionizante                                                                                                                                         | 01.01.012                           | Equipamento de RX                                                                                                       | Ar                     | Eritema, Necrose, Esterilidade e Catarata                                  | Contínuo          | 20msv[b], (Resolução CNEN 114/2011) | Óculos de Proteção Avental de Proteção Radiológica Luva de proteção tipo escudo Protetor de Tireóide. | DSS relacionados aos riscos Físicos                                           |
| Químico                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                         |                        |                                                                            |                   |                                     |                                                                                                       |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                                          | 09.01.001                           | N/A                                                                                                                     | N/A                    | N/A                                                                        | N/A               | N/A                                 | N/A                                                                                                   | N/A                                                                           |
| Biológico                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                         |                        |                                                                            |                   |                                     |                                                                                                       |                                                                               |
| Vírus, Bactérias, Fungos e Protozoários                                                                                                                    | 03.01.005                           | Fluidos Corpóreos                                                                                                       | Ar / Contato           | Infecções e Doenças.                                                       | Contínuo          | N/A                                 | Respirador PFF2 Luvas Látex; Luva de procedimento Capote                                              | DSS relacionados aos riscos Biológicos                                        |
| Ergonômico                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                         |                        |                                                                            |                   |                                     |                                                                                                       |                                                                               |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos; Esforço físico                                                                                                 | 04.01.002<br>04.01.008<br>04.01.005 | Trabalho no computador. Realizar manejo de pacientes                                                                    | Contato                | Dores lombares; LER/DORT.                                                  | Intermitente      | N/A                                 | N/A                                                                                                   | AET - Análise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                         |                        |                                                                            |                   |                                     |                                                                                                       |                                                                               |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra; Perfurações. | 05.01.999<br>05.01.015              | Ao Realizar os procedimentos com o paciente, realizando as rondas e registros em prontuários. Objetos perfuro cortantes | Contato                | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros, contaminações | Intermitente      | N/A                                 | N/A                                                                                                   | DSS sobre os riscos de acidentes                                              |

|                                    |  |                                          |          |
|------------------------------------|--|------------------------------------------|----------|
| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |  |                                          |          |
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE |  | 31                                       |          |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  |  | SETOR: CENTRO OFTALMOLÓGICO – GHE – 31.2 |          |
| Função                             |  | Quantitativo                             |          |
|                                    |  | Masculino                                | Feminino |
|                                    |  | 01                                       | 02       |
| Técnico de Enfermagem              |  |                                          |          |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 306/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

| Descrição do Ambiente de Trabalho                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                         |                       |                                                                            |                   |                                     |                                                                                                       |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Paredes                                                                                                                                                    |                                     | Alvenaria Baritada                                                                                                      |                       |                                                                            |                   |                                     |                                                                                                       |                                                                               |
| Piso                                                                                                                                                       |                                     | Manta de Paviflex Azul                                                                                                  |                       |                                                                            |                   |                                     |                                                                                                       |                                                                               |
| Ventilação                                                                                                                                                 |                                     | Artificial (Split) K7 de teto / Chiller                                                                                 |                       |                                                                            |                   |                                     |                                                                                                       |                                                                               |
| Iluminação                                                                                                                                                 |                                     | Artificial                                                                                                              |                       |                                                                            |                   |                                     |                                                                                                       |                                                                               |
| Forro                                                                                                                                                      |                                     | Gesso Acartonado                                                                                                        |                       |                                                                            |                   |                                     |                                                                                                       |                                                                               |
| RISCOS AMBIENTAIS                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                         |                       |                                                                            |                   |                                     |                                                                                                       |                                                                               |
| Agente de Risco                                                                                                                                            | Código E - Social                   | Fonte/Atividade Geradora                                                                                                | Trajetória/Propagação | Possíveis Danos à saúde/                                                   | Tipo de Exposição | Lt / Norma Técnica                  | Medidas Preventivas                                                                                   |                                                                               |
|                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                         |                       |                                                                            |                   |                                     | Individuais                                                                                           | Coletivas                                                                     |
| Físico                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                         |                       |                                                                            |                   |                                     |                                                                                                       |                                                                               |
| Radiação Ionizante                                                                                                                                         | 01.01.012                           | Equipamento de RX                                                                                                       | Ar                    | Eritema, Necrose, Esterilidade e Catarata                                  | Contínuo          | 20msv[b], (Resolução CNEN 114/2011) | Óculos de Proteção Avental de Proteção Radiológica Luva de proteção tipo escudo Protetor de Tireóide. | DSS relacionados aos riscos Físicos                                           |
| Químico                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                         |                       |                                                                            |                   |                                     |                                                                                                       |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                                          | 09.01.001                           | N/A                                                                                                                     | N/A                   | N/A                                                                        | N/A               | N/A                                 | N/A                                                                                                   | N/A                                                                           |
| Biológico                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                         |                       |                                                                            |                   |                                     |                                                                                                       |                                                                               |
| Vírus, Bactérias, Fungos e Protozoários                                                                                                                    | 03.01.005                           | Fluidos Corpóreos                                                                                                       | Ar / Contato          | Infecções e Doenças.                                                       | Contínuo          | N/A                                 | Respirador PFF2 Luvas Látex; Luva de procedimento Capote                                              | DSS relacionados aos riscos Biológicos                                        |
| Ergonômico                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                         |                       |                                                                            |                   |                                     |                                                                                                       |                                                                               |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos; Esforço físico                                                                                                 | 04.01.002<br>04.01.008<br>04.01.005 | Trabalho no computador. Realizar manejo de pacientes                                                                    | Contato               | Dores lombares; LER/DORT.                                                  | Intermitente      | N/A                                 | N/A                                                                                                   | AET - Análise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                         |                       |                                                                            |                   |                                     |                                                                                                       |                                                                               |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra; Perfurações. | 05.01.999<br>05.01.015              | Ao Realizar os procedimentos com o paciente, realizando as rondas e registros em prontuários. Objetos perfuro cortantes | Contato               | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros, contaminações | Intermitente      | N/A                                 | N/A                                                                                                   | DSS sobre os riscos de acidentes                                              |

| ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS – APR |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRUPO HOMOGÊNEO DE EXPOSIÇÃO - GHE | 32                                                                                                                                                      |
| EMPRESA: HOSPITAL PORTO DIAS LTDA  | SETOR: CENTRO OBSTÉTRICO – UNIDADE DE INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA (UI 7º B e UI 8º B, UTI NEONATAL e PEDIÁTRICA E UNIDADE DE EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA – GHE – 32 |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 307/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

| Função                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                         |                                         |                                                                            | Quantitativo      |                                     |                                                                                                                |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                         |                                         |                                                                            | Masculino         |                                     | Feminino                                                                                                       |                                                                               |
| Coordenador do Centro Obstétrico                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                         |                                         |                                                                            | -                 |                                     | 01                                                                                                             |                                                                               |
| Enfermeiro (Unidade de Internação Pediátrica – UI 7º B)                                                                                                    |                                     |                                                                                                                         |                                         |                                                                            | -                 |                                     | 02                                                                                                             |                                                                               |
| Técnico de Enfermagem (Unidade de Internação Pediátrica – UI 7º B)                                                                                         |                                     |                                                                                                                         |                                         |                                                                            | -                 |                                     | 02                                                                                                             |                                                                               |
| Técnico de Enfermagem (Unidade de Internação Pediátrica – UI 8º B)                                                                                         |                                     |                                                                                                                         |                                         |                                                                            | -                 |                                     | 10                                                                                                             |                                                                               |
| Enfermeiro (UTI – Neonatal e Pediátrica)                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                         |                                         |                                                                            | 01                |                                     | 01                                                                                                             |                                                                               |
| Técnico de Enfermagem (UTI – Neonatal e Pediátrica)                                                                                                        |                                     |                                                                                                                         |                                         |                                                                            | -                 |                                     | 08                                                                                                             |                                                                               |
| Enfermeiro (Unidade de Emergência Pediátrica)                                                                                                              |                                     |                                                                                                                         |                                         |                                                                            | 01                |                                     | 04                                                                                                             |                                                                               |
| Técnico de Enfermagem (Unidade de Emergência Pediátrica)                                                                                                   |                                     |                                                                                                                         |                                         |                                                                            | 01                |                                     | 10                                                                                                             |                                                                               |
| Descrição do Ambiente de Trabalho                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                         |                                         |                                                                            |                   |                                     |                                                                                                                |                                                                               |
| Paredes                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                         | Alvenaria Baritada                      |                                                                            |                   |                                     |                                                                                                                |                                                                               |
| Piso                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                         | Manta de Paviflex Azul                  |                                                                            |                   |                                     |                                                                                                                |                                                                               |
| Ventilação                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                         | Artificial (Split) K7 de teto / Chiller |                                                                            |                   |                                     |                                                                                                                |                                                                               |
| Iluminação                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                         | Artificial                              |                                                                            |                   |                                     |                                                                                                                |                                                                               |
| Forro                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                                                         | Gesso Acartonado                        |                                                                            |                   |                                     |                                                                                                                |                                                                               |
| RISCOS AMBIENTAIS                                                                                                                                          |                                     |                                                                                                                         |                                         |                                                                            |                   |                                     |                                                                                                                |                                                                               |
| Agente de Risco                                                                                                                                            | Código E - Social                   | Fonte/ Atividade Geradora                                                                                               | Trajetória/Propagação                   | Possíveis Danos à saúde/                                                   | Tipo de Exposição | Lt / Norma Técnica                  | Medidas Preventivas                                                                                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                         |                                         |                                                                            |                   |                                     | Individuais                                                                                                    | Coletivas                                                                     |
| Físico                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                         |                                         |                                                                            |                   |                                     |                                                                                                                |                                                                               |
| Radiação Ionizante                                                                                                                                         | 01.01.012                           | Equipamento de RX                                                                                                       | Ar                                      | Eritema, Necrose, Esterilidade e Catarata                                  | Contínuo          | 20msv[b], (Resolução CNEN 114/2011) | Óculos de Proteção<br>Avental de Proteção Radiológica<br>Luva de proteção tipo escudo<br>Protetor de Tireóide. | DSS relacionados aos riscos Físicos                                           |
| Químico                                                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                         |                                         |                                                                            |                   |                                     |                                                                                                                |                                                                               |
| Ausência de Risco                                                                                                                                          | 09.01.001                           | N/A                                                                                                                     | N/A                                     | N/A                                                                        | N/A               | N/A                                 | N/A                                                                                                            | N/A                                                                           |
| Biológico                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                         |                                         |                                                                            |                   |                                     |                                                                                                                |                                                                               |
| Vírus, Bactérias, Fungos e Protozoários                                                                                                                    | 03.01.005                           | Fluidos Corpóreos                                                                                                       | Ar / Contato                            | Infecções e Doenças.                                                       | Contínuo          | N/A                                 | Respirador PFF2<br>Luvas Látex;<br>Luva de procedimento Capote                                                 | DSS relacionados aos riscos Biológicos                                        |
| Ergonômico                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                         |                                         |                                                                            |                   |                                     |                                                                                                                |                                                                               |
| Postura Inadequada; Movimentos repetitivos; Esforço físico                                                                                                 | 04.01.002<br>04.01.008<br>04.01.005 | Trabalho no computador. Realizar manejo de pacientes                                                                    | Contato                                 | Dores lombares; LER/DORT.                                                  | Intermitente      | N/A                                 | N/A                                                                                                            | AET - Análise Ergonômica do Trabalho. DSS relacionados aos riscos ergonômicos |
| Acidentes ou Mecânicos                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                         |                                         |                                                                            |                   |                                     |                                                                                                                |                                                                               |
| Outras situações de Risco que poderão contribuir para ocorrência de acidentes (Queda de mesmo nível; Queda de nível diferente; Batida contra; Perfurações. | 05.01.999<br>05.01.015              | Ao Realizar os procedimentos com o paciente, realizando as rondas e registros em prontuários. Objetos perfuro cortantes | Contato                                 | Lesões, Escoriações. Fraturas, Torções, luxações de membros, contaminações | Intermitente      | N/A                                 | N/A                                                                                                            | DSS sobre os riscos de acidentes                                              |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291100CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 308/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

### 7.11. Plano de ação

O plano de ação, indica as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas. Para as medidas de prevenção foi definido cronograma a seguir exposto, formas de acompanhamento e aferição de resultados.

A implementação e acompanhamento das medidas de prevenção das medidas de prevenção e respectivos ajustes deverão ser registrados. O desempenho das medidas de prevenção deve ser acompanhado de forma planejada, contemplando:

- a) a verificação da execução das ações planejadas;
- b) as inspeções dos locais e equipamentos de trabalho; e
- c) o monitoramento das condições ambientais e exposições a agentes nocivos, quando aplicável.

As medidas de prevenção devem ser corrigidas quando os dados obtidos no acompanhamento indicarem ineficácia em seu desempenho.

### Desafios


Obter o comprometimento da administração, gerentes de unidades de trabalho e trabalhadores, assegurar a efetiva participação dos trabalhadores e dispor dos recursos e competências necessários.

### Planejamento (ISO 45001:2018)

A organização deve:

1. Definir seus objetivos de SST;
2. Planejar para alcançar os objetivos determinando: o que será feito; que recursos serão necessários; quem será responsável; quando isso será concluído; como os resultados serão avaliados, incluindo; indicadores de acompanhamento; como as ações para alcançar os objetivos de SST serão integradas nos processos.

### Requisitos mínimos do Plano de Ação segundo a NR 01



|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



# HOSPITAL PORTO DIAS

Data 1ª versão: 03/01/2022

Ult. Revisão: 02/01/2024

Vencimento: 02/01/2025

Versão: 04

Nº Páginas: 309/323

## PROGRAMA

## GERENCIAMENTO DE RISCOS HPD-SESMT-PR-02

### PLANO DE AÇÃO

SETOR: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMT

OBJETIVO: ATENDER NORMAS REGULAMENTADORAS – NR'S (LEI nº 6.514, DE 22/12/1977)

| PLANO DE AÇÃO                                | WHAT                 | WHY                                                               | HOW                                                                                           | WHERE                                       | WHO                                                                     | EXECUTADO POR |             |             |             |           |               | HOW MUCH                              | WHEN                |                | STATUS DO PLANO DE AÇÃO |
|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|
|                                              | O QUE SERÁ FEITO?)   | (POR QUE SERÁ FEITO?)                                             | (COMO SERÁ REALIZADA CADA TAREFA?)                                                            | (ONDE CADA UMA DAS TAREFAS SERÁ EXECUTADA?) | (QUEM SERÁ O RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DAS TAREFAS?)                  | ENG. JORGE    | TST ROGÉRIO | TST AUGUSTO | TST NATÁLIA | TST DAVID | TST FÁBIO JR. | (QUANTO VAI CUSTAR?)                  | (ATÉ QUAL DATA?)    |                |                         |
|                                              |                      |                                                                   |                                                                                               |                                             |                                                                         |               |             |             |             |           |               |                                       | DATA PREVISTA       | DATA CONCLUSÃO |                         |
| PGR<br>PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS   | ELABORAR PGR         | NR 01 - DISPOSIÇÕES GERAIS E GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS | LEVANTAR E IDENTIFICAR PERIGOS, AVALIAR E CONTROLAR RISCOS                                    | SETORES DO HOSPITAL PORTO DIAS              | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO                                     | X             |             |             |             |           |               | ATRIBUIÇÕES / COMPETÊNCIAS ROTINEIRAS | JAN/2024            | JAN/2024       | CONCLUÍDO               |
| PGR<br>PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS   | IMPLANTAR MANTER PGR | NR 01 - DISPOSIÇÕES GERAIS E GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS | INTRODUZIR (IMPLEMENTAR), APRIMORAR OU MANTER (ACOMPANHAR) MEDIDAS DE PREVENÇÃO               | SETORES DO HOSPITAL PORTO DIAS              | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO / TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO | X             | X           | X           | X           | X         | X             | ATRIBUIÇÕES / COMPETÊNCIAS ROTINEIRAS | JAN/2024 A JAN/2026 |                | EM ANDAMENTO            |
| EPI<br>EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL    | FORNECER EPI         | NR 06 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI                  | FORNECER EPI, ORIENTAR SOBRE USO ADEQUADO E REGISTRAR FORNECIMENTO                            | SESMT                                       | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO / TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO | X             | X           | X           | X           | X         | X             | ATRIBUIÇÕES / COMPETÊNCIAS ROTINEIRAS | JAN/2024 A JAN/2026 |                | EM ANDAMENTO            |
| O.S<br>ORDENS DE SERVIÇO                     | ELABORAR O.S         | NR 01 - DISPOSIÇÕES GERAIS E GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS | ELABORAR ORDENS DE SERVIÇO SOBRE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, COM CIÊNCIA AOS TRABALHADORES | SETORES DO HOSPITAL PORTO DIAS              | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO / TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO | X             | X           | X           | X           | X         | X             | ATRIBUIÇÕES / COMPETÊNCIAS ROTINEIRAS | JAN/2024 A JAN/2026 |                | EM ANDAMENTO            |
| CIPA<br>COMISSÃO INTERNA PREVENÇÃO ACIDENTES | MANTER CIPA          | NR 05 - COMISSÃO DE PREVEÇÃO DE ACIDENTES                         | REALIZAR ELEIÇÃO, EMPOSSAR MEMBROS E PROMOVER REUNIÕES                                        | CIPA / SESMT                                | PRESIDENTE DA CIPA / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO                | X             |             |             |             |           |               | ATRIBUIÇÕES / COMPETÊNCIAS ROTINEIRAS | 17 DE MARÇO DE 2024 |                |                         |

#### Elaboração - PGR:

Engenheiro de Segurança do Trabalho  
RRT nº.: SI9923291I00CT001

  
Jorge Alberto Machado  
CAUA135976-BR

#### Validação:

Enf. Drielly Costa  
Assessoria da Qualidade

#### Aprovação:

Dr. Rômulo Nina  
Diretor Técnico Hospitalar



|                                                                                  |                                |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|
|  | <div>HOSPITAL PORTO DIAS</div> |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  | Data 1ª versão: 03/01/2022 |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  | Ult. Revisão: 02/01/2024   |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  | Vencimento: 02/01/2025     |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  | Versão: 04                 |  |  |  |  |
| N° Páginas: 310/323                                                              |                                |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| PROGRAMA                                                                         |                                |  | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02 |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |

| PLANO DE AÇÃO                                                                           |                                                             |                                                    |                                                                                                                           |                                             |                                                                         | SETOR: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMT<br>OBJETIVO: ATENDER NORMAS REGULAMENTADORAS – NR'S (LEI nº 6.514, DE 22/12/1977) |             |            |             |             |             |                                       |                  |                |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|
| PLANO DE AÇÃO                                                                           | WHAT                                                        | WHY                                                | HOW                                                                                                                       | WHERE                                       | WHO                                                                     | EXECUTADO POR                                                                                                                                                              |             |            |             |             |             | HOW MUCH                              | WHEN             |                | STATUS DO PLANO DE AÇÃO |
|                                                                                         | O QUE SERÁ FEITO?)                                          | (POR QUE SERÁ FEITO?)                              | (COMO SERÁ REALIZADA CADA TAREFA?)                                                                                        | (ONDE CADA UMA DAS TAREFAS SERÁ EXECUTADA?) | (QUEM SERÁ O RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DAS TAREFAS?)                  | ENG. JORGE                                                                                                                                                                 | TST ROGÉRIO | TST DALTON | TST AUGUSTO | TST HUEBERT | TST NATÁLIA | (QUANTO VAI CUSTAR?)                  | (ATÉ QUAL DATA?) |                |                         |
|                                                                                         |                                                             |                                                    |                                                                                                                           |                                             |                                                                         |                                                                                                                                                                            |             |            |             |             |             |                                       | DATA PREVISTA    | DATA CONCLUSÃO |                         |
| SIPAT<br>SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES                                       | REALIZAR SIPAT                                              | NR 05 – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES | PROMOVER ANUALMENTE, EM CONJUNTO COM O SESMT, A SIPAT                                                                     | CIPA / SESMT                                | PRESIDENTE DA CIPA / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO                | X                                                                                                                                                                          | X           | X          | X           | X           | X           | ATRIBUIÇÕES / COMPETÊNCIAS ROTINEIRAS | MAR/24           |                | EM PLANEJAMENTO         |
| PPRA - MPC<br>PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFURO CORTANTES | ELABORAR IMPLANTAR PPRA - MPC                               | NR 32 – SEGURANÇA SAÚDE TRABALHO – NO EM DE        | ELABORAR PPRA – MPC, COM PROBABILIDADE DE EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS                                                  | SESMT                                       | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO                                     | X                                                                                                                                                                          |             |            |             |             |             | ATRIBUIÇÕES / COMPETÊNCIAS ROTINEIRAS | MAR/2024         |                |                         |
| COMISSÃO DE PERFURO CORTANTE<br>COMISSÃO GESTORA MULTIDISCIPLINAR - PERFURO CORTANTE    | IMPLANTAR COMISSÃO                                          | NR 32 – SEGURANÇA SAÚDE TRABALHO – NO EM DE        | CONSTITUIR E IMPLANTAR COMISSÃO COM OBJETIVO DE REDUZIR RISCOS DE ACIDENTES COM PERFUROS E EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS | SESMT                                       | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO                                     | X                                                                                                                                                                          |             |            |             |             |             | ATRIBUIÇÕES / COMPETÊNCIAS ROTINEIRAS | MAR/2024         |                |                         |
| CAPACITAÇÃO<br>PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFURO CORTANTES                   | TREINAR PARA USO DO MATERIAL PERFURO CORTANTE COM SEGURANÇA | NR 32 – SEGURANÇA SAÚDE TRABALHO – NO EM DE        | INFORMAR SOBRE MEDIDAS DE PREVENÇÃO POR MEIO DE DIÁLOGOS DE SEGURANÇA                                                     | SESMT                                       | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO / TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO | X                                                                                                                                                                          | X           | X          | X           | X           | X           | ATRIBUIÇÕES / COMPETÊNCIAS ROTINEIRAS | MAR/2024         |                |                         |

|                                                                                        |                                                                                                                                |                                                             |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Elaboração - PGR:<br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | Validação:<br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | Aprovação:<br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|
|  | <div>HOSPITAL PORTO DIAS</div> |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  | Data 1ª versão: 03/01/2022 |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  | Ult. Revisão: 02/01/2024   |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  | Vencimento: 02/01/2025     |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  | Versão: 04                 |  |  |  |  |
| Nº Páginas: 311/323                                                              |                                |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| PROGRAMA                                                                         |                                |  | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02 |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |

| PLANO DE AÇÃO                                    |                                                                   |                                                                                                                   |                                           |                                             |                                                                         | SETOR: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMT<br>OBJETIVO: ATENDER NORMAS REGULAMENTADORAS – NR'S (LEI nº 6.514, DE 22/12/1977) |             |            |             |             |                                       |                                       |                     |                  |                         |                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| PLANO DE AÇÃO                                    | WHAT                                                              | WHY                                                                                                               | HOW                                       | WHERE                                       | WHO                                                                     | EXECUTADO POR                                                                                                                                                              |             |            |             |             |                                       | HOW MUCH                              | WHEN                |                  | STATUS DO PLANO DE AÇÃO |                             |
|                                                  | O QUE SERÁ FEITO?)                                                | (POR QUE SERÁ FEITO?)                                                                                             | (COMO SERÁ REALIZADA CADA TAREFA?)        | (ONDE CADA UMA DAS TAREFAS SERÁ EXECUTADA?) | (QUEM SERÁ O RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DAS TAREFAS?)                  | ENG. JORGE                                                                                                                                                                 | TST ROGÉRIO | TST DALTON | TST AUGUSTO | TST HUEBERT | TST NATÁLIA                           | (QUANTO VAI CUSTAR?)                  | DATA PREVISTA       | (ATÉ QUAL DATA?) |                         |                             |
|                                                  |                                                                   |                                                                                                                   |                                           |                                             |                                                                         |                                                                                                                                                                            |             |            |             |             |                                       |                                       |                     | DATA CONCLUSÃO   |                         | DATA / Nº. DE PARTICIPANTES |
| CAPACITAÇÃO TREINAMENTO EM SEGURANÇA NO TRABALHO | PROMOVER TREINAMENTO INICIAL                                      | NR 01 – DISPOSIÇÕES GERAIS E GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS                                                 | ANTES DO TRABALHADOR INICIAR SUAS FUNÇÕES | SALA DE TREINAMENTOS                        | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO / TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO | X                                                                                                                                                                          | X           | X          | X           | X           | X                                     | ATRIBUIÇÕES / COMPETENCIAS ROTINEIRAS | JAN/2024 A JAN/2026 |                  |                         |                             |
|                                                  |                                                                   |                                                                                                                   |                                           |                                             |                                                                         |                                                                                                                                                                            |             |            |             |             |                                       |                                       |                     |                  |                         |                             |
|                                                  |                                                                   |                                                                                                                   |                                           |                                             |                                                                         |                                                                                                                                                                            |             |            |             |             |                                       |                                       |                     |                  |                         |                             |
|                                                  |                                                                   |                                                                                                                   |                                           |                                             |                                                                         |                                                                                                                                                                            |             |            |             |             |                                       |                                       |                     |                  |                         |                             |
|                                                  |                                                                   |                                                                                                                   |                                           |                                             |                                                                         |                                                                                                                                                                            |             |            |             |             |                                       |                                       |                     |                  |                         |                             |
|                                                  |                                                                   |                                                                                                                   |                                           |                                             |                                                                         |                                                                                                                                                                            |             |            |             |             |                                       |                                       |                     |                  |                         |                             |
|                                                  |                                                                   |                                                                                                                   |                                           |                                             |                                                                         |                                                                                                                                                                            |             |            |             |             |                                       |                                       |                     |                  |                         |                             |
|                                                  |                                                                   |                                                                                                                   |                                           |                                             |                                                                         |                                                                                                                                                                            |             |            |             |             |                                       |                                       |                     |                  |                         |                             |
|                                                  |                                                                   |                                                                                                                   |                                           |                                             |                                                                         |                                                                                                                                                                            |             |            |             |             |                                       |                                       |                     |                  |                         |                             |
|                                                  |                                                                   |                                                                                                                   |                                           |                                             |                                                                         |                                                                                                                                                                            |             |            |             |             |                                       |                                       |                     |                  |                         |                             |
| PROMOVER TREINAMENTO PERIÓDICO                   | NR 01 – DISPOSIÇÕES GERAIS E GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS | NOS PRAZOS E PERIODICIDADES ESTABELECIDAS NAS NR'S                                                                | SETORES DO HOSPITAL PORTO DIAS            |                                             | X                                                                       | X                                                                                                                                                                          | X           | X          | X           | X           | ATRIBUIÇÕES / COMPETENCIAS ROTINEIRAS | JAN/2024 A JAN/2026                   |                     |                  |                         |                             |
| PROMOVER TREINAMENTO EVENTUAL                    | NR 01 – DISPOSIÇÕES GERAIS E GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS | - EM MUDANÇAS DE CONDIÇÕES DE TRABALHO;<br>- APÓS ACIDENTE GRAVE / FATAL;<br>- APÓS RETORNO DE LICENÇA > 180 DIAS | SETORES DO HOSPITAL PORTO DIAS            |                                             | X                                                                       | X                                                                                                                                                                          | X           | X          | X           | X           | ATRIBUIÇÕES / COMPETENCIAS ROTINEIRAS | JAN/2024 A JAN/2026                   |                     |                  |                         |                             |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                          |               |             |                                                             |             |             |             |                                                                                                                                                                  |                  |                |                         |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|--|--|
|        |                                        | <div>HOSPITAL PORTO DIAS</div>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                          |               |             |                                                             |             |             |             | <div>Data 1ª versão: 03/01/2022</div> <div>Ult. Revisão: 02/01/2024</div> <div>Vencimento: 02/01/2025</div> <div>Versão: 04</div> <div>Nº Páginas: 312/323</div> |                  |                |                         |  |  |
| PROGRAMA                                                                               |                                        | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                          |               |             |                                                             |             |             |             |                                                                                                                                                                  |                  |                |                         |  |  |
| PLANO DE AÇÃO                                                                          |                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                          |               |             |                                                             |             |             |             | SETOR: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMT                                                                         |                  |                |                         |  |  |
|                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                          |               |             |                                                             |             |             |             | OBJETIVO: ATENDER NORMAS REGULAMENTADORAS – NR’S (LEI nº 6.514, DE 22/12/1977)                                                                                   |                  |                |                         |  |  |
| PLANO DE AÇÃO                                                                          | WHAT                                   | WHY                                                                                                                                                                                                   | HOW                                                                                                                                                                                    | WHERE                                                                                                                          | WHO                                                      | EXECUTADO POR |             |                                                             |             |             |             | HOW MUCH                                                                                                                                                         | WHEN             |                | STATUS DO PLANO DE AÇÃO |  |  |
|                                                                                        | O QUE SERÁ FEITO?)                     | (POR QUE SERÁ FEITO?)                                                                                                                                                                                 | (COMO SERÁ REALIZADA CADA TAREFA?)                                                                                                                                                     | (ONDE CADA UMA DAS TAREFAS SERÁ EXECUTADA?)                                                                                    | (QUEM SERÁ O RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DAS TAREFAS?)   | ENG. JORGE    | TST ROGÉRIO | TST DALTON                                                  | TST AUGUSTO | TST HUEBERT | TST NATÁLIA | (QUANTO VAI CUSTAR?)                                                                                                                                             | (ATÉ QUAL DATA?) |                |                         |  |  |
|                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                          |               |             |                                                             |             |             |             |                                                                                                                                                                  | DATA PREVISTA    | DATA CONCLUSÃO |                         |  |  |
| MAPA DE RISCO<br>FORMATO A4<br>(BLOCOS A/B/C/D)                                        | ELABORAR MAPAS DE RISCO CIPA 2022/2023 | NR 05 – COMISSÃO INTERNA DE PREVEÇÃO DE ACIDENTES                                                                                                                                                     | ATUALIZAR COM APOSSORIA DO SESMT                                                                                                                                                       | CIPA / SESMT                                                                                                                   | PRESIDENTE DA CIPA / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | X             | X           | X                                                           | X           | X           | X           | ATRIBUIÇÕES / COMPETENCIAS ROTINEIRAS                                                                                                                            | JAN/2024         |                | EM ANDAMENTO            |  |  |
| PLANTA DE RISCO DE INCÊNDIO<br>FORMATO A3<br>(BLOCOS A/B/C/D)                          | INSPECIONAR PLANTAS                    | INSTRUÇÃO TÉCNICA 08 / GERENCIAMENTO DE RISCOS DE INCÊNDIO – PARTE IV – PLANO DE EMERGÊNCIA CONTRA INCÊNDIO - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ / CBMPA                                    | AUDITAR PLANTAS DE RISCO, RECONHECER DANOS E SUBSTITUIR                                                                                                                                | SETORES DO HOSPITAL PORTO DIAS                                                                                                 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO                      | X             | X           | X                                                           | X           | X           | X           | ATRIBUIÇÕES / COMPETENCIAS ROTINEIRAS                                                                                                                            | JAN/2024         |                | EM ANDAMENTO            |  |  |
| HIDRANTES COMBATE INCÊNDIO<br>A                                                        | FISCALIZAR SISTEMAS DE HIDRANTES       | INSTRUÇÃO TÉCNICA 03 / CONTROLE DE CRESCIMENTO E SUPRESSÃO DE INCÊNDIO – PARTE II – SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS PARA COMBATE A INCÊNDIO - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ / CBMPA | VERIFICAR MENSALMENTE CONDIÇÕES DOS COMPONENTES DOS ABRIGOS DE HIDRANTES: REGISTRO, ADAPTADORES, MANGUEIRAS, CONDIÇÕES DOS ARMÁRIOS, ESGUICHOS E SINALIZAÇÕES, CONFERINDO REGULARIDADE | SETORES DO HOSPITAL PORTO DIAS                                                                                                 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO                      | X             | X           | X                                                           | X           | X           | X           | ATRIBUIÇÕES / COMPETENCIAS ROTINEIRAS                                                                                                                            | MENSAL           | JAN/2024       |                         |  |  |
|                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                          |               |             |                                                             |             |             |             |                                                                                                                                                                  |                  | FEV/2024       |                         |  |  |
|                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                          |               |             |                                                             |             |             |             |                                                                                                                                                                  |                  | MAR/2024       |                         |  |  |
|                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                          |               |             |                                                             |             |             |             |                                                                                                                                                                  |                  | ABR/2024       |                         |  |  |
|                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                          |               |             |                                                             |             |             |             |                                                                                                                                                                  |                  | MAI/2024       |                         |  |  |
|                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                          |               |             |                                                             |             |             |             |                                                                                                                                                                  |                  | JUN/2024       |                         |  |  |
|                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                          |               |             |                                                             |             |             |             |                                                                                                                                                                  |                  | JUL/2024       |                         |  |  |
|                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                          |               |             |                                                             |             |             |             |                                                                                                                                                                  |                  | AGO/2024       |                         |  |  |
|                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                          |               |             |                                                             |             |             |             |                                                                                                                                                                  |                  | SET/2024       |                         |  |  |
|                                                                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                          |               |             |                                                             |             |             |             |                                                                                                                                                                  |                  | OUT/2024       |                         |  |  |
| NOV/2024                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                          |               |             |                                                             |             |             |             |                                                                                                                                                                  |                  |                |                         |  |  |
| DEZ/2024                                                                               |                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                |                                                          |               |             |                                                             |             |             |             |                                                                                                                                                                  |                  |                |                         |  |  |
| Elaboração - PGR:<br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 |                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR |                                                          |               |             | Validação:<br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade |             |             |             | Aprovação:<br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar                                                                                                      |                  |                |                         |  |  |

|                                                                                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL<br/>PORTO DIAS</b> | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                                                    |                                                    | <b>Nº Páginas: 313/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                                                    | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

| PLANO DE AÇÃO                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                        | SETOR: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMT |             |            |             |             |             |                                       |                  |                |                         |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|--|
|                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                        | OBJETIVO: ATENDER NORMAS REGULAMENTADORAS – NR'S (LEI nº 6.514, DE 22/12/1977)           |             |            |             |             |             |                                       |                  |                |                         |  |
| PLANO DE AÇÃO                      | WHAT                                                   | WHY                                                                                                                                                                                                   | HOW                                                                                                                                                                             | WHERE                                       | WHO                                                    | EXECUTADO POR                                                                            |             |            |             |             |             | HOW MUCH                              | WHEN             |                | STATUS DO PLANO DE AÇÃO |  |
|                                    | O QUE SERÁ FEITO?)                                     | (POR QUE SERÁ FEITO?)                                                                                                                                                                                 | (COMO SERÁ REALIZADA CADA TAREFA?)                                                                                                                                              | (ONDE CADA UMA DAS TAREFAS SERÁ EXECUTADA?) | (QUEM SERÁ O RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DAS TAREFAS?) | ENG. JORGE                                                                               | TST ROGÉRIO | TST DALTON | TST AUGUSTO | TST HUEBERT | TST NATÁLIA | (QUANTO VAI CUSTAR?)                  | (ATÉ QUAL DATA?) |                |                         |  |
|                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                        |                                                                                          |             |            |             |             |             |                                       | DATA PREVISTA    | DATA CONCLUSÃO |                         |  |
| MANGOTINHOS<br>COMBATE<br>INCÊNDIO | FISCALIZAR SISTEMA DE MANGOTINHO                       | INSTRUÇÃO TÉCNICA 03 / CONTROLE DE CRESCIMENTO E SUPRESSÃO DE INCÊNDIO – PARTE II – SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS PARA COMBATE A INCÊNDIO - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ / CBMPA | VERIFICAR MENSALMENTE CONDIÇÕES DOS MANGOTINHOS ELROLADOS EM CARRÉTEIS AXIAIS FIXADOS NAS PAREDES ACIMA DOS HIDRANTES INTERNOS, ACOPLADOS NA VÁLVULA DE TUBULAÇÃO DOS HIDRANTES | SETORES DO HOSPITAL PORTO DIAS              | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO                    | X                                                                                        | X           | X          | X           | X           | X           | ATRIBUIÇÕES / COMPETENCIAS ROTINEIRAS | MENSAL           | JAN/2024       |                         |  |
|                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                        |                                                                                          |             |            |             |             |             |                                       |                  | FEV/2024       |                         |  |
|                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                        |                                                                                          |             |            |             |             |             |                                       |                  | MAR/2024       |                         |  |
|                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                        |                                                                                          |             |            |             |             |             |                                       |                  | ABR/2024       |                         |  |
|                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                        |                                                                                          |             |            |             |             |             |                                       |                  | MAI/2024       |                         |  |
|                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                        |                                                                                          |             |            |             |             |             |                                       |                  | JUN/2024       |                         |  |
|                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                        |                                                                                          |             |            |             |             |             |                                       |                  | JUL/2024       |                         |  |
|                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                        |                                                                                          |             |            |             |             |             |                                       |                  | AGO/2024       |                         |  |
|                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                        |                                                                                          |             |            |             |             |             |                                       |                  | SET/2024       |                         |  |
|                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                        |                                                                                          |             |            |             |             |             |                                       |                  | OUT/2024       |                         |  |
|                                    | NOV/2024                                               |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                        |                                                                                          |             |            |             |             |             |                                       |                  |                |                         |  |
|                                    | DEZ/2024                                               |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                        |                                                                                          |             |            |             |             |             |                                       |                  |                |                         |  |
| EXTINTORES<br>COMBATE<br>INCÊNDIO  | INSPECIONAR EXTINTORES DE INCÊNDIO PORTÁTEIS DE PAREDE | INSTRUÇÃO TÉCNICA 03 / CONTROLE DE CRESCIMENTO E SUPRESSÃO DE INCÊNDIO – PARTE I – SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ / CBMPA              | VERIFICAR MENSALMENTE CONDIÇÕES DOS MANGOTINHOS ELROLADOS EM CARRÉTEIS AXIAIS FIXADOS NAS PAREDES ACIMA DOS HIDRANTES INTERNOS, ACOPLADOS NA VÁLVULA DE TUBULAÇÃO DOS HIDRANTES | SETORES DO HOSPITAL PORTO DIAS              | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO                    | X                                                                                        | X           | X          | X           | X           | X           | ATRIBUIÇÕES / COMPETENCIAS ROTINEIRAS | MENSAL           | JAN/2024       |                         |  |
|                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                        |                                                                                          |             |            |             |             |             |                                       |                  | FEV/2024       |                         |  |
|                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                        |                                                                                          |             |            |             |             |             |                                       |                  | MAR/2024       |                         |  |
|                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                        |                                                                                          |             |            |             |             |             |                                       |                  | ABR/2024       |                         |  |
|                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                        |                                                                                          |             |            |             |             |             |                                       |                  | MAI/2024       |                         |  |
|                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                        |                                                                                          |             |            |             |             |             |                                       |                  | JUN/2024       |                         |  |
|                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                        |                                                                                          |             |            |             |             |             |                                       |                  | JUL/2024       |                         |  |
|                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                        |                                                                                          |             |            |             |             |             |                                       |                  | AGO/2024       |                         |  |
|                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                        |                                                                                          |             |            |             |             |             |                                       |                  | SET/2024       |                         |  |
|                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                        |                                                                                          |             |            |             |             |             |                                       |                  | OUT/2024       |                         |  |
|                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                        |                                                                                          |             |            |             |             |             |                                       |                  |                | NOV/2024                |  |
|                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                        |                                                                                          |             |            |             |             |             |                                       |                  |                | DEZ/2024                |  |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |  |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|
|  | <h1 style="text-align: center;">HOSPITAL PORTO DIAS</h1> |  |                                                          |  |  |  |  |  |  |  | Data 1ª versão: 03/01/2022 |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                                          |  |                                                          |  |  |  |  |  |  |  | Ult. Revisão: 02/01/2024   |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                                          |  |                                                          |  |  |  |  |  |  |  | Vencimento: 02/01/2025     |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                                          |  |                                                          |  |  |  |  |  |  |  | Versão: 04                 |  |  |  |  |
| N° Páginas: 314/323                                                              |                                                          |  |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  |                                                          |  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |

| PLANO DE AÇÃO                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                             |                                                                         | SETOR: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMT<br>OBJETIVO: ATENDER NORMAS REGULAMENTADORAS – NR'S (LEI nº 6.514, DE 22/12/1977) |             |            |             |             |             |                                       |                     |                |                         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|
| PLANO DE AÇÃO                                                      | WHAT                                                                           | WHY                                                                                                                                                | HOW                                                                                                                      | WHERE                                       | WHO                                                                     | EXECUTADO POR                                                                                                                                                              |             |            |             |             |             | HOW MUCH                              | WHEN                |                | STATUS DO PLANO DE AÇÃO |
|                                                                    | O QUE SERÁ FEITO?)                                                             | (POR QUE SERÁ FEITO?)                                                                                                                              | (COMO SERÁ REALIZADA CADA TAREFA?)                                                                                       | (ONDE CADA UMA DAS TAREFAS SERÁ EXECUTADA?) | (QUEM SERÁ O RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DAS TAREFAS?)                  | ENG. JORGE                                                                                                                                                                 | TST ROGÉRIO | TST DALTON | TST AUGUSTO | TST HUEBERT | TST NATÁLIA | (QUANTO VAI CUSTAR?)                  | (ATÉ QUAL DATA?)    |                |                         |
|                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                             |                                                                         |                                                                                                                                                                            |             |            |             |             |             |                                       | DATA PREVISTA       | DATA CONCLUSÃO |                         |
| <b>BRIGADA DE COMBATE A INCÊNDIO</b>                               | COMPOR, FORMAR E TREINAR BRIGADA PARA ATUAR                                    | INSTRUÇÃO TÉCNICA 08 / GERENCIAMENTO DE RISCOS DE INCÊNDIOS – PARTE I – BRIGADA DE INCÊNDIO - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ / CBMPA | RECAPCITAR BRIGADA DE INCÊNDIO (MANUTENÇÃO) ATRAVÉS DE CURSO DE FORMAÇÃO / RECAPACITAÇÃO DE COMPONENTES                  | SETORES DO HOSPITAL PORTO DIAS              | EMPRESA TERCEIRA (PRESTADORA DE SERVIÇOS)                               |                                                                                                                                                                            |             |            |             |             |             | R\$ 30.000,00                         | JAN//2024           |                |                         |
| <b>INVENTÁRIO PRODUTOS QUÍMICOS</b>                                | INVENTARIAR PRODUTOS QUÍMICOS                                                  | NR 32 – E NO EM DE SEGURANÇA SAÚDE TRABALHO SERVIÇOS SAÚDE                                                                                         | INVENTARIAR TODOS OS PRODUTOS QUÍMICOS, INCLUSIVE INTERMEDIÁRIOS E RESÍDUOS, COM INDICAÇÃO DAQUELES QUE IMPLIQUEM RISCOS | SESMT                                       | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO / TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO | X                                                                                                                                                                          | X           | X          | X           | X           | X           | ATRIBUIÇÕES / COMPETÊNCIAS ROTINEIRAS | JAN/2024 A JAN/2026 |                |                         |
| <b>CAPACITAÇÃO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM PRODUTOS QUÍMICOS</b> | TREINAR PARA USO SEGURO DOS PRODUTOS QUÍMICOS – MATERIAIS E RESÍDUOS PERIGOSOS | NR 32 – E NO EM DE SEGURANÇA SAÚDE TRABALHO SERVIÇOS SAÚDE                                                                                         | INFORMAR SOBRE FORMAS DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, OS RISCOS E NOCIVIDADES, ESTOCAGENS CORRETAS E CONDUTAS EM EMERGÊNCIAS   | SESMT                                       | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO / TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO | X                                                                                                                                                                          | X           | X          | X           | X           | X           | ATRIBUIÇÕES / COMPETÊNCIAS ROTINEIRAS | JAN/2024 A JAN/2026 |                |                         |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |  |  |                                                          |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|
|  | <h1 style="text-align: center;">HOSPITAL PORTO DIAS</h1> |  |  |                                                          |  |  |  |  |  |  | Data 1ª versão: 03/01/2022 |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                                          |  |  |                                                          |  |  |  |  |  |  | Ult. Revisão: 02/01/2024   |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                                          |  |  |                                                          |  |  |  |  |  |  | Vencimento: 02/01/2025     |  |  |  |  |  |
|                                                                                  |                                                          |  |  |                                                          |  |  |  |  |  |  | Versão: 04                 |  |  |  |  |  |
| Nº Páginas: 315/323                                                              |                                                          |  |  |                                                          |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  |                                                          |  |  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |

| PLANO DE AÇÃO                                                                       |                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | SETOR: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMT<br>OBJETIVO: ATENDER NORMAS REGULAMENTADORAS – NR'S (LEI nº 6.514, DE 22/12/1977) |             |            |             |             |             |                                       |                     |                |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|
| PLANO DE AÇÃO                                                                       | WHAT                                                | WHY                                                                                              | HOW                                                                                                                                             | WHERE                                                                                                                                                                  | WHO                                                                                             | EXECUTADO POR                                                                                                                                                              |             |            |             |             |             | HOW MUCH                              | WHEN                |                | STATUS DO PLANO DE AÇÃO |
|                                                                                     | O QUE SERÁ FEITO?)                                  | (POR QUE SERÁ FEITO?)                                                                            | (COMO SERÁ REALIZADA CADA TAREFA?)                                                                                                              | (ONDE CADA UMA DAS TAREFAS SERÁ EXECUTADA?)                                                                                                                            | (QUEM SERÁ O RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DAS TAREFAS?)                                          | ENG. JORGE                                                                                                                                                                 | TST ROGÉRIO | TST DALTON | TST AUGUSTO | TST HUEBERT | TST NATÁLIA | (QUANTO VAI CUSTAR?)                  | (ATÉ QUAL DATA?)    |                |                         |
|                                                                                     |                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |             |            |             |             |             |                                       | DATA PREVISTA       | DATA CONCLUSÃO |                         |
| PPR DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA                                                         | MONITORAR PPR NOS LOCAIS DE TRABALHO                | NORMA CNEN NN 3.01 - RESOLUÇÃO 164/14, MARÇO / 2014 - DIRETRIZES BÁSICAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA | FISCALIZAR IMPLEMENTAÇÃO DO PPR ELABORADO PELOS RESPONSÁVEL TÉCNICO / SUPERVISOR DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA                                        |                                                                                                                                                                        | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO / TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO                         | X                                                                                                                                                                          | X           | X          | X           | X           | X           | ATRIBUIÇÕES / COMPETÊNCIAS ROTINEIRAS | JAN/2024 A JAN/2026 |                |                         |
| CAPACITAÇÃO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA                                                 | TREINAR INDIVÍDUOS EXPOSTOS ÀS RADIAÇÕES IONIZANTES | NORMA CNEN NN 3.01 - RESOLUÇÃO 164/14, MARÇO / 2014 - DIRETRIZES BÁSICAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA | INFORMAR SOBRE PADRONIZAÇÃO DA SEGURANÇA ADOTADA E CONTROLE DOS PROCESSOS RADIOLÓGICOS                                                          | SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO TERAPÊUTICO – SADT, MEDICINA NUCLEAR – PET CT, RADIOLOGIA BLOCO A, RADIOTERAPIA, RADIOLOGIA BLOCO D, HT E HEMODINÂMICA E MEDICINA NUCLEAR | RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA / SUPERVISOR DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA | X                                                                                                                                                                          | X           | X          | X           | X           | X           | ATRIBUIÇÕES / COMPETÊNCIAS ROTINEIRAS | JAN/2024 A JAN/2026 |                |                         |
| MONITORAÇÃO INDIVIDUAL E AVALIAÇÃO DE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA | MANTER CONTROLE DE RADIAÇÃO IONIZANTE               | NORMA CNEN NN 3.01 - RESOLUÇÃO 164/14, MARÇO / 2014 - DIRETRIZES BÁSICAS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA | EXECUTAR RECOLHIMENTO, ENVIO, RECEBIMENTO E SUBSTITUIÇÃO MENSAL DE DOSÍMETROS DE RADIAÇÃO IONIZANTE DOS IOE – INDIVÍDUOS OCUPACIONALM. EXPOSTOS |                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | X                                                                                                                                                                          | X           | X          | X           | X           | X           | ATRIBUIÇÕES / COMPETÊNCIAS ROTINEIRAS | MENSAL              | JAN/2024       |                         |
|                                                                                     |                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |             |            |             |             |             |                                       |                     | FEV/2024       |                         |
|                                                                                     |                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |             |            |             |             |             |                                       |                     | MAR/2024       |                         |
|                                                                                     |                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |             |            |             |             |             |                                       |                     | ABR/2024       |                         |
|                                                                                     |                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |             |            |             |             |             |                                       |                     | MAI/2024       |                         |
|                                                                                     |                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |             |            |             |             |             |                                       |                     | JUN/2024       |                         |
|                                                                                     |                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |             |            |             |             |             |                                       |                     | JUL/2024       |                         |
|                                                                                     |                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |             |            |             |             |             |                                       |                     | AGO/2024       |                         |
|                                                                                     |                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |             |            |             |             |             |                                       |                     | SET/2024       |                         |
|                                                                                     |                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |             |            |             |             |             |                                       |                     | OUT/2024       |                         |
|                                                                                     |                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |             |            |             |             |             |                                       |                     | NOV/2024       |                         |
|                                                                                     |                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |             |            |             |             |             |                                       |                     | DEZ/2024       |                         |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                    |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | <b>Data 1ª versão: 03/01/2022</b> |
|                                                                                  |                                                    | <b>Ult. Revisão: 02/01/2024</b>   |
|                                                                                  |                                                    | <b>Vencimento: 02/01/2025</b>     |
|                                                                                  |                                                    | <b>Versão: 04</b>                 |
|                                                                                  |                                                    | <b>Nº Páginas: 316/323</b>        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                                   |

| PLANO DE AÇÃO                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                             |                                                                         | SETOR: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMT |             |            |             |             |             |                                       |                     |                |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|
|                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                             |                                                                         | OBJETIVO: ATENDER NORMAS REGULAMENTADORAS – NR’S (LEI nº 6.514, DE 22/12/1977)           |             |            |             |             |             |                                       |                     |                |                         |
| PLANO DE AÇÃO                                                                        | WHAT                                                                   | WHY                                                                                                                                           | HOW                                                                                                                                                                                           | WHERE                                       | WHO                                                                     | EXECUTADO POR                                                                            |             |            |             |             |             | HOW MUCH                              | WHEN                |                | STATUS DO PLANO DE AÇÃO |
|                                                                                      | O QUE SERÁ FEITO?)                                                     | (POR QUE SERÁ FEITO?)                                                                                                                         | (COMO SERÁ REALIZADA CADA TAREFA?)                                                                                                                                                            | (ONDE CADA UMA DAS TAREFAS SERÁ EXECUTADA?) | (QUEM SERÁ O RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DAS TAREFAS?)                  | ENG. JORGE                                                                               | TST ROGÉRIO | TST DALTON | TST AUGUSTO | TST HUEBERT | TST NATÁLIA | (QUANTO VAI CUSTAR?)                  | (ATÉ QUAL DATA?)    |                |                         |
|                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                             |                                                                         |                                                                                          |             |            |             |             |             |                                       | DATA PREVISTA       | DATA CONCLUSÃO |                         |
| SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PROIBIÇÃO, ALERTA, ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO DE EQUIPAMENTOS | FISCALIZAR, PROMOVER A MANUTENÇÃO E IMPLANTAR SINALIZAÇÃO DE EMRGÊNCIA | INSTRUÇÃO TÉCNICA 05 / FACILIDADES DE ABANDONO - PARTE III - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ / CBMPA | VERIFICAR PRESENÇA DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS SETORES DE TRABALHO, ÁREAS COMUNS E CIRCULAÇÕES, GARANTINDO A MANUTENÇÃO DOS ELEMENTOS FIXADOS E IMPLANTAR QUANDO NECESSÁRIO COMPLEMENTAR | SETORES DO HOSPITAL PORTO DIAS              | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO / TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO | X                                                                                        | X           | X          | X           | X           | X           | ATRIBUIÇÕES / COMPETENCIAS ROTINEIRAS | JAN/2024 A JAN/2026 |                |                         |
| CAPACITAÇÃO EM TRABALHO EM ALTURA                                                    | CAPACITAR TRABALHADOR PARA TRABALHO EM ALTURA                          | NR 35 – TRABALHO EM ALTURA                                                                                                                    | SUBMETER TRABALHADOR A TREINAMENTO TEÓRICO E PRÁTICO                                                                                                                                          | SETORES DO HOSPITAL PORTO DIAS              | EMPRESA TERCEIRA (PRESTADORA DE SERVIÇOS)                               |                                                                                          |             |            |             |             |             | ATRIBUIÇÕES / COMPETENCIAS ROTINEIRAS | JAN/2024 A JAN/2026 |                |                         |

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                          |                                                          |                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|--|
|  | <h1 style="text-align: center;">HOSPITAL PORTO DIAS</h1> |                                                          | Data 1ª versão: 03/01/2022 |  |
|                                                                                  |                                                          |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |  |
|                                                                                  |                                                          |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |  |
|                                                                                  |                                                          |                                                          | Versão: 04                 |  |
|                                                                                  |                                                          |                                                          | Nº Páginas: 317/323        |  |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  |                                                          | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |  |

|                                                    |  |                                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <h2 style="text-align: center;">PLANO DE AÇÃO</h2> |  | <b>SETOR:</b> SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMT |  |
|                                                    |  | <b>OBJETIVO:</b> ATENDER NORMAS REGULAMENTADORAS – NR'S (LEI nº 6.514, DE 22/12/1977)           |  |

|                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>REQUISITOS BÁSICOS PARA CONTRATADAS / TERCEIRIZADAS</b> | <b>PERMANENTE</b> | <b>PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (CONTRATADA)</b><br>REQUISITAR DA CONTRATADA CÓPIAS DO DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                            |                   | <b>PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (CONTRATADA)</b><br>EXIGIR DA CONTRATADA CÓPIAS DO DOCUMENTO-BASE (DB) OU RELATÓRIO ANUAL (RA) DO PCMSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                            |                   | <b>EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (CONTRATADA)</b><br>COBRAR FICHA DE FORNECIMENTO DE EPI, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA), ADEQUADO AO RISCO E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                            |                   | <b>ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (CONTRATADA)</b><br>RECEBER DOS ATESTADOS CONTENDO REQUISITOS MÍNIMOS DESCRITOS NA NR 07 - PCMSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                            |                   | <b>DOCUMENTOS DOS EMPREGADOS (CONTRATADA)</b><br>ACOLHER CÓPIA DA FICHA DE REGISTRO DOS FUNCIONÁRIOS E DA CTPS CARIMBADA, DECLARAÇÃO VALE TRANSPORTE E EXTRATO ANALÍTICO DO FGTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                            |                   | <b>CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL DO TRABALHADOR (CONTRATADA)</b><br>SOLICITAR USO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL CONTENDO NOME, ENDEREÇO, TIPO SANGUÍNEO, HORÁRIO DE TRABALHO E FUNÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                            |                   | <b>RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADA)</b><br>REQUERER DA CONTRATADA A RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS AUTORIZADOS A ACESSAR LOCAL DE TRABALHO DA CONTRATANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                            |                   | <b>CERTIFICADOS DE CAPACITAÇÃO / EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EM CARTEIRA DE TRABALHO (CONTRATADA)</b><br>PEDIR CÓPIAS DE CERTIFICADOS OU COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA MÍNIMA DE 06 MESES NA FUNÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                            |                   | <b>SESMT - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO (CONTRATADA)</b><br>IMPLEMENTAR DE FORMA INTEGRADA AÇÕES DE PREVENÇÃO, DE FORMA A GARANTIR PADRONIZAÇÃO, COM AVALIAÇÕES MENSAS E TRIMESTRAIS                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                            |                   | <b>CIPA - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CONTRATADA)</b><br>PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DA CIPA DA CONTRATADA EM REUNIÕES (R) E INSPEÇÕES (I), REALIZADAS PELA CIPA DA CONTRATANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                            |                   | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>DOCUMENTO DE ENTRADA – FUNCIONÁRIOS DE PRESTADORA</div> <div>DOCUMENTO DE SAÍDA – FUNCIONÁRIOS DE PRESTADORA</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                            |                   | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>CONTROLE DE FUNCIONÁRIOS</b><br/>           NOME DA EMPRESA:<br/>           NOME DO FUNCIONÁRIO:<br/>           CARGO:<br/>           LOCAL DO SERVIÇO:<br/>           DATA DA ENTRADA:         </div> <div> <b>CONTROLE DE FUNCIONÁRIOS</b><br/>           NOME DA EMPRESA:<br/>           NOME DO FUNCIONÁRIO:<br/>           CARGO:<br/>           LOCAL DO SERVIÇO:<br/>           DATA DA SAÍDA:         </div> </div> |  |
|                                                            |                   | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>           ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO<br/>           ASSINATURA DO EMPREGADOR         </div> <div>           ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO<br/>           ASSINATURA DO EMPREGADOR         </div> </div>                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                            |                   | OBSERVAÇÃO: FUNCIONÁRIOS DE PRESTADORAS DEVEM PREENCHER COM PRÓPRIO PUNHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |


  

|                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|  | <h1>HOSPITAL PORTO DIAS</h1>               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                            | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                            | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                            | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                            | Nº Páginas: 318/323        |
| PROGRAMA                                                                         | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02 |                            |

## 7.12. Análise de acidentes relacionados ao trabalho

| TAXA DE FREQUÊNCIA / TAXA DE GRAVIDADE / ACIDENTES DE TRABALHO                                          |                            |                                      |           |                                                                                                                                |                              |                                                                    |                                       |                        |                                                                    |                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| QUADRO III - NR 04 - NORMA REGULAMETADORA 04 - SESMT                                                    |                            |                                      |           |                                                                                                                                |                              |                                                                    |                                       |                        |                                                                    |                                                                                                       |  |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO:                                                                                    |                            |                                      |           |                                                                                                                                |                              |                                                                    |                                       |                        |                                                                    |                                                                                                       |  |
| ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO JORGE ALBERTO MACHADO                                               |                            |                                      |           |                                                                                                                                |                              | ASSINATURA: _____                                                  |                                       |                        |                                                                    |                                                                                                       |  |
| MÊS                                                                                                     | NÚMERO MÉDIO DE EMPREGADOS | HOMENS / HORAS DE EXPOSIÇÃO AO RISCO |           | ACIDENTES COM PERDA DE TEMPO                                                                                                   | ACIDENTES SEM PERDA DE TEMPO | NÚMERO DE DIAS PERDIDOS                                            | TAXA DE FREQUÊNCIA DE ACIDENTES (TFA) | TAXA DE GRAVIDADE (TG) | NÚMERO ABSOLUTO - ACIDENTES SEM / COM AFASTAM.                     | ÍNDICE RELATIVO DE ACIDENTES (IRA)                                                                    |  |
|                                                                                                         |                            | NO MÊS                               | ACUMULADO |                                                                                                                                |                              |                                                                    |                                       |                        |                                                                    |                                                                                                       |  |
| JAN/24                                                                                                  |                            |                                      |           |                                                                                                                                |                              |                                                                    |                                       |                        |                                                                    |                                                                                                       |  |
| FEV/24                                                                                                  |                            |                                      |           |                                                                                                                                |                              |                                                                    |                                       |                        |                                                                    |                                                                                                       |  |
| MAR/24                                                                                                  |                            |                                      |           |                                                                                                                                |                              |                                                                    |                                       |                        |                                                                    |                                                                                                       |  |
| ABR/24                                                                                                  |                            |                                      |           |                                                                                                                                |                              |                                                                    |                                       |                        |                                                                    |                                                                                                       |  |
| MAI/24                                                                                                  |                            |                                      |           |                                                                                                                                |                              |                                                                    |                                       |                        |                                                                    |                                                                                                       |  |
| JUN/24                                                                                                  |                            |                                      |           |                                                                                                                                |                              |                                                                    |                                       |                        |                                                                    |                                                                                                       |  |
| AGO/24                                                                                                  |                            |                                      |           |                                                                                                                                |                              |                                                                    |                                       |                        |                                                                    |                                                                                                       |  |
| SET/24                                                                                                  |                            |                                      |           |                                                                                                                                |                              |                                                                    |                                       |                        |                                                                    |                                                                                                       |  |
| OUT/24                                                                                                  |                            |                                      |           |                                                                                                                                |                              |                                                                    |                                       |                        |                                                                    |                                                                                                       |  |
| NOV/24                                                                                                  |                            |                                      |           |                                                                                                                                |                              |                                                                    |                                       |                        |                                                                    |                                                                                                       |  |
| DEZ/24                                                                                                  |                            |                                      |           |                                                                                                                                |                              |                                                                    |                                       |                        |                                                                    |                                                                                                       |  |
| TFA (TAXA DE FREQUÊNCIA DE ACIDENTES)                                                                   |                            |                                      |           |                                                                                                                                |                              | TG - TAXA DE GRAVIDADE                                             |                                       |                        |                                                                    |                                                                                                       |  |
| Nº DE ACIDENTES X 1.000.000                                                                             |                            |                                      |           |                                                                                                                                |                              | Nº DE DIAS PERDIDOS X 1.000.000                                    |                                       |                        |                                                                    |                                                                                                       |  |
| TF = -----                                                                                              |                            |                                      |           |                                                                                                                                |                              | TG = -----                                                         |                                       |                        |                                                                    |                                                                                                       |  |
| HHT - HOMENS HORAS DE TRABALHO                                                                          |                            |                                      |           |                                                                                                                                |                              | HHT - HOMENS HORAS DE TRABALHO                                     |                                       |                        |                                                                    |                                                                                                       |  |
| TF - TAXA DE FREQUÊNCIA: EXPRESSA A PROJEÇÃO DO NÚMERO DE ACIDENTES PARA 1.000.000 DE HORAS TRABALHADAS |                            |                                      |           |                                                                                                                                |                              | ATÉ 20                                                             |                                       | MUITO BOA              |                                                                    | TG - TAXA DE GRAVIDADE: EXPRESSA A PROJEÇÃO DE DIAS PERDIDOS PARA CADA 1.000.000 DE HORAS TRABALHADAS |  |
|                                                                                                         |                            |                                      |           |                                                                                                                                |                              | DE 20,01 A 40                                                      |                                       | BOA                    |                                                                    |                                                                                                       |  |
|                                                                                                         |                            |                                      |           |                                                                                                                                |                              | DE 40,1 A 60                                                       |                                       | REGULAR                |                                                                    |                                                                                                       |  |
|                                                                                                         |                            |                                      |           |                                                                                                                                |                              | ACIMA DE 60                                                        |                                       | PÉSSIMA                |                                                                    |                                                                                                       |  |
|                                                                                                         |                            |                                      |           |                                                                                                                                |                              | ATÉ 500                                                            |                                       | MUITO BOA              |                                                                    |                                                                                                       |  |
|                                                                                                         |                            |                                      |           |                                                                                                                                |                              | DE 500,01 A 1.000                                                  |                                       | BOA                    |                                                                    |                                                                                                       |  |
|                                                                                                         |                            |                                      |           |                                                                                                                                |                              | DE 1.000,01 A 2.000                                                |                                       | REGULAR                |                                                                    |                                                                                                       |  |
|                                                                                                         |                            |                                      |           |                                                                                                                                |                              | ACIMA DE 2.000                                                     |                                       | PÉSSIMA                |                                                                    |                                                                                                       |  |
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001           |                            |                                      |           | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR |                              | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade |                                       |                        | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |                                                                                                       |  |



# GERENCIAMENTO DE RISCOS

## HPD-SESMT-PR-02

**Nº ABSOLUTO C/ AFASTAMENTO ≤ 15 DIAS** = AFASTAMENTOS IGUAIS OU INFERIORES A 15 DIAS (AFASTAMENTO - AUSÊNCIA POR JORNADA INTEGRAL DE TRABALHO)

**NÚMERO ABSOLUTO SEM AFASTAMENTO** = NÚMERO DE EMPREGADOS QUE RETORNARAM NO MESMO DIA OU NO DIA SEGUINTE AO DO AFASTAMENTO (PERDA PARCIAL DA JORNADA DE TRABALHO)

IRA - ÍNDICE RELATIVO DE ACIDENTES - EXPRESSA O PERCENTUAL EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE EMPREGADOS QUE SOFRERAM ACIDENTES DE TRABALHO

IRA = \_\_\_\_\_

## ACIDENTES DE TRABALHO - RELATÓRIOS

SPT - SEM PERDA DE TEMPO

|                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Elaboração - PGR:</b><br/>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br/>RRT nº.: SI9923291I00CT001</p> | <br><p>Jorge Alberto Machado<br/>CAUA135976-BR</p> | <p><b>Validação:</b><br/>Enf. Drielly Costa<br/>Assessoria da Qualidade</p> | <p><b>Aprovação:</b><br/>Dr. Rômulo Nina<br/>Diretor Técnico Hospitalar</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 320/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

## 8. REFERÊNCIAS

Padrões de Acreditação da Joint Commission International para Hospitais. Consórcio Brasileiro de Acreditação de Sistemas e Serviços de Saúde – RJ: CBA: 2021. 7ª edição;

Norma Regulamentadora - NR 01, Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, aprovada pela Portaria MTB nº 3.214, de 08 de junho de 1978, com alteração através da Portaria SEPRT nº 6.730, de 09 de março de 2020;

Norma Regulamentadora - NR 32, Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, aprovada pela Portaria MTB nº 485, de 11 de novembro de 2005;

Norma Brasileira ABNT NBR 14725-4, Produtos Químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente: Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos;

Norma CNEN NN 3.01. Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, Resolução 164/14, março/2014, que estabeleceu os requisitos básicos de proteção radiológica das pessoas em relação à exposição à radiação ionizante;

Norma Brasileira ABNT ISSO 14001:2015 – Sistemas de Gestão Ambiental – Requisitos com orientações para uso, preparação e resposta a emergências;

Norma Brasileira – ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) - NBR 14280 / fevereiro 2001, Cadastro de Acidentes do trabalho – Procedimento e Classificação;

NR-23 Norma regulamentadora - Proteção contra incêndios da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego. Disponível em: <http://trabalho.gov.br/legislacao-do-mtpe>;

Segurança contra Incêndio em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde. Tecnologia em Serviços de Saúde - ANVISA. Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br>;

Decreto nº 2.230, de 05 de novembro de 2018, que institui, no âmbito do Estado do Pará, o Regulamento de Segurança contra Incêndio e Emergências das edificações e áreas de risco e deu outras providências - Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. Disponível em: <http://www.bombeiros.pa.gov.br>;

Instruções Técnica - Regulamentos de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de Pará - Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Disponível em: <https://www.bombeiros.pa.gov.br/instrucoes-tecnicas/>;

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 321/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

NBR 15219/2005 - Plano de emergência contra incêndio – Requisitos. Rio de Janeiro: NBR-ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas. Disponível em: <http://www.abnt.org.br/>

## 9. ANEXOS

9.1. ANEXO I – FLUXOGRAMA / MATERIAIS E RESÍDUOS PERIGOSOS

9.2. ANEXO II - ROTULAGEM PREVENTIVA

9.3. ANEXO III – ORGANOGRAMA DA BRIGADA DE INCÊNDIO

9.4. ANEXO IV – FLUXOGRAMA DE PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA

9.5. ANEXO V – PLANTA DE LOCALIZAÇÃO (SITUAÇÃO)

9.6. ANEXO VI – PLANTA DE RISCO DE INCÊNDIO E PÂNICO (TÉRREO)

## 10. QUADRO RECAPITULATIVO


| Descrição da Revisão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Versão | Data       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| Emissão inicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01     | 03/01/2022 |
| Revisão Geral adequação ao FMS do Manual de Acreditação Internacional da JCI, 6ª edição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -      | -          |
| Revisão Geral para adequação a norma zero institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -      | -          |
| Revisão Geral para adequação a Norma Regulamentadora 01 – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, Portaria Mtb nº. 3214, de 08 de junho de 1978, com alterações/atualizações posteriores, principalmente a Portaria MTP n.º 4.219, de 20 de dezembro de 2022, item 1.5.4.4.6, avaliação contínua de riscos com processo a ser revisto a cada dois anos ou quando da ocorrência de outras situações previstas na norma | 04     | 02.01.2024 |

|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                            |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b> |                                                          | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                            |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                            |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                            |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                            |                                                          | Nº Páginas: 322/323        |
| PROGRAMA                                                                         |                            | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

## 9.1. ANEXO I – FLUXOGRAMA / MATERIAIS E RESÍDUOS PERIGOSOS



### Elaboração - PGR:

Engenheiro de Segurança do Trabalho  
RRT nº.: SI9923291I00CT001

  
Jorge Alberto Machado  
CAUA135976-BR

### Validação:

Enf. Drielly Costa  
Assessoria da Qualidade

### Aprovação:

Dr. Rômulo Nina  
Diretor Técnico Hospitalar

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 323/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

## 9.2. ANEXO II - ROTULAGEM PREVENTIVA

**1. PALAVRAS DE ADVERTÊNCIA CONFORME GHS:**

PERIGO – PARA PERIGOS MAIS SEVEROS;

AVISO – PARA PERIGOS MENOS SEVEROS;

OS PERIGOS MAIS SEVEROS SÃO AQUELES COM O POTENCIAL PARA PROVOCAR LESÕES E DOENÇAS (IMEDIATAS, OU NÃO) INCAPACITANTES, E/OU DANOS AMBIENTAIS GRAVES.

**2. A ROTULAGEM PREVENTIVA CONTÉM:**

A. IDENTIFICAÇÃO (NOME DO PRODUTO) E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO QUÍMICO;

B. PICTOGRAMA DE PERIGO;

C. PALAVRA DE ADVERTÊNCIA;

D. FRASE (S) DE PERIGO;

E. FRASE (S) DE PRECAUÇÃO;

F. INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES

**3. A ROTULAGEM SIMPLIFICADA CONTÉM:**

A. IDENTIFICAÇÃO (NOME DO PRODUTO);

B. INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO E ESPECIFICAÇÃO DE “NÃO PERIGOSO PARA A SAÚDE”;

C. FRASE DE PRECAUÇÃO.

# PERIGO

GHS - Globally Harmonized System (Classes de Perigo do GHS)

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Carcinogênico</li> <li>- Sensibilizante à Respiração</li> <li>- Toxicidade à reprodução</li> <li>- Toxicidade ao órgão ativo</li> <li>- Mutagenicidade</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Irritante dérmico</li> <li>- Toxicidade aguda (perigosa)</li> </ul>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perigoso para o meio ambiente</li> </ul>                                 |
|                                                                                                                           |                                                                                         |                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toxicidade Aguda (Severa)</li> </ul>                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corrosivos</li> </ul>                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gases sob pressão</li> </ul>                                             |
|                                                                                                                         |                                                                                       |                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oxidantes</li> <li>- Peróxidos Orgânicos</li> </ul>                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inflamáveis</li> <li>- Auto-reativos</li> <li>- Pirofóricos</li> <li>- Auto-aquecíveis</li> <li>- Emite gás inflamável</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Explosivos</li> <li>- Reativos</li> <li>- Peróxidos orgânicos</li> </ul> |
|                                                                                                                         |                                                                                       |                              |

### Elaboração - PGR:

Engenheiro de Segurança do Trabalho  
RRT nº.: SI9923291I00CT001

  
Jorge Alberto Machado  
CAUA135976-BR

### Validação:

Enf. Drielly Costa  
Assessoria da Qualidade

### Aprovação:

Dr. Rômulo Nina  
Diretor Técnico Hospitalar

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 324/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

## 9.2. ANEXO II - ROTULAGEM PREVENTIVA

### Classificação de Riscos de Produtos Químicos

Diamante/diagrama de Hommel



#### Elaboração - PGR:

Engenheiro de Segurança do Trabalho  
RRT nº.: SI9923291I00CT001

  
Jorge Alberto Machado  
CAUA135976-BR

#### Validação:

Enf. Drielly Costa  
Assessoria da Qualidade

#### Aprovação:

Dr. Rômulo Nina  
Diretor Técnico Hospitalar

|                                                                                  |                                            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
|  | HOSPITAL PORTO DIAS                        | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                            | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                            | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                            | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                            | Nº Páginas: 325/323        |
| PROGRAMA                                                                         | GERENCIAMENTO DE RISCOS<br>HPD-SESMT-PR-02 |                            |

## 9.2. ANEXO II - ROTULAGEM PREVENTIVA

### Classificação de Riscos de Produtos Químicos

Diamante/diagrama de Hommel

## PRODUTOS QUÍMICOS CLASSIFICAÇÃO DE RISCO



#### Elaboração - PGR:

Engenheiro de Segurança do Trabalho  
RRT nº.: SI9923291I00CT001

  
Jorge Alberto Machado  
CAUA135976-BR

#### Validação:


Enf. Drielly Costa  
Assessoria da Qualidade

#### Aprovação:

Dr. Rômulo Nina  
Diretor Técnico Hospitalar

|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 326/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

**9.3. ANEXO III – ORGANOGRAMA DA BRIGADA DE INCÊNDIO**




|                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                    |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboração - PGR:</b><br>Engenheiro de Segurança do Trabalho<br>RRT nº.: SI9923291I00CT001 | <br>Jorge Alberto Machado<br>CAUA135976-BR | <b>Validação:</b><br>Enf. Drielly Costa<br>Assessoria da Qualidade | <b>Aprovação:</b><br>Dr. Rômulo Nina<br>Diretor Técnico Hospitalar |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



|                                                                                  |                                                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                               | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                          | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                          | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                          | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                          | Nº Páginas: 327/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS</b><br><b>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

#### 9.4. ANEXO IV – FLUXOGRAMA DE PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA



#### Elaboração - PGR:

Engenheiro de Segurança do Trabalho  
RRT nº.: SI9923291I00CT001

  
Jorge Alberto Machado  
CAUA135976-BR

#### Validação:

Enf. Drielly Costa  
Assessoria da Qualidade


#### Aprovação:

Dr. Rômulo Nina  
Diretor Técnico Hospitalar



|                                                                                  |                                                    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|  | <b>HOSPITAL PORTO DIAS</b>                         | Data 1ª versão: 03/01/2022 |
|                                                                                  |                                                    | Ult. Revisão: 02/01/2024   |
|                                                                                  |                                                    | Vencimento: 02/01/2025     |
|                                                                                  |                                                    | Versão: 04                 |
|                                                                                  |                                                    | Nº Páginas: 328/323        |
| <b>PROGRAMA</b>                                                                  | <b>GERENCIAMENTO DE RISCOS<br/>HPD-SESMT-PR-02</b> |                            |

## 9.5. ANEXO V – PLANTA DE LOCALIZAÇÃO (SITUAÇÃO)



| MAPA DE GRADE                                                                       |                   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| HOSPITAL PORTO DIAS                                                                 |                   |      |
| <b>H</b>                                                                            | Heliponto         | L 23 |
| <b>PEE</b>                                                                          | Ponto de Encontro |      |
| <b>EMERGÊNCIA</b>                                                                   | K25/J23           |      |
|  |                   |      |
| LISTA DOS BLOCOS                                                                    |                   |      |
| <b>A</b>                                                                            | Bloco A           | L23  |
| <b>An</b>                                                                           | Bloco A Anexo     | K25  |
| <b>B</b>                                                                            | Bloco B           | K21  |
| <b>C</b>                                                                            | Bloco C           | L22  |
| <b>D</b>                                                                            | Bloco D           | H21  |

### Elaboração - PGR:

Engenheiro de Segurança do Trabalho  
RRT nº.: SI9923291I00CT001

  
Jorge Alberto Machado  
CAUA135976-BR

### Validação:

Enf. Drielly Costa  
Assessoria da Qualidade

### Aprovação:

Dr. Rômulo Nina  
Diretor Técnico Hospitalar

