

 		Data 1ª versão: 21/08/2020
		Ult. Revisão: 21/05/2024
<b>HOSPITAL MATER DEI PORTO DIAS</b>		Vencimento: 21/05/2026
		Versão: 03
		Nº Páginas: 1/6
<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	<b>PASSAGEM DE SONDA NASOENTERAL HMDPD-EMTN-POP-01</b>	

## 1. OBJETIVO

Obter via de acesso para fornecer suporte nutricional com formulações específicas, para atender as necessidades nutricionais diferenciadas de acordo com a doença de base.

## 2. RESPONSABILIDADE

É responsabilidade do enfermeiro (a) ou médico (o), estabelecer o acesso enteral, por via oro/nasoenteral.

## 3. ABRANGÊNCIA

Pacientes sob internação nas unidades assistenciais do Hospital ou em atendimento na Unidade de Emergência com indicação e prescrição médica de nutrição enteral.

## 4. DESCRIÇÃO

### 4.1. MATERIAIS

- Bandeja;
- Sonda nasoenteral Nº 15 (adulto) com fio guia;
- Luvas de procedimento;
- Gel lubrificante anestésico (xilocaína);
- Estetoscópio;
- Seringa de 20 ml;
- Adesivo hipoalérgico;
- Pacote de gaze;

<b>Elaboração e Revisão:</b> Dr. Jonas Cortez Coordenador EMTN Nutricionista Letícia Corrêa	<b>Validação:</b> Enfª Drielly Costa Coordenadora da Qualidade	<b>Aprovação:</b> Enfª Vaneska Barbosa Qualidade
--	--	--

 		Data 1ª versão: 21/08/2020
		Ult. Revisão: 21/05/2024
<b>HOSPITAL MATER DEI PORTO DIAS</b>		Vencimento: 21/05/2026
		Versão: 03
		Nº Páginas: 2/6
<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	<b>PASSAGEM DE SONDA NASOENTERAL HMDPD-EMTN-POP-01</b>	

- Gorro descartável;
- Máscara descartável;
- Capote de pano não estéril ou descartável;
- Óculos de proteção;
- Biombo, se necessário.

#### 4.2. DESCRIÇÃO DO PROCESSO

- Confirme os dados do paciente (nome completo e data de nascimento) e o procedimento a ser realizado;
- Higienize as mãos, com sabão líquido, por 40 segundos, enxugando com papel toalha;
- Prepare o material necessário na bandeja para realizar o procedimento e levar ao leito;
- Explique e oriente o paciente, família ou cuidador, conforme nível de compreensão sobre o procedimento a ser realizado, informando os passos a serem seguidos para maior conforto e colaboração do paciente;
- Respeite privacidade do cliente, colocando o biombo (auxiliar);
- Higienize as mãos novamente;
- Paramente-se na sequência: gorro, máscara, capote e luvas de procedimento;
- Se a sonda vai ser introduzida no nariz, é importante se obter uma história de problemas nasais (desvio de septo, fraturas, sangramentos etc.), examinar as fossas nasais, e limpar as narinas com gaze antes de introduzir a sonda;

<b>Elaboração e Revisão:</b> Dr. Jonas Cortez Coordenador EMTN Nutricionista Letícia Corrêa	<b>Validação:</b> Enfª Drielly Costa Coordenadora da Qualidade	<b>Aprovação:</b> Enfª Vaneska Barbosa Qualidade
--	--	--

 		Data 1ª versão: 21/08/2020
		Ult. Revisão: 21/05/2024
<b>HOSPITAL MATER DEI PORTO DIAS</b>		Vencimento: 21/05/2026
		Versão: 03
		Nº Páginas: 3/6
<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	<b>PASSAGEM DE SONDA NASOENTERAL HMDPD-EMTN-POP-01</b>	

- Meça a distância da ponta do nariz ao lóbulo da orelha correspondente à narina escolhida, e daí ao apêndice xifóide. Acrescente 20 ou 25 cm a este ponto. Marque o ponto correspondente na sonda com micropore;
- Posicione o paciente sentado ou em decúbito elevado, com o pescoço fletido levemente em direção ao peito;
- Lubrifique a narina escolhida e peça ao paciente que inspire profundamente, se possível;
- Lubrifique os últimos 10 cm da sonda nasoenteral e introduza na narina, inicialmente no sentido cranial, para trás e para baixo. Se o paciente for consciente, solicite a ele que faça movimentos de deglutição para facilitar a passagem da sonda. Se o paciente estiver cansado, interrompa o procedimento por alguns minutos, permitindo o descanso;
- Introduza a sonda até o segmento demarcado, sem forçar. Pare se houver qualquer resistência à progressão. Em tal caso, retroceda a sonda e reintroduza. Em caso de a resistência persistir, retire a sonda, anote o ocorrido e comunique a equipe;
- Se o paciente começar a tossir, tracione a sonda até a nasofaringe e tente nova passagem;
- Para confirmar a localização da sonda, aspire com uma seringa de 20 ml observando a presença de conteúdo gástrico, ou injete ar e ausculte simultaneamente os ruídos hidroaéreos no quadrante superior do abdome, com o estetoscópio;
- Após a confirmação da posição da sonda, fixe firmemente a sonda com a fita adesiva não alergênica;

<b>Elaboração e Revisão:</b> Dr. Jonas Cortez Coordenador EMTN Nutricionista Letícia Corrêa	<b>Validação:</b> Enfª Drielly Costa Coordenadora da Qualidade	<b>Aprovação:</b> Enfª Vaneska Barbosa Qualidade
--	--	--

 		Data 1ª versão: 21/08/2020
		Ult. Revisão: 21/05/2024
<b>HOSPITAL MATER DEI PORTO DIAS</b>		Vencimento: 21/05/2026
		Versão: 03
		Nº Páginas: 4/6
<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	<b>PASSAGEM DE SONDA NASOENTERAL HMDPD-EMTN-POP-01</b>	

- Comunicar ao médico para a solicitação da radiografia simples de abdome para confirmar a posição da sonda nasoenteral;
- Retornar o cliente à posição de conforto, mantendo sua privacidade;
- Organizar o ambiente, recolhendo os materiais e segregando os resíduos;
- Proceda a desinfecção da bandeja;
- Higienizar as mãos;
- Evoluir o procedimento no prontuário do cliente, teste de verificação, volume e aspecto da secreção drenada; intercorrências e posicionamento da sonda. Assinar e carimbar com o registro do COREN.

#### 4.3. CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

- Caso encontre resistência ao progresso da sonda ou haja dúvidas quanto a sua localização ou o paciente apresentar dispneia, cianose ou tosse, a sonda deve ser imediatamente retirada;
- Se a sonda estiver alocada no pulmão, deve ser retirada imediatamente, para isso faça o teste do copo com água;
- Qualquer intercorrência deve ser comunicado ao médico;
- O controle radiológico para visualização da ponta da sonda nasoenteral é obrigatório e deve ser realizado antes da administração de qualquer dieta (a ausculta com estetoscópio e a aspiração de pH são técnicas que podem ser inconclusivas);
- Em algumas situações, há indicação de passagem da sonda nasoenteral por via oral, como por exemplo, lesões importantes em ambas as narinas, desvio de septo nasal acentuado e entre outros, nesse caso, alguns cuidados devem ser considerados como: Iniciar a medida pelo canto da boca até o lobo da

<b>Elaboração e Revisão:</b> Dr. Jonas Cortez Coordenador EMTN Nutricionista Letícia Corrêa	<b>Validação:</b> Enfª Drielly Costa Coordenadora da Qualidade	<b>Aprovação:</b> Enfª Vaneska Barbosa Qualidade
--	--	--

 		Data 1ª versão: 21/08/2020
		Ult. Revisão: 21/05/2024
<b>HOSPITAL MATER DEI PORTO DIAS</b>		Vencimento: 21/05/2026
		Versão: 03
		Nº Páginas: 5/6
<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	<b>PASSAGEM DE SONDA NASOENTERAL HMDPD-EMTN-POP-01</b>	

orelha para o apêndice xifóide. Para fixar esta sonda deve-se evitar áreas com pelos e não pressionar a comissura labial;

- As sondas nasogástrica não devem ser usadas para a terapia nutricional enteral;
- As sondas nasoenteral não devem ser reutilizadas;
- A higiene nasal e oral deve ser rigorosa em pacientes com sonda enteral;
- Existem situações em que há necessidade de passagem de sonda por endoscopia, dentre elas, lesão de mucosa por cáustico, trauma de base de crânio, alterações anatômicas, fratura de face, pancreatite aguda, insucesso da enfermagem na passagem da sonda;
- Sempre realizar o procedimento juntamente com outro membro da equipe.

## 5. REFERÊNCIAS

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução da Diretoria Colegiada - RESOLUÇÃO RDC Nº 503, DE 27 DE MAIO DE 2021. Dispõe sobre os requisitos mínimos exigidos para Terapia de Nutrição Enteral.

MOTTA, A. P. G; RIGOBELLO M. C. G; SILVEIRA, R. C. C. P., GIMENES, F. R. E. Nasogastric/nasoenteric tube-related adverse events: na integrative review. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2021;29: e3400.

UNAMUNO, M.R.D.L.; MARCHINI, J.S. Sonda nasogastrica/nasoentérica: cuidados na instalação, na administração da dieta e prevenção de complicações. Medicina, Ribeiro Preto, 35: 95-101, jan./mar. 2002.

## 6. ANEXOS

Não se aplica.

<b>Elaboração e Revisão:</b> Dr. Jonas Cortez Coordenador EMTN Nutricionista Letícia Corrêa	<b>Validação:</b> Enfª Drielly Costa Coordenadora da Qualidade	<b>Aprovação:</b> Enfª Vaneska Barbosa Qualidade
--	--	--

 		Data 1ª versão: 21/08/2020
		Ult. Revisão: 21/05/2024
<b>HOSPITAL MATER DEI PORTO DIAS</b>		Vencimento: 21/05/2026
		Versão: 03 Nº Páginas: 6/6
<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	<b>PASSAGEM DE SONDA NASOENTERAL HMDPD-EMTN-POP-01</b>	

## 7. QUADRO RECAPITULATIVO

Descrição da Revisão	Versão	Data
Emissão inicial	01	21/08/2020
Revisão geral conforme periodicidade definida na norma zero	02	09/06/2022
Revisão geral conforme periodicidade definida na norma zero e inclusão do item 4.3 considerações importantes	03	21/05/2024

<b>Elaboração e Revisão:</b> Dr. Jonas Cortez Coordenador EMTN Nutricionista Letícia Corrêa	<b>Validação:</b> Enfª Drielly Costa Coordenadora da Qualidade	<b>Aprovação:</b> Enfª Vaneska Barbosa Qualidade
--	--	--